GEOGRAPHICAE ENARRATIONIS LIBRI OCTO: GEWIDMET SEBASTIANO...

Claudius Ptolemaeus, Michael Servetus, ...



20 A. gr. b. 992. Ptolemains



Bibliotheca Palatina



0.12-

CLAVDII PTOLE

MAEI ALEXANDRINI GEOGRAPHICAE ENAR.

LIBRI OCTO.

EX BILIBALDI PIRCKEYMHERI

irreto !

tralatione, sed ad Graca & prisca exemplaria à Mischaële Villanouano iam primum recogniti, Adiecta insuper ab eodem Scholia, quibus exoleta urbium nos mina ad nostri secu li morê expo nuntur.

QVINQVAGINTA ILLAE QVOQVE CVM neterum town town to a neterum town reconstituent to have distributed to more

BRELIOTHE V



LYGDYNI EX OFFICINA MELCHIORIS ET GASPARIS TRECHSEL FRATRYM. M. D. XXXV.

MICHAEL VILLANOVANVS

and the state of t

ON A B. R. Eferti, below amire, & Claude in after paralle the preference, at denous quid main laborate chinase paralleruman communificate and Problemses in Arcandes at Apyte in the request orientae. One and the control of the companion of the control of the con ON AB R.E. fuerit, leftor amice, de Claudio noftro panente bie preferibere, ac demum anid nos in takens, operanger as type compart responses account, of their Neutron Q varieties to the contract popular and intuition they are delicated as the contract of soched in due polarmer a fije debort. Zeden listere siere Telemonen Nojimer C. («Ja transplynine a), lane com-miglien in Aghien metern neumburg, pod. Areter de Lectura in Testim a constata). In Lagren meterius Jezoba his ere erikus erikumen i Federate de Lagren met descat. Set belletune de je que cor nyele legiciones Setolia descripa descrima, apad delta effet distintator faste un persona administrativa final interface, un federate descripation de la descripation muona coppici, purmatatti muopite procinento ettere pari attaturezione muo e teoreme escoto perè bennya o secre unu ul fi fi.E. quo muga tyronum anuma ad bene lelluconi intenderenno, meterna lunga e tanquan ficiliore plarma ur bili necabale explicionum et cum Gallis godio, è, si Germanu germanicie, uni talui tabele, sono Hiffmen hiffmet i qui niderenno: quorum ominim regiones nidenno, cri lungua secuno, novime, ta redenibi fervanti urranciono arbum gui subereure, queram cominan regimen subtemo, e lingua su sensa, mosimus, la relactud fermosa internación arbano momendo, proprior materiate, esporte a recorrection, e complica constitue, quode un forme possal fronte constitue.
Ceteram pairam correm que a Posicione fost desprese, possa fina escape, son finante po estravisment. Al sub deficiate en constituente de la constituente desprese, que la constituente desprese de la constituente de la deficial considerante processo de la constituente de la con

AMPLISSIMO PRINCIPI

A C R E V E R E N D I S S I M O D O M I N O Schaftuano epifcopo Brixinensi, Bilibaldus

Pirckeymherus S.D.

111 QVI ANTE NOS, Panceps ampliffine, Ptolemei Geographiæ
manus adhibuere, itafufeepto usi fussfert officio, ut nil omsslum usden posset,
quod ad tam clarissmi (repptoris mentem explicadam necessanum foret plane su

peruacuus hic meus effet conatus, utpote qui nil aliud, cp rem iam antea acia, iteru agere moliretur. Verum quum manifestus liqueat, que negari possit, ex translation nibus prioribus,uix umbram quanda Ptolemaica uenultatis & eruditionis ad las tinas peruenisse aures, operæ precium non defuturum existimaui, si & ego periculum facere, num forlitan ceptum febous mihi ce prioribus succederet interpretibus. Etenim cum duo (quantu scio) extiterint, qui librum hune uertere funt aufi, lacobus nempe Angelus Florentinus, & loannes Ber renherus conterrancus noster: Italus tamen, licet gracca aliquatulum calluisse uiden possit, discipli nas tamen Mathematicas ita ignorauit, ut pleruca nec femetiplum intellexerit. Germanus uerò, tametsi in Mathesi admodum excellucritan gracus tamen adeò aliquando hallucinatus est, ut res bus potius caliginem obluderit, Ep luminis aliquid attulerit. Ego uerd, Epuis de cruditione mea, tã græca & Mathematica, non admodum gloriari possim aut debeam, nullius tame uiri boni ac dos chi indicium in hac mea translatione formido, cum astipulante ucritate affirmare ausim, illam & prioribus dilucidiorem, & magis ad Ptolemæi accedere mentem. Cæterum cum nihil in rebus hu manis adeò perfectii & abfolutti existat, ut omni careat menda, ac reprehensione, nec me lateat ple race in hoc opere ita deprauata esse, ur haud quace unico restitui possint mometo: unuquees syne ceru. & in Mathematicis cruditu ac exercitatu, (na alias manu ne admoueat) hortor & obsecto ui ru, ut si quid uel ob exeplarioru uitiu, seu interpretis incuria, aut seriptoris oscitatione, autoris mês ti paru riideat, rationibus ve quadret mathematicis, cădide illud emedet, ac benigne corrigat. Etein pală cernere cft, no folu graca, fed & latina, ex diametro fere inter fe discrepare exeplana, precipue uerò in coputatione numeroru, ubi ego fide mea haud quach interpono, quu toties uitiant, quoties ab indiligêti describûtur notario, nec mirû, cû graca plura elemêta câ muicê referant limilitudinê, ut plerucp aliud pro alio substituatur, ac ideo ubi ternarius aliquado numerus legi deberet, ibi ses nariu aut sextante adnotatu inuenies, & econuerso. Quin si ob scriptoris negligentia, nulla, r. nota addita fuerit, iā pro tertijs duabus, unicā folu intelliges. Talia itacs cu multa pati im occurrāt, pecus liare tame in libro octavo locu fibi vendicărut, ibi enim pluscă in quadringetis locis, no diei longi tudo, no locoru à meridiano Alexandrino distantia, no solis transitus uerticalis, cu ueritate conues niebat, adeo, ut impossibile mihi suisset, tot reparare mendas, ni omnino reiectis exemplaribus, ad ueras & mathematicas cotugissem rationes. Nec miru si ob numeroru inuersione tot errores in p phanas irrepfere literas, qui nec facræ remanferint incotaminatæ. Quod enim apud Marcum les gitur Euangelistam, Saluatore nostru hora tertia affixu eruei tinste, apud tres uerò reliquos hora sexta, ob nulla alia accidit causam, ça ep sub initium scriptor paru chiges pro nota es interposuerit. , quod cu in tanta numeroru cotigent uarietate, quid de libroru illoru censendu erit certitudine? ubi cuncta no nili numeris tranligutur. Porrò quantu teporis & laboris, in sola armillari cu orbe fphæra mihi infumptum sit, nemo nouit nisi qui & ipse in similibus periculu fecit, ibi enim no solu numeri, led & literaru note linearu deductiones, omnia denicis adeo deprauata ac inuería erant, ut penitus inter se dissideret ac pugnarent, planed coniectore aliquo iudigerent. Veru ni fallor, ita re ftituta funt singula, ut no minus autoris meti, en rationibus quadrent mathematicis. Sane nechoc filentio prætereundum, ep cuncta tam græca es latina, quæ niihi obtigere exemplaria, nonnihil in distantia parallelorum à circulo uariant æquinoctiali. Cæterum ego eum secutus sum nunierum, qui se al requince d'Etarly esa brotalisto (ut Ptolemai uerbis utar) uerror existit; licet si quis nos imis tatus per mathematicas demonstrationes, aut rationes calculi, parallelorum nostro tempore dis stantiam à maxima solis declinatione, qua partium, 23. scrupulorum (5, 29. esse censetur, sumere uelit, non paruam à prifea illa que Ptolemei etate partium fuit, 23, ferupulorum uerò, 10, uarieta tem deprehendet, ob Eclypticae forfitan octaus circuli motum. Hac ideo retuli, ut Geographie stu diofis, cogitandi & inquirendi occasionem suggererem, qui etiam ex Prolemæi institutione, loca, que nostro euo exactiori cura & diligentia observata sunt, industria sua emendare curabunt, id si fiet, breui Ptolemai nostri maiestatein ad pristinum suum nitorem restitutum iri confido, Ego quidem, fi Deus permiferit, nouas aliquando tabulas ædere confutui, meridianis æquidiftant bus,

ut Ptolemæus iubet, & haud quaß inclinatis, quò longitudo refté ex utracg tabula extremitaté cum latitudine, conuentateonfemabitur & certa parallelorum ratio, non folum cum mendianis, fed in uera quoto pab acquinoctiali diffantia, acquantiate deligis locis pro fundameto pofius quae noftro etiam tempore diligentioni obferuacione fun rechiferats; quum haud quaß fit obfeurum, eji non quadre ha noftra vartate, in locis plerifeji mazime Danubianis, Ptolemai coniderano: tameti non defit, quod illum pofit, & ab errore & negligentia excufare: qo fi alter fuperis uffum fuerit, non deerunt tamen, qui his noftris infiftentes uerlogis, ca quae inuida nobis denegarunt fata, cuentu abfoluent fehicori. Ea gietur Princeps colendifime, qua foles benguitate, anum potius obfequium, eji munufeuli fufcipe paruitatem, ae loannis de Regio monte triangulorum, quos pense me udikit libros, necno cuddem Theoris contra Trapeauntium defenfionem, bretu este mes me udikit libros, necno cuddem Theoris contra Trapeauntium defenfionem, bretu este dia, ae interim feliciter uiue. Norebergæ Kalēdis feptēbris, Anno Saltus notire. M. D. XXIIII.

PRIMO LIBRO

HAEC CONTL

nentur.

In quo differat Geographia à Chorographia.
 Quaenam fint ad Geographiam præfup.

ponenda.
3 Qualiter ab stadiorum numero alicuius di

3 Qualiter ab stadiorum numero alicuius di stantiae rectae (lieet no sub eodem suerit me ridiano) ambitus stuius stadiorum numeri sumantur & econtra.

4 Quòd ea quæ ex apparentibus obseruata funt præserri debeant ijs, quæ ex peregrina tionis comperta sunt historia.

y Quòd hiftorijs nouissimis magis sit adhav rendum, propter mutationes, quæ per tem pora accidunt in terra.

6 De Geographica Marini enarratione.

- Recuficatio distantiæ latitudinis terræ cognitæ exapparentibus fecundum Marinu.
 Eadem recuficatio ab emensione itineru.
- Eadem recuficatio à natigationibus fas chis.
- 10 Quèd non oporteat Aethiopes suppones re meridionaliores, cp sit parallelus opposi tus per Meroem.

11 Dens, quae ad longitudinem orbis non res cie à Marino funt exeogitata.

12 Emendatio longitudinis terræ eognitæ à

peragrationibus.

13 Eadem emendatio à natigationibus. 14 De natigatioe à Cherlonelo aurea ad Cat

15 De is, quæ in particulari expositione Marí ni dissentant.

16 Quòd cum latuere quædam in prouincias rum terminationibus.

17 În quibus îple dissentit ab ijs, quæ nostro çuo historijs sunt prodita.

18 Qu'àm fint inutiles Marini copolitiones ad designationem orbis.

19 De comoditate enarrationis nostra: ad des signationem orbis.

20 De mensuratione incocinna Tabulæ Geo graphicæ, à Marino compositæ.

21 Quernam observanda sint in designatione fienda in plano. 22 Qualiter oporteat orbem in sphæra descri

bere.
23 Expositio meridianorum & parallelorum,
qui descriptioni sunt apponendi.

24 Modus per quem orbis in plano ita deferi bi possit, ut comensuratione similis sit positioni sphæricæ.

CLAVDII



ALEXANDRINI. GEOGRAPHICAE ENARRATIONIS.

> LIBER IN QVO differat Geographia à Chorographia. CAPVT



EOGRAA phia imitatioest picture tonuspy tis terra cognis tæ,cu is,quæ fi bi quali univers faliter funt an / nexa. Differt au te à Chorogras phia, nã illa per partes loca refe

costituit, ac ferme omnia etia minutissima illa quæ deprehendere possumus describit, ueluti portus,uicos, populos, necnon à primoribus fluminibus diuertigia,& his+ fimilia.Geogra phiæ aut ppriu est, una & cotinua terra cogni tă ostedere, quemadmodu se habeat natura & politione, each folum in omnino deprehenlis bilioribus uerlatur descriptionibus, ueluti sie nuum,& civitatum magnarum,gentium quos que,& fluuiorum, necnon circa ea,quæ fecuns dum speciem uniuscuiusque sunt insigniora. Porrò finis Chorographicus connexione par ticulari cotinetur, ueluti si quis aurem tantum aut oculum imitetur. Geographicus autem co templatione totius, proportionaliter ijs, qui in tegrum caput describunt. Quum enim omnis bus, quæ supponuntur imaginibus, præcipuæ partes necellario atque in primis adaptentur, ac etiam quæ picturas excepturæ funt, diftans tijs, sufficienti remotione oculorum comensus ratæ effe debeant, fiue perfectum fit quod pins gitur, siue particulare, quo cuncta sensibiliter percipi ualeant: rationabiliter simul & utiliter lequutum est, ut Chorographiæ minutissimæ proprietates, Geographuæ aute regiones ipfæ cu is quæ universaliter eis adiacent, attribuans tur. Quoniam & primariæ orbis partes, regio num nempe litus,tā magnitudine of menlura tione recte funt coordinate. At inter has ipfas ut sese habeat, quaplurima sunt # differentia.

Versatur autem Chorographia ut pluris mum circa quale magis disponendum, quam circa quantum: figuidem ubique qualitatis cur ram gerit, at non ita commenfurationis polis tionum, Geographia autem circa quantu mas

gis, circa quale: quandoquidem in omnibus diligentem proportionis distantiarum ratio nem habet : similitudinis uerò usque ad maxis marum partium circumscriptiones, & iuxta figuram ipfam tantum . Vnde illa quidem los corum eget pictura, nemocheam recte exers cebit, nisi ur pingendi gnarus: hac uerò nequa quam, nam per lineas etiam tenues ac denotas tiones tantum, positiones & universi figuratio nes oftendere potest. Quapropter illa quidem haudquaqua mathematico indiget instituto, hic uerò pars ea præcipuè requiritur. Consides rare enim oportet,& totius terrae figura ac ma gnitudinem, necnon litum cius ad ccelum, quò cognita ipfius pars, quanta fit, & qualis, recenferi possit.insuper & loca eius singula, sub quis bus coclestis sphæræ sita sint parallelis, ex quis bus & noctiu & dieru magnitudines, & quas nam stellæ fixæ uerticales fiant: & quæ super terram, quarque sub terra serantur semper:ac omnia quæ de habitationis ratione connectis mus, percipi possumt. Qua cuncta sublimissi mæ ac pulcherrimæ funt speculationis, quum humanis deprehésionibus, per Mathematicas rationes oftendi possit, quo pacto corlu ipsum natura se habeat, quonia nobis magna ex pare

te conspicuum effe potest. Terra aute per imas ginem, quia licet certa sit & maxima, no tame nos circuambit, neces tota fimul, neces particus latım ab eifde hominibus peragrari poteft.

Q V AE N A M fint ad Geographian prasupponends. CAPVI



Visigitur finis sit eius, g Geos graphia exercere uelit, ac i quo differat à Chorographia, per hac quali fummatim fit notas tũ. Cũ ucrò in præsentiarum fit propolitum, noftræ habis

tabilis describere orbem ,ut quam maxime cum ucritate congruat, necessarium arbitras mur præmittere, peregrinationis historia esse, qua notitia præstet ad institutionem talem, utpote que plurimu afferat cognitionis, ex tra ditione corum qui prediti scientia speculativa, regiones particulatim peragramme:quod que

Precipuum buius cregrinationibus

CLAVDIIPTOLEMAI

Eclipfium, poli el untionum, er lim uncridiana p infin uncridiana p infin uncan observat pracedit, deida g outrica vatiocus tio fequiture quib longe incertior e tiineraria statioraria statioraria statioraria statioraria statioraria stationali.

consideratio ac traditio hac partim sit geome trica, partim ucrò superioru costet observatio ne. Siquide ad Geometriam spectat, quòd per subules distantiaru dimessones locorum inter fele politiones reddantur manifeltæ: ad obser feruationem autem superioru, quidem fiat per apparentia, ex instrumetis, quibus astra & ums bræ observantur, quod & perfectius est & cers tius, alterum auté difficilius, ac illius indigens ope. Primum enim quum necessarium existat, ut supponatur, secundum utruncs modum, ad quanam mundi politionem, duorum locorum inquisitorum distantia uergat, (non enim simu pliciter, aut solum hoc scire oportet, quantum locus unus diftet ab alio, fed quonam uerfus, hoc est, ut dicere sciamus, num ad septentrios nem, aut ortum, fiuc ad paruliores corum incli nationes tendat) impossibile est, exacte hoc co siderare, absen observatione, quæ per prædicta he instrumenta, per quæ in omni loco ac tems pore facile, & linea meridiana politio oftendi tur, & per ipfam ignote locoru distantia. Inde & hoc concedi necesse est, dimensionem, qua per numerum fit stadiorum, haud quaqua cers tam nobis iuxta ucritatem prebere deprehens Gonem : quoniam raro in mas rectas incidere contingit, propter circuitus uarios, qui & euro tibus & nauigantibus occurrere folent:& quia necesse est, ad rechtudine inueniedam, id, quod in uns,tam ex qualitatibus,quam ex quantitati bus redundat, coniecturando tantum, ab inte gris subtrahere stadiis. In naujo ation bus aute uentoru flatus, qui ut plurimum uires casdem haud servant, ad dijudicandum penitus norma carent. Insuper licet distantia quæda inter duo loca emensa exacte cognita fuerit, non ideo tas men ratio iplius ad totius terræ ambitum, nec politio, utrum ad aquinoctiale feu polos tens dat, patebit. Dimensio uerò, quæ sit per corli ap parentia, certam de singulis his cognitionem affert, oftendir qualefnam circunferentias in uicem per loca subiecta descripti intercipiant circuli, paralleliq, & meridiani: hoc est, paralle li circunferentias, quæ incidunt inter ipfos & æquinoctialem, meridianorum: illi autem eas, quae connentur ab iplis,& equinochialis,& pas rallelorum:ac etiam qualem circuferentia duo intercipiant loca, circuli illius, qui in terra maximus feribitur. Nihil denich stadioru indiget dinumeratione, siue ad ratione earum partiu, quæ à terra funt, siue ad descriptionis circuitu universum : sufficit enim supponere ambitum telluris in partes quotquot uoluerimus, per to tidemés partes oftendere distantias in circulis maximis, super telluris superficie descriptis. Sed forfitan ad dividendum nostris dimensios

nibus totum ambitum, aut partes illius in fube iecta ac nota internalla hac minus sufficient. ldeo huius rei gratia folum, necesse fint tiiam quandam rectam adaptare circuferentiæ, quæ iuxta continentiam fimilis effet maximo circu lo ac rationem huius fumere ad circulum qui fit ex apparentibus: stadioru ucrò numeru,qui sub ipsa continctur, ex dimensione quæ fit à parte data, fich multitudinem stadiorum tos tius ambitus demonstrare. Cum enim ex mas thematicis presupponatur, continuam & terre & maris superficie, quali per totas partes effe rotundam, & idem centrum habere cu iphæra coelestium : sequitur etiam singulas ipsius incifiones communes, qua ex centro in planum, necnon ex dictis emittuntur superficiebus,mas ximos in femetiplis facere circulos, angulosos in ipfo plano ad centrum conclusos, finules cir culorum intercipere portiones, distantiarum earum que in terra funt. Acideo quantitatem stadiorum, ubi directa sucrint, ex dimensioni. bus accipi posse:rationem ucrò quæ ad totum est ambitum ex ipsis quidem nullatenus, propter defectum pertingentiæ parabolæ. A fimis li autem circulerentia circuli coclestis, recte su muntur, quoniam ratio illius ad proprium am bitu deprehendi potest, eadem autem fit & à si mili parte circa terră, ad circulu in ca maximu.

Id eff. florer an fuper centro fixe planum, communia feelio fipharica fuo perficici telluris et esuf ic plans fequa tis maximus erit in terra marig, circa

200

QVALITER A STADIORVM NVME ro alicuise diffuntie relle, licet non fub codem fit meridiano, am bitus butus fladorum numeri accipientur er econiya.

CAPVT III.



Vi ante nos fuerunt, + non fo lum rectam aliquam diftantia in terra inquirebant, ubi maxi mi circuli facit circunterratia, fed eam quoco, quæ pofiuo, nem in unius mendiani plano

nem in unius meridiani plano haberet : per Sciotheros observabant signa duo, quæ super uerticem erant distantiæ, ius xta circunferentiam, quæ ibi fub iplis intercis piebatur meridianis, quæ similis elset itinere: quumés hac fingulatim, ut diximus, in plano constituebantur, lineæ rectæ, quæ per extremi tates ad figna, quæ fuper uerticem erant, egres diebantur, inter se concurrebant, quia centrum circulorum, comune erat coincidentig fignum. Quanta igitur apparebat circunferentia, quæ inter signa erat uerticalia, ac pars esset circuli, qui per polos scribitur, tantam etiam suppone bant in terra distantia # ambitus totius. Vnde si etiam non per polos circulum secundum die mensam sumpserimus distantiam, sed à quolis bet maximorum, propositum ostendi potest. Idem nobis patchit, si per instrumentum, quo

4 Ad inquirêdê fet licet fladiorii embi tus terre emlitta-

Verticalis duo fis gna fine puncha no costem meridian no contum cim era cum intercipichat, quana crat itinera ria disfantia inter duo loca illis supe duo loca illis supe

Concurrebăt in con tra mundi.

One feilicet 1d ta pars effet ambi

fublimiora

Prima eff differètia Letitudents focunda Longitudinn, tertia Locoră neva difturlta, quafi Lateram quadrats diameter. meridianum. Per quod etiam Meteoroscopiu multa alia utilissima facile deprehendere possi mus. Sed & quolibet die & nocte iuxta obser nationis locum cleuationem poli Borealis o mnig hora fitum meridionalem, necnon has hitudines declinationum + ad infum, hoc eff quales faciat angulos per uiam descriptus cirs culus maximus cu meridiano, ad fignu quod est super uerticem : per quos similiter quæsità circunferentiam ex ipfo oftendimus Meteor roscopio: & eam quoce, quæ inter duos inter cipitur meridianos, quum alij fuerint quam aquinoctialis paralleli. Ita ut p talem modum si folum distătia una recta in terra fuerit dime fa,totus etiam numerus stadiorum, quos ami bitus continet, inueniri possit. Per hac inde re liquum, necnon aliorum itinerum interualla. etiam fine dimensione cognoscuntur licet no penitus fuerint recta, nece fub codem meridia no aut parallelo costituta dummodo id quod

fublimiora confiderantur, eleuationes poli in

terminis fuerint observatar, necnon positione

animaduerfa, quam distantia ad alium habet

tudo à deprehenso totius terræ ambitu facile QVOD EA QVAE EX APPARENTI bus observata suns praserri debecat iți, qua ex percegrinditioni coperta sunt

considerari potest.

ad omnem inclinationem proprium est, dilis

genter accipiatur, pariter & terminorum eles

uationes observentur. Rursus etiam per ratio

nem circunferentiæ, quæ distantiam extendit

ad circulum maximu, stadiorum quoce multi

butoris CAPVT IIII.

GITVR, quum hac ita se habeant, si ij, qui particulatim regiones peragrarunt, talibus quibuldam obteruatioibus uli tuillent, certam penitus orbis

descriptione facere potuissent. Verum quum solus Hipparchus, nobis paus carum ciuitatum (respectu tante multitudinis, qua in Geographia delignare necesse est) eles uationes poli Borcalis tradiderit, easég eidem subiectas parallelo. Quidam ucrò cum illis pa riter loca quadam oppolita, non qua aquali ter ab aquinoctiali distaret, sed qua plane sub eodem effent meridiano, ex eo co mutua eo rum nauigationes secundæ ad arctum uel nos tum tenderent. Distantia uerò Eplurima, & præcipue illæ, que ad ortum uel occasum uer gunt, imperfectiorem affequutæ funt traditio nem:non incuria corum, qui historias codides runt, sed ideo forsită, quia cosiderationes Mas thematicales nondum exacté crant perceptae,

nec adhuc muitæ defectiones Lunares codem tempore, in locis diversis observatæ fucrant. Nã literis mandatu est Eclipsim cam, qua ho ra quinta in Arbelis accidit, Carthagini appas ruisse secunda. Ex quibus manifestu redditur, quot temporibus + æquinoctialibus inter se loca distet ad ortu uel occasum. Rationabile quoce erit, & his confequens, eum qui Cosmo graphiam tractare uelit, ea loca, quæ per dilis gentiores observationes deprehensa sunt, des fignationi suæ tançi fundamêta quædam præ supponere, quæ uerò ab alije tradita sune, his adaptare, quouses positiones corum inuicem, cum is, quæ prius fuerunt observata tancis tra ditionibus certiora, potissimum congruant.

QVOD HISTORIIS NOVISSIMIS megis fit adberedum propter mu

nes,que per tempora acci CAPVT



GITVR descriptiois ag greffio,tali forfitan counct ppolito: ueru quu in omni bus locis, quæ non penitus uel ppter magnitudinis ex cellum, uel quia no femper code fe habeat modo, depre

hēlasunt, semper unumquodes tēpus historiā, tacp certiore præferre solet: ita ena in Geogra phia accidit. Costat enim per ipsas teporu tras ditiones, multas partes cotinentis terrae, quæ à nobis habitat, nodum poter difficile magni tudinis peragrationem ad notità peruetulle. Qualda uero no tales ac fertur elle, corum cul pa qui historias exceperut fabulosissimas. Nõ nullas aute nunc longe aliter cis olim habere, uel ppter particulares earu devastationes, uel ctiam immutationes, Vnde necesse est, ut ibi nouissimis teporis nostri traditioibus penitus quali adhæreamus, observates obiter & histo riæ antiquæ expolitionem,necnon prædictos rum dijudicationem, ut liquere possit, quid fir de dignum, quid ue sit erroneum.

> DE GEOGRAPHICA MARINI enerrations

CAPVT VI.



ARINV Sitace Tyrius, no uissimus corum qui nostro fue runt tempore, parti huic fume mo studio incubuisse uidetur. Patet em plurimas eum histor rias euolusse, ultra eas etiam

quæ prioribus cognitæ fucrant temporibus

Tèpus etfi om

ac scripta fere omniu qui eum præcessere, dilis gentissime percepisse. Quonia ea que minus decenter, tam à priscis illis, quam à semetipso credita fuerant, decenti primum reculicatione exornauit:quemadmodum ex editionibus ips sius emendațiois tabule Geographicae (nam plures funt) considerare licet. Proinde, si cers neremus, nihil in ultima fua deeffe copolitios ne.possemuschex solis monimentis illis, orbis designationem perficere, nullum ulterius in hac re laborem susciperemus:uerum cum ma nifeste liqueat, quædam eum cum minus side digna perceptione collegiffe, sepius prætereà in descriptionis institutioe, nec facilitatis, neces de dimensionibus debitam cura habuisse:iuste moti fumus, ut uiri huius negocium fusceptu, quantum opersprecium arbitramur, ad ratio nabiliorem,& utiliorem reduceremus modu. Quod quidem & succinctius possimus, facere conabimur, coliderates, brembus nos ea, que ad utrames speciem conserunt, ratione quas dam consequi posse. Ac primum quidem ab historia initium faciemus, secudum quam exi stimat ipse, & longitudinem terræ cognitæ plus ad orientem, latitudinem uerò ad meris diem produci oportere. Deinde forsitan non inepte totius superficiei distantiam, ab ortu oc calum ulco,longitudinem, eam uerò quæ est ab arcto, meridiem uerlus, latitudinem uocas bimus.Quoniam & parallelos,iuxta motum coelestem, eodem appellabimus nomine. Sed & univerfaliter quidem distantie maiori, rectè longitudo est attribueda: siquidem plane hoc ab omnibus concessum est, quòd orbis terras rum distantia, ab ortu uersus occasum, longe maior existit, quam ea que à septetrione est ad meridiem.

RECTIFICATIO DISTANTIAE LATI
tudinis terre cognice, ex apparentibus
focundum Mercuan.

CAPVT: VII.



RIMVM igitur latitudir nis terminū prefupponit ipe Thylē,fub parallelo,qui bo realifimam terræ nobis cor gniæ partem fegregat.Par rallelum uerò hune demony

ftrat ab sequino était distare ad furmum par tibus s', qualitum et circulus meridanus trecentarum fexaginta: stadis uerò mibbus triginta, ac infuper mille quingentis, ita, ut pars una quingenta fermè comprehendat stadia. Deinde Acthiopum regionem qua uocatur Agifymba, & Prastium promôtorium sub eto

ponit parellelo, qui auftralissimum terrae cos gnitæ finit terminum, quem etiam sub hys berno ponit tropico:ita ut fecundu ipfum,tos ta orbis latitudo,iuncto tropico hyberno par tium fiat octuaginta septem, stadia uerò coms pleat quadraginta & tria millia quingenta. Quinetia rationabiliter fine australis demone strare conatur, per apparentia quedam, ut ipse putat, necnon per itinera, que & terra & mari historijs sunt prodita: que singula quasi ex tras cursu consideranda crunt. Sane in enumeratio ne apparentium, copolitione sua tertia, ita ait: Zodiacus in zona torrida totus super ipsam apparet, quapropter in ea trasmutatur umbræ ac omnia aftra occidunt & oriuntur. Sola aut Vrsa minor tota supra terram apparere incipit, in borcalioribus Ocele, stadijs quinq; mili bus quingentis. Parallelus enim per Ocelem partibus eleuatur undecim ac quinta duplici. Ab Hiparcho aute traditur, minoris Vrigitel lam borealissimă, ultimă autem caudæ, à polo distare partibus duodecim, quintiste duabus. Porrò is, inquit, qui ab equinoctiali ad artuu progrediuntur tropicu, polus borealis semper plus fupra horizontem attollitur, auftralis uer rò plus sub horizonte deprimit. Qui ucrò ab æquinoctiali ad brumalē pergunt tropicu, is polus auftralis supra horizonte elcuat, borcas lis uerò sub horizonte mergitur. Igit per hæc folum exponit quæ accidere debent locis, que fub acquinoctiali funt, uel inter tropicos polis ta. Atqui, si etià ita se habeat historia, apparen tia tamé in locis, aquinoctiali auftralioribus, nequaquàm appoluit, uelutiquenam stelle sup uertice fiant, in locis illis, que equinoctiali funt australiora, aut quantu ad austrum declinent umbræ meridianæ in æquinoctijs,utrūrue Vr fæ minoris stellæ omnes oriant & occidant: acrurfus quænam ex iplis penitus non appas reant, quum polus australis sup horizonte ele uatur.In exteris inde dicit, quadam observata esse apparetia, ucru nec illa propositu ullo pas cto oftedere poffunt. Ait enim cos, qui ex lus dia in Lymyricem nauigat (quemadmodum narrat Diodorus Samius in tertio) Taurum in medio habere coelo, Pliades ucrò fecudum antēnas medias, Qui uerò ex Arabia in Azas niam feruntur, nauigationem dirigere ad mes ridiem, & stellam Canobum, que ibi Equus uocatur, estos australissima. Ceteru astra que dam apud illos apparet, quæ apud nos ne nos minantur quide. Canisós Anticane prior+ ori tur,& Orion ante conucrsiones gstuas totus. Ex his igitur stellis apparentibus, quedam ma nifeste oftendunt, quenam habitationes equis noctiali sint borealiores, ueluti Taurus & Plias

Noffra nerò ante amo, 1915, minucil flat, gradebus nimi rum, e.er minuto 9 nam ab aquateo re declinatione ba bet graduï, 25 mio mitorum. 52. 122 ES

inth

nool

1000

THE !

4-Ortus ifti funt è fol radis egrefio nes, maintine, nam Marin tempeflate aftra bec erant in Tauro et Geminis, ideo antequam fol Cancrii accederet, mane à radis egre dichantur; une rofecus.

estudinis definitio

diando : fed buins

Plias,quæ foper uerticem fiunt,nam aftra hec æquinoctiali funt borcaliora, quædam ainem nihilomaois borealioribus australiores esse de monstrant. Canobus enim apparere potest etiam is qui longe aftiuo tropico funt lepten trionaliores . Multare stelle, qua semper apud nos sub terra sunt, in locis qui nobis funt australiores, ac etiam ijs, qui æquinoctiali funt borealtores, uelut is, qui circa Meroem habitant, super terram fiunt. Queadmodum Canobus ipic, qui nobis borealioribus hic mis nimè apparet. Et hunc quidem meridionalio res,& nullum alium, qui nobis sit incognitus, Equum vocitant. Adjicit & iple mathematicis rationibus deprehesum esse. Orionem totum ante conucriiones æstiuas apparere, ijs qui sub æquinoctiali habitant. At Canis oriri incipit, priulci Procanis, is, qui fub aquinoctiali has bitant, & ab iplis Syenem ulcz, ita, ut nec horu quocs apparentiumi peculiare existat, oftende re habitationes aliquas, æquinoctiali effe aus Straliores.

> EADEM RECTIficatio ab emension ne time

CAPVT VIII.

ROINDE initinerűeméfione, dű per terrä fingulatim profectionum cöputat dies, à Lepti magna, ufcji ad regionë Agifymbam, häcæquinochali auftraliorè effe fradijs qua-

tuor milibus fexcetis ochuaginta colligit. Kurs fusés secundum dies natigationis per mare, à Ptolemaide, que est in Troglodynea, ad Prass fum promontoriu, aquinoctiali id australius effe colligit, stadis uiginti & septem milibus octingetistita ut & Prassum promontorium, & Agifymbam regionem, quæ Aethiopū eft, & qua, ut ipse dicit, nec dum Aethiopia ab aus stro disterminat, ad oppositu coru producat, qui gelidam inhabitant zona. Siquidem uigin ti septem milia & octingenta stadia, costituut, in æquinoctiali partes quinquaginta quinqu& tertias quince, quot & ab altera æquinoctialis parte distant, ac sub similis frigiditatis qualitas te, Scythæ degunt & Sarmatæ, qui septentrios nalia Meotidis incolunt paludis, Cotrahit igis tur & iple numerum expolitorum stadiorum in fummam dimidio minorem, hoc est in star dia duodecim milia, quot ferme hyemalis tros picus diftat ab æquinoctiali. Addit & contras

ctionis huius folummodo diucrfiones àuns re cus,necnon irregularitates itineru caufas effe: obmiffis potioribus & promptioribus, ex qui bus non folum diminutio necessaria uidetur. fed etiam ut ad tam paruum redigatur numes rum. Primum enim de innere quo à Garama ad Aethiopiam itur, Septimiū Flacum, ait, qui in Libya militaucrat, à Garamantibus, ad Ace thiopes, quum ad meridiem perrexisset, trium mensium spacio peruenisse: luliu uerò Maters num à Lepti magna, qui Garamantes ex Gas rama Aethiopes mualiffent, melibus quantor ad Agifymbam Acthiopum regionem applis cuiffe, qui iter semper ad meridiem direxisset, quo in loco Rhinocerotes congregant. Quæ utrace etiam per sese incredibilia sunt, & quia Acthiopes interiores, non tantum à Garamas tibus segregantur, ut trimeltri disteut innere. Quum iam ipli potius Aethiopes exiltant, & eundem que & illi habeant regem. Et quia pe nitus ridiculum est, incursionem regis contra fubditos fuper unam distantiam folam factă fuisse, nempe à septentrione ad meridiem: qui gentes ille, utrings, & ad ortum & occasum las tissime extendantur, ac nullibi eum moras relatu dignas fecific. Quapropter certum est,us ros illos falfa nunciaste, aut sic ad meridiem di xiffe, quemadmodum indigenæ dicere confue ucrunt in Austrum, aut in Aphricum, pro cere tiori, co quod magis notum est, abutentes,

> EADEM RECTIficatio à natigationibus exadis.

CAPVT IX.

O S T E A denauigatione imper ter Aromata & Rapta, Diogenem quendam ast, qui in Indiam nauigaz propi Aromata, nauigalte à Septemtrone arreptum elle, quunda l'aroglodyricam à dexra habuffet, debus uigint quine ad platudes, ex qui bus Nilus flut applicuffe, quibus Raptorum promonotinum paululum elt Aus Raptorum promonotinum paululum elt Aus frailus. Theophilum autem quendam ex pis, qui in Azama nauigare cofucuerum, à Raptis foluffe, ac Auftri flatu, de uigefimo al Aromata peruentife. Verum neuer horum, quo dierum nauigatio illa effet, aperuit, fed Theophilus fe die ungefimo illa applicuffe, Diogenes uerò diebus uignit quiney Troglodyt, capternauigaffe dast, folu referets qi diebus

Nă intellios ou

Onia Carris Latitu

meradionale babet

majore, quim Pro

Cour Cant Conicu

La fineCaras minor

dicitur) non mirii

fi aradış fols pri m egredictur,

Tab ift, quorum

orizon non eft ad modum obliquus,

diluculo prius că

iné ab Ecliptica

No intelligas oppositos, quasi aus tipodas, sed quia sub oppositat, pa rallela, al est, pa que parte aquidistrutione agunt: quos anthechtones

uocant.
Cognita abfurdua
te Maracus ipfe
enafionem moliebetur, fladiorum
mulitudusen doni

Diogenes se tantum Septentrione impulsum effe, Theophilus autem folum auftro nauigale fe retulit:reliquam autem nauigationem, cp eu dem semper tenorem servauerit, neuter dixit. Quod enim naues ille tot diebus, codem fues rint impulse uento, haud quacif est credibile: ae ideo distantiam eam, quam Diogenes, inter Aromata & paludes, quibus Raptum promontorium australius existit, uiginti quincp emensus est diebus: Theophilus à Raptis ad Aromata, longe maiorem uiginti diebus exes git. Theophilus diei ae noctis nauigationem mille effe itadia suposuit : cui rei licet ipse astis puletur, ait tamen nauigationem cam, qua à Raptis ad Prassum promontorium ac multos rum est dierum, quincy milium tantum à Dios feoro stadiorum supponi: quum facile, ut par est, uenti sub acquinoctiali mutantur, ae ideo se itenues er fa cundum ipfum etiam folis transitus ad obliqua celeriores ponuntur. Ob hæcigitur ma gis decuiffet,tit relatæ dierum mulutudini, fide haud præstitusset. Et ideo etia, qd' omni mas nifestissimű est, op Aethiopes & Rhinocerotű couctu ex oppolito gelida collituit zone, qui ratio ipsa dictitet omnia, que sub cadem acris qualitate posita sunt esse similia, siue plate sint, feu animalia, imitario fimilitudines coch, que fub cifdem funt parallelis, aut illis qui æqualis ter ab utrocp distat polo. Quapropter Maris nus, folum uscp ad tropicum hybernu contra xit distantiam, nulla rationabili eausa de contractionis quantitate reddita, Quòd si quis & dierum numerum & ferie acceptaret peragras tionum, quemadmodum ipfe fecit, hæch fers uaret quantitate folum diurnorum stadiorum præter modum & confuetudine minueret, ans tech terminus ad eu perueniret parallelum, ad quem iple uenire eenfet oportere. Atqui cotra rium potius sequi deberet. Nempe ut possibis litatidiurna peregrinationis crederetur, tenos ri aut perpetuo ta iuxta equalitate, de secundu politionem, minime fides adhiberetur, tantis impossibile existat, ut distantia inquisita per hac accipi ualeat, aut illud folum, cp ea maior fiat fub acquinoctiali: uerum rectius ab aliquo eorum que manifestius apparent, deprehendi

potuifet, tale enim longe fuiffet eertius, si quis

magis mathematicalius considerasset, quæ res

gionibus illis accidere folent. Verum cum his storia talia præstare nequeat, reliquum est, ut

à simplicioribus plenius consideretur rationas

nauigaffent, minime autem aduertentes, quot

dierum nauigatio illa, propter uentorum in

tanto tempore irregularitatem & immutatios nem effet:necp utrum tota nauigatio illa ad fe

ptentrionem, aut meridiem facta fuisset. Veru

bile quantitatis ultra æquinoctialem egressio/ nis. At illa per formas & colores animalium, quæ in locis illis funt, percipi potest. Vnde ses quitur, parallelum per Agifymbam regione, qua fine eotrouerfia Aethiopum est, nequação ad hybernum uscp pertingere tropicum, led ci tra æquinoctialem potius terminare, no enim apud nos in oppolitis locis, hoc est, sub tropis co aftiuo, homines iam Aethiopum colores habent, nece Rhinocerotes funt, aut Elephans tes, sed in haud multum illis australioribus mo dice existunt nigri. Quemadmodum qui intra Syene triginta habitant scheenis, quales fut Garamantes, quos Marinus ob hanc caulam, nequate fub tropico aftino, neces co borcalios res, fed prorfus australiores sedes habere in quit, in locis uerò circa Meroem, iam fatis cos lore funt nigri, & primum Aethiopes meri, ibig Elephantum ae mirabiliorum animaliu palcitur genus.

Sub cancri circula ndii effe Acthio

ORTEAT AETHIOPES

supponere meridionaliores, cip fit parallelus oppositus per Meroem.

CAPVT

VAPROPTER bene habet usch huc,idest, Aer thiopes uses quemadmodum nobis traditio historia demon struosis,quæ millis degut oris explicat, constate Agifymba

regionem,& Praffum promotorium, cum ijs quæ eidem subiacent parallelo, describendam esse, sub eo serme, qui ipsi opponitur per Mes roem, hoc est, qui ab æquinoctiali meridiem uerfus diftat partibus equalibus fedecim ac ter tia una cum duodecima, stadijs ucrò octo mis libus ae ducentis ferè. Ita ut si tota latitudo exa chius colligatur, partes sint nouem & septuar ginta tertia una cum duodeeima, uel integræ octuaginta, stadia ucrò milia quadragita. Cres dendum prætereà,distantiam eam, que est ins ter magnam Leptim & Garama, quemadmo dum & Flaccus & Maternus supposuerunt, stadiorum esse quincy milium quadringentos rum. Siquidem uiginti dies secundi sunt itine, ris, plus of primi abbreuiati, tam ad meridiem The ad feptentriones, quum primum propter di uerfiones dierum fit triginta: nam & stadioru numerum dierum uniulcuiules, eos qui loca il la paragrarunt, sepissime annotasse ferunt, no folum

Tota terre Ptole eo cognite lati deant . Plinus pe mult.cap.libri fecil di 5461. paficii midia posmilia niiera

flat uclociore effe

enti fub equ

de mutabeles , qu

mer;in frigida

folis nirtin napo-

uero montuofis

ntiores flatus y



folum quia ita comodu, sed & propter æquas tionum distantias necessarium suerit. Proinde quemadmodum de uijs magnis & raris dubis tare oportet, præcipue ubi distantiæ emensæ haud eocordant, ita de non magnis, fed sepius & à multis peragrantibus unanimiter relatis, credere decet.

> DE 118 QVAE AD LONGITY rino funt excogitata.

CAPVT XI.



GITVR exhisnobis planefactum est perspicuu, qua tu orbis latitudo extedi possit: longitudinem uerò Marinus contineri facit sub duobus mes ridianis, qui internalla horaria

disterminant quindecim : nobis ucrò uidetur & ea quoco diftantiæ menfuratio plus extens diad ortum & oporteat, etenim si hic quoce contractio facta fuerit rationabilis, tota longis tudo non integris duodecim internallis horas ris constabit : quum insulæ Fortunatæ occis dentalissimo termino constituantur aquales, orientali autem immanissimæ partes Seræ, ac Sinæ, necnon Cattigaræ. Porrò in distantia, qua est ab insulis Fortunatis ad Euphratis transitum, per Hieropolim, si parallelus, qui per Rhodum est, observetur, quadrabit nu merus stadiorum per singula loca ab ipso rela tus, namid ex frequenti itineris ulu compers tum est. Quinctiam si ex maioribus ratiocis natum fuerit distantijs, apparebit, eum in res Etificatione illius, quod propter diverticula & profectionum redundabat irregularitates, des bitum affequutum effe. Sed & in hoc quochre che fentit, partem una qualium est circulus mas ximus tricentorum fexaginta, quingeta in ters ra constituere stadia, id enim consellis dimens sionibus consonum existit. Circunferentiam autem ipfi similem, paralleli cius, qui per Rho dum transit, hoc est, qui ab æquinoctiali abest partibus triginta fex, quadringenta ferè coms prehendere stadia nam id quod iuxta consens taneam parallelorum rationem superat, quu in exactiori deprehensione modicum existat. obmittendum est, Carterum distantiam eam, quæ à prædicto Euphratis transitu, usce ad turrim est lapideam, ac per ipsum esse colligi tur schoenorum octingetoru septuaginta sex, stadiorum ucrò uiginti & sex milium necnon ducentorum octuaginta: eani prætereà quam ipse à lapidea turri, uses ad Seras, quæ Serum

est metropolis, uix septimestris, esse, stadioru | 800 con

autem triginta fex milium & ducentoru affer rit:utrācp tancp sub eodem parallelo,secudum institutum noitrum in debua contrahemus re Euficatione. Quandoquidem constat, eum in ambobus inneribus nequaçã nunuille id quod propter diuerticula superabudabat:quin in se cundo etiă innere in coldem incidific errores, quibus & in itinere à Garamantibus uses ad regionem Agifymbam, Japfus eft. Nam & ibi quocs collectum stadiorum numerum meliu quatuor, & dierum quatuordecim plus & in di midiam partem contrahere suit coactus. Qui incredibile sit, tã longo tempore counua peres grinatione facta fuille, ut rationabiliter spaciu leptem mensium attingere potuisset:& multo magis if in itinere à Garamantibus, naillud à regionis illius Rege, cum prouidentia, ut par erat & no fortuito paragrari potunt, sed & per petua ibi fuit tranquillitas:uia autem quæ cità turri lapidea ad Seras ulce, uehemētislimis ob noxia est sēpestatībus. Nā ex ijs, quæ ipse supe onit parallelis,illis qui per Hellespontum & Byzantiu transcunt, subjecta est. Quapropter multas etiam in eundo moras accidere necesse fuit. Nam & per negociationis occasione cos gnita est.Refert enim marem quendam,qui & Titianus uocabatur,tiirum Macedone,ac pa tre mercatore natu, dimensione hanc conscris plisse, licet ipse nunch ad Seras accessisset, sed folu quosda illac milistet, Atqui & ipse Maris nus mereatoru historijs nequacis side adhibere undetur. Na Philemonis relationi, qua logitus dinem infulæ Hiberniæ ab ortu occasum uses uiginn dierum effe tradidit, haud quach aftipu latur, quonia uidebatur hoc à mercatoribus p cepiffe, quos mercatura occupatos, ueritatis in dagationem haud curare ait : quin sapitus dis stantias arroganti quadam iactatione augere.

ñs,qui illa exegerat,relatum este,monstro simi le, ob temporis prolixitatem elle undetur. EMENDATIO LONGITY DINIS terre cognite à peregri-

Proinde de peregrinatione ilta melium lepte,

nil aliud memoratu dignu, cp quanta fuerit, ab

CAPVT XII.

feribitur, rationabile uisum suffet, & hie quocs



ROPTER harcitace, & quia iter non sub uno sit paral lelo, sed turns lapidea posita sit circa eum, qui per Byzātiu, Seræ autem niagis auftrales, fub eo,qui per Hellespontum

tionë, qua ipfe à si mili arguebat,ostë dens elle diffinale.

multitudinë stadiorum,quæ ex septimestri col lecta est itinere, triginta sex miliu ac ducento, rum, minus Gin semissem diminuere. Cateru in dimidiu, tancp plenioris deprehelionis gras tia,tantu contrahatur,ita,ut expolita distantia esse coputetur stadioru decem & octo miliu, ac centum,neenon quarte unius,partium uerò quadraginta quince ac quarta una . Etenim ab furdu ellet, & fatis à ratione alienu, ut quis in utracpuia tantam supponeret diminutione, ac in illa ab Garamantibus,quia argumenta resi sterent, hocest, propter differentias animaliu quæ per Agifymbam funt regionem, ac loca naturalia transcendere nequeunt, ipsius seques ref opinione:in illa tamen uia , quæ est à turri lapidea,ea quæ rationi sunt consona acceptare nolet,quonia ibi nullu tale esset argumentum, ex quo simile quid sequeretur. Sed per tota di stantiam, siue ea maior existeret siue minor, sis milem effe cocli qualitatem cotenderet, ac fi gs nequatirecte per modum philosophia pecus liarem coniectare poffet, nisi in ijs ,que penitus manifesta effent. Proide distantia prior, ea ins qua,quæ ab Euphrate ad lapideam est turrim, octingentorum septuaginta sex scheenoru, po pter uiarum diverticula, ad octingentos school nos tantu, stadia uerò uiginti quatuor milia co traheda est. Credatur enim ei, co in cotinuitate illa, & per partes comensuratas, iai peragras tas, uera affequetus lit dimensionem, querò diucrticula habeat plumma, ex is manifestum est, quæ Marinus ipse supponit. Concedatur enim uia quæ ab Euphratistraicctu per Hicra polim est ad Tigrim, & indeper Garameos Affyria, & Medae in Echatanas, et portas Ca spias,per Parthiamig in Hecatonpylum, incis dere orca parallelu, qui per Rhodu transit : nă ille setundu ipsum etiam per dictas scribitur re giones. Viam tamē, quæ ab Hecatonpylo in Hyrcaniā civitatem ducit, ad feptētrionem de clinare necesse est, qui Hyrcania ciuitas, quo da modo in medio posita sit paralleli, qui per Smyrnam, & eius qui per Hellespontum est. Quapropter is qui Smyrnam transit, super iplam Hyrcaniæ regionem scribendus est:qui uerò per Hellesponiu, per partes australes ma ris Hyrcani, que paru+ septérrionaliores sunt, Gi eiuldem nominis ciuitas. Rurlus uia ab hac in Margianam Antiochia per Ariam, primo quidem ab Aria, quæ sub codem parallelo sita elt, qui per Caspias transit portas, ad meridie declinat:inde ad Arctos, quum Antiochia illa collocata sit sub parallelo, qui p Hellespontu transit, à qua, uia quæ ad Bactra ducit, protente ditur ad ortum:quæ uerò inde fequitur ad afce fum regionis montanæ Comedorum ad septê

triones. At illa que per montana ipla est, uses ad vallem, quæ campestria excipit, ad merie diem tendit. Siquidem Borealia & occidentas lissima montanæ regionis, ubi est ascensus, sub co parallelo ponit, qui per Byzantium trans lit . Australia autem , & quæ ad ortu uergunt, fub co qui per Hellespontum. Quapropter illam tradit reciprocam esse, ita ut modo ad ortum uergat, mox & ad austrum. Inde uiam, quæ ad turrim user est lapideam Scheenorum quinquaginta ad arctos declinare par est. Ets enim uallem,inquit, ascendentes lapidea excipit turris, à qua montes qui ad ortum tendunt, monti coniugit Imao, qui à Palimbrotis insur git ad Arctum . Si igitur partibus fexaginta, quæ ex uiginti quatuor milibus colliguntur ftadijs, quot à turri lapidea ufcp ad Seras funt, partes adificiantur quadraginta quince & quar ta, interstitium ab Euphrate ab Seras uses per Rhodi parallelum partium erit centum quine CB & quartæ unius. Quinetiam ex ijs quæ iple per particularem stadiorum numerum, tanes fub eodem parallelo supponit colligitur dis stantiam, quæ est à meridiano insularum Fore tunataru, usca ad Sacrum Hispaniæ promons torium, partium esse duarum & semis. Hinc ad Bætis oftia, & Calpem utrinque pariter partes duas & semissem : quæ uerd sequitur ab hostijs Bætis Carallim usque Sardiniæ, partes esse quinca & uiginti . A Carallis autem in Lylybæum Sicilie quatuor & femile fem , ac inde ad Pachynum tres , rurfusch à Pachyno in Tenarum Laconia partes des cem . Inde Rhodum octo & quartam , à Rhodo uerò ad Issum undecim cum quars Ab Isso autem ad Euphratem duas ac semissem, ita ut tota hae distantia pare titim esse septuaginta duarum colligatur. Longitudo ucrò totius terræ cognitæ à mes ridiano per infulas Fortunatas, uses ad See ras partium centum septuaginta septem cum quarta una.

EADEM EMENDATIO

XIII. CAPVT



ROINDE quis tas Hoccap er foque lem effe longitudinem etiam tisupradicta coectare pollet per internalla, quæ iple in nauigatione ponit ab India,uscp ad linu Sinarus | flantip trigi

cundum finuationes &irregularitates,nection tudinu boe capite

politiones colligens.

Terre longitudo conficit 4116.6d menfuram paral-leli per Rhodum, fed cap.1 4. aliquid buic longitudini addit.Plin. 26 25. mil.pessui,Strabo 70. stadiori milia computat, quod fi rè idem est.

Cattigaroru, si nauigatiões (es tuorgraduae qua

Auftraliores cas pelagi partes quà urbem ipfan Hir-canià alys placet, odicum,no re fert an eque aus dixeris, uide in tab.s . Afie.



ne al equalities perfas orsentê retur longs

Secondo difference

politiones colideraret, uxta appropinquatios ne adiectionu. Etenim à promontorio, quod post Colchicu est sinum, Coryq uocatur, Ar garicu finum fuscipi ait, qui user ad Cururam cuntatem tria milia & quadringenta cotineat stadia:Corymo Curura ciustatem, quasi à Bo rea sitam esse. Colligitur ergo transfiretatione hanc, si tertia pars iuxta consequens Gagetiu finus fuerit subducta, duoru miliu ac triginta fere stadioru, unà cu cursus inæqualitate existe re:à quibus si cotinuitatis gratia iteru ps tertia depta fuerit, stadia mille treceta ac quinquagis ra ferme deprehendentur, juxta politione ad Boream: quod spacium si ad parallelam æqui nochalis lineam, et tancij ad Apeliotem tradu ctum fuerit, per diminutionem medietatis con gruenter intercepto angulo, distantia, quæ ins ter duos meridianos est habebimus, et eius quæ per Cory promontorium, et quæ per Cururam est ciuitate: Itadiorum quide sexcentorum septuaginta quinca partis ucrò unius fe rè cum tertia: pptereà epparalleli per loca hæc nil nota dignum à maximo differant circulo. Rurfus nauigatio à Curura ciuitate, inquit, ad hybernum folis eft ortu, Paluras ufcp, itadio rum nouem milium quadringentorum quini quaginta: à quibus fi ob curlus irregularitate tertiam illam pariter detraxerimus partem, di stannam, quæ ex continuitate cotlatur, et qua fi uerfus Eurum tendit, habebimus, stadiorum ferè sex milium trecentorum . Porrò si ab his quocy fextam dempferimus partem, ut diftan tia ad lineam parallelam æquinochalis redigai, mendianorum quogs horu distantiam inueniemus stadiorum elle quincy miliu ducen torum quinquaginta, partium uerò decem & semis. Inde uero sinum Gangeticu esse ponit, stadiorum decem & noue miliu, enaugatios nem uerò illorum, à Paluris ad Sada milia trei decim, quasi ad ortum æquinoctialem . Qua propter tertia tantum pars spaci huius, propter nauigationis irregularitatem detrahenda est, ta ut & horu meridianorum distantia esse relinquatur, stadiorum octo miliu sexcentoru septuaginta, partium uerò dece et sepie cu ter tia una. Reliquam, ucrò nauigationem à Sada uscp ad civitate Tamala, stadioru esse facit triu mihū ac quingentoru, quali ad ortum hyber num: à quibus si sterum tertiam deduxerimus partem habebimus cursus cotinui, stadia duo milia trecenta triginta:cp si ob inclinatione ad Euru fextă etiă dempferimus parte, expolitor rum quocy meridianoru inueniemus distantia stadioru esse mille noningetoru et quadra ginta, partium uerò trium ferè necnon femis & terria. Deinde transiretationem à Tamala,

ad Cherlonelum auream, Itadiorum elle por nit, mille fexcentorum quali rurfus ad ortu hy bernum, ita ut si ibi quocp similes auferantur partes, relinquatur distantiam meridianorum stadiorum este noningentorum, partis uerò unius, cu quintis quatuor. Diltantia aute, qua à Cory promotorio, ad aurea uses est Cherlo nelum, partiu effe colligatur triginta quatuor cum quintis quatuor.

DE NAVIGATIONE A CHER. Sonofo aurea ad Categora.

> CAPVT XIIII.



AETERVM Stadiorum numerum cius nauigationis, quæ est ab aurea Chersoneso ad Catigara, Marinus haud explicat : refert autem Alexan drum scripsisse terram inde co

trariam este meridiei, & qui iuxta illam nauis gant diebus uiginti applicare ad eiustatem Za bastà Zabis uerò nauigantes ad austrum, ma-gisch in læuam, diebus aliquot Cattigara excipere. Adauget igitur distantiam expositam, dies aliquot pro multis excipiens : nam propter multitudinem, inquit, cos haud effe come prehenfos numero, quod ego quidem ndieus lum cenfeo: quis enim dierum numerus infis nutus crittetiam fi totius terræ peragratæ ame bitum contineat? aut quid prohibebat Ales xandrum pro quibusdam dicere multos: que admodum Dioscorum retulisse, inquit, nas uigationem à Raptis ad Prassum multorum elle dierum . Atqui rationabilius est, ut quis dies aliquot pro paucis intelligat, nam talem dicendi modum reprehendere consucuimus. Verum ne & nos quocp, multitudinem alie quam propolitam, ad simplices tantum conecturas adaptare uideamur, assumamus nauis gationem à Chersoneso aurea usquad Cattie garas ex uiginti diebus, qui ad Zabam, nece non ex alijs quibusdam qui ad Cattigara sunt compositam, quemadmodum & nauigatio illa ab Aromatis Ad Prassum promontos rium, quæ & ipfa ex pari dierum numero une ginti,ad Rapta composita est secudum Theos philum, & ex alis multis, quæ fecundum Dio scorum sunt ad Prassum, ut et Marinum pari ter imitemur, qui dies aliquot comparat muls es. Postquani igitur per certas rationes, nece non ex apparentibus ipfis oftendimus Prafe fum effe sub parallelo, qui ab æquinoctiali ibest, meridiem uersus partibus sedecim tertia una & duodecima, parallelus qui per Aros mata transit, ab acquinoctiali uersus septetrio

nes partibus diftet quatuor & quarta, ita ut si tota distâtia, que ab Aromatis est ad Prassum, in unum contrahatur, partium uigititi & tertia rum duaru effe colligatur: forfitan non inepte totidem ab aurea Chersoneso ad Zabas pone mus, acinde ad Cartigaram. Porrò diftantiam, quæ est ab Chersoneso aurea ad Zabas, ims minuere haud oportet, quoniam æquinoctiali parallela exiftit,& quia regio intermedia mes ridiano extenditur contraria: at etiam diftani tiam, qua est à Zabis ad Cattigaram, quia nas uigatio uergit ad austrum & ad ortum, contra here decet, ut politionem, qua aquinoctiali est parallela, capiamus. Si itacs dimidium pare tium, utricy attribuamus distantiae, propter in certu coru excessum, & à partibus, quæ à Za bis ad Cattigară funt decem cum una tertia, iterum tertiam partem, propter inclinatios nem detraxerimus, habebimus distâtiam quo chab aurea Cherfoneso ad Cattigaram , posis tione fua, quali æquinoctiali parallelam, pari t um decem et septem cum sexta quasi. At qui oftenfum est, ditantiam à Cory promontos rio, uses ad auream Chersonelum, partium esse triginta quatuor & quatuor quintorum: tota igitur distantia, quæ est à Cory Cattigas ram ulcs, partium ferine quinquaginta duas rum effe colligitur. Verum meridianus,qui et per Indi fluminis principia: paulò secundum Marinu occidentalior est boreali Taprobas nes promontono, quod ex oppolito Cory si tum elt:at Taprobane difiat à meridiano, qui per Bætis fluminis est oftia, horaris interitis us octo, parubus ucrò centum uiginui,meris dianus uerò illæ qui per Bætis transit ostia, ab eo qui per Fortunatas est insulas, partibus quincpitta ut meridianus per Cory à Fortuna tis diftet infulis paulo plus partibus centum uiginti quinch: qui uerò per Cattigara ab eo, qui per Fortunatas transit insulas ad illud ide promontorium paulo plus partibus centum feptuaginta septem, secundum candem ferme distantiam partium, quæ per Rhodiensem col liguntur parallelum . Sed fupponatur totam longitudinem user ad Sinarum metropolim, partium effe integrorum centum octuaginta, horarum uerò duodecim, quoniam omnes co fentiunt eam Cattigaris orietaliorem effe.cols ligentur per Rhodiensem longitudinem stadia septuaginta duo milia serme.

DE 115, Q V AE IN PARTI
cular expositione Marini
differment.

CAPVT XV.

G fal & lai pt ru

GITVR distantias universalitation de la falter in tantum contraximus, la fongitudinis ad orrum, & latitudinis ad meridiem, propeter causas expositas. Cartes rum & particulanter cuuratum

partit

Trape

1024

ir.pc

a.S

200

TOTAL

M.

BETE

500

in

ix

her

mc

politiones multoties emendatione dignas puis tamus, in quibus pugnantes, aut non contequentes expolitiones teat, propter compolis tiones diffusas & uarias, diversis editas commentarijs, quemadinodum in ijs quæ oppolis ta effe credidit. Nã Tarracone ait ex oppolito luliæ Cæfareæ sitam esse, meridianu per hanc & montes Pyrenæos scribens, qui tamen non parum Tarracone funt orientaliores: Pachys numés Lepti magnæ, ac Theænis Himeram opponit, dillatia a Pachyno ad Himeram qua si stadiorum quadringentorum collecta: ca ue rò qua à Lepti ad Theanas est, supra nulle quingentorum, quemadmodum ex is patet, quæ Timosthenes serbit:rursus Tergestum Rauennæ opponi inquit, & ab intimo sinu Adriæ, qui iuxta Tiliauemptum ett fluuium Tergestum abesse uersus ortum athuum star dia quadringenta, Rauennam uerò ad hyber, num ortum stadys mille . Similiter Chælidos næas refert Canobo oppolitas elle, Acamans tack Papho, Paphum auté Sebennato: uerum diftantia, quæ ab ipfo, à Chælidonæis in Acas mantam mille stadiorum, necnon quæ à Car nobo in Sebennitum, à Thimosthene ducens torum nonaginta esse ponitur, si sub essdem sa ceret meridianis, longe maiorelle deberet, quo niam maioris paralleli fubtendit circuntereni tiam, Rurfus Pifam à Rauena Libonorum uerfus distare air stadys septingentis, per diuis fionem tamen elimatum, necnon horariorum internallorum, Pifam quidem in tertio intere flitio horario ponit, Rauenam uero in quarto quin & quum Nouimagium Britannia austra lius esse dieit miliaribus quinquaginta noue, Borealius tamen per climata oftendit: Athum quoqs ordinans sub parallelo, qui per Helle spontum transit, Amphipolim tamen et loca circumecta, super Athum & Strymonis oftia fitain quarto climate, acinfra Hellefpontum ponit. Similiter quum Thracia ferè tota fub parallelo qui per Byzantium transit posita lit, universas tamen ciustates cius mediterra neas, in climate quod supra hunc parallelum



off.confutuit . Quinetiam Trapezuntem , ins quit, statuemus sub parallelo qui per Bizani tium transit, Satalia Armenia oftendens à Trapezunte abelle meridiem uerfus, miliaris bus lexaginta fecundum tamen parallelorum descriptionem, eum, qui per Byzantium tranfit , per Satalia , & non per Trapezuntem dus ot . Sed & Nilum fluuium fe ucritati confo, num, descripturum inquit, ex quo primum à meridie ad arctos uses Meroem accedere uide tur, pariter & Aromatum nauigationem ad paludes, ex quibus Nilus fluit, Aparcha perfis ci. Veruntamen Aromata orientaliora funt Ti Meroe: nam & Ptolemais feraru orientas hor eft, & Meroe & Nilus, decem dierum itis nere aut duodecim: Ptolemaide item orienta hores existunt angustiæ Adulici sinus, quæ funt iuxta Ocylem Chersonesum & Dyren, stadis tribus milibus quingentis:illis uero ade huc or etalius est magnorum Aromatum pro montoriu, stadys quincy milibus.

QVOD EVM LATVERE quedem in prominciarum termunationibus.

CAPVT XVI.



VINETIAM circa regio num fines quædam cum latue re, quemadmodum quum totam Mysiam ab ortu, mari ter minat Pontico. Thraciam turò ab occasiu, Mysia superiori.

Quin & Italiam à septetrionibus solum Rhæ tia finit, ac Norico; tel de Pannoniam à meridie sola Dalmacia, & nö enam Italia termina ni feribit. Sogdianos prætereà mediterrancos, & Saccas à meridie Indiæ conterminos esseduos insuper parallelos, & cum qui per Helle spontum transit, & qui per Byzantium, sunté limao monte, qui in India septetrionals silfimus est Borcaliores, nequaquàm per dictas serbit gentes sed potius illum, qui per medium Pon turansit.

IN QVIBVS IPSE DISSENTIT
ab up, que nostro euo bistorius
funt prodita.

CAPVT XVII.



N H1 Sigitur & talibus,mi nus fibi ipfi Marinus coltut, fiue ob multitudinem & duer fitatem compositionum, fiue quia nondum etiam in ultima æditione, uelut ipfe dicit, ad ta-

bulæ descriptionem peruenent: per quam so. lum climatu,& horarioru interstituoru rectufis catione facere potuisset. Quarda uerò ne nunc quide præfentibus eoueniunt relationibus, uc lut Sachalitis finus, ab occasu Syagri promon torij ab iplo politus. Siquidem omnes planė, qui per loca hæc nauigarut, unanimiter nobis astipulatur, ab ortu Syagri Sachalite Arabiæ regionem esse, ac eiusdem nominis sinū. Pur fuld Simylla India emporiu, non folum Mas reo promotorio occidentalius ab ipfo politu est, sed etiam flumine Indo: quum solum fluun oftijs, meridionalius esse perh beatur, etia ab ijs,qui hine illac nauigarunt,& qui multo tem pore in locis illis uerlati funt, necno ab ris etia, qui illine ad nos applicuere mocarios abindige nis aiunt Timula: à quibus & alia circa India, & eius puincias, particularius didicimus, etiā regionis illius interiora, usep ad aurea Chersos nefum, ae inde ad Cattigara uscp. Siquidem in hoc concordant, nauigatione corum, qui illàc tendut ad folis coru elle, rurfusco inde redeuns tium ad occasum:pariter & colentiunt, nauiga stere. Quodo ultra Sinas, Serum iaccatregio, & metropolis, ac cp his orientalior terra lit incognita, stagna habens paludosa, in quibus calami nascuntur magni, & ita copacti, ut hos mines illi.cum iis transtretare foleant. Lt o no folu inde ad Bactra iter sit per turrim lapidea, fed & in ludeam quocs per Palimbothra: uia autem, quæ à Sinaru Metropoli ad portu est Cattigars, oceasum uersus & meridiem tedit, quapropter nequatif in eum cadit meridianu, qui per Sinas est & Cattigara, ut Marinus res fert, fed in aliquem, qui orietalior existet, Por rò & à mercatoribus, qui ab Arabia felici, ad Aromata & Azaniam, necno Rapta naugāt (quæ cuncta proprie Barbaria uocantur) ccra tiores redduntur, nauigationem illa non exas cte ad meridiem esse, sed hanc quidem ad oeca fum & meridiem: ea uerò transfretatio, quæ à Raptis ad praffum est, ad ortum & mendiem, Paludes quocp, ex quibus Nilus flut, non effe juxta mare, fed multo interiores, ordinemos à littore Aromatum, & à Sinis ad Raptum pro montorium, alium esse quam Marinus retule rittex nauigatione quoca ibi, diei un us ac nos ctis, non multa colligi stadia, ob mutationem uentorum sub æquinoctiali uelocem sed ad fummum, stadia quadringenta aut quingens ta. Primum autem finum contiguum effeAro matis, in quo post unius diei iter ab Aroma us Pano elle uicum. Opponemos emporium à uico distare itinere dieru sex: post hoc quoce emporium alium coniugi finum, principium Azania in cuius principio Zingina esse promontorium & Phalangida montem tricipis tem: folumá finum hunc uocari Apocota, qui duobus transfretari possit diebus & nos ctibus: posteà paruum segui litus, in transitu distantiarum trium, & aliud quoce quod Mas gnum litus appellatur, diftantiarum quince, quæ diftantiæ ambæ pariter diebus & noctis bus quatuor enauigari possint: his quocs con iungi alium finum, in quo emporium fit, quod uocatur Essima, post nauigationem dierum duorum &nochum. Inde Scrapionis portum, nauigatioe dici unius, posteà sinum auspicari, qui ad Rapta ducit, trium dierum & noctium transfretationem habentem, juxta cuius prins cipia emporium esse, quoduocatur Nici: apud Raptum uerò promontorium, flutium Raptu ac Metropolim nominis eiuldem, parum dis statem à mari quod uerò à Raptis ad Prassum ules est promotorium, linum esse maximum, non tamen profundum, circum quem Barbas ri habitent Antropophagi.

QVAM SINT INVTILES

Merini compositiones ad design4

tionem orbit.

CAPVT XVIII.

V AE igitur cognitionem aliquam, ab ipfa hiftoria cô fequi debest, hucufgr annoveata fint. ucruitamen ne qui buldam contentionem por uius if emendationem fulce cuffe uideamr, finquia nov

be per caractionem paticularem manifeita cruntinune uerò reftat, ut e que ad deferipcio nis pertinent aggreffioné, confideremus, Pro- inde quum duplex ilius fit modus primue qui orbis difpolitionem in parte fipherice fuperficie defignat: fecundus uerò qui in plano: ambobus id conuemt, ut proponatur quacdi operis facilitas for eft, ut offedatur, quonam mor do, ettam fi nullum propofitum fit exemplar, es fola ea, que per commentaria radiur do crima deferiptionem, quantum fieri poteft comodiffine lacere poffimus. Etenim traductio affidua à prioribus exemplaribus adpolferiora, propter uariationem partam, mutationes admodum diffimiles in re ha egregia induce

re solet:modus uerò ille,qui per commentaria traditur, si non sufficiens ad demonstration nem expolitionis elle contingit, impollibile erit is, qui exeplari carent, rite colequi propo fitum. Quod & nunc ci plurimis eueruste un demus, in tabula, quam Marinus composust. quum enim exemplaria ultima: eius aditionis affequi nequiuere, sed folum ex commentaris rem ruditer & quali per coniecturam aggreili funt, in plurimus quæ confessæ funt collectio nis errauerunt, propter ineptitudine & confus fionem infututionis, queadmodum unicuica experto considerare licet. Ouum crum ad fingula loca designanda necesse sit, & longitudis nis, & latitudinis politionem habere, ei qui illa debito ordine collocare uelit, non tamen cons festim quis eam in compositionibus inueniet, sed separatim: hic enim latitudines tantum de prehendet, ueluti in positione parallelorum, alibi autem longitudines solum, quemadmos dum in meridianorum designatione. Vt plus rimum tamen utrace hae in eisde comentarns hatid inueniet, sed in alias quide paralleli descri buntur, in alfis uerò mendiani : ita ut tales in positionibus semper alterius ope indigeant, penitusés ad confiderationem, quo loco cons stituenda sint singula omnium opus sit euolu, tione commentariorum: quoniam in omnis bus aliter de cisdem dicitur. Et si non inquiri, mus,quæ secundum quamlibet specie,de code expolita funt loco, illa nos latebunt, aberras bimusés in mulus, quibus uerò observatio cos tingere deberet. Proinde in ciuitatum dispolitione, littorales aliquis facilius describere posset, si penitus ordinem quendam in ipsis observaret:mediterraneas uerò non ita, quum nulla adhuc habitudo, siue inter ipsas inuicem, fine ad littorales illas fit fignata, præterquam in paucis, in quibus euenit, ut nonnunci lons gitudinis meta, aliquando uerò latitudinis los cus lit definitus.

TOTAL TOTAL

DE COMMODITATE cnarrationis noftra ad defignationem orbis.

CAPVT XIX.

VAPROPTER du
plică nos laborem fuscipimus.
Primum uturi opuionem per
toam obferuemus compositonem, preterequâm in jis, qui
bus rechificatio quardam contunt facta, per historias moderniores, uel ordi-

nem tabularum magis accuratarum (fr come modissime aperiremus, quo descriptio debitu fuum assequi posset decorem. Quinetiam fas facilioris modi gellimus curam. Nam super omnes prouincias fingulatim proprias circun scriptiones, quales & tam secundum longitudi nem, a latitudinem politiones habeant, dilis genter ordinauimus: ac insuper potissimas rum gentium, quæ in illis degunt, adinuicem habitudines, necnon infigniorum urbium, ac fluminum, linumig & montium, ac aliorum, quæ in orbis tabula incidere poslunt, exactas diffantias: hoc est, quot distant partibus, quas hum est circulus maximus treeentarum fexas ginta:fecundum longitudinem quidem,meris dianus per locum descriptus, ab eo qui occide talem finem terminat super æquinoctiali:secu dum latitudinem uerò per eundem locum sen ptus parallelus ab æquinoctiali fuper meridia no. Sic enim confestim uniuscuius loci polis tionem cognoscere peterimus, neenon per die lipentiam locorum particularium, proumoas rum etiam inter se habitudinem, ac ad totum denicy orbem.

> DE MENSVRATIONE INconciuna tabula Geographica à Marino composite.

CAPVT XX.



TRAQVE autem desir gnatio proprium qued habet. Nam descriptio in liphara sie da, ex semen psa simultudinem retinet figura: terrae, nullius da alterius ad opus hoc indiget

artificio:non facile tamen magnitudinem pra: bet, quæ suscipere possit multa, quæ neeella rio suo collocanda sunt loco: neces descriptios nem, ut unico momento cerni ualeat, toti figu ræ adaptare potest:sed alterum ad alterius des fignationem transferre necesse existit: hoe est, aut ussum, aut sphæram: quorum neutru des fcriptioni, que in plano fit aecidit, sed modum quendam ad similitudinem sphæricæ imagie nis inquirit, ut distantias, quæ in ea statuendæ funt, ch maxime commensuratas faciat, acles cundum eam apparentiam, qua cum uera eon ueniat. Quod Marinus feienna haud quaçã fortutæ elle eenluit, penitusch omnes deleris ptionum planarum modos reprehendit: nihis lominus tamen eo iple ulus elle uidetur, qui ex omnibus minime, commensuratas faciat di stantias: nam pro cuncus circulorum, necnon parallelorum & meridianorum lineis, rectas substituit, ac etiam meridianorum ægundista tes inuicem fimiles parallelis: folum autem pa rallelum, qui per Rhodum est, observauit me ridiano commenfuratum, secundum similium in sphæra circunferentiarum sesquiquartam fe rerationem, circuli magni ad parallelum, qui ab aquinochali diftat partibus triginta fex. Aliorum autem nullam curam pellisse uides tur, nece symmetria, nece spharice designatio nis gratia. Primum enim constituto usiu, ad medium borealis quadrantis sphære, in quo maxima pars orbis describitur, meridiani res ctarum linearum imaginatione prabere poli funt, quum unufquifor ex revolutione contras rius statuitur, cadités planum ipsius per uertis cem usfus:ueru no ita paralleli, propter abicel fum poli borcalis, circulorum autem fegmens ta manifelté oftendunt conuexietates suas ad meridiem convertere. Prætereà, quis secundu ueritatem pariter & imaginatione ijdem mes ridiani limiles quidem inaquales tamen circu ferentias in parallelis fecundum magnitudine differentibus, intercipiant, ae semper maiores, in ijs,qui æquinoctiali funt proximiores.Mas rinus tamen omnes facit æquales: distantias autem cliniatum, quæ borealiora funt, दि par rallelus, qui per Rhodum transit, pluscis ucris tas patiatur extendit. Eas ucrò quæ australios res funt in minus contrahit, ita, ut ille iam non amplius stadiorum numero, qui ab ipso posis rus est eongruant: sed sub aquinoctiali quinta potissimum eorum parte deficiant, quota & parallelus, qui per Rhodu est, deficit ab æquis noctiali. Distantias autem quæ sunt sub paral lelo, qui per Thyelem tranlit, quadruphei fua quinta adauget, quot & parallelus per Rhos dum excellit illum, qui per Thylem trăsit. Par rallelus erum, qui per Rhodum scribitur, ab aquinochiali diftat partibus triginta fex, taliu lere est nonaginta trium, qualium æquinocha lis uel meridianus centum & quindecim: qui uerò ab æquinoctiali diftat partibus fexagini ta tribus, scribiturés per Thylem, prædictaru æquinoctialis aut meridiani partium est quine quaginta duarum.

Meridianus,ocu lo leius superficie căstituto, apparei linea recla, cz.11. postituto perfice cinae Euclidis, in parallelu autem obliquitates appa rent linearum.

Figure 6-00

Q V AEN A M OBSER V A N

da funt in defignatione fixeda

in tolano.

CAPVT XXI.



VAPROPTER bene ob hæcerit, ut lineæ quæ pro meridaatis ponentur rectæ fer uentur: que ueroparallelis, ut in circulorum fegmentis per unum & idem centrum feri-

bantur: à quo per suppositum borealem polum meridionales rectas lineas ducere oportebit, quo præ omtubus similitudo secun dum habitudinem ipfam, & forma fphæricæ seruetur superficiei : ita tamen, ut meridiani ables declinatione ad parallelos remancant, ac etiam in communem illum polum coincis dant. Cæterum, guum possibile haud sit, ut per omnes parallelos proportio seruetur ad Spharam, fatis erit ut hoe in co, qui per Thy lem est, ac in aquinoctiali obseruetur, quo late ra, quæ latitudinem secundum nos comples ctuntur, ueris fiant commensurabilia. Qui ues rò per Rhodum scribitur, super quo in distant tijs longitudinis plurimæ factæ funt indagas tiones, per dimilionem proportionis ad meris dianum, ueluti Marinus fecit, delignari debet: hoc est,iuxta sesquiquartam ferè, linulium cir cunferentiarum rationem, quo magis nota or bis longitudo rectè cum latitudinis mensura conueniat. Huius uerd instructionis mos dum deinceps manifestum reddemus, quum exponemus, quo pacto in sphæra descriptio fieri debeat.

QVALITER OPORTEAT
orbiniffberadeferia
bere.

CAPVT XXII.



AGNITVDINEM igitur sphæræ, aut multitudi/ nem locorum designådorum, inuentio præparantis discer/ net, quo firmitudinem habeat

limul & decorem: quato enim hee plus auguste enim hee plus auguster, tanto eriam deferipio, fince rior paritre & manifeftior fieri poterit. Qua tacuma jojuur fuerit, poli ipfius fumantur, accurated, es femicirculum adaptemus, qui parum & nifi tantum à fuperficie diffet, ut illam ircuolutione non atterat. Semicirculus uerò tenuis fit, ne multa obumbret loca. Alterum uerò latus exammuffim per ipfa figna, quax

per polos transcunt, habeat extensum, ut per illud meridianos seribamus: quod & in centum octuaginta dividemus particulas, numes rosos affignabimus, & à media, que per aquis nochialem futura erit fectione, initium faciene tes . Similiter & æquinoctialem describentes, alterum illius femicirculum in æquas centum & octuaginta dittidemus partes : huiusés nus meri principium ab illius fine inchoabimus, per quem & occidentalissimum describemus meridianum . Descriptionem autem longitus dinis & latitudinis, ex commentariis, in quis bus annotatæ funt partes, fecundum unum quemes locum fignatum faciemus, necnonà diuisionibus semicirculorum aguinoctialis, & mobilis meridiani:hucch ad oftenfam long gitudinis partem circunferemus, hoc cft, ad nu merum qui aquinoctialis conunct sectionem, latitudinis uerò distantiam, ab aquinoctiali, ex ipfa meridiani dittifione fumemus, & iuxta numerum oftenfum, fignationem ponemus eodem modo, quo & in locatione stellarum Super Sphæram Solidam. Similiter & meridias nos senbere licebit, per tot longitudinis partes, quot uoluerimus, pro norma utens tes latere circuli diuisi. Parallelos autem per tot partes scribere poterimus, quot distans tiarum crit commensuratio, si signum illud, quod cos describit (numero peculiarem di stantiam lateris signante) apponamus, ciri cumferamuses cum iplo circulo uses ad mes ridianos, qui terminos cognitæ telluris fe gregant.

EXPOSITIO MERIDIA =
norum et parallelorum qui deferiptioni funt apponende.

CAPVT XXIII.



ROINDE isti interstitia horaria complectentur duos decim, demonstratus confes quenter. Scribatur autem parallelus, qui australiorem ter minat plagam, ut tantum

difter ab æquinoctiali, meridem uerfus equantum parallelus per Mleroem uerfus feptentriones. Cæterum mendianos per ter-tiam partem unius horæ æquinoctialis ferrib debere; commenfurablie nobis unfum fure, hoc eft.per particulas quinque earum quæ mæquinoctiali compræhenfa funt: parallelos autem qui æquinoctiali funt borealior restira.

Meridseni feilicet extremi, boraris spacia duodecum complectuntur, ut ex demonstratis consequatur. Dramo

DEST

100

21

Our Con

505

Du

120

TER

bis

100

d 59

00

100

s 50



when quile the

Pr Ludei fini.

OF SCHOOL ST e fecunti che

Acgrets

um schmelit.

Surclass CT CXTTC ne Scychie descri le, differens boris

saddans gradt.

er deradao

Primum quidem, ut ab iplo per quarram unus horæ differat, ac secundum meridia num, quemadmodum demonstrationes lis neares fere subneiunt, partibus diftet qua,

Secundum, ut per dimidiu hore unius differat, pariter & diftet partibus octo !

Tertium, ut per horam dimidia & quartam ho ræ unius differat, partibus uerò diftet duodes

Quartu, ut per horâ differat una, distetés parti bus sedecim 1. scriptum & per Meroem.

Quintum, ut differat per horam una & quar tam, ac diftet partibus uiginti quarta una. Sextum uerò & sub æstivo tropico, ut per hos ram unam & dimidiam differat, diftete partis bus, 23, dimidia & tertia, scriptumés per Syci

Prolemoida Thebe.ck s. Septimu, ut hora una ac dimidia necnon quar ta differat ac partibus diftet. 27 1. Arxedrian

Octavum, ut horis differat duabus, diftet uerò partibus.30.cum tertia.

Babylonii (7 Nonum ucrò, ut differat horis duabus cu quar um:prin ta, diftet & partibus.33. & tertia.

Decimum, ut horis duabus & dimidia differat ac diftet partibus.36 ft. scriptug per Rhodum.

Vndecimum, ut differat horis duabus cum di midia & quarta, distetés partibus, 38. cum dis midia ac duodecima.

Real C Hel Duodecimu, ut horis differat tribus, ac diftet McGlior ch partibus. 40. dimidia tertia & duodecima.

Decimm tertium, ut differat horis tribus cum quarta, distetés partibus.43.& duodecima. din Enxim postum. Decimim quartum ucrò, ut differat per horas Boryfibens

tres cum dimidia, ac partibus diftet.45. ofise y.ch. Decimum quintum, ut horis differat quatuor diftet& partibus.48.dimidia & f. Per Colonia Agra-

Decimum fextum, ut differat horisquatuor & dimidia ac diftet partibus. 11 12. Per Teneis offic.

Decimum septimum, ut quince differat horis, er media Peritana difiction partibus. 14. Decimum octavum, ut differat horis quince

cum dimidia, ac diftet partibus. 36 2. Hybernie au-Araliora. Decimum nonu, ut lex differat horis, diftetos Per Hybernue fepartibus. 18.

preserionaliora. Vigelimum uerò, ut horis differat septem, ac diftet partibus.61. Alias poteft per

Vigelimum primum, ut per octo differat hos ras, difter gradibus. 63. ac feriptum per Thy

Scribettir & alius ad meridiem ab æquinoctia Alies per Lapos li, qui horæ dimidiæ contineat differentiam, mer, who dies menqui & per Raptum promontor um & Cats m daorana, Leta tigaram transibit, loca oppositione sua ferè as tudo pagraduum. qualia, ac diftet ab æquinoctiali partibus or cto 1.

MODVS PER QVEM in plano it a deferibi possit ut con suratione similis sit possitioni fiberice.

> CAPVT XXIIII.


N DESCRIPTIONE ucrò quæ in tabula fit, modus Symetriæ præcipuorum paral Iclorum talis nobis crit. Præs parabimus tabulam parallelo

gramam rectangulam, ucluti est A B C D, habeatos latus A B duplum fere qua A C: supponaturés recta A B secun dum politionem luperiore, quæ in descriptios ne uersus partes erit Borcales. Deinde divides mus A B bifariam, & ad rectos angulos lis neæ rectæ E F normamilli commensurată, & rectam adaptabimus: ita ut linea media E F sua longitudine, sub una rectitudine, usepad E G protrahatur: sumamus & abiplo E usca ad G trigita quatuor partes tales, quales funt per lineam rectam G F centum triginta una & tertia cum duodecima: super centrog G per lignum interstiti, quod ab eo abest per lis neam G H sectionibus septuaginta nouem, circulum scribemus, qui pro eo crit parallelo, qui per Rhodum transit, nempe H K L.Pro terminis uerò longitudinis, quæ ex sex horaru colliguntur interfutis ab utrace parte K, fus mamus super G F medij meridiani linea dis stantiam quatuor interstitiorum, quæ in paral lelo per Rhodum similes sint quincy, per sel quiquartam ferèrationem maximi circuli ad ipfum, tales& decem & octo constituemus ab utrace parte punchi K, secundum circumseren tiam H K L: habebimusch figna,per quae co jungere oportebit ab G meridianos, qui ter tiæ partis horarum interualla comprehendāt: itaut G H M & G L N longitudinis ter minent fines.Consequenter uerò & parallelus qui per Thylem est, scriberur distătua quæ abe sit ab G superlinea F G sectionibus. 12.uc luti O P Q:aquinoctialis uerò, set similiter diftetà G perlincam F G scelionibus ny. quisit R S T: oppositus uerò per Meroem & auftraliffimus,ur diftet à G fectionibus in. cum tertia & duodecima, ueluti M V N. Ratio igitur ipfius R S T ad O P Q cols ligetur quemadmodum 115. ad 52. secundum rationem parallelorum horu in sphara:quans doquidem qualium G S supponitur 115, tas lium cft & G P sectionum quinquaginta duarum . Et guemadmodnm se habet G S ad G P, sie se habet circumferentia R S T ad O P Q. Deprehenderur autem &

Pini

到如

meridiani P K distantia, hoc est ea, quæ ab parallelo, qui per Thylem trāsit ad illum qui est per Rhodum sectionum 27. distantia uerò K S, id est à parallelo, qui per Rhodum ad æquis noctialem usch, earundem sectionum existit 36. At distantia S V, hoc est ea, qua ab aquino ctiali est ad oppositum ei,qui est per Meroem, earundem 16. cum tertia & duodecima. Prace tereà qualium est distantia PV, secundum latitudinem terræ cognitæ, septuaginta nouem cum tertia & duodecima, aut integrarum octuaginta, talium crit & H K L media secudum longitudinem distantia, centum quadraginta quatuor, secundum ea, quæ demostrationibus supponuntur: eandem enim rationem serme habent, quadraginta milia latitudinis, ad septua ginta duo milia longitudinis, in parallelo, qui per Rhodum transit. Porrò & reliquos scribes mus parallelos, si rursus centro G usi fuerimus, & interstutis, que distant ab S æqualibus se ctionibus, ut expolitum est, ab recessibus æquinoctialis. Cæterum non oportet ut cas lineas, quæ pro meridianis ponuntur, ad parallelum uscs MVN rectas scribamus, sed solu uscs ad æquinoctialem R S T:acposted circumferentiam M V N dividemus in æqualia, & nu mero paria segmenta, que attribuemus meridianis illis, qui per Mero e sumuntur, sectiones es illas coniungemus, cum meridianis, qui recte super a quino ctialem incidunt, ut appareat, qua lis ex invertione transfumpta, sit ab altera acquinoctialis parte & ad meridiem declinans possitio, veluti ostendunt $\mathbf{R} \times \mathbf{K} \times \mathbf{T} \times \mathbf{Y}$ lineae,




DEM V M propter facilem locorum ordinandorum adnotationem iterum regular in G, ita, ute um per totam longitudiem defenptions circunferatur, exactè recins altenius facilitàtis congruta mendianis, quo fectio cius per medium cadat polumi latursi congruta mendianis, quo fectio cius per medium cadat polumi latursi loci in fegmen atti ad G P pertinere debeni, cettum reginar à Cunam diudemus, aut folti in fegmeta centi quindecim, fi G B refpiciantinumeros gadinocabimus facetnes initium à fectione que per equinocetialem eftit à quinbus à parallelos fentos intelligere pollitumus, ne dum mendianium, qui in deferiptione est, in omnia fegmenta diudirimus & fignamus, inferiptiones locorum, que fuper ipfum casure funt confundamus, Partiemur igitur acquinocitalem in duodecim horarum centum odtugimta partes, numeros gaponemus, initium facientes à meridano occidentalissimo, ac femper regulament laturs ad ostensam loquentumis partem mouchimus donce per diunssoment in partem produmento faciam, ad positionem fecundum latitudinem fignaz tam peruniamus, bish super unoquoqu signationem debitam, codem quo in sphara olieu siem est men diano de ciennus.

in his parte fecture dam quantiem mode attention from a carterior defending and a carterior designation of the carterior designation of the dament of the dament district and a carterior designation of the dament district and a carterior district


Relie poiden innings possile, quie ordin sub corum plemer constituiu relie cas esse subicat, no supra capanPorrò limiliorem etiam & magis commenluratam descriptionem orbis, in tabula facie mus, si lineas meridianas imaginatione concipiamus, ad similitudinem linearum meridia narum in spheratita ut aspectuum seu oculorum axis in sphere positionem + penetret, & per fectionem, que ad aspectum est meridiani, qui longitudine terrae cognitae in duas dividit pare tes, & paralleli, qui & iple bifariam fecat eius latitudinem, necnon centrum fpheræ, quo ex æquo termini oppoliti uilu comprehendantur & appareant. Primum igitur propter quans titatem inclinationis parallelorum circulorum & per incisionem signatam & centrum spheræ erecti ad medium longitudinis meridianum plani, circulus intelligatur maximus, qui hes misphærium terminet apparens, ABCD: & semicirculus, qui hemisperium meridianum bisariam disperut sic, AEC: at sectio, quæ ad aspectum huius est, & paralleli, qui bisariam fecat latitudinem, sit signum E: senbatures per E circuli maximi iterum semicirculus rectus ad A E F C, qui sit B E D, cuius planum per axim aspectuum seu uisus subijci constat. In de circuleretia E F partes sumatur uiginti tres & semis cum tertia, tot em distat aquinoctia lis ab eo qui per Syenem est, qui maximus sere constituitur latitudine: scribature per F semi circulus egnoctialis B F D.& tuc inclinatu apparebit ægnoctialis planu, necnon reliquoru parallelorum, ad illud quod est per axem aspectuum seu ussus, quum circumserentia E F par tium existat viginti trium semis cum tertia, Intelligantur itacs A E F C & B E D recte p circunferentibus B E. rationem habentis ad E F, quam.90, ad.23, dimidium & tertium, & producta C A cadat centrum: in quo feribatur B F D circuli fegmentum, iuxta G. Sit& nunc propolitum ut ratio inueniatur G F ad E B lungaturitacy F B recta, quae bifaria diudatur in H.coniungatur etiam H G,nempe ut perpendicularis ad B F fiat. Quoniam igitur qualiu est B E recta nos

naginta talium supponitur E F uiginti trium & femis cum tertia eorunde, erit & B F sub tela nonaginta trium cum des cima. Angulus uerò sub BF E talium centum quinquagins ta cum tertia, qualium duæ res ctæ trecentarum sexaginta:reli quus uerò angulus sub HGF corundem uiginti noue cu tere tijs duobus ac ideo ratio G F est ad F H cadem, quæ 180.se mis cum tertia ad 46. & femis cum uicelima: & qualium est H F recta 46. femis cum uices sima, talium B E recta nonas ginta: ita ut qualiu est E B, res cta 90. corundem est F E 23. femis cum tertia: ac ideo quas lium est E B recta nonaginta, talium habebimus & GE res ctam.181. semis cum tertia.Sis gnuma G in quo omnes scris bantur paralleli in descriptione plana?



Mysord Goo






IS præmissis accipiatur ta Ibula A BCD, quæ íterű in duplo maiorem habeat A B &A C, led æqualê A E cum E B, & ad iplas recla EF: dividatures æqua lis aliqua E F recta in nonagita q drantis partes, accipianturos F G partes sedecim cum tertia & duos decima, GH uerò partes 23. semis cum tertia, at G K earundem 63. suppositog G pro aquinoctiali, erit H nota, per qua scribetur qui per Syenem est, & medius ferme latitudinis parallelus. Fuerò nota erit, per quam scribetur ille, qui au stralem terminat finem. K autem, per quam fignabitur ille, qui pofi tionem fuit leptentrionalem, cas ditte per infulam Thylem. Deine de linea E F producatur uscpad Lita o tota linea FE L conncat earundem fectionum 181, dimidia cum tertia, aut 180. tantum, nam propter hoc descriptio nil notatu dignum uariabit, in centro & L& intervallis F & H & K circunfer rentias scribemus Q K R & O HP&MFN, & sic propria ras

de

tio parallelorum, ad inclinationem per axim aspecturum seu uisus super planum observata erit. Quoniam & hic axis ad H declinare debet, & rectus este ad tabulæ planum, ut rursus ex æquo oppoliti fines descriptionis uisu comprehedi pollint. V t autem longitudo quoce commensurata sit latitudini (quoniam in sphera qualium est maximus circulus quince, tas lium ferme parallelus per Thylem effe colligitur duarum cum quarta, qui ucrò per Syenem est, quatuor cum dimidia & duodecima: at qui est per Meroem quatuor semis cum tertia) oportet ex utracp parte F K meridianæ rectæ decem & octo constituere meridianos, per tertiam partem unius boræ æquinoctialis, ad complementum corum, qui sub tota longis tadine comprehenduntur. Semicirculorum autem æquivalentia accipiemus fegmenta, fecus dum quemi bet trium expolitorum parallelorum, tertiæ partis horæ unius partes quincp. Er à K quidem per duas partes & quartam facientus fectiones, qualium habebamus E F rectam nonaginta:ab H ucrò per quatuor & dimidiam cum duodecima, & ab F per quas tuor dimidiam cum tertia super cisdem. Deinde per æquiualentia tria signa scribemus cire cunferentias, qua crunt pro reliquis meridianis, tancp qua totam terminent longitudinem STV&XYZ.Adimplebimus&cas quocp, quæ pro cæteris erunt parallelis, rurfus centro Lutentes, distantia uerò pro fiendis sectionibus, super linea F K iuxta distantias eos ru ad æquuoctialem. Quod uerò talis descriptio sphæricæ formæ similior sit quam prior, per sele patet. Quoniam si sphæra fixa maneat, & non circumuoluatur, quod & tabulæ con tingit necessario, quum per medium descriptionis uisus constituitur, unus quidem melius & meridianus per axem aspectuum seu uisus in planum cadens, imaginationem rectæ præ bet lineae; qui uerò ex utrace huius parte funt omnes, ad ipfum fecundum concaua conuers si apparent, et magis illi, qui plus ab co distant: quod & luc observabitur, cum decenti conuexitatum analogia: pariter & commensuratio circunferentiarum parallelorum adinuscem feruabitur, non folum ut inter illos qui fub æquinochali funt & eum, qui per Thylem trans sit, propria conservetur ratio, sed & in alijs, ut & rectissime quadrent, quemadmodum consis derare licebit, ijs qui periculum funt facturi. Quin & totius lautudinis ad totam longitudie nem ratio feruanda est: & rurfus, non folum in illo parallelo, qui per Rhodum describens dus cft,

dus est, quemadmodum ibi, sed plauèin omnibus sermé. Si enim & hie produca mus S T V rectam, dutin in pronti figura, circunserentia H T minorem udelu certarionem facieta de FS& K V & 60 convueniat rationi descriptionis huiustita ut se cundit tota H T pasta describ. Si uerò ipi fam H T comesturat facientus K F latitu dinis distantia. FS& K V maiores erunt Symetnya, ad F K, Quedamodia dH T., Si autè FS& K V comensurata ipsi F K seruauerimus, H T minor erit comensurata con de de K P, quedamodia d K V & H T.

0 10 20 20 40 50 60 70 80 90



EX his igitur modus iste priorem præcellit, à priori uerò in facilitate descriptionis super detaur. Quonià illa equide, ab regulæ circunductione & translatione, quum solum unus descriptus est paralleus, a dusfus, singula lora suo ordine collocar poteruntequò din de scriptione ista non tam sacle sieri porest, propter meridianarum linearum ad medium instensense & quia omnes scrustos singulatis minchere neces (feet, necnon positiones, que interest establicas en establicas establicas en esta

Qualium est æquinoctialis quincp, talium est qui per Meroem transit quatuor & semis cu tertia, ita ut rationem habeat ad eum, quam. 30. ad. 29.

Qualium eft æquinochtalis quincs, talium eft, qui per Syenem transit quatuor & femis cum duodecima, ita ut rationem ad eum habeat, qua. 6.o. ad.; 5, hoc eft, duodecim ad undecim. Qualium eft æquinochialis quincs, talium eft, qui per Rhodum (erobistr quatuor, tur ad eq

rationem habeat felquiquartam. Qualium est æquinostralis quinep, talium est, qui per Thylem transit duarum cum quarta, urrationem ad eum habeat, quam. 20. 2d. 9.

LIBRI PRIMI FINIS.

CLAVDII

PTOLEMAEIGEO graphicæ enarra tionis

LIBER II.

Hæc in fecundo continentur Libro.

Prologus particularis enarrationis. Expolitio occidentalionis Europæ partis, le, cundum lubiectas prouincias uel prefecturas.

Hybernia Infula Británica
Albionis Infula Británica
Albionis Infula Británica
Hifpania Estica
Hifpania Tarraconenfis
Celtogallia Aquitania
Celtogallia Aquitania
Celtogallia Belgica
Celtogallia Barbonenfis
Germania magna
Rethia & Vindelicia
Norici
Pannonia fuperioris
Pannonia interioris
Illiridis Liburnia
Dalmacia

Prouinciæ.16. Tabulæ.5,

Definitio Promontoria Infulæ Fluuiorum litus Littoralis descriptio Pelagorum nomina Montes Flumina Paludes Prouinciarum nomina Regiones seu gentes Inscriptiones Suprascriptiones Ciuitates inlignes Ciurtates fecundae Civitates tertiæ

CAPVT I.

PROLOGVS.



V AE igiť unis uerfaliter circa geographiā fint obleruanda,cos fequêterés, quo pactodeleriptio ex Hiftoria, juís que huccognita rum terræ partium emandari

possie, hoc est. nostri orbis,tam in Symetria locorum inuice, The figura, ut The maxime description in similis tudine & modo conucinant, hucusco nobis sit præfiguratu. Nunc uerò particularem inchoa bimus expositionem,illud præmittentes:Cen fendum effe, particulares exploratorum locos rum descriptiones quum in longitudine tum in latitudine, comaxime propter cognitionis assiduitatem ad ueritate accedere ac ideo etia. Quita omnes concordent traditiones. Qua ue rò non codem modo, propter raritatem, peras grata funt, nec ob incertitudinem historiae cos gnita, exactiflime confiderari debere, secundir propinquitatem politionum et figurationem eorum locorum, quæ certiori fide funt depres hensa, quo nihil nobis ex ijs quæ ad coplemen tum totius orbis ordināda funt, imperiectum habeat modu. Quapropter & partiu politios nes lup lingulis locis in exterioribus spacioru appoluimus particulis, modo regulari:longie tudinem tamen latitudini præpoluimus, ut li emendationes aliquæ, ab historia certiori inci derint, in reliquis spacioru paginis ascribi pos fint. Porrò & eum in descriptione elegimus or dinem, ut ubice facilitatis cură gereremus, hoc est, ut à dextra transitum faceremus, ab jis quæ iam ordinata funt, ad ea quæ nondum fub ma num ucnerunt. Hoc autem fiet, si borcaliora prius & australiora describantur, occidentalio ragantets orientaliora. Quoniam ad descris bentium oculos, in superiori nobis loco, bos realiora constituuntur, in dextra uerò orientas liora orbis, tam in Sphera & in tabula: ac ideo quein Europa funt, prius collocaumus, quam & nos à Libya, Herculeo dividimus freto, ab Alia uerò pelago interiaceti, ac Palude Meos ti,necno flumine Tanai, ac eo meridiano, qui ad terram protenditur incognitam. His relie qua quæ per Libyam funt adnectimus, quàm etia ab Asia dividimus, post maria quæ iuxta Praffum



Prassum Aethiopicsunt promontorium, usca ad sinu Arabicum, ipso sinu Arabico ac lith mo qui ab eius secessu juxta Heroum ciuitate ad nostrum usq pertingit mare, Aegyptum q disterminat ab Arabia & Judea, ne Aegyptum distrahamus, si Nilum statuerimus terminum. Et quia commodius est, continentes, cum ita euenit, fretis potius & fluminibus terminari. Reliqua uerò quæ per Aliam funt, codem fub iungemus propolito,tam per continente unu quemen in partibus eius ad terram totam, es orbem univerfum, quo ad partes iplas, hoc est ut iterum regiones borealiores & occidentaliores, primo scribamus, necnon adiacenna cis maria ac infulas, cum specie uniuscius pdignio ri, sed & partes illas prouinciarum, seu præfer cturarum, dicernemus circunscriptione, expos fitionem iuxta promissionem, quam ab initio fecimus continuantes, folum tamen quantum ad cognitionem localem, & ordinem profue rit, diffusam circa singulares gentium mores, historia pretermittentes:præteren si ea, de quis bus antea nobis fermo fuit, breun & necessaria indiguerint adnotatione. Proinde talis expoli tionis modus, cuilibet facultatem prestabit, ut uel unam seu plures prouincias, aut præsectus ras describere possit, secundum ep tabularum congruerint dimensionibus cum deceti ratios ne,& figuratione corum quæ fub unaquaça ta bula comprehendi possunt, ad inuicem, iuxta eundem fiendi ordinis modum. Prætered nil admodum referet, si æquidistantibus usi fueri, mus meridianis lineis, rectis quocp parallelo, rum, dummodo folum partes distantiae meris dianorum eam rationem fumant addiftantias parallelorum, quam maximus habet circulus ad illum parallelum, qui in tabula hac medius erit. His itacp definitis, particulare iam inchoa bimus expolitionem.

BERNIAE INSVLAE

TABULA PRIMA BUROPAE.

Innerna,mine Irlà dia dicitur; eit un go tryland, Anglo rum regi paret.

Inernia Plinio

	EPTENTRIONA
	lis lateris descriptio, quod ab
A CONTRACTOR	hyperboreo Oceano allustur.
	Boreum Promont. 11 61
DAZZ	Vennienium Promontorium.
	12 1 61 1

Viduæ flu, oftia 13 61 Argita flu, oftia 14 1 61

Robogdium Promont. Occidentale latus incolut Vennienii. Deinde reliquium & Orientale Robodeii. Descriptio autem lateris Occidentalis, quod ab Occidens tali Oceano alkintur Post Boreu pmor.qd est 11 Raun flu. oftia 61 Nagnara urbs infignis 60 Libnij flu.oftia 10 60 Aufobæflu.oftia 10 59 Seni flu.oftia 9 19 Dur flu.oftia 18 9 Icrni flu.oftia Notium promont. Post Vennienios idem habitant latus Erdini Sub quibus Nagnatæ Ameri, fi nerus eft Deinde Autini Gracus codex. Post quos Gangani Sub quibus Vellabori Meridionalis reliqui lateris s'equitur descri e puo, cui Vergiuius adiacet Oceanus Post Notium promont. Dabronæ flu.oftia Birgi flu. oftia 17 Hieron uel Sacru pmot. Habitant idem latus post Vellabros Vterni Supra quos Vodia, & qui orientalissimi sunt Brigantes. Orientalis lateris descriptio, cui adiacet Oceas nus, qui uocatur Hibernicus

Vbi hodie Gana a

Poclacru pmot.quodest 14 Modoni flu.oftia 18 13 8 58 Manapia urbs (Vusterford) 13 Obocæ flu.oftia 59 Eblana ciuitas 14 19 Dublins bodse Hibernia Metropolu,us Bubinda: flu.oftia 14 3 19 lfammium promont, Vindern flu.oftia 60 Logia flu.oftia 15 🖁

Post hac Robogdium est promont. Idem habitant latus post Robogdios Darini. Sub quibus + Voluntij. Deinde # Blani. Post Cauci. Sub quibus Manapij. Post Coriondi

Supra Brigantes.

Ciurtates mediter	raneæ hæ fur	317
Regia	13	60
* Rhæba	12	19 1 4
Laberus	13	59 4
Macolicum	11 ½	18 1
Regia altera	11	19 1
Dunum	11 ½	58 1 4
* luernis	11	18 3
Hibernia fimeriacet	nt quince In	fule Ebu

dæ nomine. Quarum occidetalior uocatur 62

Rigia

Hebudes Plesso



	Deinde quæ ad ortum	magis exte	enditur fis
	militer		
	Ebuda	15 7	- 62
Rients Plinio.	Posteà Ricina	17	62
	Post Maleos	17 1	62 2
	Post Epidium	18 1	62
	luxta orientalem plag	am Hibert	uiae
	Infulæ hæ funt		
Monarina.	Monaceda	17 }	61 1
Man unigo.	Mona Infula	15	17 4
Andros Plinio	Edri quæ deferta eft	15	19 1
Edimnus Plinio.	Limni quæ deferta eft	15	19
	and the delication of	-,	"
	ATDT	ONT	TC
	ALBI	OIN	10
	INSVLAE		
	niæ Sit		400
	Jak Oil		
	CAPVT	III.	
Anglia nic dicitur	0.11 7 1	1.1.	
sulgo England, prius Locgrus.De	TABVLA PRIM.	A EVRO	P AE.
ende Scotia, unigo			
Scotland, Albania	EPTE	NTRI	ONA
preus or Caledoo	lis lateris	descriptio,	quod als
me, Rufo Britano mie jecunde.	luit Ocean	nus,qui uoc	atur Deu
the learning.	calledoni	us.	
	Nouantu	Cherloneli	us, & citif
	dem nom	irus promo	ntorium
		21	61 }
	Rerigonius linns	20 1	60 11
Glota Tacito.	Vidogara sinus	21	60 1
Leminonius in 411s	Clota æstuarium	22 4	19 }
eiquo exemplari.	Lelannonius finus	24	60
	Epidium promont:	23	60 1
	Longi.flu.oftia	24 1	60 3
	Itys Hu.oftia	17	60 3
-	Volfas finus	29	60 1
Pinis Scotie dici-	Nabæi flu.oftia	30	60 1
tur.	Taruedu qd' & Orcas pi	mõt. 31 4	60 1
4.0	Occidentales lateris desc	riptio quo	d Iberni
Cockermonth ibi.	cus ac Vergiuius alluit	Oceanus.	
200	Post Nouaru Cherlonesu	m,q habet.	21 61 7
-	Abrauanni fluuij oftia	19 1	61
Der nulgo.	Iena æftuarium	19	60 1
Clost.	Deux flu.ostia	18	60
Ciou.	Noun flu. oftia	18 1	19 1
-	Ituna asstuarium	18 ‡	18 1 4
	Moricambe aftuarium	17 1	
	Setantiorum portus	17 4	18 1 17 2 4
	Belifama æftuarium	17 1	57
	Seteia æstuarium	17	57
Conuncy	Tisobis flu.oftia	15 🖁	56.
Boger.	Ganganorum promot.	15	56
Seynt.	Stucciæ flu.oftia	15 ¥	55 1
Abedeuy.	Tuerobis flu.oftia	15 1	55 2
	Ch C . =	*) Z	17 6

5. Dauid, Menenia Octapitaru promont.
Toune oppidum. Tobij flu. oftia

14 15 1

-			
is	Ratostathibij flu.ostia	16 1	54 ½
	Sabriana æftuarium	17 1	54 1
	Vexalla æftuarium	-16	53 1
	Herculis promont.	14	53
2	Antiuestaum promontor		
	Bolcrium	11 1	12 1
- 1	Damnoniŭ qd' etiă dr Oci	oma jini	1. 12 9 I
	Reliqui Meridionalis later	isdeferin	io guod
Į.	Britannicus Oceanus allui		uo, quou
of behalfs pole	Post Ocrinum promontor		
1	Cenionis flu.oftia	14	50 £ 4
-1	Tamari flu.oftia	15 #	12 2
	Ifacæ flu.oftia		
1	Alauni flu.oftia	17	
		17 3	52 3
	Magnus portus	19	53
	Tritantonis flu.oftia	20 }	53
	Nours portus	21	53 2
1	Cantium promont.	22	54
	Orientalis deinde ac auf		
1	quæ Germanico alluutur		
	Post Taruedum quod &	COrcas p	romont.
A I	quodiam dictum est	- 1	
,		31	60
u	Verusium promont.	30 1 1	19 3
4	lleæ flu.oftia	30	- 19 }
ıſ	Ripaalta	29	19 }
	Loxa flu.oftia	28 1	19 }
n	Vararæstuarium	27 1	19 1
	Tuæsis æstuarium	27	19
31	Celnii flu. oftia (Ale unlgo)	27	18 1 4
2	Taizalum promont.	27 1	18 1
3	Druæ flu. oftia (Vuanfpek)	26	月 1
	Taua acftuarium (Tymemouth)	25	18 I
200	Tinæ flu.oftia	24	18 1
3	Boderia æstuarium	22 \$	18 1 4
3	Alauni flu. oftia	21 4	18 1
2	Vedræ flu, oftia	20 2	18 1
1 2	Dunum finus	20 1 1	57 1
4	Gabrātuicorū portuolus lis		57
5	Oceli promont.	21 1	16 ₹
	Abupi flu.oftia	21	56 ±
	Metaris acltuarium	20 1	55 4
	Garienni flu. oftia (Grent)	21	
1	Extensio	21 1	55 3
1	Idumanii flu.oftia	20	55 垚
			22 5
1	lamefa aftuarium	20 1	54 ±
	Post qua Cantiu est pmot.	-Gh Ch	54
ŧ l	luxta septentrionale latt		
	eodem appellati nomine N		Ditant
1	Apud quos ur		
	Lucopibia	19	60 }
	Retigonium	20 2	60 }
1	Sub is Selgouæ, apud qu		
-	Carbantorigum	19	19 }
1	Ooxellum	18 1	19 }
	V xellum alus dicta, bodie Cestria, nulgo C gion, Caerthleon, Legecestria, urbs legions	bestre Vueche	tre, Caerle-
	Sources to trouble Secchant a stat to Stone	um cuer coue.	Corda
_			Colua

Vfla,Vfk.
Sabrinam flunifi
Cortacitus lib. 12.
alij Sabrind,nalgo
Scuerne.

Belevik Diodoro, unigo S.Burten,m Cormbis fine Cor nuella. Mős.S. Michaelis.

Tone. Ex sulgo. Portifmonth, sel

Portus Hemonts, ubi custas Sonthampton. Cantis regio, usi go kēt, ubi ciunas Cantueria, usigo Canterbury.

Roxiburg.
Fyrth fils.
Dunbor.
Tuefis flu Tauede
inxia quem Berut
cue manitificamo
op. regu Anglorii,
en finibus Scotie,
ualgo Berusyk.

Tyne nulgo.
Bodotria Tacito,
Northtyne.
Vucre nulgo.
Doram cinitas,
Gefboro.

Humber flu.uulgo dictus, totius Anglie maximus , Abos alys dicitur.

Tamefis fin. Cafa ri, hodie Thamis. Rothefire, fine Ro fenfis cunitus l'eins eft ripa postLondi num.

GEOGRAPHIA.LIB: 11.

	DOG: C	2		
	Corda 20 19 \$	1	Penes quos urbes	
Adrianopolis ab	Trimontium 19 19	1	Mediolanium 16 1 1 16 1	Manabeller.
dijs eft diche.	His uerfus folis ortum magis feptentriona		Brannogenium 16 16 \$	
	les Damnij funt,		His uero magis orientales funt Cornabij	
	In quibus urbes hæ		In quibus urbes	
	Colania 20 1 19 2	i	Deuana 18 1 15	Duene ceffre, uni
	Vanduara 21 1 60		Et legio uigesima Nicephorica	go Donessitre.
	Coria 21 1 19 1		Viroconium 16 1 4 55 1 4	
	Alauna 22 1 1 19 1		Post hos Coritani	
	Lindum 23 59 1		In quibus urbes	
	Victoria 23 1 19		Lindum 18 1 55 1 4	Lincolnia, Lindo-
	Gadini uerò magis septentrionales,		Rege(Notingham) 18 55 1	coloni, unigo lyn-
	Otadeni autem magis australes sunt		Deinde Catyeuchlani.	COUL
	In quibus urbes hæ		In quibus urbes	-
	Curia 20 ½ 19		Salinæ 20 2 55 4	
	Bremenium 21 18 1 1		Vrolanium (veralenum) 19 1 55 1	Sandus Albon.
	Post Damnios uersus solis ortum magis Ser		Post hos Simeni	The same of
	ptentrionales, quasi ad ortum uergentes ab		Apud quos urbs	The state of the s
	Epidio promontorio, Epidi funt. Post quos	1	Venta 20 1 55 1	
	Cerontes. Post orientaliores Creones . Dein		Et magis orientales penes lamelam æltua	
	de Carnonacæ. Deinde Carini . Et orientalio/		rium Trinoantes funt	Trinobates :
172	resultimica Cornabij. A Lelanonio autem fis		In quibus urbs	Cafar appellat.
	nu usce ad aestuariu Varar, sunt Caledonn. Et		Camudolanum 21 55	
0	supra cos Caledoia silua. Quibus magis Orie		Colcheftre, Carrolde Eft bodic Anglia cinitas Vinceftria unigo Vuin	-
	tales funt Cantæ . Post quos Logi, conuncti		cheftre, que Camulodunii , cadem er V enta olun nocata eft . fed fina	
	Cornabins. Et fupra Logos Simertæ funt. Sub		eft ad meridsem iuxts Magnum portum.	
	Caledonijs autem Vacemagi.		Iterum sub dichis populis maxime occidenta	-
	Apud quos hæ funt urbes		les funt Metæ	The same of the sa
	Banatia 24 59 ½		In quibus urbes	
	Tamia 25 59 3		Luentinum 15 1 4 55 2	Pounefleud.
Caftră puclieră, nulgo Edenburgh	* Alata castra 27 \$ 59 \$		Maridunum 15 ½ 54 ¾	Coermarden.
Scotie regia.	Tuclis (Bernsyle) 26 1 1 19 2		His magis orientales + Sylires funt	Sylura.
	Sub ijs, qui magis occidentales funt habitant		In quibus urbs	-
Neucafiel Monca	Vennicones In quibus urbs,		Bullacum 16 J 55	Vaitlen.
ftre, ubi carbonii	Orrea. 24 18 ½ 4		Post quos Dobuni,& urbs	
соры.	Deinde qui magis orientales funt, Tæxali		Corinium (classicae cafera) 18 14 2	Claudioceftria,
Vrbs bebbe, Ben-	Eturbs		Post Atrebatij. & urbs	Gloucestre, Oxonic , nulgo
burg,Bebähurgh,	Deuana 26 # 59 1 #		Caleua 19 54 ‡	Oxforde, Oxes
Bobette.	Rurfus autem fub Selgouis & Otadinis, ad		Post quos maxime orientales Cantij	ford.
	utracp maria habitant Brigantes		In quibus urbes	0.00
	In quibus urbes		* Londinium(Londinum) 20 54	Londres , Landon.
	Epiacum 18 ½ 58 ½ Vinnouium 17 ½ 58		Daruernum 21 53 ½	-
Caerleil, Caerdu			Doner portus unde in Galliem traicitur, iuxta eli in mediterrancis Câ- tuaria metropolis, unlgo Canterbury, Canterburg, Caerlient.	
he,Luguhelie.	0.1		0 1 1 .	
	1 2 2 2			
			Rutepi portus, Rutipe, Reptaceffre, Sandicus portus, sulgo Sandunich.	
*****			Rurius Atrebatijs & Cātijs fubiacēt Regni	
kirkbi. Eberacenfu metro	Et al.		Eturbs	
polis, Cerrbrank.	Et Legio fexta Nicephorica		Naromagus 19 ½ 4 53 \$ 1	Chichestre, Ciffan
Consideran			Dobunis uerò subiacent Belgæ	ceftre,Cocrres.
Tacito.	Apud hos penes finum portuolum Parifi		Ifchalis Et urbs	600
-	Et urbs			licheftre.
-	Petuaria 20 3 56 3		***	Bethr.
	Sub ijs & Brigantibus habitant, magis ad		Deinde uerlus occalum & austrum Durotri	Briffout.
	occasium tendentes, Orduices		ges funt.	1000
	- Contain Condenies, Ordances		gestuit.	



Bætis flu. oftia oričtalia.

	In quabus ur	bs		
· Dorceftre.	Dunium (Dorkings)	8t	12 I	1
Dammonij , Denoa	Post quos maxime occider	ntales De	onmo	nij.
uia pronincia, De	In quibus u			
nonfbire.	Voliba(Boduen)	14 1 4	52 F	
Krekbornunel.	Vxella	15	52 1	E
Tanerfick.	Tamarc	15	12 4	
Excestre.	Ifca	17 1	52 1	1
Leficerd,	Legio secunda augusta		52 1	
	Infulæ autem adiacent Alb	ioni iuxt	a Orca	ıda
	promont.			
-	Ocitis infula	32 1	60	4
	Dumna infula	30	61	
Beri Hetlidia ma	Supra quam Orcades inful	æ funt, ni	imero	tr
mina, in qua ciui	ginta circiter, Quarum m			
tas epifeppalis Or	bet	10	61 1	12
Mandia bodie di-	Et super ipsas Thyle est, cu	ius infula	pars	que
cutur, fub rege Da	maxime ad occasium tedit s			
fcopia Holen C	Quæ maxime ad ortum	31 1	63	
Schalholten.	Quæ maxime ad arctos	30 1	63 1	
	Quæ maxime ad austrum	30 1	62 4	
	Medium infulæ	30 1	63	
	luxta Trinoantes ucrò i	nfulæ hæ	fune	
Tenoinfuls, nulgo	Toliapis infula	23	54 1	
Tenet.	Caunos infula	24	54 1	
Shepcy.	Sub magno uerò portu	infula eft		
Vuyht incole uo-	Vectis, cuius mediu gradus	habet 19	112 1	
cant, in qua oppi-				
de Calbork or	TITCDAN	TT	T	

HISPANIAE SITVS.

CAPVI 1111. TABULA II. EVROPAE. .

ISPANIAE, que apud

Gracos Iberia dicitur, tres pro

Hefoeria ultia feu Hefperia occidentalis, onberia fine thera difla. Amues in Hifpania Marie neus Siculus. 150. numeranit, or pon tes feptingentos. +Regnum Grana Le bodie Straboni Turdetama. # Guadapus uni

Nesport.

Juncæ funt, Bætica, Lusitania ac Tarraconensis Et + Bæticæ quidē latus,quod versus occasum atep Septētrios nes est, terminat à Lusitania, & p parte à l'ar raconensi, cuius lateris descriptio sic se habet. #Os orientalius Anæ flu. 4 1 37 1 Flexio flu.ad ortum gò flu dicitur. 39 Pars flu.iuxta fine Lusitanie.9 Hine descripta linea iuxta Tarraconese Hispa nie, tanci uersus Balcaricu pelagus fine habet. Fores Ana flu. partes habet 12 37 4 Australe auté latus Betiene terminatur in exte riori pelago Oceano & Herculco freto, in ins teriori autem mari Iberico pelago: huius falas teris descriptio sic se habet, post Anæ fluun oftia in exteriori mari fic

www.let.enersent Onoba Influria.

Turditanorum Onobalisturia 4 } 37

Fontes Hu.	12	38 2	ľ
Quodiuxta Astan est estua	riu. 6	36 1 4	L
T'urdulorum			ı
Menesthei portus	6	36 €	l
Promontorium à quo fr	ctum.in c	luo	I
Iunonis templum	5 1 4		١
Balonis flu.oftia	6 2	36 2	ı
Barlon ciuitas	6 1	36 }	ı
Bastulorum qui di			ľ
			ı
Menralia (Mellaria) Transdumenorum		36 2	ı
	6 3	36 3	ı
Barbefola	7 4	36 2	ı
Carteia	7 1	36 2	ı
Calpe mons & coluna in in	teriori m	ari	ı
7 1 36 1			I.
In Iberico auto	em mari		I
Barbefolæ flu.oftia	7 3	36 4	ı
Suca	8	36 点	ı
Seduce flu, oftia	8 1	-37	ı
Malaca	8 1 1	37 1	ı
Manoba	9 1	37 4	l
Sex	9 1 1		ı
Sclambina			ı
Extensio	10 \$	37 4	ı
	10 2 3	37 克	ı
Abdara (Vrgidida)	10 1 4	37 8	ı
Portus magnus	11 3	37 庄	ı
Charidemi promont.	H 2	36 1	ı
Reliqua pars prounciæ ue	rlus hyer	nalē folis	l
ortum penes Balearicum p	clagus fi	nes habet	ı
linea ea, qua à dicto Char	idemi pn	nontorio	1
extenditur uses ad exposit	um finen	in quo	1
Balaria ciuitas	11 1 4		1
Oram ucrò littoris à Ralia 1	ufor Baris	surbem.	1
in, qui Bastuli uocantur, te			ı
mediterranea ucrfus Tarra	conense	n incolir	1
Turduli	aconcide	micolat	1
	1:		1
In quibus urbes me			1
Setia	9 3	38 - 1 3	1
Illurgis	9 1	38 3	ı
Vogia	9	38 ½	1
Calpurniana	9 1 4	38 \$	١
Cecila	9 4	38 1	1
Biniana	10	38 4	1
* Corduba (Patritia olim)	91	38 1	1
India to	- í	.0	1

9

10

8

8

8

8

8

ď

フラ

6 3

36 五五

36 1 Illipula

lulia (velia)

Arcilacis (Akaleborra)

Tucci (Tucis Straboni)

Obulcum

Derunda

Murgis

Salduba

Sala

Balda

Ebora

Onoba

Guadelquenir, Sci cen dictus. Befippo portas Pli Terifa Begerra de Melas Berbeful. Mős Gibelter, uhl firicii de Zibal » Suel Plinio , nulgo Chipiona. Malega. Velez malaga. Sellobreya. Abdera, Hifpanle cè Almeria. Cabo de gata unla Baria Bara. d Turdi. illora nulgo,llitur gi, forŭ inliŭ Plia Baniana. 38 点 Cordoba. 38 Belis unigo. 38 V beds bodie, Obe ulco Pitn. CT Stran 37 boni, Villa Cafari. 37 点 37 Murcia. 37 115 37 Augusta gemella 37 37



d allowation	Illiand	1 0. 1 -	1	Arunda 6 1 18 1	
inbetibe:	Illipula magna	9 3 38 1			
met = 2	Selia	9 3 37 3 4		Curgia 6 18 3	
Vefci & Fauentia Plusio.	Vefcis	9 1 37 1		Acinipo 6 ½ 38 ½	
Lennor .	Eſcua	9 2 37 1		Vama 6 1 38 1	
Albana.	Artigis	9 3 37 1 五		Montes in Bætica nominantur	Lane.
ofmention.	Calicula	10 2 37 2 4		Marianus, cuius medium 7 1 37 1	Sierra morena, fal
	Lacibis				tus Castulonensis.
		7		Et qui Illipula dicit, habet 7 1 37 1	Sierya wermens.
	Sacilis	10 9 元 37 章 9		Adiacet & Beticæ infula in exteriori mari, it	
Lapecia.	Laccippo	10 1 4 37 1 3		qua ciuitas Gadira. 1 2 36 h	Gales.
Granada,caput re	* Illiberis (Liberia diff.)	11 37 4		Gadituram legit Hermolaus apud Plinium . Cotynufa Dionysio , ali	5
gni Granete.	Interiora & juxta Lusitani	a tenent Turditani		Erythrea.bodic Calix, unlgo Caliz.	
	In quibus u			HISPANIAE	1
	Turdulorum pars has inter Granatam primo, deinde à Vandalis Vandalia fine V			LVSITANIAE	
				Sirus	
	Canaca	4 } 38		5	
Fama Iulia Pli-	Seria	4 3 37 2 4		CAPVT V.	
Huefcer nulgo.	Ofca	5 37 4		TABVLA. II. EVROPAE.	
truelous umSo.	Cariana	1 2 38 1		VSITANIAE auftral	Portugalia dicta a
Aurienfis	Vrium	1 18 1		latus, quod ide est cu Septetrie	
Auriogo				Jan Barre Barren di Gir Lane	Hifpania nangar
	Illipula			nalı latere Beticæ, diciu. Latu	tes Portugallo cos
	Setida	6 1 37 1 4		uerò Septetrionale Lufitania	teti pr toti rema
	Prucci	5 1 37 2		colungitur cum Tarraconeni	nomen dedere.
	Sala	5 1 37 1		Hispania, iuxta occidentalen	1
Nebrifie , hodie ,	Nabriassa	1 9 37 1		plaga Dorij fluuij:cuius oftia ad exterius eru	
Veneria cognomi	Vgia(Ogușer)	15 1 37 1 4		put mare, gradus & habet 1 41 1	Portus and custas
nat.	Alta	6 37		Pars autem fluur iuxta terminum Lufitania	
	Corticata	6 1 18 1			
	Lælia	6 1 38 3		Fontes autem fluun 12 } 41 }	
	Italica	7 38		Orientale autem latus conjungitur & ipfun	1
	Maxilua	6 4 37 5		Tarraconensi: sines uerò predictæ iunguntu	1
Vria Plinio.	Vcia	7 37 3		ad Anā flu.atca Dorlum.	
Car:fa,cognomine	Cariaffa	6 1 37 1	ı	Latus auté eius occiderale, qd' occiduus allui	
Aurelia.	Calduba	6 3 37 4	1	Oceanus sic se habet. Post Anachu.ostia	
	Parfula	2 21 3	1	Turditanorum	
Serguncia Plinio.		7, 37, 2			
Secliente Lieute	Saguntia	6章 37章章章			Tanila.
	Afindum	6 1 37 3		Osionaba (siluenfu epifco.) 3 37 1	Silvera.
	Nertobriga	7 38 1 1		Sacrum promont. 2 1 38 4	Caput fancti uin
	Contributa	9 1 18	1	Calipodis flu. oftia 5 39	cêty hodie dicitus
	Regina	7 6 37 1		Salacia 1 ft 39 ft	abi Cuncus ager.
	Curius	8 38 7	1	Catobrix 4 1 1 39 1	Cezimbra.
				Lusitanorum 4 3 m 39 2	CI-CHIEF W
	Mirobriga	7	1		,
	Spoletinum	7 3 38 3		Barbarium promont. 4 1 4 39 1	1
	Læpa magna	7 3 37 2		* Oliofipon 5 \$ 40 \$	Vlyfipons, nulge
Romiles cogno-	*Ifpalis	7 4 37 1 3		Tagiflu.oftia 5 1 40 2	Liftone , Salette
minata, nulgo So-	Obucola(obucula)	8 37 1 4		Pars ipforu usce ad Tarraco.9 40 1	Piamo , Virife
Calucula Plinio.	Calicula	7 3 37 1 4			Straboni.
	Olcastrum	7 3 37 2	1	Lunæ montis promont.	
Olostro.	Vrbona				Ponte de luna.
	Bælippo 1	7 4 37 立	1	Vaci flu.oftia	Vacua Straboni.
	Fornacis	8 1 38 1	1	Post quæ Doriæ flu.ostia 1 1 41 1	During , sulpi
	Arfa	8 3 38 1 1	1	Fontes flu. 11 1 41 1	Duero.
	Afyla	8 1 1 38 1	1	Quae uerò circa Sacrum promontorium fun	
Augusta firma	Aftigis	8 4 38 4		Turditani occupant	
olun clerifora,	Charmonia (Carmo Strab.)	8 2 38		In quibus urbes in Lusitania mediterrance ha	P
Aftygi alijs dici -	Battcorum		1		
tur, nulgo Ecija .				Pax Iulia (Pace, Pacefi epifco.) 5 3 39	Badeioz unigo.
	Aruci	1 1 3 38			Babena.
			i	C 3	
			_		_

Salads Google

					D THERESE	-	
	Interiora his habitant Celtici			Londobris	3	41	Barling as bodies
	In quibus urbes in Lustrania	hæ		TITCDAN			cat paraes infule
Coymbra		40 4		HISPAN	NIA	1E	
Cepiana.	Piana 5 §	40		TARRACON	JENS	IS	
Britism off.	Bretolæum	40		Situs.			
Briga prifca hifbs	Mirobriga 5 §	39 1 4		CAPVT	VI		
norum lingus op-	Arcobriga 1 3	39		TABVLA II. E			ļ
pidum dicitur, ut	Merebriga 6 1	39 }					Aragonian Vale
Thracibus Bria , Germanis burg:	Catraleucos 5 3	39 \$		ISPAN			tiam Catalonia
ideo be plurii lo	Turres albæ	39 1		nensis occide occidents alle	entale lat	us, quod	Nauarram CT C
corum funt termi-	Arandis 6 1	39 点		occiduus all	uit Ocea	nus, licic	ftilie parte cotin
Metiones,	Quæ supra hæc sunt, tenent Lusitani			habet,		0.11.	als Galleci, nulg
	In quibus urbes mediterrane			Post Dorif f	iu. oitia	Callaicos	Galleges dicia,G
	Lauara 5 ½	41 点		Aui flu.oftia (Ano Mele)		. 1	lecia regio, nulg
	Aritium 5 3	41 2		Auarum promont.	5 1	42 4	Galicia.
1	The contract of the contract o	41 }		Nebis flu.oftia	5 1	42 1	Benis Strab.
		41 1		Limi flu.oftia (Durio mifcetur)	5 \$	42 1 4	Linia nulgo
		41 1		Mini flu.oftia) ½	43 4	Miño unigo
	Verurium 7 4 Velladis 6 3	41 克		Fontes fluuri	11 1	43 3	1-timo naigo
	Aeminium 7 1	41 1		Callaicorum Luc		TT 4	Hec eft bodie Ga
	Chretina 5 ½	40 3		Orubium promontorium		44	cia, na priores a
	Arabriga 5 3	40 1		Viæ flu.oftia	5 4	44 1	Portugalia specti
Scalabit, ante Lu-	Scalabilicus 6	41		Tamaræ flu.oftia	5 4	44 3	Tamuris Mela
lium presidium si	Tacubis 6 \$	40 1 4		Artabrorum portus	1 1	45	1.1
ne turris tulis boo die Trofilum_nul-	Concordia 6 1	40 1		Nerium promont.	1 1	45 3	Artabrorum pro
go Trugillo.	Talabriga 7 1	40 1 4		Septentrionale uerò latus,			montorium.
Cindad Rodrigo.	Rusticana 7 \$	40 1		nus Cantabricus est situs, sie			
	Mendeculia 6 1 1	40 1		Post Nerium promontorit	ım, Aliuc	promô,	
Caura, unigo Co-	Caurium 6 4	40		to in quo Solis aræ.	5 4	45	4
rid.	Turmogum 8	40 4		Vir flu.oftia	6 4	45 1	
	Burdua 7 §	40		Promotoriu deinde pximi	1.6 1	45 1	
	Colarnum 6 ½ 3	39 1 1		Callaicorum Lucensium	in magn	o portu	
	Sallæcus 6 }	39 1		Flauium Brigantium	7 4	45	Compostelle, ul
	Ammæa 7	39 1		Lapatia Cory promontorii			S. Iacobus , Mel Ianafum nocat.
Ebora bodie.	Ebura 7	39 12		leucum dicitur	8 4	45 1 3	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
. Alcenter.	* Norba Carfarea 7 1 1	39 弘正		Meari flu.oftia	9	45 1 4	
Merida nulgo ,	Licinniana 7 3	39 3	1	Nabij flu.ostia	10 }	45 3	Narium dicit
plim altera Roma.	* Augusta emerita 8	39 1		Nauillouionis flu.ostia	11 3	45 3 2	Mels.
	Euandria 7 3	39 4		Pæsicorum			
Caceres unigo.	Geræa 7 3	39 1		Flauionauia	11 2 4	45 多点	
S. Maria de Gua- dalupe,	Cecilia Gemillina 8 ½	39 1		Næli flu.oftia	12	45 1	
alias Vettones,qui	Capaía 8 3	32 3		Cantabrorum			
non Portugalie,	Maxime orientales funt Vergones			Nœgaucesiæ flu.ostia,	13	45 3	Sanga Plinio.
fed Caftelle funt	In quibus urbes hæ			Autrigonum	1		
hodie populi. Catteobriga.	Lancia oppidana 8 ½ Cottagobriga 8	41 3		Neruæ flu.oftia Flauiobriga	13 2	44 3	Billion.
Salamanca.	Cottagobriga 8 Salmantica 8 ½ ¼	41 1 1		Cariftorum	13 ½	44 4	Buban.
	Augustobriga 8			Diux flu.oftia	12 4 2		Dena apud Pom.
	Ocellum 8 4	41 4		Vardulorum	12 1 4	44 引品	Mclem.
Capera, unigo Ca	Capara 8 ½	41		Menosca	14 1	45	
parra. Blons major,	Manliana 8 I	41		Vasconum	-17	7)	
Lamego,	Laconimurgi 8 1	40 1 4		Menlasci flu.ostia	15	44	Manual Male
780.	Deobriga 8 3	40 1		Eafo ciuitas	15 2	45 元	Magrada Mele. S.Sebaftianus.
	Obila 8 1 1	40 4 点		Eafo promont.Pyrenei	15	45 1 1	
	Lama 8 ½	40 1		Latus aute æstiui ortus Soi		nu habet	
1	Adiacet Lusitaniæ insul			Pyrene, à dicto pmontorio			
		-		1 1	7	77	

GEOGRAPHIA, LIB: II.

Aphrodifium pro	nostru mare attingut, quo l	200	ered.	ii eft	Mer
moniorium , Ca =					
bo de cruz ab andigenis hodicuo	neris teplu, cuius politio est	-20	3	42	
catur: iuxta Col-	Curuatur uerò mons paulu				
liure.	uerfus. Vnde finuationis m	edit	ım in	Tar	raco
	nensi gradus habet.	17		43	
	Reliqua uerò Tarraconesis!	ater	a.alia	circ	2 Lu
	sitania Bætica dicta sunt, at				
	circa Balearicu pelagus est,	Lear	crista.	do	in ca
	hyemalem, talem habet de		puon		
noffer and	Bæticæ finem.	12		37	4
Baffetani.	Bastitanorum littoralis ora				
Aquile.	Vrce	12		37	4
	Contestanorum littoralis o	ra.			-
Sufane.	Lucentum	12		37	1/2
Que er Spartan	* Carthago noua	12	1	37	111
rit , Cartagona.			Til		2372
Cabo de perales.	Scombraria promont.	12	三十五	38	拉
Tuder Plimo,	Terebris flu.oftia	12	2	38	2
Alone nocat Me-	Alonæ	12		38	克 拉
la unigo Alicante.	Satabis flu.oftia	13		38	1 4
	Illicitatus portus	13	<u>1</u>	38	1 1
	Sucrottis Hu.oftia	14	*	38	1 7
	Edetanorum	- +		,-	3
	Pallantiæ flu.oftia		2	.0	111
Turicuulgo Clau		14	3	38	到益
diano er Hermos	Turulis flu.oftia	15		39	
Leo apud Planii,	Diānium (Denia nulgo)	15	3	39	1/2
Pomportus Dural	llercaonum				
corrupte nominat,	Tenebrium promont.	15	1 11	39	4
	Tenebris portus	15	1,	40	,
Ebroflu anigo di	Iberi flu.oftia	16	4	40	1
citar.					2
	Medium ipfius fluun	14		42	
-	Fontes fluuij	12	1/2	44	
	Coletanorum				
Tan agona.	* Tarracon	16	3	40	3
Cabells.	Subur	16	1 I	40	1 4
	Læctanorum		• ′		- 1
Barfelona.	* Barcinon (Fesentia Plan.)	17	4	41	
Lebregat.	Rubricati flu.oftia	17	ī.	41	
Befor unigo.			1 1		,
Mons Joses, Scale	Bartulon (Betholon flu.eft)	17		41	3
Azenbala, Mela,	Lunarium promont.	18	1 2	41	1
рин Мони.	Diluron	18		41	1 4
Blanes.	Blanda	18	#	42	
	Indigetorum		-		
-	Sambrocæ flu.oftia	18	1 2	44	1/2
Caftellos dépurias	Emporiæ		4 4	42	
Aba Planio,	Clodiani flu.oftia	19	2 4		Z
Rhodopen oppidu				42	7
ium nocet Strabo.	Rhoda ciuitas	19		42	
Coliure.	Post hãc dictu Veneris tepl			42	
Montes le Oca y	Montes in Tarraconeni				
di afturias.	Vindius, cuius fines habent	par	tcs 9	45	
,	&	11	I .	44	1
	Et Edulius mons, cuius fine		hene		
	14 \$ 42 \$ & 16			- are	
Idubeda n anti -		41			
des Q. Creco co.	Et + Egdubeda mons, cuius		es nai	oent	gra
dice legiter , C	dus. 14 41 1 & 14		. 35)	
apud Strab. nulgo	Ei Ortospedamons, cuius f	incs	habe	nt	
Jubelde.	12 37 \$ 8 14 39 \$				
Arotrebes nocites	Tenent auté circa Nerium				abri
tus att Strabo.					

	In quibus ciui			
	Claudiomerium	5 1 2 4	45 2	Cormes.
	Noutum	6 5	44 1 4	Nois.
ı	lis hærent Gallaici Luce			Gallegor.
ı	In quibus ciuit	ates		
ı	Burum	8 4	45 1	
ı	Olina	8 1/2	45 1	
ı	Vœca	9 1	45 3	
ı	Libunca	10 2	45 3 -	
ı	Pintia	10 3	44 並	
1	Caronium	7	44 1 4	Cheroga.
ı	Turuptiana (Tuitene hodie)	6 }	43 1 4	Tuy nuigo.
ı	Glandomirum	7	43 1	Mondahedo.
1	Ocelum	8 1	44 9 位	Otero de rey.
ľ	Turriga	8 1 1	44 克立	
ı	Cæpororum			Sancta'maria finis
ı	Iria flauia	6 3 拉	44 1	terre.
ı	Lucus Augusti (Olaca)	フラ立	44 3 点	Lugo unigo , oin-
ı	Cilinorum			eenfe epifcopium, aras Sextianas Pli
ı	Aquæ calidæ (Orenfe unlgo)	6 3	44 }	nius, Augusti tur-
ı	Lemauorum	-		rin Mela nominat
ı	Dactonium	7 1/2	44	
ı	Bædyorum			
ı	Flavialambris	7 3	44 1 4	
ı	Seburrorum			Scurrorum.
ı	Talamina	8 1	44 1	
	Aquæ quintianæ	8 1	45 2	
	His ucrò ab ortu adiacet Al	turia		
	Et in ea urbes			
ı	Lucus Afturum	11	45	
ı	Laberris	11	44 1	
	Interamnium	10 \$	44 3	
	Argenteola	9 }	44 1 4	
	Langiati	9 1	43 1	
	Maliaca (Melgrado dicta)	10 }	44	Bensuente.
	Gigia	11 1/2	43 1 4	
	Bergidium flauium	8 1	43 1 4	
	Interamnium flauium	9	44	
	Germanica legio septima	9 拉	44 3	Leon HispaniceLe gionensis apiscu.
	Brigacinorun	n		Sublencia olim.
	Brigatium	10	44 1 3	Brigentum, One-
	Bedunensium			tenfis epifcopus,
	Bedunca	10 1 3	43 克克克	Vrcii4.
	Orniacorum			
	Intercatia	11 2	44 4	
	Lungonum			
	Pælontium	11 }	44 1 3	-
	Selinorum			Salenos, ubi apud
	Nardinium	10 }	43 1 4	Pemperum eft Sa lia flutius ut exifti
	Superatiorum			met Hermolous,
ا	Partauoniū	9 1	43 3	1
	Amacorum			
	* Afturica Augusta	9 1	44	Aftergu unigó, olas Roma.
	Tiburorum		-	count Promise.
	Nemetobriga	7 1	43 1 4	Valdenciro.
	Egurrorum			
	Forum Egurrorum	8	43 1 2	Medina deRuifeco



	10 1 1 1 1		lvr to		
	Quæ ad mare protenduntur, interflutios		Vadinia	11 1 44 3	
	Minium, & Doriā, tenent Gallaci Brecarij.		Vellica	12 1 44 4	Victoria.
	In quibus ciuitates hæ funt	1	Camarica	11 3 44 4	
ali Brachara,Me			Iuliobriga	12 2 44	
tropolis Portugi			Mororca		Logranyo.
Brag			Sub ijs Murbogi	11 1 4 43 1 1	
Dieg	/ 4 3 10 4				
-			In quibus ciui		
Aradučia legimi	Tuntobriga 8 ½ 43 ⅓ ½		Brauum	12 43 3	Burgos clara ciui- tas, olim Mafbur-
in codice regio	7. 2 3		Sifaraca	11 4 43 1	gi,alijs Auca,
grecoderfl, Arza		1	Deobrigula	11 1 1 43 1	Relands strare.
unig	Aquæ Læg 6 ½ 43 ¾		Ambifna	11 2 43 1	
	Nemetanorum		Setifacum •	12 43 2	
	Volobriga 6 42 1 1		Orientaliores autem ijs &		
	Colerinorum	1		Camabris funt An	
	Continhaire		trigones		
	Cœliobriga 6 43 }	1	In quibus ciuitates m	editerraneæ	
2000	Bibalorum		Vxamabarca	13 44 4	
Fomilla	Forum Bibalorum 7 } 43 }		Segifamonculum	13 43 1	
	Limicorum		Viruesta	12 43	Virdubefes in and
	Forum Limicorum 6 42 ‡		Antecuia .	12	tiquo codice , mula
Granij, Groni		ı	Deobriga		go Briniefea.
Tyde in Gellicia				13 4 43 1	a
1 yes as Common	/ 3 7 2 4		Vendelia	12 3 43 4	
	Luancorum		Salionca	13 43 3	
	Merua 7 ½ 42 ¾		Et sub Murbogis Pelendo	nes funt	
	Cuacernorum		In quibus ciuit		
	Aquæ Cuacernorum 7 1 42 1		Visontium	11 2 42	Vifeum, Vifeo.
	Lubænorum		Augustobriga .	11 1 42 1	a drawn a dear
	Cambetum 8 ½ 42 ¼		Sauia		
	Narbasorum			12 1 42 3	
	n		Sub Autrigonibus uerò Be		
			In quibus citri	tates	
	Horum interiora tenent Taccai		Tritium metallum	13 42 1 1	Tafella.
	In quibus hæ funt urbes		Oliba	11 42 3	Olit
	Bargiacis . 9 1/4 43 1/1/12		Varia	13 1 42 1 1	Oile
	Intercatia 10 4 43 1 12		Sub Pelendonibus ucrò	ac Beronibus	-
	Viminatium II 43 1		Arcuacæ funt	ac Gerombus	
Torquemada	Porta augusta 9 1 43 1	1			
			In quibus ciui		
	Y 1 1		Confloenta	11 42 1 3	
Linia graco & r	Laccobriga 10 ½ ¼ 43 ⅓		* Clunia Colonia	11 42	Ciudal Real
gio codici , bodi	10 3 45 3		Termes	11 五 42 五元	
Villelor	Sepontia paramica 9 ½ 43		Vxama argele (Vxuma Plinio)	11 1 1 42 4	Ofmes.
	Gella 9 1 42 1		Seportia lacta	12 1 41 1	Segonia.
	Alboccla 9 3 42 1 1		Veluca		
	Rauda 9 4 42 1		Tucris		
Tordefille			* Numantia	3 12	Tudela.
Palenci	2 3 7- 3			13 \$ 1 42 3 4	Soria bedie, Roma
Ducha	2 72 2		Setubia (sepuluedo)	13 1 42 23 1	nis olimaccerrima
			Noudaugusta	13 4 42 1	
Cabeço			Iterum Australiores Vacca	cis & Areuaccibus	
Quenc			funt Carpetani		Regnii Tolennii.
Tore			In quibus urbe	99	
Valladoli			Ilurbida		
Simanca	10		Stelefta		
-				10 1 41 1	
Zamora ibi	0: 1: 80 : 0 1:		llarcuris	11 41 1	
Bizcalaregio	Orientalia autem Asturiæ tenent Cantabri		Varada	11 1 41 1	
	In quibus funt civitates mediterranea.		Thermeda	12 41 1 1	
	Concana 12 ½ 44 ¾		Tituacia	13 41 1	
	Ottauiolca 12 3 44 1 4		Mantua (viferis olim)	11 4 41 2	Madrid.
	Argenomescum 12 44 1		* Toletum (Serezola dicta)	2 1 0	Tolcia.
	S TT 1		(SITE OIL GITTE OIL GITTA)		4 Opt and
	1			Complutum	



Guadalaiera.	Caracca	11 1	40 1 4	Turbula		13 1	39 4	
Talabrica bodie	Libora (Elliora olim)	9 1	40 1	Saltiga		12	39 1	- 1
unigo Talauera.	Ifpinum (spinerius)	10 1	40 1 4	Bigerra (Coln	senerium olim)	12 1	39 1	Beier.
Pedraza de la fier	Mentercofa	10	40 1 1	Abula		11.5	39 4	Abile unico.
74.	Barnacis	11	40 1	Affo		12	39 2	-
	Alternia	10 1	40 計量	Bergula		11 4	39 1 4	Bergufa.
Paffrana.	Paterniana	9 1 1	40 1 4	Carca		11	38 1 1	
	Rigula	10 1	40 4	Hunum		n 1	38 4	Debt
	Laminium	10 1	39 1 4	Arolacis		11 4	37 1 1	No. of Concession,
Celtiberi à Celtis	Lis magis orientales funt Co		2 2 4	Segifa		11 4	18 -	
Gdis & there	In quibus ciui		100	Orcelis		11 1	18 4	Origuela,
ampe.	Belfinum	13 1	41 2	Vegilia		11 3	18	
Borgis.	Turiasso (Tiriasona)	13 1 1	41 1	Acci (Adiolim	dida)	11 1 4	38 1	
Taraçona.	Nertobriga	14	41 2 4		fus mare habit			Guadix bodic.
Calatand.	Bilbis (Bilbilis)	14 1 1	41 2 4		ciuitates medit		Cremis	
Camara	Arcobriga	13 1	41 3	Menlaria	ciuitates meur	13 1 4	39 ±	Murcia
1000	Carfada	12 2	41	* Valentia		14	39	SURFERS,
Medina cerli.	Mediolum	13		Satabis (Aug		13 2	39	Sell-dais olim.nunc
Sufragilla ceres	Attacum		41	Sartabifula	ujia vantia)	13 0		Katua.
a trullin		13 1	41 5				38 生 1 立	Manage
Alcahic.	Erganica (Erganicium hodie)	12 3	40 1	Illicias		12 3	38 1	Illich,Lucene.
Siguençe, alijs Se- gorbe,	Segobriga (seguntus)	13 1	40 1 3	laspis	C 111	12 3	38 李子庄	
Serves	Condabora	13 \$	40		anis atcp Celtib	eris mag	sorienta	
	Burfada	12 1 4	40 1 3	les funt E		4		Sedetara dreliquis
	Laxeta	13 2	40 2	1.00	Et ciuitates m			dicts.
Conch4.	Valeria	12 2	40 3	* Cæfaraug		14 4	41 2	Seregose, metro
	Istonium	11 2	40 4	Bernaba (8e	neuerri)	14 6	41 ‡	poliset caput re-
_	Alaba	12	40 }	Ebora		14 3	41	gni Aragonim, Saldiba prius dice
	Libana	12 3	40 8	Belia (Boka)		14 3	40 1 4	better.
	Vrcela	11 3	39 2 4	Arli	0.	43	40 }	Ariza.
Germani cognomi	lis ac Carpetanis australior	es tunt C	retam.	Damania		14 2	40 1	
nati Plin,	Et ciuitates		7	Leonica		14 3	40 ‡	
*	Salaria	9 3	40	Oficerda		14 4	40 2	Offigerdenfes pon
	Sifapona	10	39 立計点	Etobela		14 4	39 14	puli Plusia.
	Sifapona dicta est, que nunc Zamora ad I	urij septentri	iondem repem.	Laffira		14 2 3	39 3	1 1
	Ptolemei uero fitus non congruat, cum fita	fit potus Z	amora ubi ipfe		nia Leria dicit	14 4 1		
	Sarabrim descripfit.	11.		* Saguntu		14 1 1	39 \$	Ab Amibale des
Oris Straboni, ho	Oreton Germanorum	9 %	39 }	lismagisor	ientales funt lle			firucia, cum bo- die loco Marmerii
die Calatrana,	Aemiliana	10	39 2		Et ciuitates m			anigo Monasciro
SHORI OFESE.	Mirobriga	9 1	39 1	Carthagou	ctus	16 3	41 }	
	Salica	10 }	39 3	Biscargis			41 2	
-	Libifoca	11 3	39 1	Theaua		15 4	40 3	
Caslona bodie.	Caftulon	9 1	39	Adeba		15 }	40 1	
	Lusparia	9 1 4	39 ½	Tiariulia		15 2	40 }	Teruel
Leen uulgo,	Mentifa (Mentefa)	10 }	39	Sigarra		15 点	40 ‡	
	Ceruaria	11	39 3	Lertofa		15 \$	40	Tortofa bodie , Straboni Dertofa,
Barza bodir.	Biatia	10	38 1 4		n fluuium, & P			Dertufani populi
	Laccuris	10 1 1	38 }	gonibus, qu	ios medios int	erlunt flu	mus,adia/	Plusio,
	Tuia	10 }	38 1/2	cent uerfus f	olis ortum Car			
	Et sub maxime orientalibu	s Celtibe	roru funt		Et ciuitates me	editerran		
	Lobetani			Suestasium		13 3	43 4 4	-
	Quorum ciui	tas		Tullica		13 3	42 1 4	
	Lobetum	13 1	40 }	Velia			43 }	10.5
Baffetanosalij,alij	Sub ijs & penes Oreranos	unt Bast	itani	lis etiam ma	agis orientales f	unt Vare	duli	
Bafetanos, aliq Ba fitanos.	In quibus urbes me	diterran	eæ		Et ciuitates m	editerran	eæ	
janagos.	Pucialia	13 🖠	39 1 1	Gebala	VI.	14	43 1 1	
								100

LAVDII PTOLE

| Telobis

1	Gabalgea	14 1 43 1 4
-	Tullonium	14 章 43 章 4
Bieme.	Alba	
	Segontia paramica	14 ½ ½ 43 ½ 14 ⅓ 43 ½ 13 ⅓ 43 ½ ¼
Naiera, dilla Tru	Tritium tuboricum	13 3 43 3 4
cio , fallit temen	Thabuca	
Nauerra fineques	Posthos Vascones	14 42 2 3
Vascos appellant.	Et ciuitates mediter	
	Ituriffa	
Sangueffa		15 3 点 43 宝宝点
Pampilone, Hifps mice Paplone, Pom	*Pompelon (Martin didis)	15 43 1 4
priopolisteaput re	Bituris	15 2 43 3
ди Каната.	Andelus	15 1 43 1
	Nementurissa	15 克 43 克
	Curnonium	14 2 3 43 4
Taca etian milgo.	Iacca	15 1 43 1 立
	Gracuris	15 43
Calagurii, nulgo	Calagorina	14 3 42 至 1
Calaborra, epifco	Bascontum	15 42 1 4
pium.	Ergattia	14 42 1 1
Tarrege.	Tarraga	14 1 4 42 1
	Muscaria	14 4 42 1 1
	Setia	14 4 42 4
	Alouana	14 3 43 3
Herdetes Herdefis	Et post hos etiam Ilergetes	., ,,
diocefis.	In quibus ciuitates med	literranea
	Bergusia -	16 1 43
	Cella	16 42 1 4
Vrgd.	Bergidum	15 1 42 1
	Erga	15 1 4 42 1
	Succofa	15 2 42 2
Huefca,Guefca.	Ofca (1fcs difts)	16 42 1
Berbestro.	Burtina	15 2 41 11 1
	Gallica flauia	15 2 41 2
Praga.	Orcia	15 41 3
Lerida er Leyda	llerda	15 1 五 4 1 五
uernaculisdicatur.	Sub ijs maxime orientales (
	Quorum ciuit	
	Iulia Libyca	
	lis ab occasu harrent A	
	Et ciuitates	utilitatu
Vich, Vique.	Aquæ calidæ (Vicus aquarus)	16 4 42 4
Thuy ve yat.	Aufa	
	Bæcula	
-	Gerunda	17 42 ‡ 16 ½ ¼ 42 ≹
Girona unigo, epi (copalis.	Et post hos Castellani	16 1 3 42 3
	Quorum ciuitate	o maditamanan
DucatusCardona.		
	Sebendunum Baffi	17 2312 42 4
-		17 23 1 42 2
	Egofa	17章 44 話五
Bacetani Strab.La	Befeda	17 1 42 1
cetani Plinto.	Lis magis etiam occidentale	
	In quibus ciuit	
Liffa.	Lefa	16 } 42
	Vdura	16 1 41 1 4
	Ascerris	16 41 3
	Screllis	16 多 41 至 点

I CIODIS	10	41 2
Cereffus	15 3	41 1
Bacasis	16 1 1	41 1 1
lespus	15 1	41
Anabis	16	
Cinna		40 1
Sunt & Indigetum ciuitate	s mediter	rancæ
Detiana		42 1 1
Iuncaria	18 1	41 1
Leitanoru uerò civitates	mediterr	anear.
Rubricata	17 4	41 1 1
Infulæ ucrò adiacent Tarra	conensi,I	n Canta
brico quidem Oceano, qua	nomina	ntur Tri
leuci scopuli tres. Quarum	mediu gr	adus ha
bet.	9	46 1 1
In occidentali autem Ocea	no infula	e decem.
Cattiderides dictae. Quaru	m mediu	m gradus
habet.	4	45 1
Prætered Deorum infulæ	luæ. Qua	rum me
dium habet.		43 1
In Balearico uerò pelago in	nfulæ dua	Pytiula
nomine, Harum minor,	quae Oph	iula dicii
gradus habet.	14 1 1	38 1
Quæ uerò maior, Ebyffus	dicta.ciui	atem ha
bet eiulde nominis gradini.	. 14	18 点.
Et Balearides infulæ duæ,	Quæ Gra	ce appel
lantur Gymnesiæ.		**

In quarum maiori ciuitates funt duæ. Maiorica, Mallor 16 1 39 4 Polentia 16 1 4 39 ‡ In minori uerò hæ funt ciuitates 17 3

39 1

LATIAE SITVS.

CAPVT TABVLA. III. EVROPAE.

Palma

lamna

Mego

ELTOGALATIA in quatuor diuifa est puincias, Aquitania, Lugdunensem, Bel bebet, excepts gream, & Narbonensem. Aquitania fines habet

Ab Occidente Aquitanicum Oceanum, & iuxta littus descriptionem tale. Post Ocasum Pyrenes promonto, quod cons

muer Stading	1)	4) 2 3
Aturn fluun oftia	16 1	44 1 4
Curianu promontoriu	16 1	46
Igmani flu.oftia Garumnæ flu.oftia	17	45 1
Garumnæ flu.oftia	17 1	46 1
Media ipfius lõgitudo	18	45
Fontes Auuij	19 1	44 1
Santonum promon.	16 1	47 4
Santonum portus	16 1	46 1 4
	-	Canentelli

Cafiterides cateri nocant à plubi fla niq copis , quod nacorregos dici-tur, bodic altera S. Michaelis, altea ra Gratiofa CTC.

Gymnafie Diodon

Minorica, Menora

Mago in graco or antiquo codice.

Gallia Comata,A. quitaniam Lugdu nenfem er Belgsed Braccata, Togata est Lomberdia. Aquitenia, Arc rica anté diéta, bo die Guienne duca tus,Gafeongne.

Le dou. S.Maria la Garona.

LaRochelle



		_		
i	Canentelli flu.oftia 17 \$ 47 \$ \$	1	Coffium 18 1 46 2	ı
Poidos.	Pictonium promon. 17 48	- 1	Sub ijs Stabali Et ciuitas	ı
Lufon.		-1	Anderædum 19 1 4 45 1	ı
Locre.		- 1	Et sub Stabalis Dacij	ı
		- 1		ı
	A Septentrione autem terminatur parte Lugi		Et ciuitas.	ŀ
- 1	dunchlis prouincia, iuxta prafatum fluuium	м	Tasta 19 44 14	۱
1	Ligiris ulcp quo flectitur ad Meridiem, ubi	- 1	Sub ijs autem Auscij.	ı
1	gradus habet 20 48 ½	-1	Et ciuitas	ı
- 1	Orientale autem latus Lugdunensi coniungit	- 1	Augusta 18 45 1	ľ
	Offeniale autem tatus Eugdoneim condungit	- 1	Horum ab ortu partem habent Auerni	E
	parti apud Ligirem, usepad caput eius: cuius	-1		ı
	litus gradus habet 20 4)		In quibus ciuitas	b
	Et parti Narbonensis uscp ad terminum in		Augustonemeru(NemofüStrab) 19 45	ı
	Pyreneo, cuius situs habet 19 43 2	- 1	Et sub Auscijs Velauni	ı
-	Meridionale uerò latus parti Pyrenes eoniun	- 1	Quorum ciuitas	ı
	ctum est, & Narbonentis . Narbonenti qui	- 1	Ruessium 18 44 1	ı
	dem à capite Ligiris fluin usque dictu in Pyre	- 1	Sub jis Rutani Et ciuitas	ľ
	dem a capite Lights muniture dieta in 1 yro	- 1		ı
	neo monte terminum, ab occasu uero Pyres	_		ı
	neo secundu partem, quæ hine est ad Ocassum	-	Contigui monti Pyreneo funt Cumueni	ı
	promontorium. Quæ aut Aquitaniæ mas		Quorum citatas	ı
	xime Septetrionalia funt, & penes mare, & pe		Lugdunu Colonia 17 44	ı
Pillanenfes.	nes fluuium, tenent Pictones.		CTITOCA	ı
-	Quorum quitates		GELTOGA	ı
Poiftiers.			LATIAE LVGDV,	ı
Limon				ı
Xantiones,	Limonum 19 47 1 1		nensis situs.	۱
Xantonge.	Sub is Santones		CAPVT VIII.	1
	Quorum ciuitas		TABVLA. III. EVROPAE.	ı
Keinfles.	*Mediolanium 17 \$ 46 2 4			1
uriges lofci	Sub quibus Biruriges Vibifci		ATERA Galliæ Lugdune	
boni , V bifci	Quorum ciuitates	-	lis, que cotiqua funt Agrania,	ı
o nuc Burde-			dicta funt. Ex reliquis que ad	
nfes.		_	occasum spectant, & Oceano	
Burdeus.			alluuntur, sie describuntur.	1
ienfes, à Tar-	Et sub is uscp ad Pyrenem montem Tarbeli			J
-	Quorum ciuitas		Post Ligiris flu.oftia	1
Baiona.	Aquæ augustæ 17 44 3		Britates portus 17 3 48 2 4	1
	In mediterranea autem Pictonibus fubiacent		Erij flu.ostia 17 49 4	1
Lemonices,	Limuici		Vidiana portus 16 1 49 1	ł
Limofin	Et ciuitas		Gobarum promont. 15 4 49 14	1
Limoges.	Ratiastum 17 1 47 1 4		Latus autem, quod Septentriones aspicit iu	4
	Sub is Cadurci		xta Britannicum Oceanum, sie se habet	1
Codurcenfes.	Et ciuitas		Post Gobæum promontorium	١
			Saliocanus portus 16 1 10 4	ı
Cabors.	Ducom		Daniel	1
Periagorij.	Sub is Petrocorii		Trifu.oftia	1
	Et ciuitas		Biducenfium	ı
Perigort.	Vessuna 19 1 46 1 1		Arigenis flu.oftia 18 50 1	ı
	Hi omnes ab ortu solis habitant.		Venelorum	ı
Vituriget.	Participant & post Ligirim fluuium Bituri		Crotiatonum 18 1 , 50 1	1
Bourges.	ges Cubi.		Olinæ flu.ostia 18 1 4 51	ı
20	Et ciuitas	-	Lexubiorum	ı
				ı
	Varicum 20 4 46 3			
	Auericum legedum, Cafari olim munitifimum, hodie nulgo Cha-		Calletorum	١
	tean nenf fine Vicron en Berri.		Sequanæ flu.oftia	1
	Iterum sub Petrocorijs habitant Itiobriges		Orientale autem latus eoniunctum est Bel	۱
	Et ciuitas		gicæ ad Sequanam fluuium, cuius caput ha	d
Angolefine	Aginnum 19 1 46 }		bet gradus. 24 473	ı
	Sub its Vallarij		Et adhue lineg quæ ei recta eft usep terminum	ı
Vaßatenfes,	Et ciuitas	1	cuius litus 25 4 45 1	1
	Tr Cuntas.		-/4 -//	۱

	_
Coffium 18 ½ 46 ½ Sub ijs Stabali Et ciuitas	1
Anderædum 19 ½ ‡ 45 ½ Et fub Stabalis Dacij	- 2
Ge civitan	Der
Tasta 19 44 ½ Sub ijs autem Auscij.	Dex. Anxitent
Et ciuitas	and the same of
Augusta 18 45 1	Annerone
Horum ab ortu partem habent Auerni	Manufana
In quibus ciuitas	Newers.
Augustonemeru(Nemofii Strab) 19 45	Velaye.
Et lub Aulcijs Velauni	visige.
Quorum ciuitas	S.Flour.
Ruessium 18 44 ½	Rutheni.
Sub ijs Rutani Et ciuitas	Rodes.
Segodunum 17 ‡ 44 \$	Bigorrêfes & Bier
Contigui monti Pyreneo funt Cumueni	nenfes.
Quorum ciuitas	Oleres.
Lugdunu Colonia 17 44	0
GELTOGA	1
CILI I COIL	1

ATERA Gallia Lugdune Gellie Celtica, Cel

Virane bodie clad 48 1 4

Le four.

Vuelli ex Ceferis comenta rus, mila horum ciuitas ex-

S. Saluatorit. Caux unigo , Cale tes bodie ren agunt fub rege An



		_	
	Meridionale auté latus hine terminatur, parte		Ad ortum
	Narbonensis uses ad dictum Aquitama fine		
Cebena mons alijs	Montibus Cemmenorum, quorum medium		* Parifium I
dicitur, Gebenna	partes habet 23 46 1		Sub quibus 7
Plinio CT Hermo-	Latus uerò Septetrionale littorale à Sequa		Augustobon
540.	no flunio tenent Calletæ		Iterum fub
	Quorum ciuitas		funt Turogie
Honfies.			iunt Turogic
	Post quos Lexubij. Post Veneli. Post		Colomadama
Lexonij , Lificux.			Cefarodunur
	hos Biducenfes. Et ultimi uscp ad Gobacum	. 4	Sub quibu
	promont.Ofilmij		Cemmenos
	Quorum ciuitas		D I
	Vorganium 17 3 50 2		Rodumna
-0.7	Occidentale autem littorale latus sub		Forum Segu
	Osismis tenent Veneti		Præfatiso
-	Quorum ciuitas		
√ ones.	Dariorigum 17 3 49 4		latinum
100	Sub quibus Samnitæ appropinquantes		Post quos
	Ligiri fluuio		
Diablinthres.	In mediterranea autem Venetis magis orien		Moromagus
	tales funt Aulireij Diabolitæ.		Ab ortu at
war dead	Quorum ciuitas		Rhodani flut
Leondoul	Nœodunum 18 10		habitat gens
	Post quos Arubij Et ciuitas		1
	Vagoritum 18 4 50		Augustoduni
Bellocafi, Baioce	Post quos usca ad Sequana flu. Veneliocalij		Cabullinum (
fes.	Quorum ciuitas		* Lugdunu l
Bayenx,	Rothomagus 20 1 50 1		
Andes, Andegation	Et iterum Sanitis orietaliores sunt Andicani		C
fes.	Quorum ciuitas		GA
Angiers.	Iuliomagus 18 1 49 1		
	Reliquum post hos ad ortum Auliorci,qui		
Maine.	& Cenomanni dicuntur habitant	_	
-	Quorum ciuitas		C F
Lemans.	Vindinum 20 1 4 49 1		
Nametes.	Post quos Namnitæ		TABI
	Quorum ciuitas		
Nates.			20
Jeans.			W EX
	Posted uscp Sequanam fluuium Abrigmatui		II WAS I
	Quorum ciuitas		IN TOTAL
-	Ingena 21½ 50½		
Aurelianenfes.	Sub præfatis omnibus ptenduntur à Ligit		DAG
, carting any	re flu.ad Sequanam Auliren, qui Eburaici ap,		Post Sequana
	pellantur		Phrudis flu.o
Orleans.	Quorum ciuitas		ltium promo
Rhedones.	*Mediolanium 20 3 48		
E(membales:	Sub quibus iuxta Ligire fluuiu Riedones		Geforiacum
- 20	Quorum ciuitas		Tabudeflu.o
Renes.	Condate 20 3 47 3		Molæ flu.olt
	Et ijs magis orientales Sennones	N	
1	Quorum ciuitas		Lugodinum
Sens.	Agedicum (all Agendicum) 21 4 47 2		Rheni flu.occ
Cernutes.	Septentrionaliores autem Carnutæ		Medium flu,
	Et ciuitates		Orientalius e
Chartres.			Latus aute
	Cenabum 22 47 1 4		Rheno fluttio
		_	

Ad ortum uerò & iuxta Sequanam Parifij	
Et ciuitas	
* Parisium Lucodecta 23 1 48 1	Lutecia, Paris.
Sub quibus Triccalij Et ciuitas ipforum	Para.
Augustobona 23 4 47 2 4	
Augustobona 23 ‡ 47 ½ ‡ Iterum sub præsatis gentibus iuxta Ligirē	
funt Turogies	
Et ciuitas corum	
Cgfarodunum 20 1 4 46 1	1
Sub quibus finitimi Aruernis funt ij,qui	Segufian
Cemmenos montes incolunt Seguliati	~87
Et ciuitates ipforum	
Rodumna 24 45 11	Danne
Forum Segusianorum 23 1 45 1	Bourg.
Præfatis orientaliores funt Meldæ	Meldefes
Et ciuitas	
latinum 23 47 ½ Post quos ad Belgicam Vadicassij Et ciuitas	Meaulx-
Post quos ad Belgicam Vadicassij	
Et ciuitas	Nemour
Moromagus 24 46 1	Z-CHIOM71
Ab ortu aute Aruernoru usce ad diuertigiu	all Hedu
Rhodani Huun ad Septentriones Aeduorum	
habitatgens	
Et ciuitates eorum	Auftunb.
Augustodunum 23 1 46 1	Chellon.
Cabullinum (Chatalaurum) 22 1 45 1	Lyon,eli
* Lugdunu Metropolis 23 4 451 1	Lyonyan
~	
GALLIAE	
BELGICAE	
BELGICAE Situs.	1000
BELGICAE	200
BELGICAE Situs, CAPVT IX,	120
BELGICAE Situs.	120
BELGICAE Situs. CAPVT IX. TABVLA III. EVROPAE.	170
BELGICAE Situs. CAPVT IX. TABVLA III. EVROPAE.	120
BELGICAE Situs. CAPVT IX. TABVLA III. EVROPAE. Uus Gallia Beloice. & quod	18
BELGICAE Situs. CAPVT IX. TABVLA III. EVROPAE. Uus Gallia Beloice. & quod	100
BELGICAE Situs. CAPVT IX. TABVLA III. EVROPAE. CCIDENTALEIa tus Galliz Belgice, & quod Lugduméten attigt, dichi eft.	
BELGICAE Situs. CAPVT IX. TABVLA III. EVROPAE. CCIDENTALEIa tus Galliz Belgice, & quod Lugduméten attigt, dichi eft.	
BELGICAE Situs. CAPVT IX. TABVLA III. EVROPAE. CCIDENTALEIa tus Galliæ Belgicæ, & quod Lugduneiem atrigitadieti eft. Eius Septentrionalia, & que Britannicum fpectant Ocea- num, fice habent.	120
BELGICAE Situs. CAPVT IX. TABVLA III. EVROPAE. CCIDENTALE la tus Galliæ Belgicæ, & quod Lugdunefem artigt, dicht eft. Eiurs Septentrionalia, & gue Britannicum fipeclant Ocea/ num, fic se habent. Post Sequanæ flu. oftia.	-
BELGICAE Situs. CAPVT IX. TABVLA III. EVROPAE. CCIDENTALEIa tus Galliæ Belgicæ, & quod Lugdumēlem attigit,dictū eft. Eius Septentrionalia, & quæ Britannicum spectant Oceau num, sic se habent. Post Sequanæ flu. oftia. Phrudis ilu. oftia 21 14 52 1	-
BELGICAE Situs. CAPVT IX. TABVLA III. EVROPAE. CCIDENTALE la tus Galliæ Belgicæ, & quod Lugdunefem attigt,difti eft. Eius Septentrionalia, & guod Eius Stentrionalia, & guod Britannicum fpeclant Oceau mum, fic fe haberu. Poft Sequanæ flu. oftia. Pirudsi flu. oftia 12 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	LGius por
BELGICAE Situs. CAPVT IX. TABVLA III. EVROPAE. CCIDENTALEIa tus Gallae Belgice, & quod Lugdumelem attigit, diffu eth. Eius Septentrionalia, & quae Briannicum speciant Oceau num, sic fe habent. Post Sequane flu.oftia. Parudis flu.oftia 21 1/4 52 1/8 lium promont. 22 1/4 53 1/8 Morinorum	
BELGICAE Situs. CAPVT IX. TABVLA III. EVROPAE. CCIDENTALEIa tus Galliae Belgicæ, & quod Lugdunescen artigit, dichi est. Eius Septentrionalia, & quod Lugdunescen inche fe haben. Post Sequanæ flu. oftia. Phrudis ilu. oftia. Morinorum Gesoriacum nausle. 22 1 1 1 Gesoriacum nausle. 22 1 1 1	Cales, As
BELGICAE Situs. CAPVT IX. TABVLA III. EVROPAE. CCIDENTALE la tus Galliae Belgicæ, & quod Lugdunefem artigri,dictu eth. Eius Septentrionalia, & quod Lugdunefem artigri,dictu eth. Eius Septentrionalia, & quod Lugdunefem artigri,dictu eth. Eius Septentrionalia, & quod Britannicum fpectant Oceav num, fic fe habent. Poti Sequanæ flu. oftia Luim promont. 22 ½ 53 ½ Morinorum Geforiacum nausle 22 ½ 4 53 ½ Tabudg flu. oftia zealder plumio 23 ½ 53 ½	Cales, As Schelde s
BELGICAE Situs. CAPVT IX. TABVLA III. EVROPAE. CCIDENTALEIa tus Gallia Belgicae, & quod Lugdunerem autigit, dicti eft. Eius Septentrionalia, & quae Britannicum fipectant Oceau rum, fice fiabent. Post Sequanae flu. oftia. Morinorum Morinorum Geforiacum naunde 22 1 4 5 1 Tabude flu. oftia(vadatpiimo) 23 1 1 1 1 Tabude flu. oftia(vadatpiimo) 23 1 1 1 1 Tabude flu. oftia(vadatpiimo) 23 1 1 1 1 1 Tabude flu. oftia(vadatpiimo) 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Cales, As
BELGICAE Situs. CAPVT IX. TABVLA III. EVROPAE. CCIDENTALE la tus Galliae Belgicæ, & quod Lugdunefem artigri,diftu eth. Eius Septentrionalia, & quod Lugdunefem artigri,diftu eth. Eius Septentrionalia, & quod Lugdunefem artigri,diftu eth. Eius Septentrionalia, & quod Britannicum fpectant Oceav num, fic fe habent. Porti Sequanæ flu. oftia Z2 1 1 5 1 Morinorum Geforiacum nausle Z2 1 4 5 1 Tabude flu. oftia 2calder planio) 23 1 1 1 Mofa flu. oftia 24 1 1 1 1 Mofa flu. oftia 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Cales, As Schelde s Mafz,M
BELGICAE Situs. CAPVT IX. TABVLA III. EVROPAE. CCIDENTALEIa trus Gallia Belgica, & quod Lugdumefun attigit, diffu eft. Lius Septentrionalia, & quae Britannicum fpectant Oceau rum, fic chabent. Pool Sequanae flu. oftia. Phruds flu. oftia. Phruds flu. oftia. Pards de lucolia. 22 4 53 4 Morinorum Geforiacum nauale 22 4 53 5 Morinorum Geforiacum atuale 24 53 5 Morinorum Geforiacum atuale 24 53 5 Morinorum 24 53 5 Morinorum 26 5 53 5 Morinorum 26 5 53 5 Morinorum 26 5 5 5 5	Cales, As Schelde s Mafz,M Hanc exi
BELGICAE Situs. CAPVT IX. TABVLA III. EVROPAE. CCIDENTALEIa tus Galliae Belgicæ, & quod Lugduneiem artigicaleiu eft. Eius Septentrionalia, & quod Lugduneiem artigicaleiu eft. Eius Septentrionalia, & quod Lugduneiem artigicaleiu eft. Eius Septentrionalia, & judicaleius Britannicum fipectant Oceau num, fic fe habent. Pool Sequanæ flu.oftia 21 1 4 52 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Cales, As Schelde s Mafz, M Hanc exi
BELGICAE Situs. CAPVT IX. TABVLA III. EVROPAE. CCIDENTALEIa tus Galliae Belgicæ, & quod Lugdumētem artigit,dictu eth. Eius Septentrionalia, & quod Britannicum fpectant Oceav num, fic fe habent. Porti Sequanæ flu. oftia 22 ½ ½ 52 ½ Morinorum Ceforiacum naule 22 ½ ½ 53 ½ Mosca flu. oftia 24 ½ 53 ½ Mosca flu. oftia 24 ½ 53 ½ Mosca flu. oftia 24 ½ 53 ½ Mosca flu. oftia 26 ½ 53 ½ Mosca flu. occidētalius oftia 26 ½ 53 ½ Mochum flu. occidētalius oftia 26 ½ 53 ½ Mochum flu. occidētalius oftia 26 ½ 53 ½ Mochum flu. octidem 27 53 ½	Cales, As Schelde s Mafz, M Hanc exi Stofler in Hodie Tr
BELGICAE Situs. CAPVT IX. TABVLA III. EVROPAE. CCIDENTALEIa tus Galliae Belgicæ, & quod Lugduneiem atrigite, diefti eft. Eius Septentrionalia, & quod Lugduneiem atrigite, diefti eft. Eius Septentrionalia, & quod Lugduneiem atrigite, diefti eft. Eius Septentrionalia, & quod Lugduneiem atrigite, diefti eft. Politicannicum fpectant Oceav num, fic fe habent. Politicannicum fpectant Oceav num, fic fe habent. Morinorum Geforiacum naule 22 ½ ½ ½ ½ I abude flu. oftia (zeateptimio) 33 ½ ½ Tabude flu. oftia (zeateptimio) 33 ½ ½ Batauorum Lugodinum 26 ½ ½ ½ ½ ½ Rheni flu. occidetalius oftiu ze½ ½ ½ ½ Medium flu. oftium 27 ½ ½ Medium flu. oftium 28 ½ ½	Cales, As Schelde s Mafz, M Hanc exi
BELGICAE Situs. CAPVT IX. TABVLA III. EVROPAE. CCIDENTALEIa trus Gallia Belgicae, & quod Lugduméem artigut, défu eft. Eius Septentrionalia, & quæ Britannicum fpeclant Oceau num, fic le habern. Post Sequanæ flu. oftia. Pirruda flu. oftia 21 \$\frac{1}{2}\$ \$\frac{1}{2	Cales, As Schelde s Mafz, M Hanc exi Stofler in Hodie Tr
BELGICAE Situs. CAPVT IX. TABVLA III. EVROPAE. CCIDENTALEIa tus Galliae Belgicæ, & quod Lugduneiem atrigite, diefti eft. Eius Septentrionalia, & quod Lugduneiem atrigite, diefti eft. Eius Septentrionalia, & quod Lugduneiem atrigite, diefti eft. Eius Septentrionalia, & quod Lugduneiem atrigite, diefti eft. Politicannicum fpectant Oceav num, fic fe habent. Politicannicum fpectant Oceav num, fic fe habent. Morinorum Geforiacum naule 22 ½ ½ ½ ½ I abude flu. oftia (zeateptimio) 33 ½ ½ Tabude flu. oftia (zeateptimio) 33 ½ ½ Batauorum Lugodinum 26 ½ ½ ½ ½ ½ Rheni flu. occidetalius oftiu ze½ ½ ½ ½ Medium flu. oftium 27 ½ ½ Medium flu. oftium 28 ½ ½	Cales, As Schelde s Mafz, M Hanc exi Stofler in Hodie Tr

or Britain or Google

maniã,

1	mania, cuius caput gradus habet. 29 1 46	1	Orientaliores uerò Remis, sed magis septes	- 0
	Diuertigium autem quod iuxta Obrinci flus		trionales Triueri funt	Trenerenfis me . tropolis.
	uium elt ad occasum 28 50		Quorum ciuitas	
100	Ac ena terminus, qui à sonte est ad alpes, qui		Augusta Triucrorum 26 49 2	Treues, Trier. Metenfes, Vuefles
	uccour mons Adulas 29 1 45 4		lis magis meridionales funt Mediomatrices	richi.
2. Gotardi mons.	docard mona rodina		Quorum ciutas	
gefus Cafari &			Diuodurum 25 1 47 3	Metis Metz.
alijs.	Latus ucròmeridionale coniungitur cum reli		Sub his & Remis funt Leuci	Tullenfes Lothes
	qua parte Galliæ Narbonensis. Protenditur		Et ciuitates corum	ringuic.
	auté à pratato comuni termino Gaina Lugi		Tullum 26 ½ 47	
	dunensis & Narbonensis uscp ad comunem		Nafium 27 1 46 1	Tulle, Toll. Nanfe Nancy.
	finem alpium & Adulæ montis, qui gradus		Natium 27 2 3 40 1	Manye Namey.
	habet 29 1 4) 7		Regio uerò quæ circa Rhenumfluuium eft,	
Picardia.	Tonene autem maritima multum etia in mes		à mari uscp + Obrincum fluuiu, inferior Geri	Mofella flu.
	diterrancis occupantes iuxta Sequanam flumu		mania appellatur, in qua ciuitates ab occidens	
	Atrebatii		tali parte Rheni hæ funt	
Atrebates , regio	Quorum ciuitas		Batauorum mediterraneæ	Holanda.
			Batanodurum 27 4 52 2	Aquifgramm Acs
Arres.			Subhac Veterra ciuitas 27 11 1 1	Ach.
	Alexiam appellat Diodorus Siculus lib.5. ab Hercule conditant, omnis		Legio trigesima Vlpia 127 1 11 1	
	Alexian appeare Donor as a name of the Celtice metropolin, memorit Cafar in commentarity, a quo primum li- ty florum infignia initiam ibidem babuere, unlgo bodie ciustas dicitar to florum infignia initiam ibidem babuere, unlgo bodie ciustas dicitar		Polted Agrippinensis 27 3 51 1	Colonie,Coln.
	ių florum injeguta vultimi ibitam bapatre, unige deliminis Burgundia, tanis Arras, alij pro Alexia fupponunt bodie oppidum in Burgundia, tanis		Post Bonna 27 3 50 111	Bonne.
	go Anxerre.		Legio pri. Inde Traiana legio. 27 1 10 1 1	Confinentia.
Bellouscenfes.	Post hos quasi ad ortum uergentes Bellouaci	1	Post Mocontiacum 27 1 10 4	Maguntie.
	Quorum ciuitas	1	Quod auté ab Obrinco fluuio ad meridie	
Becunoyt		1	têditur, Germania superior appellatur, In qua	
	Post hos similiter Ambiani, Et ciuitas corum	1	teditur, Germania luperior appenatur, in qua	
Amient.			ciuitates sunt, ab Obrinco incipiendo	Spira , borum C
		1	Nemetorum	Vangiorum tranf
	Samarobrina Cafari in commentarije dicitur, hodie Cameracenfis, nul-	1	Noromagus 27 49 1	pofito fitu.
	go Cambray.	1	Rufiniana 27 1 48 2	
	Post quos Morini, ad ornim	1	Vangionum	
Flendrer			Borbetomagus 27 1 1 48 1	Vormacia norms. Argentina, Straf-
Teronenna	Taruanna 23 1 12 2 3		Argentoratum 27 1 1 48 1	barre.
Brahad	Deinde Post Tabudam fluuium Tongri	١.	Legio octaua augusta. Tribocoru auto	Elfatia regio.
	Et ciuitas ipforum	1	Breucomagus 27 1 1 48 1	Везикр.
Anuers , Andorf	Atuacutum (Antunerpia) 24 1 12 1		Elcebus 28 ½ 47	Scheletflat.
	Deinde Post Mosam fluuium Menapij	1	Rauricorum	
	Et horum ciuitas (Gheldrenfo)	1	* Augusta Rauricorum 28 47 3	Bafilea Bafel.
Iulia	1 000 00 00 00 00 00 1		11 1	Colliberia colmar.
Entre	Sub prædictis autem gentibus habitant ma	1	Argentouaria 27 2 3 47 3 Sub his auté & Leucis habitant Longone	8
Nernij, Tornace			Ouorum ciuitas	
ferring, Lorente		1		tu Burgundie.
	Quorum ciuitas			Langres.
Tornacum To	Baganum 25 4 51 3		Et post mote qui ipsis subiacet, appellature	
na Asilen	L Lie Subanecti ab oriente leguana flu.		Iurastus, sunt Elucti, juxta Rhenum	nocat, fine Surfat
Asien			Quorum ciuitates	0.00
Ros	Quorum ciuitas		Gannodurum 28 1 46 1	Conflantia.
Veromendi, Ve		1	Forum Tyberij 28 46	Schunitz.
Veromandi, Ve			Sub ijs Sequani	Constatus Burgu
1000	Quorum ciuitas	1	Quorum ciuitates	
Lutzelbu		-	Dittatium 25 2 46 3	Hafenburg.
	Augusta Comanductum a) 1	1	Visontium (Refustio) 26 46	Befanfon.
Sueffion Companie Che		1	Equestris 27 46 \$	Newfehaftel.
paig		1	Auanticum 23 46 ½	
-	Oriente Sequanac nutil	1	Caput olim gentii Heluetiorum, in cuius ruinis bodic pagus Anenci	
Soiff	Augusta Vessonum 23 1 48 1	3	Caput olim gentu Heluctiorum, at caunt ruum avant pagas cusem- inter Lofeneus C Priburgum.	
Rhemenfis dio			inter Lojaness & Privargam.	2
	fis. Et corum ciuitas	1	a	1

Et corum ciustas

Rems. * Durocottorum

23 1 4 48 1

SIS GALLIAE Situs.

CAPVT X.

TABVLA. III. EVROPAE

Gallia Braccata, Proxincia olim Ro M-DIOTNIL



Gebense lacus,lac de Geneua Gallis dicitur:Germanis, Lofane lacus.

Segone, le Sone

Le doux , alifs die flus Alduafdufun

Hifara legendum.

4,	ADDONIENCIO CI		Olbia ciuitas
to	ARBONENSIS Gal		Argentij flu.ostia
S.	liæ latera, quæ iuncla funt tribus regionubus, iā funt dicla. Ex reliquis uerò lateribus id		Forum Iulium Cole
	bus regionibus, ia funt dicta.	1	Inde D
			Antipolis
	quod ortum spectat, tangitos		Et Vari flu, oftia
	occidentalia Alpium, termina		Tenent auté maxim
	tui radula monte ules ad V ari fluun oltia, quo		bonensis Volca,&'
	rum gradus 27 1 41		Techofages Plinio er Mele, To
	Latus autem meridianum terminant reliqua		Quoru
	Pyrenei montis ab Aquitania nempe ulorade		Illiberis (Hifpanorum)
	ruga,quæ in nottrum mare prouehutur, fuper		Ruscinum (Roscillon)
	quibus V eneris teplum est. Et inde mare Gal		*Tolofa Colonia
	licum ulos ad Vari fluminis oftia. Cuius litus		Ceffero
t.	lic describitur. Post Veneris teplum, quod		Carcafo (Carcafio Procopi
ı	gradus habet 20 1 42 1		Basines - Carcajio Procopi
4	Illeris flu.oftia 21 42 #		Bætiræ (Biterrenfis) * Narbon colonia
ų	Ruscionisflu.ostia 21 4 42 1 1		Post hos use Rhod
•	Atagis fluostia 21 1 42 1 1		S. Adiamic Mich Knod
	Orobij flu.oftia 21 1 4 42 1 4		& Aricomij.
ı	Araum flu.oftia 22 42 1		Quorus
, ,	Agathapolis 22 1 42 1		Vindomagus
.	Sctius mons (sigiar, strab.) 22 1 42 1		Nemaulum Colonia
٠	Fossæ Marianæ 22 1 4 42 3		Postcà à parte orient
.	Rhodani occidetale ostiu 22 1 4 42 1		me Septentrionales
ı	Rhodani orientale oftiu 23 42 4		Medullis
ı	Flexio fluuij, quæ sub Lugduno uersus alpes		Quorum c
1			Vienna
:	Parsiplius iuxta paludem + Lemanu appels		Sub quibus magis oc
1	latam 27 4 45 4		Quorun
1	Fore Grade T/ 4 T/ 4	- 1	Valentia Colonia
1	Fluniorum autem, qui eidem admilcentur, à	- 1	Orientaliores autem
1	septentrionali parte Lugduni influunt, Arar	- 1	Quorus
1	est,ac Dubis,qui inuicem admiscentur.		Noromagus
ı	Fontes autem Araris ab alpibus fluentes gra		Posteà sub Segalaun
ı			Quorum ciuitat
ı	Fontes uerò Dubis super eundem fluentis		Accusiorum Colonia
ı			Auenniorum Coloni
ł	Cum aute ab alpium montibus fluxerint, ucr		Arauliorum (Auraficcen
I	fus septetriones, ipsi quocs ad occasum sections	- 1	Cabelliorum Coloni
1	tur,& coru comixtio gradus habet 25 1 45 1	- 1	Et sub ijs Salies
ı		- 1	Quorun
1	A meridiana placa (militara) manahara 1		Tarufcum
1	A meridiana plaga similiter à montibus alpiu uersus Vienna ciuitate suut Tisara & Dructia		Glanum (Glandantenfu)
l.			Arclatum Colonia
	20 44		Aquæ Sextiæ Coloni
ľ	cont Tifama a Timin TDI		Ernaginum
1	betration Consiliant - Turing		Sub Tricastenis auter
ľ	Didetae illilliter comixtio 22 3 43 ½ 3		Quorun
1			

CEIVIA			
Post Rhodanum mari iter Anatilorum	rum adia	cent	Proxincia, Pros
Maritima ciuitas Colonia	21 3		ee.
Post Cani flu.oftia	23 1	43	Martegue.
Post Comon	norum	4 43	
* Massilia ciuitas	24 1	43 1	
Et Tauroentium	24 1		Marfeille. Tollon.
Et Citharistos promont.	25	42 1	Tollon,
Olbia ciuitas	25 1		Bros.
Argentij flu.ostia	25 4		i land.
Forum Iulium Colonia	26 1		Argenton, Preius, Pacenfis
Inde Deciatio	rum		Plinto,
Antipolis	27	43	Ragny.
Et Vari flu, oftia	27 2	43	Le Var.
Tenent auté maxime occie	lētalia Gi	allie Nar	Languedoc,
bonensis Volca,& Tecto	laics	-18 11	- Summer
		ani nodic,	
Quorum ciui Illiberis (Hiffanorum)		1	Salfas.
Ruscinum (Rosellon)	19 1 4		
*Tolofa Colonia	20 1	43 1	Perpignen, Tholoufe.
Ceffero	21 4	44 ‡	Caftres.
Carcaso (Carcasso Procopio)	21 7	43 1	Carcassona,
Bartira (Biterrenfis)	21 1	43 1	Befiers.
* Narbon colonia	21	43	Narbona.
Post hos use Rhodanum	Auriū fin	nt Volca	
& Aricomij.		,	
Quorum tarba	es medite	rrancæ	
Vindomagus	21 1	44 1	S.Thubere.
Nemaulum Colonia	22	44 1	Nimes,
Posteà à parte orientali Rh	odani flu	un maxie	
me Septentrionales funt	Allob	ryges lub	Allobroger, Del
Medullis			phinatus, Daulph
Vienna Quorum ciuitas		anca	vienne.
	23	45	V SCARC.
Sub quibus magis occidēta Quorum ciuit	ies lunt 2	segalauni	
Valentia Colonia	45	1	
Orientaliores autem Trica	feni	44 🖠	Valence.
Quorum ciuit			
Noromagus	26 1	45	Nionppe Gebëna
Posteà sub Segalaunis Cau	ari	7)	Cataros Strabo
Quorum ciuitates mo	diterrane	æ	Canares Mela.
Accusiorum Colonia	23	44 1	Granoble.
Auenniorum Colonia	23	44	Auignon.
Arauliorum (Auraficcenfis)	24	44	Aurenge.
Cabelliorum Colonia	24	44	Canaillon, Candle
Et sub ijs Salies			licenfis.
Quorum ciuit			
Tarufcum	23 .	43 }	Tarafcon.
Glanum (Glandantenfir)	23 1	43 1	Gep.
Arclatum Colonia	22 1 4	43 1	Arles malgo.
Aquæ Sextiæ Colonia Ernaginum	24 1	43 3	Aix, aquenfis ciui
Sub Tricastenis autem Me	24	43 ½ ¾	one.
Quorum ciuit			
Quorum citit	ao	17	

Forum

Vafio, ad Saban diam spellans.

were brade

pellat.

ruxup, id eft, bon

Stoechades tres eit Strabo , quas The mislam Pomponia

от ст Нуреат

Сетимпогии но-

cabulum recës ait

Tacitus.Diodorns

lib.s.cosomnes fub

Galatarum nomi-

ne comprehendit.

item Alemani C

Tentones dicitur

Gum Mela

Dacid nocatur, ve

diss Denis, Den

merch: christiani

proprii babet re gem ibi er tuci

O Holfatia regi

nulgo Ents.

Elb

inst Martis .

on fortunem ep-

Forum Neronis Sub quibus Vocontij,& ciuitas 43 1 Valiorum Sub quibus Elycoci Et ciuitas corum

Albaugusta 26 1 Plumu ab Augusta Tricastinorum Alban Helnorum discernit, quam C nos lodie Elucusem, unigo Alby Sed longe semonum, nempe in Aquim nia inter Ruthenos er Cadurcos, quos igitur Elucocos Ptolemene, nos Eluios dicenues.

Vocontins autem & Meminis magis orientas les funt Sentii

Quorum ciuitas mediterranea

Dinia Infulæ autem subiacent Narbonensi Agatha, cum ciuitate eiuldem nominis, cuius litus cons tinet gradus 22 Post quam Blascon Stychades aute lub + Cithariftem quince nur mero. Quoru mediu gradus habet,25 42 \$ Sub Varo fluuio Lerone infula, cuius fitus 42 4 27 1 4 dies Ciflertium, unde Ciflertienfrum monacho

MAGNAE SITVS.

CAPVT

TABVLA IIII. EVROPAE.

ER MANIAE latus occidetale Rhenus terminat. Septentrionale uerò Germa nicus Oceanus. Cuius descrie puo sic se habet

39 E

1	Post Rheni	flu. oftia	quæ	ĥa
ı	bent gradus	28	54	
ı	Mararmanis portus	28	54	
ı	Vidri flu.oftia	28 1	54	1
Į	Amalij flu.oftia (Amifius Plin.)	29	55	
1	Fontes fluuri	32	52	2
1	Visurgis flu.ostia	31	55 3	
	Fontes fluun	34	55 5	1 2
ı	Albisflu.oftia	31	56	
	Fontes fluun	39	50	
	Cymbrica Cherfe	neli		
	Extelio q post Albim flu.el	t. 32	56	1 2
i i	Extensio qua subsequitur.	35	18	Ļ
d	Quæ etiam fubfequitur	38 1 1	58	2
ď	Quæ etiam fequitur,& ma	xime Sep	tētric	n
0	hseft	39	59	ł

Pars eius maxime orietalis 40 Post extensionem prima extensio uersus occie 19 1 Qua deinde subsequitur 57 37 Qua ad ortum flectitur 56 35 Chalufi flu.oftia 37 16

Sueui flu.oftia

Viadi flu.oftia 42 2 56 Vistulæflu.oftia 16 45 Fluuri caput 12 3 Quæ ab occasu ipsius ad Albim flu.ducit

40 1 52 3 Meridianum autem latus terminatur à parte occidentali fluun Danubii sic

Danubij caput Quod apud divertigium est in Germania pris 12 Quod iuxta diucrtigiu est ad meridie ferentis fluminis, qui appellat Aenus. 34 Quod penes diuertigiú est ad Arctos serentis secudi stu, quasi ad silua Gabretã. 36 46

Quod penes subsequens est divertigium apud Luna filua ad Arctos fluete flu. 39 1 47 Reliqua conuersio, apud quam est diuertigiu fluminis ad meridiem fluentis qui uocatur Narhon 47 3 Flexio quæ apud Curta est 42 47

Reliqua conuerfio per Carpin, & omnium bo 48 realistima est 42 1 48 + Flexus alius 43 Alia flexio 44 3 45 3 Alia conuersio 45 45

44 1 Alia Divertigiu Abisti flu.cu daubio. 46 44 \$ Posted Danubius flectitur ad austrum Divertigium Catarabonis fluuij, qui ad Das

ciam fertur Pars quæ iuxta diuertigium est, Adlutan ams nis, qui ad Septentrionem cum impetu uectus Daciam dividit 10 44

Flexio iuxta Oestum 51 Flexio iuxta Axium ciuitatem, & ab hinc uscp ad oftia.uocatur 54 3

Flexio iuxta Diogenia ciuitate. 43 46 Oftia uerò quo ordine se habeant, infra dices tur, ubi agitur de Misia inferiore

Orientale autem latus terminat distantia, quæ fit à flexu præfato ad superiacentes Sarmatas rum montes. Quorum finis australis gradus 42 1 48 1

Septentrionalis uerò 43 1 Prætered distantia, quæ est post montes ad di ctum caput Vistulæ fluui, & ipse etiā fluuius uscs ad mare.

Montes autem, qui Germaniam cingunt, nos tiffimi funt hi, qui iam funt dicti, & Sarmatici proprie appellati, & idem cum alpibus nomē habentes, & qui supra caput Danubij sunt. Quorum extrema gradus habent

48 1 29 47 & 33 Præterea qui uocantur Anobæ. Quoru extre 31 49 & 31 52 Haftie monter. ma gradus habent

Vifula Mele dicitur, alip tuflula, Viftillus Plono: in eist oftin Gedani oppidum, sulgò Dantzg.

Donama,le Dann

lus, in Greco co

Obnobii bodie

d z

DA DITTO LIVE

Picearls, in Turyn gu/ylua. tuxta Danubium ufq; ad Sermatid # Gheldrefts boo locodegit.Sycabri ucrò uschi Alenia nocati funt Pranci fine Pracones, quo rum bodie fitus eft ubi Chate CT THe banti: cos etiam ex Chatis Rhenanus deducit.

Haßiaregio. * V fipij Tacito # Nigrafylua. #Prifics noftri di

sunt Bremenfes.

Mechelburgenfer.

Suenorum nomen durat, fittes ad Da nuby ortütransla tus, de quibus o co in loco men Strabo

Ducatus Pomeras

Bruckeri Tacito. Ifthenones Plinio bodie Vneftpbeliacum cinnater Padeburna C Mo nafterium. Mechelburgenfin

Chancul Tacito. Catti, Catzenele .. bogij babitant. Marchia uctus.

Acmons Melibocus, Cuius fines 1. & 37 Sub is Semana est sylua, & Asciburgium Cus ius fines habent. 14 & 44 12 1 39 Ac montes Sudetæ appellati, quoru extrema gradus habent 34 10 & 40 10 Sub quibus eft Gabrera sylua, inter quam & Sarmataru montes + Hercynia est sylua. Tes nent autem Germania, quæ circa Rhenum flu uium incipit à parte Septentrionali Bufacto, ri parui appellati, ac #Sycabri, Sub guibus Su lebi Longobardi. Posteà + Teceri & Criones inter Rhenum & montes Abnobos, Præters eà Intuergi, & Vargioes, & Carithni. Sub quis bus # Viipi, & Eluctioru # cremus, ulca addis ctos alpium montes. Partem uerò quæ secus Oceanu est, habitat supra Busactores, # Phris fij,usch ad Amasium fluttium. Post hos Caus chi,qui appellantur parui, uscp ad fluuium Vi furgim. Deinde Cauchi maiores dicti, uses ad Albim flutium. Deinde supra dorsum Cyms brice Cherfoneli Saxones, Ipfam autem Cher fonesum supra Saxones ab occasu habitant Si gulones. Postcà Sabalingij. Post Cobandi. Su pra quos Chali. Et super ijs quocp qui magis occidentales sunt Phir.dusq. Qui uerò magis orientales funt Charudes, Omnium aute mas xime septentrionales Cymbri. Post Saxones ucrò à Chaluso fluuio uscp ad Sucuum fluuiu tenet # Pharodini.Post Sidini, uscp ad Viadu fluuium.Sub iplis Ruticlij,ulg ad fluuium Vi stulam. Interiores autem atep mediterraneæ gentes maxime funt Sueui angili, qui magis orientales sunt in Longobardi, protensi ad les ptentrionem user ad medium Albis fluin. Et uersus Sueuos Semnones, qui habitant post Albun à præfata parte uerfus ortum uses ad Sucuum fluuium . Præterea protenduntur ad #Buguntas,qui cætera tenent,quæ inde subse quuntur usch ad Vistulam. Minores aute gen tes,& quæ inter Chaucos paruos atcp Sucuos iacent, lunt Bulactori, qui maiores nominat. Sub qbus fut Chæmæ. Inter Chaucos aut mas iores ac Sueuos adiacet Angriuari, Post Las cobardi. Sub quibus Dulgumnin. Inter Saxos nes auté & Sueuos Teutonari & # Viruni. In ter Pharadinos uerò & Sueuos Teutones & Auarpi. Inter Ruticleos uerò & Bugutas Aes luzcones. Iterum sub Semnonibus habitant Lincæ. Sub Buguntis autem Lutt Omanni. Sub quibus Lugi Diduni uscp ad Asciburgiu montem. Sub Lincis uerò Lucones ex utracp Albis fluuij parte. Sub ijs Cherusici & #Cama ni, usc * Melibocum montem. Quoru ories talia circa Albim flutium tenet Bænochemæ, Supra quos # Batini, Supra quos etia fub mõ

te Asciburgio Corcoti & + Luti, Buri dicti, 1 usce ad Vistula flunu. Sub ijs ucrò primi funt #Sidones. Post Cogni. Post Visburgh Supra Hercyniam syluam. Iterum ab ortu Abnobo rum montium habitant super Sucuos & Casua Turingia. ri.Post Nertereanæ, Post Danduti, Sub qui bus Turoni & + Maruigi. Sub Camanis uerò Chatæ & Tubanti. Et supra Sudetos montes Teuriochæmæ. Sub montibus uerò Varisti. Posteà Gabreta sylua. Sub Maruinois autem Curiones. Posteà Chartuori. Et uscp Danubiu fluuium Parmacampi. Sub Gabreta uerò syl ua # Marcomani. Sub quibns Sudeni. Et ulca ad Danubium fluusum Adrabæ campi.

Sub sylva autem Hercynia Quadi . Sub quis bus ferri minera & Luna fylua. Sub qua gens magna # Bami uscs Danubiu. Quibus cons tigui sunt iuxta fluuium Teracatira, & penes campos Racatæ

Ciuitates uerò in Germania in climate

magis leptentrionali funt hæ				ı
Phileum (Prifie regionis)	28 1 4	54 ½	4	l,
Siatutanda	29	54 3	•	ı
Tecelia	31	55		ı
Phabiranum	81 1			1
Treua	33	55 3		h
Leuphana	14 ž			b
Lirimiris	34 ½ 34 ½ 34 ½	54 m		L
Marionis	34 1	14 1	1	ŀ
Marionis altera	36	54 12 12 12 12 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	ń	L.
Coenoenum	36 1 37 1 38	11 1	-	١,
Aftuia	37 €	54 E		ŀ
Alifus	38	55		ŀ
Laciburgium (Pomeran)	32	55 1	표	ŀ
Bunitium	39 I	55 ½ 55 ½	**	1
Virunum	39 ½ 40 ½	55		1
Viritium	41	14 1		
Rugium -	42 I	54 ½ 55 ⅔ 55		1
Scurgum Afcaucalis	43	15		43
Afraucalis	44	54 4		9
In climate uerò quod!	lub hoc eff	77 3		-
Ciuitates hæ fu	mr			
Asciburgium	27 1 4	62 1		
5	-/24	J= 2		E

Ciuitates næ junt				
Asciburgium	27 1 2	12 1	ı	
Naualia	27 3	53 #	ı	
Mediolanium (Monafterium)	28 2	13 1 4	ı	
Teuderium (Padeburna)	29 I	53	ı	
Bogadium	30 4	52	ı	
Sterenontium	31	52 2	ı	
* Amalia	31 1	51 1	ı	
Munitium	31 4	12 1	ı	
Tuliphurdum	32	54	١	
Ascalingium	32, 1	53 1 4	ı	
Tulifurgium (Prunfuiga)	32 4	53 #	ı	
Pheugarum	22 1	12 4	ı	

Marchia noua

Polonie pers.

Sclefia Regio Polo nie nicina, CT Vra tiflania.

Marrhenla Moranie

Botob curt leio, Rubiemii Stra

i mofer. A Silbeim. unnhura Sherir Bodenbufen. erthen. Roflockian

Second. udenburgk. Gricfnegen. Holmburg. Schmeben.

Rmerich Schunol Minfter. Badborn. Porftleifz. Castlin Cassel Marcpurgium. Cottingen.

Hildefzbemi. Brunfunig. Halberflat.

Canduum



	Canduum	33 51 3
	Trophæa Drufi	33 1 4 52 1 4
	* Lupia	34 ½ 52 ½ ½ 35 ½ 53 ½ ¾
Maydburg.	Mefinum	35 1 53 1 1
Torga.	A 41	36 1 52 1
Butenberg.		37 2 52 3
Meiffen.		38 ½ 51 ¾ 38 ½ 53 ½ ¾
Bilfznach.	Sufadata	38 1 53 1 1
Priduuald.	Colocanrum	39 53 1
Gloravia Glov	Lugidunum	39 1 12 1
дени. Робспени.	Stragona	39 1 52 1
Possenu.	Limiofaleum	
Gnifna.	Budorigum	
		41 . 52 3
	Leucariltus	41 2 4 53 3
Prifintz4.	Arfonium	43 2 52 3
Sous cinitas ho-	Califia	43 1 4 52 1 1
lee discitur in Polo	Seudaua	44 13 1
mie regno.	Inclimate uerò quoc	
	Ciuitates h	r (ime
	Alifum	
Hanrftein.		7 4
Heidelberg.	Budoris (Palatini comitis)	28 51
	Mattiacum	30 50 2 4
Vairtzburg.	Artaunum (Herbipolis)	30 } 50
	Nuæsium	31 51 2
Choburgk.	Melocabus	31 1 10 1
Bamberg.	Grauionarium	
Forebeim.	Locoritum(Trutanis)	
	Segodunum	31 49 5
Nicemberg.		
Neumarck,	Deuona	32 2 48 2 4
	Bergium	36 49 1
Egra Eger.	Menofgada	34 49 1
rfordia Erffort	Bicurgium(Turyngie)	34 1 51 4
rjoraus Dijun	Marobudum	35 49
	Redintuinum	38 1 10 1
	Nomisterium	
		39 51
	Meliodunum	39 49
raga regia Boes	Cafurgis	39 4 50 2
mic-	Streuinta	39 4 49 1
Lignitz	Hegitmatia	39 1 51
ratiflania Brefz	Budorgis(sclefie caput)	40 10 1
Olmuntz.	Eburum(Moranie regia)	41 49
Branss Brims.	Arlicua	
Bransa Brims. Prideck.		41 3 49
S.A.sus CSC.	Parienna	42 , 49 3
Craconia Cra-	Setuia	42 1 10
Craconia Cra-	Carrodunum(Polonie regia)	42 3 11 2
Cleppern.	Afanca	43 50 1
	In reliquo ucrò & per	ics Danubium
	Ciuitates I	
-	Tarodunum	28 1 47 1 1
Nordlingen.	Aræ flautæ	
		30 3 48
Gengen.	Riuliaua	31 , 47 1
Vbu.		32 1 47 1
unberga Amberg	Canticebis	32 4 48 4
Bibrach,	Bibacum .	33 48
	Brodeltia	33 1 4 48
	Setuacotum	
	Setuacotum	34 48 1

Vibium	35	47
Abilunum -	35 1	47 1
Phurgifatis	36	48
Coridorgis	37 ‡	48 1
Medoflanium	38	48 1 47 1
Phelitia	39	48 1
Rhobodunum	39	48
Anduætium	40 1	47 1
Celmantia	41	47 3
Singone	41 1	
Anabum	41 2 3 1	47
Infulæ Germaniæ adiacei	nt iuxta A	lbis fluuin
oftia tres, Saxonum appel	llatæ, Qu	arum me
dium gradus habet	31	17 4
Supra autem Cymbrician	n Cherson	elum aliæ
tres Alocia dicta. Quor	um mediu	m gradus
habet	37 •	19 1
Ab orietali parte Cherfor	neli quatu	or+ Scan
diæ nuncupatæ, tres quide	em paruæ,	ex quibus
ea quæ media eft,partes h	abet.41 }	18
Vna ucrò, quæ maxima e	arum eft.8	maxime
orientalis,iuxta Vistulæ f	luun oftia	cuius qui
dem occidentalissima par	tes habet.	43 58
Eius maxime orietalis par	rs. 46	18
Pars maxime septetriona	lis.44 1	18 1
Pars eius meridionalis.	41	57 3
Vocatur autem & hæc j	proprie S	candia &
tenentiplius occidentalia	+ Chardin	i. Oriens
talia uerò Phauonæ & Pl	hiræfi. M	eridionas
lia Gutæ & Dauciones. I		
Leuoni.		
		-

RAETIAE

CAPVT XII.

TABULA. V. EVROPAL

AETIAE occidentale la us terminatur monte Adula, & linea que est inter capa Rhemi acep Danubin. Latus ue rò Septentrionale ea Danubin terminatur parte que à sontipus est uses ad Aemilium diuertigium, quod

pium Lici amnis, qui in Danubium exit, qui

d 3

Codanonia Pom a pomio, Scaldinansa plinio, nobels Scan-dia. nee est infula, fed cher fone fins in gens , tornandes Scanziene nocat, officinà gentii er negistam nationii, unde Gothorii fina e Gettrii gent; er comm coninges

Hodie Nortuegij occidentiks, oven tales Suetij. Gute fant Gobs, samelfi corium originë Pto lemae ignozem ple trig, affirmët. Den ciones ex Danas hoc folum occupa riant. Lenom in me dio fant Oplandie ducatine.

Sucuia nune bane cum Vindelicie parte babet . Vide B. R benanii lib.s. de Germania.

Ormin flu . nocat Arrianus Nicome dienfis lib. 2. et nos etiam.

Graies nocet Cor.

Dynastia Goods

ĺ	& Ratiam à Vindelicia dividit, gra . tenent.
-	31 1 45 1
-1	Quæ uerò ad Ocra funt montem, gradus ha
	bent 33 ½ 45 ½
	Habitant autem magis septentrionalia Ræ
	tiæ Brixantæ. Magis uerò australia Suanitæ
	& Riguscæ. Quæ autem inter hæc sunt, Luco
us	nes & + Vennes
10	Citritates però corrum (ub ipfo Da

Venetes, Veneta Locus, Mela: Plin V canatas er V cas nubio flunio ha funt

g.	bragodurum	30	46 3	-1
	Dracuina	30 1	46 3	- [
	Viana	31	46 3	- [
Œ.	Phæniana (Phebiena ceffra)	31 1 4	46 1	31
	Iuxta caput Rhe	mi Auruij		
il.	Taxgætium	29 1 1	46 4	
z.	* Brigantium	30 .	46	ı
	Post has uicus	30 \$	45 1	

Rhetia Secunda socatur,coğ duas legimus Rhetsas li bro de prefecturis Ro. o apud Amia

mi lib.18.0 Tacitā lib.19.bift.Aug.

Campidona Jems

Bebenbuliu

Rotune Pregnit

CAPVT XIII:

TABVLA V. EVROPAE



Ebodurum

Drusomagus

Ectodurum

V AE magis septentrionas lia funt Vindeliciæ tenent Rus nicatæ. Sub his uerò Leuni & Coluante. Post Benlauni. Post Breuni, Et juxta Liciam fluuiu Licatii

30 45 46 1

31

Civitates autem funt in Vindelicia penes Danubium

Regenfpurg.	Artobriga(Ratifbona)	32	ŧ	47	ž	
atania, Passann.	Boodurum	33 1	I	47	4	
	Sub ijs uerò					
Augfpurg.	Augusta Vindelicorum Corrodunum	32		46	Ţ	
		33	1	46		
Burckhausen.	Abudiacum	33		46	4	
Honacii, Minche.	Cambodunum	32	1 1	46		
	Medulium	33	1	45	3	
Infbrack.	Inutrium	32	1 1	45	2	

NORICI

CAPVT XIIII.

TABVLA V. EVROPAE.



ORICVM termina tur ab occasu, Aeno flutio. A septentrione, Danubij parte, quæ est ab Aeno usce ad Cenu montem, cuius situs habet par

Ab ortu uerò folis, ipfo monte Cetio A meridie uerò parte Panoniæ superioris, que fub dicto est monte. Cuius finis maxime occis dentalis, habet partes

Quod uerò in medio est 37 Et quod inde est supra Istriam, eo monte, qui Caruancas appellatur. Cuius medium has ber Tenent autem occidentaliora prouincia à ses

ptentrionibus incipientes, Seuaces, & Alauni, qui & Ambisontin dicuntur. Magis uerò orien talia Norici, & Ambidraui ac Ambilici

Ciuitates autem in No	orico lub	
Danubio funt		
* Aredate	35	47
Claudiuium (Claudia Pli.)	36	46 3
Sub ijs autē Gabanoduru	36 }	46 }
Gefodunum	35 3	46 1
Bedacum	34 ‡	45 \$
Aguntum	36 1	46 }
Vacorium	36	45 1 4
Poedicum	37	46
Virunum	36 }	45 1
Teurnia	34 3	45 3
Idunum	35 2	45 1
Sianticum	36	45 1
Celia (Celeia Plinio)	37	
Inter Italiam uerò 8	x Noric	um
* Iulium Carnicum	34 ½	45 1

Saltzburg.

Basaria basc er Vindelicii conti-

net, que C' Boios

ria, Taurifci popu

corumlungua dici-

li Strahoni Calemberg mons

1udeburgum Cilla unleo.

Carinthia regio. Golitis, Auftrie.

PANNONIAE SVPERIORIS Situs.

> CAPVT XV.

TABVLA V. EVROPAE.

ANNONIA fupes rior terminatur ab occasu mone te Cetio, et pro parte Caruanca. A meridie, parte lítriæ ac Illiridis, Liuxta lincă parallelam, quæ à præ fato fine occidentaliori per Albanum mon-

tem exit, usco ad Bebios montes, & limites in ferioris Pannoniæ, qui gradus habent 41 1 45 1

A Septen

Auftrie archidu-Catus. Pannomos de Gracus dellos Pao nes ferepfit Apian



A Septentrione uerò iam dicto Norici termis no,& ea Danubij parte,quæ està Cetio mons te usep ad divertigium Narabonus fluuij, cuius politio gradus habet Ab ortu ucrò Solis, inferiori Pannonia, linea quæ per prædictos transit fines

I'enent autem prouinciam à parte septentrio nis Azali, qui magis occidentales funt, & qui magis orientales sunt Cytni. A meridie uerò Latobici, sub Norico. Versus ortum autem Varciani. In medio auté uerfus occasum Boei, Et sub ijs Coletiani. Assij uerò ad ortum, sub

iplis Oleriates Ciurtates autem sub Danubio hæ sunt Viliobona 37 1 4 46 3

Vienna Auffrie.

quan Sabellicus

alt dictam Flavia

Granualgo.

ne Phini

Prætorium

Magniana

Legio Germanica octaua 47 Carnus 47 4 Phlexum 40 Legio Germanica quartadecima 47 1 40 1 Chertobalus 46 4 41 Bregaetium

Legio prima auxiliaria At procul à flunio Ciuitates hæ funt

46 Sala 45 * Partouium 37 46 38 Sauaria (Greez nulgo) 38 46 Rhifpia 38 45 Vinundria 38 45 Bononia 38 Andautonium 45 Nouidunum 37 45 * Sacarbantia 19 47 Muroela 39 1 2 Lentudum 49 45 Carrodunum 46 49 39 45 Sifcia 39 45 Olimacum 46 1 2 Valina 40 Bachelfpurg Bolentium 40 45 Soroga 40 Silopa 45 븊 45 Visontium

> Inter Italiam uerò sub Norico, Pannoniæ iterum Ciuitas * Emona

INFERIORIS

40

41

CAPVT XVI.

V. EVROPAE. TABVLA

ANNONIA infc rior terminatur ab occasu, sue periori Pănonia, à diuertigio Narabonisfluui, iuxta præfa tos limites.

A meridie parte Illiridis,que à dicto limitæ uscp ad flexum est Danubij, iuxta quem diucrtitur + Saus fluuius, qui gradus ha

A septentrionibus autem & ab oriente termis natur ca parte Danubij, quæ eft à diuertigio Narabonis fluuij usep ad Sai diuertigium, & si tum habet talem. Post Narabone fluuium

Flexus qui fit iuxta Curtam 42 Maxime septentrionalia Danubij. 42 1 Quod iuxta diuertigium est fluun ad occasum extensi,qui per geminas Pannonias fluit scine diturés iuxta Carodunum ciuitatem, quasi ad montem Cetium, uocaturca ille, qui iuxta ses ptetrionalissimam partem est Sauarias, qui uc rd juxta meridionaliffimam # Daros, qui nuc à barbaris Dara uocatur

Danubii couersio iuxta Cornacu 44 1 1 41 4 Eiusdem conversio juxta Acumincum.

45 1 1 Eiulde couerlio iuxta Ritiu 45 1 Quod iuxta diuertigium Sai fluuij est, qui & iple per duas extensus Pannonias Cetio mon ti jungitur, prius ad septentrionem, posteà ad occasum uersus

Tenent autem & ipsam prouinciam in partis bus quidem occidentalibus # Amatini magis septetrionales. Sub gbus Hercuniates. Polteà # Andiantes. Posteà Breuci. In partibus uerò orietalibus, qui maxime Septentrionales sunt + Arauisci. Et qui magis Meridionales sunt

Scordifci

Ciuitates autem sub Danubio sunt			
Curta	42	47	
Salua	42 1	47 1 47 2	
Carpis	42 1	47 1	
Aquicum	43	47 1	
Salinum	43 ½ 43 ½ 4	47 46 46 46 45 45 45 45 45 45 45 45 45	
Luffonium	43 2 4	46 1	
Lugionum	44	46 1	
Teuroburgium	44 ‡	45 3	
Cornacum	44 \$	45 4	
Acumincum legio	44 1 3	45 3	
Rittium	雪月 2	T/ .	
Taururum (Taurunum Plin.)	45	44 1	
A flumo procul ciuita			
Berbis	42	46	
* Serbinum	42 3	46 1	
Iuollum	42 3 42 3	46	
Certiffa	42 3	45 3	
Murfella	43	46	
	d 4		

Vngaria bodic que etil ultre Da nubium ad Polo mam ufq; tenditur à Solymano turca pefime agitatur, Buds urbe regis expugnata.

Hodie Sount and Saula CT Saulenfis regio ut eft apud Sex.Rufum , Solis Arrigum,crc

Draws nuncuba tur anigo Mora.

Amostes Plinia

Andizetii Strabo ni dicuntur. Atranifei Plinio.

> Buda Offen , Han garieregis.

Alba Greca , Bela gradum, unlgö kri chifuncifenburg, d Turca nuper expugneta.



Bibalis	43	45 2
Marfonia	43	45
Vacontium	43 1	46 1
Musia Colonia	43 1	45 1 4
Sallis -	44	44 3
Baffiana	43 1	44 1
Tarlium	44 1	44 1 1
* Sirmium	44 1	1 45

ILLIRIDIS

DALMATIAE AVT Liburniæ Situs

CAPVT XVII.

TABULA V. EVROPAE.

Sclessonia bodie, Germanis V uëden landt. Verfut V ngarië eft Croatitio ex Rufi deferiptio ne dicta V alerta . Sabellicus pro V a leria bodie ponit tiriam,qui er Illi rios dicit bodie Bo finenses.

Sardonici montes, Maranaj sulgo.

rià est Croatta,
Russi descriptio
diche Valerta.
bediteurs pro Varia bodie ponit
trican qui er Illi

LLIRIS terminaturale pietrionali plaga utracp Pano nia iuxta terminos expolitos. Ab occasiu uerò litria per linea, cuius medium uersus sinem su perioris Pannonia gradus ha

Quod uerò ueríus finum dt Hadriaati cum
36 \frac{1}{2} 44 \frac{1}{2} 3
Ab ortu uerò fuperiore Myfia per lineā, quæ
à dicto diuertigio Sai fluuri utig ad finem, qui
iuxta montem + Scardum eft extenditur, qui
iuxta gradus
47 44 \frac{3}{2}
A meridie autem terminatur parte Macedo
nia; juxta lineā quæ eft \tilde{2} præfato fine, \tilde{2} utig

ad Adriam pertingit. Cuius gradus funt.
43
44
Et hine latere Hadritici ufep ad dictum Iftriæ
limitem. Cuius lateris deferiptio fie fe habet.
Poft liftriam Italiæ reliqua Lyburniæ, quæ in
Illiride eft maritima fequitur ora

37

37

38

38 1 44

39

39 \$ 44

39 1 44 40 44 40 <u>1</u> 44 40 <u>1</u> 44

41 2 44

41 1 44

42 43

445

44 1 4

44

44

43

Albon nulgo.	Aluona
	Flauona
Arfia.	Tarfatica
	Oenei flu.ostia
	Volcera .
Signia,	Senia
uulgo Signa.	Loplica (tofpica Plinio)
	Tedaun flu.oftia
Or topula.	Ortopla
Vegium Pli	Vegia
Argyruntum	Argyrutum
Corninium.	Corinium
None bodie.	Enona
icra fine Zera	* Iadera Colonia

Titiflu.oftia(Titimpli.)

nulgo.

* Scardona	43 }	43 1
Dalmatiæ autem ciui		
Sicum	43	43 1
* Salonæ colonia	43 1	43 1
Epetium	43 1	43
Piguntium	44	42 1
Onæum	44	42 2
Naronis flu.oftia (Ner Me		42 1
* Epidaurus		
	44 3	
Rifinum	44 - 7	42 4
Ascruium	44 1 4	42
Rizonicus finus	45	42
Bulua (Butus Plinio)	45	41 1 :
Vlconium (okhuium Pli.)	45	41 1
Drilonis flu. oftia (Drino)	45	41 1
Liffus	45	41 2
Fluit autemDrilon fluui	usa monte S	
ab altero monte fito,iux		
Mysiæ,Cuius gradus	41 4	
Ab codem etiam alius		
nomine, qui in Saum flu		
tali parte Tauruni ciuita		- Cedac
tan parte I aurum Cunta	ITTS	

Tenent autem prouinciam, qui Iltric harent

‡ lapydres.Suprauerò Lyburniam magis oc
cidentales Mazzat. Post Derriopes, & Derrij,Supra Derriopes autem Dyndarij. Supra
quos Ditiones. Supra autē Derios Ceraunij.
Interiora autem Dalmaica tenem Daurifi, Su
pra quos Comenij, & 4 Vardei. Supra hos
Narenlij, & Sardiota, Et iterum supra hos Siv
culota; & Ducleatæ, & Prustav, & Scienones
culota; & Ducleatæ, & Prustav, & Scienones

uerfus Macedoniam.

Ciuitates mediterraneæ Liburnorum							
quidem hæ funt							
Tediastum	38 \$	44 1	1				
Aruncia	39 1	44	1				
Ardouum	40	44	4				
Stlupi	39 I	4 44 4					
Curcum	40 1	44	4 4				
Aufaneali	41 1	44					
Varuaria	41 1	44 44 44 44 44 44 44 44	Į.				
Saluia	41 4	44	į				
Adra	42 1	44	1				
Arauzona	42 1	44					
Affefia	42 \$	- 44	1 1				
Burnum	42 1	4 44 1					
* Sidrona (S.Hieronymi patria)	43 1	4 44 4 44 4					
Blanona	43 1 42 1	44					
Ouporum	43	44					
Nedinum	44 1	44					
Dalmatiæ autem ciuitates	mediter	rancæ					
Andecrium	43 1	43					
Alcta	44	43					
Herona	44 4	43 43 43 4 43	1				
Delminium	44 1	4 43	4-4				
Aeguum Colonia	44 }	43					

Scardo hodie. Sibinicii Sebenico.

Selona.

Narcuta flu.
Ragufia.
Rhifinium.
Aferinium.
Catherum.
Budea.
Duleigno.
Lodrin.
Alexium.

Lapodes Strabo. Lapidia eft., quam nunc Stirià uocât.

Ardieos primo , deinde Varalios de clos ait Strabo.

Ioanni Cabilonenfi Stridona , Sdrigna

Andretrium Straboni

Denna.

Saloniana

Narona diji, Nasarita bodic. [
Antibaris. [
Antibaris.]
Scutaram mocani, [
Jab V enetorii dosminio. S.

Crexa Plinio.

Curita Plinio and

go Vegia, feu Ve

Malconfeglio infu la,Laderaismunes, Blondo tefle.

Carfuls bodie.
Bleitufam Polysbius nos Meliten
uocamus.

Saloniana	45	43 1
* Narbona Colonia	44 1	42 1 4
Enderum	45 1	42 1 3
Chinna	45 3	42 2
Doclea	45 1	42 1
Rizana	45 4	42
Scodra	45 1	41 1
Thermidana	46	41 1 4
Siparuntum	46 1 46 1	42 8
Epicaria	45 1	41 4
Erminacium	46	41 3
Infulæ antem adiac		iæ
Apforrus, in qua ciuitate	es duæ	-
Crepía	36 3	44 3
Apforrus	36 11	44 2
	ciuitates e	
Fulfinium	38 ½	44 5
Curicum	38 1	44 4
Et Scordona infula In		
Arba	40 }	43 §
Colentum	41 3	43 ½
Infulæ uerð adiacen		
Iffa,& ciuitas	42 3	
Lifam nos bodie prope Liffum urbem	ad oftia Drilonis	ponintus, quod
Marinus Barletius teftatur.		
Tragurium,& ciuitas	43	42 2 4
Pharia,& ciuitas	43	
Corcyra nigra	44	41 1 4
Meligene infula	44 2	413
LIBER	1 PH	.KI
	HAEC	
IIVS	TABC	

Expositionem partis orientalis Europæ,iuxta subjectas prouincias aut Satrapias Italiam totam Cyrnum infulam Sardiniam infulam Siciliam infulam Sarmatiam quæ in Europa est Tauricam Cherfonelum laziges Metanastas Daciam Myliam superiorem Mysiam inferiorem Thracem Cherlonelum Macedoniam Achaiam Epirum Pelopponasium Cretam infulam Euboiam infulam

IT ALIAE

CAPVT I.



minatur ab occidente alpium
iugis iuxta lineam quæ extenditur à mon
te Adula, ufque
ad Vari flutur
oftia quoru gra
dus. 27 ½ 43

Prætered litto; re Thyrrheni pelagi à Neapoli use; Leucope tram promont.

A Septentrionibus autem terminatur Alpiū iugis quæ Rhætiæ imminent.

Prætered Pecnis, & Ocra,& Carufadio mon tibus, qui fub Norico funt, quorum gradus di cu funt.

Præter hæe littore Hadriatici finus, quod eft à Tilauempto flutio ufes Garganu montem. Ab ortu uerò maritimis Adriauci maris, à mô te Gargano Hydruntem ufes. A mendie aute littore Hadriatici pelaoi, à Tis

lauëpto fluuio uses ad Illyricam metam
Prætereà Ligustico littore aces Tyrrheno,à
Vars scilicet ostis uses Neapolim,ac à Leuco
petrauses Hydruntis Maritima.

Describitur autem in hune modum
Post Vari sluuij ostia in Ligustico pelago que
habent. 27 1/4 43

27 1 Maffilienfium *Nicea Maffilienfium 昰 43 Herculis portus 28 42 42 Trophæa Augusti 28 Monocci portus 28 1 42 3 Liguriæ, apud Græcos Liguiticæ, iuxta Ligusticum pelagus

Albiniminium (vintimilii) 29 1 Albigaunum(Albinga) 29 42 *Genua 42 42 Entellæ flu.oftia Tigullia(Segefla) 30 1 4211 Veneris portus Lune portus. 31 克 42 Ericis portus (Delphini Plin.) 31 4 42 Ericis finus intima 42 11 31 4 Marcallæ flu.oftia 30 1 4 42 4 Divertigiu Boacti fluuij. 31 1 Tuscorum secundu Gracos aut Tyrrhe

Tufcorum fecundū Græcos aŭt Tyrrhe norum, suxta Tyrrhenū pelagus Luma(vaftatasft) 31 ½ ¼ 42 ½ ½ Lumapro mont, 32 42 §

Hefperia, Latium, Aufoma, Ocnotria Saturnia Vrbes ecletiij. Blondus in in ea effe tradit epi feopales.

Adriaticum, i Ros monir olim Superii mare, nune mare Venetum.

Varus, nomen reti net, ab Italia Gallià diftermusat.

Nifa,Niza. Villa Prancha. Torbia,Orbia. Monacho.

Gennerfa regio. Vintimia.
Arlenga.
Genous.
Lenema fin .
Sigefiro Sextri.
Senctus Venerius.
Finns port.
Rapalli.
Servian, Servino.
Etruria, Tofania,
Florantinoram.

Petrofanite,
Arno.
Plansbinson.
Berolius portue.

CLAVDII PTOLEMAI

Pife portus arx.	Lyburnus portus (Liuorno)	33	1/2	42 1	1	Intima finus Scyllacei	40	1 4	38 1 4	
Voleterranorum	Traianus portus	34		42 2		Lacinium promont.	41	1 2	39 2	Colone.
portus.	Telamon promont.		4 .	42		In Tarentino uer	unil 6			-
	Telemone nulgo oppidam eft, promontor	inon Mer	à dicitur i	incolis mon		Croton ciuitas	41	5	39 2	Cutrone.
	te argentato, mons argenteus, un quo fue	e Colle	: proxim	us Strabon	i	Thurium	41	14	39 1	Sybaris antè.
	Herculis portus.		-		1	Metapontium (Metapontus)	41		39 111	Pelicor.
Martha flu.	Hofæ flu.oftia	34	1 .	42		Tarentum		2	40	Taranto.
Orbitellum.	Coffix (a muribus perdita)	35		41 111		Salentinorum		•	•	Terra Hydrant
Mons altus.	Grau: fcæ (caftellum eft)	35		41 1 2		Japygium promontorium	quo,	d &	Salentis	S.MariaDellega
Cornetum.	Castrum nouum	35		41 }		num dicitur (Salen Mele)	4.2		38 1 4	de Leuca.
Pyrgo facellum.	Pyrgi (Cinitas netus)	36		41 3		Calabriæ iuxta Ic				
S. Scucrina. Campania mariti»	Allium (diruta cft)			41 3		Hydrus (Hidrantum)	43		39 H	Otronto.
ma Latium.	Latinorum similiter iuxta	Tyrrl		oelagu		Luipia (Lupia Plinio)	42	3	39 1	Leccio Leza.
Albula prius,uul-	Tybens flu.oftia	36		H 1		* brundufium	42	(39 }	Branditio.
до Тенсто.	Flexus cius ad occasum	36		42		Apulorum Peucetiorum i				DYANIABIO,
Hoftis.	Oftia (cini.er port.Rome)	36		42 1		Egnacia	42		32 1 1	Invenstium.
Neptunium.	Annum	36		41 1		Barium	42	1	40 点	Berri.
	Clostra (Anfa)	37		41 1		Aufidin flu.oftia	42	Ž	40 4	lo Faute.
Aftura.	Circeum promont.(Cercegli)					Apulorum Dauniorum is				in Laute
Sancia Pelicitas.	* Tarracina (Terrachine)	37		41 2		Salpiæ (Salapia Plinio)				Sapri.
Anxur Plinio dis Aum.	Caeta fine Gaseta eft bodie media,inter fo	37				Sipus (Satapia Panto)			40 1	Siponto.
CIMIN.	C' alifi commemorata, unde C' Catetanus				1					Manfredonia.
Nols.	Formæ (Phormie alus)					Apeneite		1 3		
Neapolis regnum,	Capanoru similiter iuxta		2 4	41 4		Garganus mons		3	41	S.angelo.
terra laboris. Garilianus flu.	Lins flu.oftia					Etiuxta finum H				
Self4.	Soeffa (sinope dicta)	38		11 4	1	Hyrium (Tiritim)	42	2	41 4	Lefina.
Vilturno.	Vulturnum (flu.caftellum)			11 1		Frentanorum lin			1	Prancavilla,
				41 点		Fyterni flu.ofua (Tipherni)	42		41 1	Bifano flu.
	Cumæ(sybille cumata)	-39		F1 1		Buba	42	Į.	41 \$	BucaStrab.CT F
Beie.	Liternum (scipiona utla) Mifenum	-		H Ž		Istonium C 1	41	2	41 1 4	Guafto.
		39	2 4			Pelignorum simil				Abracini,
Pozolo.	Putcoli (Dicearchia prim) * Neapolis		1 1 4			Sari flu.oft.a	41		42	Sagri.
Parthenope, Virgilio.		40	多点 4	10 2 1		Orton		2 4	42 4	Ortona, pietra
Scafati flu.	Picetinoru similiter iuxta T Sarni flu ostia					Marucinorum fir				pirats.
Sorienti.	Surentum	40		10 }		Aperni flu. oftia (Atem)	40		42 1	Pefcaria flu.
Саро неінетиа.				10 1	1	Matrini flu.oft.a	39	•	42 1 4	Plumba flu.
Amincum dictum	ivlineruæ promont.			0 3		Picenorum simili				Mercha Ancon
Macrobio.	Salernum (Salerno)	40		0 }		Castrum (Flanienco)	38	È	43	tans.
Stlerit.	Lucanoru limiliter iuxta T					Cumpramaritima	38		43 2	
Polycastro.	Silari flu.oftia			0 4		Truenti flu.oitia	37	1	43 1	Tronto.
Hyela Strab.	Paritum (Possidonia Grecis)			.0		Potentia (interiji)	37 :		43 1	S.Maria de Lore
Beluedere iuxta.	Velia (Helia Plano)		3 3			Numana (interijt)			43 3	
Mefane caput.	Buxentum (Pixis Grecis)	40	3.	2 1		+ Ancona	36		43 3	
Talans Strab.	Brutioru fim lier iuxta Ty					Semnonum fimili	ter			Sennones.
Temefa Mela.	Las flu, oftia (Leus Plano)	40		9 ‡		Asin flu.ostra (Aesium)	36		43 3	Efino.
Teriana.	Tempfa ciuitas	40	- 3.			Sena gallica (Senogallia)	36	-	43 3	Sinigaglia uule
Hipponiates,	Taurianus Scopulus	40	3 3			Fanum fortung	35 3		43 1 4	Fano uulgo.
Brutin Mele, unle	Ippaniates finus (vibonenfis)			8 1 4		Pifaurum (Farnezamm)	35		43 1 4	Pefero.
gòsciglio, ubi fcyl	Scyleum promont.			8 }		Ariminum	35		43 1 3	Rimmo.
la & Charybdis.	Regium Iulium (Rezo)			8 4		Gallorum Boion	սո նո	ulite	r	Romandiole, Re
Вош.	Leucopetra extrema		1 3 3		1	Rubiconis flu. oftia	34	計点	43 1 1	magna. Pijfatello , Ruco
	Magnæ Greciæ iuxta Had	riatio			1	* Rauenna	34		44	
Cano di fole.	Zephinu promont.	40	1 4 3	8 1 4		Padi flu. oftia	34	4	44	Eridenus, poet
	Locris ciuitas		2 3 3			Fluun caput, quod iuxta			aludem	celebris,unlgo Pi
Sagra.			23 12 3	8 1 4		eft	29		44 1 4	
	In finu qui iuxta Scylla					Commixtio ubi admifcet				
Sciletin, Schilezo.	Scylatium cuitas	40	1 4 3	8 1 3		tiio	30	1	43 1 4	
									Caput	



Daris Plinio , le	Caput Doriæ fluuijiuxta Pceninam las	Cænomannorum cuitates hæ funt	District Co.
doere.	cum 28 ½ ¼ 43 ½ ¼	Nouaria 30 ½ 44 ½	Nouera,
Garde lacus.	Vbi diuertit ad lacu + Benacu. 31 1 4 43 1	*Mediolanæ:quæ & Mediolaniu. 30 3 44 4	Milas.
	Huius lacus litus 30 ½ 45	Comum aut toenea uicus 31 44 3	Como. Papia Pania.
Veneti ab Henetis	Post oftia Padi flu. Venetur similiter	Ticinum 31 44	Salutierum, Seluf
Paphlagonia po-	1	Salasioru, q sub Insubribus sunt Cinitates hæ	fe marebia,
pulis. Marcha Taruifi-	Carnorum fimiliter post inflexionem	Augusta prætoria colonia 30 44 Eporedia (Hyporiginslu) 30 4 43 1 1	Villa Prancha.
na, Foroiulienfes.	Hadriatio linus	Taurinoru qui fub Salafins funt, ciuitates hæ	Hyarea.
Fanaticus prius,	Intimus finus in quo est Tilauempti fluun	Augusta Taurinorum 30 1 43 1	Taurinum, Turin
nunc Carnerius	Oftium (Taylamento flu.) 33 1 1 1 44 1 1	Augusta Baticnorum 29 1 43 1	Bafinianii oppid
finus. Lifontio.	Natisonis flu. oftia 34 44 1 3	Iria(Trira Plinio) 30 43 3	Setterana op .
Sclauonia pars,	Histrix similater post flexum intimi	Dertona 30 3 43 1	Derte, Tortone.
olim Lapigia.	Hadriatici finus	Libycoru, g fub Infubribus funt Ciuitates hg	
Triefle nulgo.	Tergestum Colonia 34 1 4 44 1 1 1	Vercellæ (Apollinea Martiali) 31 43 1	Vroni , Vergeli.
Cifanus, Cefano.	Formionis flu. oftia 35 44 1 1	Gaumellum 31 ½ 43 3	
Parenzo. Inlia pietas plinio.	Parentium 35 3 44 23 12	In Greis uerò Alpibus Centronorum	Mons Cinefius ,
Finis Italia	Pola (nomen retinct) 36 44 3	Ciurtates hæ	mont civis.
	Nefactum 36 44 ½ 1 1	Forum Claudij 29 44 11 ft	Terantefa, ducis
-	Vltra hoc oppidum in manuferipto Italico codice Arfia flu. finus Italia deferibitur, longitudinis 26 er dimidum, Latitud. 45 er fextam partem	Axima 29 ½ 4 44 ½ ½ ½	Sabaudie.
-	сы Plinius aftipulatur , Nefallium boc oppidum appellans.	In Scutijs Alpibus Lepontinorum	2. Gottardi mons.
	Ciuitates autem funt mediterraneæ	Olcela 29 44 3 Caturgidorum in Græis Alpibus	Secufa.
	Hultriæ quidem	Eburodunum (Offodaran) 29 3 44 ½	
Pinguento.	Pucinum 34 ½ ‡ 45	Segufianorum in Gracis Alpibus	S. Mauricius.
Albons.	Piquentum 35 ½ 45 ½ Aluum 36 45	Segulium (conie alper) 28 1 44 11 1	Sedufij,Sedami. Syon.
Carinthia, Carnio	Aluum 36 45 Carnorum mediterraneæ	Brigantium 29 44 m	Brianfon.
la ad Auftrian	Foru Iulium Colonia(Prigoli) 32 1 3 44 1 1	In Alpibus litoreis Nerusiorum	Most Vifol, Vefu
pertinent. Concordia.	Concordia Colonia 33 ‡ 4+±1 ±	Vintium 28 ½ 43 ¾	lo monte.
Algar caftellum.	*Aquilcia Colonia 34 45	Suctriorum in litoreis Alpibus	
	Venetiæ Ciuitates mediterraneæ hæ funt	Salinæ 28 ½ 43 ⅓	
Vicenza.	Vicentia 32 2 44 1	Vendiontiorum in Alpibus litoreis	
Velunum.	Belunum 32 1 44 3	Cemeneleum 28 ½ 43 ft	Cemellio.
mbil eft. Opitergum.	Acedum 32 1 44 1	Sarutium 28 ½ 42 ½ ⅓	
Opuergam.	Opipergium (diruta) 32 3 44 2 4	Appēnini autē iuga Liguriæ fere imminēt, &	
with.	Atefic 32 3 44 4	ab Alpibus incipiut.deinde uses ad Anconam prédutur, hincés couerfa, & magis Hadriae, ps	
Padua. Torcello.	* Patamum 32 ½ 3 44 ½	pinquant uses ad monte Garganu.post adme	
Adria.	Alginnum (Ahimm) 33 ½ 44 ½ ½ Arria 31 ½ 44 ½	ridiem conucría in Leucopetra fines habent.	
Lombardia.	Cænomannorum, qui fub Venetia funt	Liguria itach Apenninis supposita est moti	
Evillan ope.	ciutates hæsunt,	bus, habet mediterraneas ciuitates has	
Bergams.	Bergomum 32 44 1	Sabata (maritima ciuitas) 29 1 43	Sexona, Sabbatin
	Forum Diuguntorum 31 ½ 4 44	Polentia (Palanza oppid) 29 3 43	Plusio , Sabatsa
Brefa, Brefcia.	Brixia 32 1 44 2	Afta Colonia (comer de Aft) 30 \$ 43 12	Pomponio.
Nomina retinent,	Cremona Colonia 32 43 3	Alba pompeia 30 ½ 43 ½	Albe.
Bern Germanice.	Verona 33 44	Libarnum (Liberne Plin.) 30 1 4 43 2	Lauanium bodie,
	Mantua 32 1 43 1	Gallia uerò togata iplis fubiacet motibus,	tat.
Trient, Trento.	Tridentum 33 3 43 1 4	Rauennā uscp pdučta, habetes ciuitates has	m/ contract
Raučne caftellum d Strabone cogno-	Butrum 34 43 ½ 3	Placentia 31 3 43 2 Fidentia (Florenfolis) 31 3 43 2	Piagentiale.
minetur.	Bechunorum qui fiint ab occasu	Brixellum (arx oppid.) 32 43 2	Brixilla, Brefiello.
Louino.	Venetiæ ciuitates hæ funt	*Parma 32 43 ½	are salaringer tylesto.
Caranas.	Vaunia 31 44 3 Carraca 31 4 44 3	Regium Lepidu Colonia 32 1 43 1	Rezo, Regio, Fer-
Brancki Plinio.	Carraca 31 1/3 44 1/3 Bretena(Brinder unlgo) 31 1/4 4 1/2 4	Nuceria 32 1 43 1	rarie ducis.
2000	Anaumium. 31 ½ 44 ½	Tanetum 33 1 43 3	Carnelam.
Mediolanenfes	Infubrum, qui funt ab occasu	Mutina (Modera) 33 43 3	Modera.
7	, and the same and the same		
	-		

Boionis er felfins	Bononia (Bologna)	33 1 43	1 1
quandam.	Clateruæ (destrueta)	33 1 1 43	1 2
Imole.	Forum Cornelii	34 4 43	1 2
Nomenretinet.	Cesena	34 1 43	3
Faculta.	Fauentia	35 \$ 43	4
Forlinio,Forli.	Forum Liuij	33 1 43	4
Tofcamia	Tufcorum medit		
	hæ funt		
Vicarellum.	Biracellum	31 1 4 43	3
Fossonouum.	Fossæ papyrianæ	31 42	1 1
-	Bondelia	32 1 42	
nomen retinet.	Luca	33 43	
Bientine.	Lucus feroniæ Colonia	32 1 点 43	
Piftorium.	Pultoria		2,14
Firence.	* Florentia (Fluentia prins)	33 \$ 43 33 \$ \$ 45	
Pifa.	Pifæ Colonia	33 1 4	
Volterra.	Volaterræ	33 1 4 4	
ad Alcinoi montê.	Rusella (depopulate)	33 1 4	
enanucrunt.	Fefulæ	34 43	
Perugia.	Perusia (Perusium bodie)	35 3 4	
Arezo.	Arctium	34 3 4	
Cotrond.	Cortona	35 4	
Aquependent.	Aucula (Aquale)		
Burgus.	Biturgia (fanchi fepulchri)		111
Mallianum.	Manliana		
Viterio.	Vetulonium		
Siena unigo.	Sæna		
Senenfium eft.	Suana		
Saturnia.	Saturniana Colonia		
Saintina.	Eba Eba	34 4	
		34 1 4	#
Craffetum.	Volci (Volce)	34 3 42	
non exist.	Clulium	34 3 4	3
Belfene.	Volfinium	35 4	
	Sudernum	35 ½ 42 35 ½ 42 35 ½ 5 42	
Ferentium.	Ferentia (Falifcorum fuit)	35 2 4	
Lacus Cimini.	Vicus Elbij		
Crapalica propè.	Sutrium (interijt)	36 - 4	
Defolata.	Tarquina	35 4	
Oppidum eft.	Blera	35 \$ 41 35 \$ 4 41	
	Coricum		1.4
Tolfa.	Forum Claudij	35 3 4	
Nepa.	Nepeta	36 41	
Mont Plafcon.	Falerinum relifeorum.	36 1 41	
Cernertere.	Cære (Agylle prim)	36 } 4	231
	Semnonum mediterr		
	Ciuitates hæ fun		
	Suafa	35 2 4	
	Oftra	36 4	2
Picentes Plin . @	Picenorum mediterra		
Stra.niic Marchia	Ciuitates hæ fur		
Potentia.	Traiana	36 1 4	2 3 元
Vrbfa.	Vrsa Baluia		
S.Seuerinus.	Septempeda (destructo)	36 克 1 1 4	3 4
	Cupra montana	37 2 4	3 2
Firmum Strab.	Firmium (Ferino nulgo)	37 1 4	
Mele, Firmanorii caftellum Plino.	Afculum	38 4 4	2 1 1
		, , ,	- 4 3
,		, , ,	- 2 3

2	Blubs	UE LIET	21	
1	Hadria	38 1 4	42 1 1	
ı	Vmbrorum ciuitates		T- 2 1	Ducatus Spoletas
ı		qui		mu.
ı	funt fupra Tufcos			
	Pitinum	34 3	43 ‡	-11.
١	Tifernum	34 🖣	43 3 五	Cinitas caftelli.
1	Forum Sempronii	34 ½ ⅓	43 1	Fosembrone.
1	Ifuium	35	43 点	
1	Aclis	35 🕏	43 3	Esin unigo Sciest.
ı	Iuficum	35 1	43 立	
ı	Pertia fiue Perufia	35 1	43 1 1	
1	Centinum	36 1	42 1 1	Sentimon.
I	Aæfifium	35 4	42 1 1	Aßifia.
1	Camarinum (Camerter)	36	43	Camerinana.
1	Nuceria Colonia	35 1 1	42 1	Alphatesia.
ı	Vilumbrorum qui V		. ,	Sabina olimercul
١	magis orientales fu			tores Ocnotri.
1	Arna	35 1	42 3	Arnates Plinio.
1	Ifpolum	35 4	42 1	1 pellum.
1			42 1	Tudertum.
1	Turde (Tuder Silio) Forum flaminij (excifum)	35 2 3	42 3	Fulgineum ibi.
ı				
1	Spoletium	36 3	42 1 4	Spaleto nulgò.
1	Meuania	36 2	42 1	
1	Ameria	36 1	42 \$	Almelina.
١	Nagruia (Requinum prim)	36 1	42 1	Namia,uulgo
1	Ocriculum	36 2 4	42 2	Nami.
1	Sabinorum ciuitates,			
ı	magis orientales \	Ilumbris		
ł	Nurfia	36 1 4		Norcia nunc.
ı	Aæquiculorum ciuita	rtes,qui su	mt	Ceculi dicti.
1	magis orientales S	abinis		
ł	Obricolum	37	42 3	
1	Cliternum	37 ½	42 3	Celano stulga.
1	Calfioli (Carfeoli Plinio)	37 1	42 1	Taliacogo.
ł	Marforum ciuitates,	qui funt		Aprutium cum fee
ı	magis orientales Aæ			quentibus dicitur.
1	Aex feu Capra	37 %	42 1	
١	Alfabucelis	38	42 1	
١	Prægutiorum ciuitat			Precutini, Abruci
1	magis orientales N	Tarlis		uulgo.
1	Beretra	38 1	42 1	
1	Interamnia (defolata)	38 4	42 1	Teranum.
1	Vestinorum,qui sunt		1-3	
ı	orientales Prægut			
	Pinna Pragui		42 }	Penna bodie.
1	Auia	39	42 1 1	P COM DOME.
١		39		
1	Amiternum (diruta eft)	39	42 4	Aquila nunc.
	Angolus (Angula Plimo)	39 ½	42 1	Sandus Angelus.
	Marucinorum medit			Theate Tieti.
	Teatea	39 1 4	42 3	
	Latinorum + mediter			+Volscorum, &
	*Vrbs Roma	36 3	41 3	
	Tybur	36 1 1	42	Tyboli,tioli.
	Præneste (à Bonif.s perdita)	37 1	41 弱症	
	Tuſculum	36 1 1	41 1 4	
	Aricia (perijt)	37	42 1	Ricia caftellum.
	Ardea (oppidulum eff)	36 1 4	41 1	Turni fuit & Ru
			omentum	



			200		VIII-	
Turres ibi.	Nomentum (derelista)	37 1 42 2	1	qui funt orienta	liones Dicentes	ì
1 / 1.5 00 1.	Treba			nis & Luca		
	Vemplum		ŧ].			
Velitri uulgò,		37 1 41 1		Aquilonia	41 41	
	Velitre (ali Velitrii)	37 2 41 1		Abellinum	40 1 3 40 1 4	-
Laniniii oppidum.	Lanubium	37 4 41 1 1	1	Aeculanum (Bome)	41 1 40 1 1	Trois mmc.
	Atina	38 4 42		Fratuolum	41 40 1	
	Fidenæ (enanuerunt)	38 41 11		Appulorum Da		Quier Dani Pli
Prufinana.	Frufinum	37 1 1 41 1 :		mediterranea		nio C' Fefto.
Rome oppidam.	Ferentinum (Hernicorum olim)	38 41 1		Teanum		Sidicinii cognomia
	Privernum (Volfcorum)			Nuceria Appulorum		natum Plinto.
Piperno.			-		41 1/2 41	Luceria
Setia.	Secia	38 41 1		Vibarnum	42 41	Manfredonia.
A quino nulgo.	Aquinum (S.Thome patrie)	38 1 41 231	E .	Arpi	41 3 41 4	Агдугірра
Cord.	Sora (sorenfis ducatus)	38 3 41 3		Erdonia	41 1 40 1 1	
Taielli castellum.	Minturnæ Colonia (perijo)	38 4 41 11		Canufium	42 1 40 1	Come, ubi Rome
Fondi nulgo.	Fundi	38 2 41 2		Apulorum Peucent		ni ah Armihale dele
Valuenfes,ubi Pe-	Pelignorum mediterr			mediterranea cit		ti.Procopuu. s.mil.
lenum.	hæfunt	arrest Crassastes		Venusia		à Cemfio dinidit
Pratula mine ca-					41 \$ 40 \$ 1	Cannas.
Aritum.	Curfelinium (corfinum erat)	40 42 3		Celia	42 2 40 4	
Onidi patria.	Sulmo	40 1 42 3		Brutiorum mediterra		
Ferentou,ubi Vil-	Frentanorum mediteri	raneæ ciuitates		Numistrum	40 1 39 2	
la francha.	hæ funt			Consentia	40 1 39 1	Coffentia.
Lancianum.	Anxanum (Anxium Plin.)	41 1 41 1	1	Vion ualentia	40 1 38 111	Bisons bodie Hip
renonstam.	Larinum	41 1 41 1		Magnæ Græciæ	mediterras	po Plania.
	Caracenorum qui fub			neæ ciuitates		
dayat,oppid.	Aufidena					
				Petilia (Petelia Strab.)	40 1 4 39	Almmura op.
Qui er Sabelli.	Samnitum ciuitates,q			Abystrum	40 1 4 39 1 1	
- 1	Pelignis & Caracer	uslunt		Salentiorum mediter	rancæ ciuitates	
Boulenum.	Boianum	39 2 42		Rudia	40 1 1 39 1 4	Rudie Pomponio,
Esernia.	Aelernia	39 41 4	1	Neritum (durat)	41 39 1 1	Rhodie Straboni.
Sepinum.	Sæpinum	39 1 41 1		Aletium	41 1 39	Valetium Mele.
Alipha.	Allifa	40 41 1		Baubota	42 4 39 4	Balefium Planio,
	Tuticum	40 2 41 3		Vxfentum		annymm rumm,
	Telefia		1	Veretum		
Malenētii quondž.	* Beneuêtű uel Beneuêtus.	40 2 41 3			42 3 39	
Categories Assessed				Calabriæ mediterra		
	Clulium	41 3 41 3 6		Sturni	42 2 39 2	
	Campanorum mediter	rancæ ciuitates	1	Vretum	42 1 39 1	
Campi Venefrani.	Venafrum	38 3 41 3		Infulæ adiacent Ita	aliæ in Lis	
	Teanum	39 41 1		gustico quidem	pelago	
Seffa nunc.	Suesta (diela Pometia)	38 3 41 1		Gorgonis infula	32 1 42	
Carinula bodic.	Cales (Calenum)	39 1 41 1		Aethala infula	30 4 42	
Caffellucium.	Caûlmum	39 4 41 3		Capraria infula	32 42	
Tresium bodie.	Trebula (Mutifice Virg.)	39 11 41 1		llua infula		tustinopolit ciui =
Defolatum.	Forum Poplin				33 42	fed cherfonefo ,
Dijosaium.				In Tyrrheno aute		Aegislos Grecus,
1.00	* Capua	40 , 41 2		hæ funt inf		att Plinter.
Bella.	Abella	42 3 41 2		Planasia insula	34 41	
Aducrfs ibi.	Atella (deleta fuit)	40 2 41 1		Pontia infula (Pontini Pilatur)	37 \$ 40 1 4	Ponce unign.
	Picentinorum med	terraneæ	1	Pandatoria infula	37 1 1 40 1 4	Pendens.
	Nola	40 \$ 40 1 1		Parthenope infula	38 1 40 1 4	
	Nuceria colonia	40 1 40 1		Procyta infula	38 1 40 1	
Lucania Bafilica	Lucanorum mediterra			Phytecufainfula	39 4 40 2	Incrime Homero,
es, Calabrie pers.	Vlci					Actoria Plano, bo
		40 1 40 1		Caprea infula	39 1 40 2	die sfebrys.
	Compfa	40 1 40 1		Syrenulæ infulæ	39 1 39 23 1	
	Potentia	40 } 40 \$		Sirenes tres fuere meretrices & totidem i	nfule, Parthenope Leucofia	
	Blanda	40 1 40 2		Ligya, id eft Virgo Alba Canora inde pro	nerbaum de Strenum nocibus	
	Grumentum	40 1 1 39 1 4		& blandicips.		
	Irpinorum ciuitate			In Ionio mari Infulæ, quæ	uocantur Diome'	Tremiti infula.
					c	
			1			


deæ quincp.quarum situs

SVLAE SITVS Corfica.

CAPVT

TABVLA VI. EVROPAE

Corfica fub Ge . pučfium dominio, ni optim ferax. Terapne Outdio



ri. A meridie pelago, quod ins ter ipsam atép Sardiniam interiacet. Eius litus fic describitur, à medio lateris septentrionalis. Valeri flu.oftia 30 1

30 Tilox promont. Cæliæ litus 30 1 Occidentalis lateris descriptio

Actium promont. 10 41 Cafalus finus 30 40 훒 Viriballum promont. 30 40 Circidii flu.oftia 30 40 圥 40 Rhoetius mons 30 Rhium promont: 10 40 Vircinium ciuitas 30 40 ž 40 Arenofum litus 30 11元 Locræ flu.ostia 30 39 Pauca Ciuitas 30 19 Ticarij flu.ostia 30 39 搪 Titanis portus 30 39 Fifera ciuitas 30 39 Pitani flu.oftia 30 39 Marianu promot.& ciuitas,30 39

Meridionalis lateris descriptio Palla ciuitas 31 39 31 五 39 Syracufanus portus Rubra ciuitas 31 拉 39 並 Graniacum promont. 31 立 39 Alista ciuitas 31 39 Philoni portus 31 4 39 Orientalis lateris descriptio Hieri flu.oftia 31 40 * Valeria Colonia 40

31

31 41

Alerialegendum,d Dictatore Sylla fa eta colonia. Rotani flu.ostia 11 40 Dianæ portus 31 40 Tutela Ara 31 40 Tuolæflu.oftia 31 40 * Mariana ciuitas 31 40 A Mario deducta Vagum promont. 31 五 40 1 2

Mantinorum ciuitas

Clunium ciuitas

colonia.

Bonifacium hodie, aut Iacobus Bracel

leus in bello Hifpa

Septentrionalis lateris descriptio Sacrum promont. 31 五五 41 Centurinum ciuitas 41 31 1 41 1 Cenelata ciuitas 31 Tenent autem insulam populi uicatim habis tâtes hi. Ceruini occidentale latus sub aureo monte,qui gradus habet 30 1 4 40 1 Sub quibus Tarrabeni 40 30 4 Posteà Titiani, Posteà Balatoni Maxime autem septentrionales fines tenent Vanacini, Sub quibus Celebenfn. Post Lic nini,& Macrini. Sub quibus Opini. Post Sim

min,ce triacina. Dub danbas Chiari Cic Bini							
bri & Coymafeni.			, qui	max	imc		
meridionales funt	Subani.						
Ciuitates	mediteri	ranca	hæ!	lunt			
Roxicum		30	#	41		R	
Cerlunum		30	1	41		N	
Palanta		30	120 100	40	1 4		
Lurinum		31		40	1212		
Aluca		30	1	40	1 2	1	
Ofincum'		30	offered to sale sole 'affe		1 2		
Sermitium	, ,	30	1	40	1	L	
Talcinum		30	1 4	40	1/2	L	
Venicium		30	1 1	40	1 2	1	
Cenestum		31		40	Z.	l	
Opinum	,,	31	ł	40		ı	
Mora		30	1 2	40		1	
Matifa		30	10 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	39	1 1		
Albiana		31		39	1 2	ı	

SARDINIAE

CAPVT HE

TABULA VII. EVROPAL



垚

ARDINIA infula circundatur ab oriente Tyrrhe no pelago. A meridie Aphris co, Aboccasu Sardoo. A septe trionibus mari quod ipsam & Cyrnum interluit,

Eius littora lie deleribimtu	r.Ab occi	dentali la
terc		
Gorditanum promont.	29 1 1	38 1 4
Tilium ciuitas	30	38 3
Nymphæus portus	30 \$	38 1/2
Hermæum promont.	30	38 #
Temi flu.oftia	30 #	38
Coracodes portus	30 }	37 克豆
Tarræ ciuitas	30 }	37 3
Thyrliflu.oftia	30 1	37 2
Víellis ciuitas Colonia	30 ½	36 111
Sacrifly offia	30 I	26 3

Sådalyotis & Ich nufa prifcis est no cam Hispani ei do minantur . toleos cius colonos nuncu pet Deodorus Sicu lus lib.5. Cr.6.Plin nius llienfes , quos postes Distel nocitatos au Stra

S.Repera.

Ofaca ciuitas



			THE PERSON NAMED IN		A Allian-	
	Ofaca ciuitas	30 1 36 1	1	Infulæ nerò circa Sard	iniam funt	-
	Sardopatoris fanum	30 1 36 4	Ph	itonis infula	30 1 39 1	
	Neapolis	30 4 36 1		ainfula	30 1 39 1	
	Pachia extrema	30 7 36		ymphæa infula	29 1 1 39 1	
	Meridionalis lateris d			rculis infula	29 1 39	
	Pupulum ciuitas			abate infula		
	Solci portus	30 2 3 35 3				
	Cherionelus			eracu, hoc est accipitru in		
		31 1 35 1 4		umbea infula	30 1 35 1	
	Bioca portus	31 3 35 1 3		caria infula	33 37 3	-
	Herculis portus	32 35 1 3	He	ermæa infula	33 39	
	Nora cuntas	32 35 章 拉				
	Litus annexum	32 五 35 元		SICIL	TAE	
	Cuniochariu promont.	32 年 35 皇 立		DICIL	IAL	
	Orientalis lateris desc	riptio		INSVL	AE	
Calaris Plinio, Can	* Carallis ciuitas & pmoi	t. 32 ½ 36		Situs.		
ralis Strab. Ioanni	Carallitanus finus	32 1 36 1				
ucro Cabiloli . Cao	* Sufalei uilla	31 1 1 1 36 1		CAPVT	IIII.	
ralits,uulgoCaller suctropolis: ubi C	Sæpri flu.oftia	32 37				-
eius nominis pro-		31 1 1 37 2		TABVLA VII.	VROPAE	-
mont.Boccatio.	Cædri flu. oftia	32 38		TABILA III.		-
	Feronia ciuitas	31 1 4 38 1		ICII	I A ambitur ab	
	Olbia ciuitas		13		etentrionibus mas	Sicania , Triq
					o.A meridie Afro	diche fub Hifb
	Olbianus portus	31 3 38 1 4		A I nyrrnen	ladriaticopelago.	rum eft ditione
	Colymbanium promont.			Ab office I	admancoperago.	
	Artipromontoria	31 1 4 38 1	1		ic fe habent. Septe	
	Septentrionalis lateri				eris mediu quod	
	Errebantium promont.	31 2 39 2		stiffimum,& maxime ad		
	Plubium ciuitas	31 章 39 垚	att	res Pelori promont.	39 9 38 全元	
	Iuliola ciuitas	31 2 39		Occidentalis lateris de		
	Tibula ciuitas	30 3 38 2 3		in mari Thyrrhe		
Sardos bodie, Tur ris Libyfonis Pli-	* Turris Billonis ciuitas	30 4 38 2 3		lacrium promontoriu.	39 1 38 1	
nio.	Tenent autem plagam inf	ulæ magis septens		ylæ	39 38 1	Melayo.
	trionale Tibulacij,& Corfi	n. Sub quibus Co	Eh	conis flu.ostia	38 主 3 38 3 元	
	racenfi & Carenfin. Posted	Cunusitani. Sub	Ty	ndarium	38 1 38 1	
Sulchienu Plinio.	quibus + Solcitani,& Luci	Idonefii.Poft Ac	Ti	methi flu.oftia	38 4 38 4 元	Symethum uc
	saronensij. Sub quibus Co		As	gathyrium	38 38 4	Strabo CT Pli
	Ienfi dicuntur. Post Ruac	enfii. Sub quibus	Ai	ontium	37 1 3 38 1	
	Celsitani & Corpicensin . 1		Ch	ydæ flu,oftia	37 章 章 38 元	
	Siculenfin, Sub quibus Ne			lacta	37 章 37 章章点	
	uni . Et qui maxime merid			arla	37 \$ 37 \$ 4	
	tani.	Doles,		etc	37 1 1 37 1 4	
	Ciuitates uerò medite	wanen har fine		onali flu.oftia	37 1 37 1 4	
	Ericenum	- 1		faloedis	37 3 37 3	Cephalodum.
				meræ flu.oftia		Honoroum Sol
	Eræum	31 1 38 3		ermæ Himeræ ciuitas		Termine bodie
	Gurullis uctus	30 1 38 1				E CTHINGE DOGS
	Bofa	30 1 38 4		ulis	37 37 3	
	Macoplifa	31 \$ 38 \$		rutheri flu.oftia	37 37 五	
	Sub quibus Mænomeni m			normus	37 37	Palermo metro
	* Gurullis noua	30 2 37 3		this flu.oftia	37 36 3	Mi.
	Saralapis	31 年 37 年 4		rtaria	37 36 1 4	
Galea.		30 1 37 1 4		repanum	37 36 8	Drepau Plni
	Aquæ Hyplitanæ	30 3 37 4		porium Segestanu	36 1 36 1	anigo Trapan
	Aquæ Lesitanæ	31 1 37 1 4	Ae	githarfus extrema	36 1 3 36 4	
	Leía	31 1 36 1 1		Meridionalis lateris d		
	Aquæ Neapolitanæ	31 1 4 36 2		in Aphrico pelag		
	Valeria ciuitas	31 13 1 36	Ac	ithij flu.ofua	37 章 36 克	Acis, Acilms.

Davinia Small

e 2



Hinc naues è Car-	* Lilybæű ciuitas,& pmô	56,37 36	Enn
shaginenfium por	Sclenuntis flu.oftia	37 } 36 ‡	Me
ru egredientes ni-	Mazare flu.oftia	37 1 36 4	Petr
deri, refert Valer.	Pintia		Hyl
Max.		37 \$ 36 \$	
	Soffi flu.oftia	37 1 4 36 1	Eng
	If buri flu.oftia	38 点 36 量 点	Cor
	Heraclea	38 1 36 元	Cac
-	Hypfæflu.oftia	38 1 36 1 1	Acr
Agrigentum, nul-	Agragantinum emporiu	38 皇 章 36 章 拉	Sche
go Gergento.	Himeræ flu. oftia		Trie
	Ipori flu, oftia	39 36 1 39 1 36 1	Agr
Batera bodie.	Bucra extrema	39 1 36 1	Mo
Raracara.	Caucana portus	39 1 36 4	*S
20010000000	Motynchani flu.oftia		
111	Odiff - Co. XII	39 3 36 3	Leg
	Odissia seu Vlyxia pmot.	39 1 3 36 4	Ente
	Orientalis lateris desc		And
	in Hadriatico m	ari	Pht
Cano Pafcinio, Pa	Pachinus promont.	40 36 3	Gel
chymum, ab acris	Phoenicus portus	40 36 1 39 1 4 36 2	Can
era∏itudine.	Orini flu.oftia	39 1 4 36 3	Elo
	Longum promont.	39 1 1 36 1 4	Ina
	Cherionelus		Elce
a man Complex	* Syracufæ Colonia		Lice
Saragofa uulgo. Alpheus cumArc	Alabi flu.oftia (Alaba)		Did
thusa fonte.		39 1 37 2	
	Taurus promont.	39 2 37 3	Hic
Panthagies Plin.	Pantachi flu, oftia	39 3 37 2 1	Eric
Catania nulgo.	* Catana Colonia (Catina)	39 皇立 37 章	Pho
	Symæthi flu.oftia	39 37 1 4	Vul
Tauernera, Na=	Tauromeniu Colonia	39 \frac{1}{2} \frac{1}{12} \ 37 \frac{3}{2} \\ \frac{1}{4} \\ 39 \\ \frac{1}{2} \\ 37 \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} \\ 39 \\ \frac{1}{2} \\ 37 \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{3} \\ 39 \\ \frac{1}{2} \\ 38 \\ \frac{1}{6}	Lip
xum prius.	Argenum promont.	39 1 38 2	Euc
Zancle print, poft	Mellena in freto	39 1 38 1	Stre
Mamertinum, sul	Montes in Sicilia, memora		Vit
go Mefina.	Aetna (Gibello monte)	39 38	Off
1	Cratas		Pho
Catinenfes , quorii	Tenent autem iplius lepter		Acg
duo innenes hume	Media Orbitæ & + Cata		Saci
ris perentes cuexe	uerò Segestani & Syracus i		Pac
runt per medias	Ciuitates mediterraneæ	in Sicilia hæ funt	Acc
flammas agnibus	Capytium	38 4 38 4	
allefi.	Abacena	39 38 4	C
	Imichara	38 1 38	10
. Tiffe.	Tiffa	38 1 1 38	1
"	Aleta		
Centoripa Strabo	* Centuripæ	38 1 37 1 4	1
26.		38 1 37 2 4	
	Dymethus Actna	37 ½ ⅓ 37 ½ ⅓ 38 ½ ⅓ 37 ½ ⅓ ⅓ 38 ½ ⅓ 37 ½ ⅓ ⅓ 37 ½ ⅓ ⅓ 37 ½ ⅓ ⅓ 39 ₺ ₺ 37 ½ ¼ ⅓ 39 ₺₺ \$ 37 ₺ ¼ ∰	1.4
Inefia prius			N. Oak
	Agurium	38 4 37	MAX.
\$.Nicolans	Herbita	38 3 37 2	NA S
	Sergentium	38 1 37 1	The state of the s
	Hidra	38 1 37 1	1
Leontini.	Leontium (defolata)	39 37 1	1
	Erbeffus	37 1 3 37 1	qua
	Nectum	38 章 37 章 垚	Chr
	Menæ		Rul
	Paciorus		Tu
		37 3 37 3	
	Afferus	37 3 37 3	Che

I	Enna	38	五	37	玉		Anna unigo, un
۱	Megara(dirum)	39	4	37	#		proferpina à Pla
ļ	Petra	38	3	37			ne rapta Petralia.
Ì	Hybla	38	13	37			Mons Cr oppide
ĺ	Engium	39		37			
I	Cotyrga	38		36	HANN SPANIA	4-4	
ı	Cacyrum	38	3	36	2	4	
l	Acreæ	39	#	36	3		
l	Schera	37	1 2	36	1 2	3	
l	Triocla	38		36		4	Triochala.
I	Agragas	38	1/2	36	3		Agrigentum, N
i	Motuca	39	3 五		Min with		le Acragas.
ı	* Segesta (defolatá)	37	76-121-21-2	36	2		Aegefta alijs, in
į	Legum	37	2	36	3		Acgeftuni er Si
ı	Entella	37	2 4		1 2	-	fini.
j	Ancrina	38	1 2	36	1 2	ᇁ	
Ì	Phthinthia	38	3	36	2		
ı	Gela	39		36	2		Cherza unigo.
ļ	Camarina	39	3	36	PHONON PARTIES AND	五	
j	Elorus	39	3	36	2		
	Ina	39	1/2	36	3	五	
	Elcethium	37	4	36	4		
	Infulæ iuxta Siciliam I		unt				Acolie infule, V canienostris, Ep
į	Didyme infula	39		39			fliales Grecis.
	Hicefia infula	39	3	39			
	Ericodes infula	38	\$	38	2	4	Bricufa.
	Phoenicodes infula	38		38	2	ž	Phoenicufa.
	Vulcani infula	38	2 3	38	2	垚	I amount outs
	Lipara infula & ciuitas	39		38	2	4	Longonis ante. Euonyma.
	Euonymos infula	39	1 2	38	HANDER WINDS AND	一日 十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	Strongyle.
	Strongyle infula Vítica infula & ciuitas	39	43,110	38	2	4	strongyte.
	Ofteodes infula	37		38	ż	į	
	Phorbantia infula	36	4	37	1		
	A Gringula	36		36			
	Acgusa insula Sacra insula (Hiera)	36	4	36	Ē,		Acthufa alijs.
	Paconia infula	36	1 7	36	1 2	1	Therafia prim
	Acoli infula	36	2	35	2	3	run.
	Acon muna	37		39			

Anna uulgo , unde proferpina à Pluto erapta etralia. Hors or oppidum Triochala.

Agrigentum, Mea le Acragas. Aegefta alijs, inde Aegeftuni er Sege

Acolie infule, Vul canienostris, Epbe fliates Grecis.

> Acthufa alijs. Therafia print,

ARMATIAE

INEVROPA Situs

CAPVT V. TABVLA VII. EVROPAL

ARMATIA que in Europa est, definis à Septétrionibus Oceano Sarmatico, iuxta
Venedici sini, & parte terrae
incognitae secudir descriptione

hanc.	Post Vistulæ	flu. oftia
quæ habent partes Chronis flu.oftia	45	56
	50	56
Rubonis flu.oftia	53	57
Turunti flu.ostia	56	
Cherlini flu.oftia	58 1	19 ½ Sittu

Sermate idem Sauromate. Dinis fa est regio in Po-loniam, Russiam, Prußiam, Lituaniam, Linoniam, Podoliam, Mosco-uià. Polonia que Vàdalia, inter bac CGermaniam me dia, utriufq, parté occupat, fub pro-prio rege christus no.Hu proximi C

EOGRAPHIA LIBITI

quendoq; fubditi in mediterrancis Lituanij ad Chronin flu.quorum ci-uitas Vilna , Sclanonica lingua fere omnes atuntur. Secrorii vitus per tun Romanus par tim Gracus.

Neper ab accolis

Boryftbenes.

Dides ciultat.

Dinin

Dromos Achilleos

Нурасугін помі-

nat Pomponins.

Carcinutes alijs di

Buges Plinio.

beru.

ait Planut.

Temerinds ber

Tron flu, bodic ap-

pellatur à Tartas

ris, Silyn nocatum

Situs littoris, quod est per paralellum, qui per Thilen feribitur, hoc est finis pelagi terrae cos

Finis uerò juxta meridionalem Sarmatia plas gam, qui per fontes Tanais fluun describitur gradus habet 64 63 & 64 18 Ab occasu ucrò terminatur Vistula flu. & par te,quæ est inter caput ipsius & Sarmaticarum montium,linea & montibus iplis, quorum lis

tus dictus eft.

A meridie uerò lazigibus Metanastis

Ab australi uerò fine Sarmaticorum montiu, qui habet 42 1 48 1 Více principium Carpati montis, qui gradus Crapale mons. haber

Fe Datie annectitur juxta eundem paralellum ufor ad + Boryithenis flu. oftia . Et hinc litori ponti use Carcinitum fluuium, Huius autem

litoris delcriptio sic se habet

Boryfthenis Hu.oftia 48 1 Fontes fluun. 12 13 48 1 Hypanis fluin oftia 18 47 1 Nemus Diana promont. 18 I Ifthmos Achilles cursus 19 47 3 Occidetale Achillei cursus promotoriu, quod facrum uocatur promontoriu. 57 1 47 1 Pars orietalis, quæ uocatur Myfaris promon

59 1 4 47 1 47 1 3 Cepphalonelus 59 48 19 Bonus portus 48 19 *Tamyraca

Carciniti flu.oftia 59 4 48 Post quæ sequitur Isthmos, qui disterminat Taurica Chersonesum. Cuius finis, qui in Car cinito est sinu, habet partes 60 } Qui aute in Byce est palude 60

Ab oriente ucrò terminatur Isthmo fluun Car ciniti & # Byce palude, & latere paludis # Mæoridis, quod est usep ad fluuium Tanaim & ipfo flumo # Tanai, ac etiā meridiano, qui est à sontibus Tanais amnis ad incognitam ter ram,uscp ad prædictum finem.

Circunfcribitur aut latus hoc,in hune modum Post Isthmum qui iuxta Carcinitu est Humum

paludis Maondis 48 8 Noua mornia 60 Album caftrum, 48 1 Paliafe flu.oftia Vuciffenburg. 60 49 4 Lianum ciuitas 60 49 Buges dicitur-Byci flu.oftia 60 49 Acra ciutas 60 Gen flu.oftia 61 49 Mela in Carcinite fina Gerra pont. 49 Cnema citritas(Commis unigo) 62 1 63 49 Agarum promont.

Agari flu.oftia 62 1 10 51 4 Lucus faltus dei 62 Lyci flu, oftia 51 63

Hygris ciuitas 12 Poritiflu.oftia 64 53 Caroea meus 65 13 Oftium occidentale Tanais flu. 66 54 Oftium orientale ipfius 67 14 Flexio fluun 72 1 16 Fontes Aurin Post hos præfatus finis ad incognită terram,

qui habet partes 64 Sed & alis quoce montibus Sarmatia cingit.

Quorum hi nominantur Teuca mons Amadoci montes 19 50 Bodinouus mons 18 15 Alaunus mons 62 Carpatus mõs ut diciu cft 46 48 1 Venedici montes 47 1 55

Et Riphæi.quorū medium 63 Borylthenis aute fluun, id quod iuxta Amado ca palude est gradushabet 13 1 Fons qui maxime septentionalis est Bory

(therus

Flumorum aute, qui sub Borysthene sunt Ty ras fluuius terminat partes Dacig & Sarmatig, à flexione, cuius gradus funt 53 Vice ad fines, cuius gradus 49 1 Axiaces uerò fittuius Sarmatiam & ipfe inters lust parum super Daciam, usce ad Carpatem montem. Tenent autem Sarmatiam maxis mæ gentes Venedæper totum + Venedicum

finum. Et firper Daciam Peucini & Bafterng. Lit per totum Marotidis latus lazyges, ac Ros xolani. Et qui interiores funt ijs * Amaxobi, & Alaunii Scythæ. Minores autem gentes te nent Sarmatiam penes Viltulam quidem flui unu. Sub Venedis Gythones funt. Post # Phin ni, Post Sulanes. Sub quibus Phrungudios

nes. Post Auarini iuxta caput Vistule amnis. Sub quibus Onibrones. Post Anartophrai

cti. Post Burgiones. Post Arsycia. Post

Saboci. Post Piengitæ, & Bieffi penes Car, patem montem. lis omnibus magis orienta les sunt sub Venedis quidem iterum Galinde & Sudini, ac Stauani usquad Alaunos. Sub quibus Igylliones. Post Coestoboa,& Tras nomontani uscy Peucinos motes. Rursus Ve nedici finus reliquum iuxta oceanum habitāt

Veltæ Supra quos hossij. Posteà Carbones, qui maxime ad # septentrione uerqunt. Quis bus magis orientales funt Carcotte, & Sali Sub quibus Agathyrli. Post Aorli, & Pagir ritæ. Sub quibus Sauari, & Borufci ufcp ad Riphæos montes. Postca Acibi, & Nasci.

Sub quibus Vibiones, & Idra. Et lub Vibio rubus uscp ad Alaunos Sturni, Inter + Alau Регосории. nos autem & Amaxobios funt Caryones &

Tabardi unigo

Bob flu bodie mm cupatur , minos Borystbenes .

Neyfler fla . Ruffie Rubce.

Sucticus bodie finus, quempost Pru I unt mirs Chriftia

#HamaxobitaPo penio , Vadienus putat hos esse hoo die Moschouites , corum metropolis Mofens & annu

#Prafile, C populi Pristeni, straf g.Viftule ripes ad mere colunt, inter Germanos Cr Sar uns medis.Marse ni ordinis Tcutoni es milites imperat, Polonerum mimici. Cinitar corum Merie burgum. # Lapones deinde inxta Norbegie Suctie Ifthmis, dende pygmeos Sub perpetua quafieffe caligine no Ari ferunt. + Alanos noftri, prifci Maffagetas dexere , Harmes

* N

Rutheni à nobis di At, inde Ruftieni C Rufie regnu.

Sargatn. Et penes flexu Tanais fluuri Ophlo nes & Tanaitæ. Sub quibus Ofyli usce ad + Roxolanos . Inter Amaxobios uerò & Ro xolanos Reucanali & Exobigytæ. Et rurfus inter Peucinos & Basternas funt Carpiani. Supra quos Geuini, Posteà Bodini, Inter Ba sternas autem & Roxolanos sunt Chuni. Et fub proprijs montibus Amadoci & Nauari. Penes quidem Bycem paludem Torreccada. Penes autem Achilleum curfum funt Tauros scythæ. Sub Basternis uerò juxta Daciam Ta gri. Et sub ipsis Tyrangitæ. Sub flexione aus tem Tanais fluun locatæ funt Alexandri Arg, fub gradibus Et Cæfaris Aræ fub gradibus 68 16 1

4 que C Alope

Et inter oftia est Tanais ciuitas + 6714 3 Civitates auté funt mediterranea inter flumina,iuxta Carcinitu quide flu . hæ

Carcine Plini

	Carcinna ciuitas Torrocca Paliris Hercanum	59 ½ 58 ½ 58 ½	48 ½ ‡ 49 49 ½
	Tracana * Naubarum	38 ½ 38 ½ 58 ½	49 ‡ 49 ½ ‡ 10
l	Circa autem Bo	rysthenem flu	hæ
ľ	Arranairan		

tur, que beets in opolis Plinio.

tur.

Azagarium	16	10 1
Amadoca	16	10
Sarum	16	54
Serimum	57	50
Metropolis	16 I	49
* Olbia qua & Bory	Thenes dicit	5749
The second second		
Supra ucrò Axia	cem fluuium	

Ordeffus Et apud diue nis fluui	57 rtigium Bo	48 - 1 rysthe
Leinum ciuitas	54	10 \$
Sarbacum	55	10
Nioffum	16	49 3
Supra autē	Tyram fluui	ium

Peres Dacian				
Carrodunum	49	I I	48	1
Mætonium	51		48	1 2
Clepidana	12	+	48	4
	53	į	48	á
Heractum	13	1 1	48	í
Infula autem est penes ostia	Ťε	mais	Aum	imi
Alopetia,quæ & Tanais infi	ula	dicie		

66 1 53 1

CHERSONESI

Situs. CAPVT

VI.

TABULA VIIL EVROPAE.

A V R I C A Cherfor nefus fic undice terminatur à

Minor Terteria. Generis berbers Precopita Tara nentur, Turcis fie

Carcinito sinu uses ad Bycen paludem, Ifthmo adiacente, & litoribus poti,& Cimerij Bol phori,& paludis Mæotidis, iu xta partes, fecundum descriptiones has. Post Ifthmum fecus fluuium Carcinitum

Eupatoria ciuitas Dandaca 60 47 1 Symbolorum portus 61 47 4 Parthenium promont. 60 } 47 Cherlonelius 61 47 Ctenis portus 61 1 47 長 Arietis frons promont. 62 46 3 Charax 62 Lagyra 62 1 47 Corax promone lft Ñ

miles, sitPaulus 10 Popeiopolispofted

oran promone	04		7/		
triani flu.oftia	63	1 2	47	ž	
Theodolia	63	į.	47		Capba
lymphæum	63	1	4 47	1	Germen
		•			
Cimmerij Bo	ofpho	ri			-
yrictata Panticapæa	63	1	47	3	
Panticapæa	64	-	47		Phanag
lyrmacium promont.	64		48	1,	cd , Str
Maotidispa			-1-	2	Ptuno
arthenium	63	1	48	I	pean.
enonis Cherlonelus	63	2	48	1 1	
craclium	43		40	2 4	Umad

bodie, fub fibus crat.

Cris Metopon Pli-

Ciuitates autem in Taurica Chersoneso Taphra Plinio

medicitance uni nac			
Taphros	60 4	48 4	
Tarona	62 4	48 1	
Postigia .	63	48 4	
Parolta	61 1	48 2	
Cimmerium	62	48	
Portacra	. 61 1 1	47 3	
Bocon	62 1	47 1 4	
Iluratum	63 }	47 克克	
Satarche	61 4	47 3	
Badatium	61 1	47 1	
Cytæum	62 4	47 1	
Tazus	62 }	47 1	
Argoda	61 1 4	47 4	
Tabana	62 }	47 4	
10		Iazigum	

METANASTA rum Situs.

VII. CAPVT

TABVLA IX. EVROPAL

Septem caffra bos die Germanice Sh besburgerepartim ab Hungaru pare tun d Valachis colitur.

AZYGES Metana stæ terminantur à Septentrios rubus parte Sarmatiæ in Euro pa explicata. Ab austro uerò Sarmaticis montibus, user ad Carpatum montem. Ab occas

fu auté & meridie, dicta Germaniæ parte, quæ est à Sarmaticis montibus usce ad flexum Das nubij, qui iuxta Carpim est, & hinc Danubij fluminis parte, ulce Tibilci amnis diuerugiu, qui ad septentriones fertur, cuius divertion sis tus habet gradus 46 Ab oriente autem Dacia iuxta ipsum Tibiscu

fluuium, qui ad orientem uerlus, tub monte Carpato definit, à quo euam fertur, huius gras 48 1 dus funt Ciuntates lazyoù Metanaltaru ha funt

48 } Vicenum 43 48 4 * Gormanum 43 48 Abrieta 43 47 ½ ¾ 47 ¾ 47 ¾ Triffum Parca 43 Candanum

Pellium Partifcum

DACIAE

CAPVT VIII.

TABVLA IX. EVROPAE.

tim, or Valaci cultra Danu es de Parri litur Geni wacat lorn



feum amnem

A meridie auté ea parte Danubij fluminis, que està divertigio Tibisci anis, usce ad Axiu ciui tate, à qua să Danubius usquad Pontu & ostia lster appellatur, cuius partis situs sic se habet. Post diuertigium Tibisci slum prima conuer, fio ad austrum 47 3 44 1 4

Tille à Berberis appellatus.

luxta divertigium Rhabonis fluufi, quod ad 49 Daciam tendit 43 Ciabri diuertigium 49 ld quod iuxta diuertigium est Alutæ amnis, qui ad Septentrionem cum impetu uectus Da ciam diuidit Conucríio iuxta Oescum

Conuersio uxta Axiu ciuitate. 54 1 45 1 4 A qua & Danubius uscp ad oftia(ut diximus) liter appellatur. Ab oriente autem terminas tur inde litro flutio, uscp ad conversionem, quæ iuxta Dinogetiam ciuitatem est, cuius

Pratered Hieralo flunio, qui iuxta Dinoge tiam ab litro exceptus, ad septentrionem & orientem fertur uses ad præfatam conucrsios nem Tyra fluui, ut dictum est gra-

duum Tenent autem Daciam maxime septentrios nalem à plaha occidentali incipiendo Anarti, & Teurisci,& +Cistoboci,& sub his Predauë sin & Rhatacensin, & Caucoensin. Sub qui bus similiter Biephi, & Burredeensin, & Cos rensin. Et iterum sub his Albocensin, & Pos tulatenin, & Senin . Sub quibus qui ma ; xime australes sunt Saldenin, & Ciagis, &

Prephigi.

Ciflobocas Marcel ins & Capitoli

Ciuntates in Da	cia inligniores ha	clunt.
Rhuconium	46 1	48 2
Docirana	47 3	48
Parolissum	49	48
Arcobadara	52	48 4
Triphulum	52 ±	48 ‡
Patridana	53	48 2
Carfidana	13 3	48 4
Petrodana	13 ½ 53 ½ ‡	47 }
Vlpianum	47 ½	47 1
Napuca	47 ½ 49	48 48 47 47 47 47 47 47 47
Patruilla	49	47 3
* Salinæ	49 \$	47 2
Prætoria augusta	10 1	47 47 1
Sandana	51 ½	47 2
Angustia Vudana	52 \$	47 4
Vtidana	33 \$	47 3
Marcodana	49 1	47
Ziridana	49 1	46 46 46 46 46
Singidana	48	46 1
Apulum	49 ‡	46 1
Zermizirga	49 1	46 5
Comidana	51 1	46 9
Rhamidana •	51 1 3	
Pirum	- 51 4	46
Zulidana	52 3	46 ‡
Paloda	53	47
Zuribara	45 3	45 3
Lizilia	46 \$	45 3
		c 4

Argidana	42 41 4
Tirifcum quodiam Tare	s digner. 48 1 41 1
*Zarnuzcoetula regia	47 1 1 45 4
Hydata.i.aque	49 2 45 4
Neundana	52 ± 4 45 ±
Tiafum	52 45 T
Zeugma Tibilcum	
Tibilcum	
Dierna	46 9 44 1 3
Acmonia	
Druphegis	
Phratena	
Arcina	49 1 44 1
Pinum	49 44 14
Amutrium	10 1 44 3
Sornum	10 44 1 4
BOTHUM	5c 45

MISIAE SV

PERIORIS

CAPVT IX.

IX. EVROPAL

Myfie fub Turce Segoria Myfie bu garia eft, fi Ponta



nem, cuius politio est Ab oriente parte Thraciæ, quæ est à fine præs dicto uses ad Ciabrum fluuiu iuxta terminum, cuius gradus funt

Prætereà ipío Ciabro flunio iuxta inferiorem Mysiam usepquo Ciabrus Danubio admisce tur, cuius gradus funt 49 1 A septetrione inde uses ad Saum amnem Da

nubij fluminis parte Tenent autem prouinciam nixta Dalmatiam Tricornesij. Quæ autem secus Ciabrum flus men sunt tenent Mysi,& quæ interiacent, Pis censij. Quæ uerò apud Macedonia sunt, has

bent Dardani m or Seraiem luxta Danubium aute amne ciuitates has funt Singidunum 44 2 Tricornium

luxta quam diuertitur Mosthius fluurus Viminatium legio 46 1 44 } Tanatis 47 44 Eteta 47 4 43 4 Dorucum 48 * Rhatiaria Myforum 42 43 1

Aliæ aute ciuitates a Danubio diffite he funt Timacum 43 Vendenis 48 42 Velanis 49 42 1 Dardaniæ autem ciuitates Neffum 42 1 Archibantium 47 42 Vlpianum 48 42 Scupi 42 1

MYSIAE INFERIORIS

CAPVT

TABVLA IX. EVROPAL

Y S I A inferior termi Segorie bolie Se natur ab occasu prassata par te Ciabri flum, atep Danus bij uscad Dinogena cuis tate, deinde HieralTo flutio usq ad couersione Tyre flu minis, quæ couerfio, ut die

lib. 1 . Geta necd Thracie pars Bal garia hodie decitur. Viraq anicu

ctum est gradus habet A meridie uerò parte Thraciæ, quæ est à Cias bro, supra Acmu monte uses ad Messembria ciuitate ponti,quæ gradus habet 35 44 3 A seprentrionibus autem prædicia conuersio ne Tyre fluminis uses ad eius oftia Ab Oriete uerò + Poto Euxino. Danubius uerò ab Axio poli lster uocatur uscp ad ponti ostia. Conucr sio uerò qua est ad cuitatem Dinogetiam, ià

dicta est habens gradus 53 Reliquus ucrò ordo oftiorum ita se habet Prima eorum sectio, quae est iuxta Nuiodunu ciuitatem, gradus habet 54 1 1 43 1 Inde pars quidem maxime Auftralis circuns fluens infulam Peucem appellatam, gradus habet 55 E Influit aute in pontum oftio, quod dicitur Sa crum uel Peuce ad gradum 56 46 1 Pars cius, quæ maxime ad Borea uergit, scin ditur & ipfa iuxta gradus 55 46 1 4 Et pars huius fossionis, que magis septentrio nalis est quoqu scindit inxta gra.55 1 47 Posteà meridionalis eius scussionis pars, par rum quiescit ante eius exitum in pontu. Quod uerò maxime est septetrionale, paludem facit, nomine Thiagolam borealiorem, cuius palus dis gradus habent 55 3 Exit deinde in pontum exili offio, quod etiam Thiagola appellat ad gradus. 16 # 47

Мете жедпан по

Offic Denshipped tnor ualida, Penci Naracustoma, Ca loftoma,Pfendofte ma.Plinins & Cor neli. Tacitus fex parua superfunt, Borcoftome, Spin reoftens. Ams mus Statins or Me La septem numerat quia languidifii» prinum offeduur.

OGRAPHIA, LIBILI

Pars uero magis meridionalis fecunda fectios nis scinditur & ipsa in gradibus. 55 1 46 14 Et quæ magis ad Borcam uergit, huius fectio nis,in pontum exit oftio, quod appellatur Bo rium, Cuius gradus funt 16 1 Pars autem meridionalior dividitur & ipía ad 55 3 Et huius sectionis australior pars in pontum exit oftio, quod nuncupatur Inariatium, cuius gradus funt Quae auté pars magis septentrionalis est, sein ditur & ipfa ad gradus Et illud quod maxime ad Borea uergit, huius fectionis, exit in pontum oftio pleudoftomo appellato ad gradus Quod uerò meridionalius est, exonerat ostio quod uocatur pulchrum, ad grad. 56 \$ 46 1 Latus uero quod ab oriente est Mysia, termis natur reliquis oftijs & litoralibus ponti usce ad dictum Traciæ finem, habetes gradus

Cuius lateris litus lic fe habet Post facrum oftium istri amnis

Pterum promontorium	56 3	46
Istropolis	55 3	46
Tori) (Tomos Pliner Rufus)	55	45 1
Callatis	54 3	45 1
Dionylopolis	54 3	45 2
Tiristris promontoria	55	46 1
* Odeffus	54 1 3	45
Panyli fluminis oftia	54 1	44 1
Mellembria	55	44 3
Tenent autem inferiorem	Mysiam	ucrius m
gis occidentalia + Triballi	. Atex	orientali
O. C. O. D		

ribus quæ sub ostio Peuce sunt, tenet Troglo dytæ Oftia ucrò Peunici. Quæ autem ucrlus pontum funt Crybizi, & fupra eos Tenfin ac Bulensij. Quæ uerò interiacent, à Dimensins &

Maruns Barletins

Sitioteuta

After Strabo, Hero

Acernetis prins.

Pamiffus Plinio,

Menebria print Bulgaros horass

loco successife cen fet Ra. Volaterras

es, corum cinitat

Chilia

Dibra Superior,

Crunos antos.

dot Aftrion.

ı	Piarenins incoluntur.		_
ı	Ciuitates quæ penes I	Danubiu	m funt
ı	Regianum	50	43 3
ı	* Öcfcus triballorum	51	44
	Diacum	51	44 3 44 3 44 2 45 2
	Nouæ	52	44 3
	Trimanium	52 3	44 2
	Tirifta ciuitas	52 3	45 2
	Durostorum legio	53 4	45 4
	Legio prima Itali	ca	
	Tromarifca	53 ½	45 ½ 45 ¾ 45 ½ 45 ½ 45 ½
	Sucidana	54	45 3
	Axium ciuitas	54 F	45 1 2
	Carfum	54 1	45 1
	Trifmis)4 I	46 }
	Dinogetia	53 2	45 1 46 3
	Nuiodunum	54 3	46 1

Intra fluuium autem ciuitates hæ Daufdana Tibifca Maritima autem ab oftio Istri waxime septe trionali user ad Boristhenis fluun exoneration nem, & interiorem regionem uses ad Hieras fum amnem incolunt, Arph quidem fub Ty răgitis Sarmatis. Brittolagae aute supra Peus cinos sunt. Ora aut maritima habet descriptio në hac. Post Boristhenis fluun oftia q & ut dis ctu est pradus habent 57 1 Axiaci fluminis oftia 57 48

47 3 Physca Cinitas 16 Tyræ fluminis oftia 47 16 Hermonactus uilla 47 1 Arpis ciuitas 47 4 Ciuitates autem funt & in latere hoc

mediterraneæ penes Hierasum amnë Zargidana Tamalidana 47 55 Piroboridyna

47 Inter Hierasum autem flutium 48 1 Niconium 48 Ophiufa

56 47 1 点 Tyras ciuitas 56 Infulæ autem adiacent inferiori Mysiæ

iuxta prædictam partem ponti Infula dicta Boryfthenis

Et Achillis infula alba

Tyram or Ophia tem facit Planus.

Lence of Macaro As Per Planer

THRACIAE

CAPVT XIII.

TABULA IX. EVROPAE



46 1

HRACIA terminatur à septentrionibus inferiori My iia,iuxta dictam lineam.

Ab occasu Mysia superiori,& parte Macedoniæ, quæ est à monte præfato Orbeli usca fi 49

nem, cuius gradus funt A meridie parte Macedonia à prasfato fine uscp ad Nesi fluui oftia per + Aegarum pela gus, & usepad Melanis finum, & hinc linea, quæ dividit Chersonesum, huius lateris descri

Nesi fluminis ostia	51 1 4	41 1 1 4
Abdera	52 2	41 1 4
Maronia	12 3	41 3

Perce of Scy . thon prius, Europe des domicilis Mar tu appellat, mine Romanus apud Turcas dictiur.

Archipelegum ap

Noftus ab alijs.

Clezomene pofica

Townson Goods

1 Oftaphos

	- ALLINEAN - COLOR
Marizaho	lie. Hebri fluminis oftia 53 41 1
Poltyobrus Str	
	Et in Melane Gru
Melas Plin	Melanis uel nigri flu offia co 1
Vbi Cardia ci	Cominus Cherfoneli qui in Melana elt
	linu (2 1 1 4) 1
Vbi Paltye ci	Terminus Cimilitar Charlenge que in monage
tas Plin	tide cft 54 1 41 1
	Ab oriente terminatur propontide, & ore po
	ti, quod uocatur Thracius Bosphorus, & de
	inde reliquo litore ponti ulas ad terminum ir
	ferioris Myfiæ,qui gradus habet 55 44 3
Menebria prin	"I Wieliembria Mylim gum dista alt 11 11 2
Anchiala, Strai	Anchialus 54 1 4 44 1
	* Apollonia 34 ½ 3 44 3
	Tonzi 55 44 ½
	Peronticum 55 2 44
Thyunia	
Almedeffor	Halmydiffum litus 55 \$ 43 \$
	Philia promontoria
Phinopolis Plinio	Philopolis 15 1 43 1
	Et in ore ponti
Conflantinopolis bodie, Turcarum	M. Burrantitum
imperium, distr	
Agios, Arthufa,no	Bathenn Hu. oftia (nathunia) 55 3
asa Roma.	Athyrae flu. oftia (Pyderat) 55 1 42 111
Selyos hodie.	Selymbria (1 4, 1
Peramme,quem d Gennenfibus eris	* Perinthosaut Heraclea, 14 1 1 42 4
puere Turce.	Arzi flu. oftia
	Bilantha aut Rædestum
	Macron tichos, hoc est longus mus
	rus 54 ½ ¼ 41 ½ ¾
	Pactya a i i i i i
Cathena mundi bi	Deinde prædictus eft terminus Cherfonefi In
montes nostris dis	Ingillorum autem I hracia montili ell A amus
cuntur,	qui utus ett iuxta conjunctionem Mysizeinfee
Valiza hodie Sa-	Hons exteniam,
bellico.	Rhodope etiam mons supra Nesum fluuium
	attg Ebrum
	In quoru tere medio more treefin to man C. D.
	THIOTIS HOLE, GUI OTA, haber 42 I
	In prouncia ucro hac prantier fine in XX
Plin. Cr Solmo.	TUT Danineletica, Sardica Vidicada, C 11
	tita. V thus iviacedoniam autem S' A
Dorifcus campus.	
tiffos pop. Stepha	
us,Bifforos Soli-	
mit nocat.	
	tho ciuitate uscp Apolloniam prætura est urs
	Ciuitates mediterraneae in Thracia
	Prafidium hæ funt

Prasidium

* Nicopolis iuxta Aemū ji

Citaphos	32 2 43 2
Valla	52 3 49 ½ ;
Opifena	53 1 44
Deueltus colonia	14 1 44 1
Orcelis	54 2 43 4
Carpudæmum	
Byzia	
Sardica	
Terta	
Dhilippopolis gum & T	JI 3 43 ff
Philippopolis, quæ & T Hadrianopolis	
Contra Daffer day Contrad as Distant	12 ½ 42 ½
Sextus Ruffus dues facit urbes, Philipp nopolum uerò Olympiada Jornandes Pu	opotim dittaEumolphida,Adria
fecundam nocatam afferit . Adrianopo	lu canut imperii Turcaman
curops ente capeun Configurationopolism.	Lucaniferd russerium fi
Arzos	53 4 43 2
Tonzos	54 ½ 43 ¼
Cabyla	54 2 3 43 4
Bergula	14 ½ 43
Pantalia	
Nicopolis qiuxta Nefum	6
Topiris	
Pergamum	51 3 42
Traianopolis	12 42 ½
Discons	13 42 ‡
Plotinopolis	53 \$ 42 \$
Drulipana	14 1 42 3
Dyma	12 1 42 1 4
Aphrodifia	月 五 五 41 章
Cypfella	53 1 42 1
Apræ Colonia	54 42
Heraclia	14 3 41 1 1
* Lysimachia	44 1 1 3
Infulæ autem adiacent Th	racin fuh Bolisha
ro quide, quæ occidentalio	reft # Cyanamim
infulæ,quæ gradus habent	
In propontide autem	16 \$ 43 \$
Proconnelus	
In Aegeo autem mari Tha	55 2 42
uitas	
Samoshua as in Cala Sec.	51 1 4 41 1
Samothrace infula & ciuita	
Imbros (Imbrum Plunio)	53 3 41
CHEDEC	NITTOT

CHERSONESI Apollonis Atlan

Situs. CAPVT XII.

TABVLA IX. EVROPAE.

HERSONES VS
definit à Septérionibus linea
prétata fub Thracia, à Melane
finu Proponide utiqs, & inde
parte Proposides, qua est utiqs
Calliopolin, cui us litus 55 41 ½
Ab occasi u cerè reliqua parte Melanus finus in

Cardia

Neuris Plinio. Theffes Plono, olim Acria.

mor Derdenie quo don er Leucofie:

Caville Ruffe, Straboni Calyba

GEOGRAPHIA.LIB: III

Crendes Arten doro, or Cinicas Neapolis Cardia,quæ gradus habet 41 10 Philipps nocata. Oclyma 54 T Et Mastusia promont. 40 1 Strymonis flu.oftia 10 41 A meridic inde Aegeo pelago, ubi ciuitas Amphaxitidis * Elaus Arctufa 40 Et adherens promont. 10 41 Ab oriente aute Hellesponto, in Sciuitates hæ Santira Proconnefus dici-Chalcidicae Brachit & Georgi 54 1 1 41 Panormus portus & ciuitas 50 41 54至 1 位 41 本 3 Codes Plinos. 41 *Seftos Athosmons Deinde & dicta ciuitas Calliopolis. 55 41 1 41 selus , à que in Athofa pmont.& ciuitas 51 Ciuitates mediterraneæ 41 Medium montis house or or finance 40 Nymphæum promont. 11 Crithea 41 } Et in Singitico finu Madi Macides diciter . 114 40 50 Stratonice Post Mele MACED NIAE SITVS 40 10 Acanthus 40 10 Singus Paraxia 40 Ampelus extrema CAPVT XIII. 40 Derra Planio oppi Derris extrema 40 50 Torone TABULA X. EVROPAE 40 Toronaici sinus intima 10 Panlis, Stephano 40 1 Patalenes Cherfonesi dorsum 51 ACEDONIA termi 39 131 natur à septentrionibus, expos Canastræum promont. 11 Turcica oft, cuins Potides Plinio. 40 51 litis Dalmatiæ lateribus Mis fert mens cuites * Cafandria Mecyberneus fles Et in finu Thermaico to astrocrist, olass fix& Superioris, & Thracia. xus Pom. Mele. 40 Chabrij flu.oftia 10 Ab occasu uerò lonio pelago, quod à Dyrrachio & Epidam, 40 1 Egonis promont. 10 Amphaxitidis no uses ad pepylychum est fluuium, secundum 40 1 Halis prins, ad hos ferepfit Panins, 49 * Theffalonica descriptionem hanc 40 49 Echedori Au. oftia Amurates ca à Ve Tulantiorum ciuitates hæ 40 2 49 1 netis eripuit, unla Albania bodic. Axij flu.oftia 40 1 3 go Salonich. 45 * Dyrrachium Duram Malis, Epi Pierix 40 3 45 40 Panyaffi flu.oftia 49 Lydn flu.oftia mus Thuryda 40 45 1 39 di Procopio er din princ diffu. Velona bodie , d Apliflu.oftia 49 40 % Pidna 45 1 19 Apollonia Aliacmonis flu.oftia 49 40 39 45 que in Belië traie Loi Au. oftia (Aous, Aces) Dion Colonia 50 39 1 1 39 Aulon ciuitas naualis Our bress. Pharybiflu.oftia 50 Ł 39 Elymiotorum Penei flu.oftia 39 45 Believe Straboni. Bullis Pclafgiotorum 39 Carlydni flu.oftia 39 Magnefia extrema Orcftidis 39 51 Sepias extrema 44 1 1 1 39 1 39 Amantia A meridie uerò terminat inde per linea iuxta 51 Acantium 19 Epiru quide uses ad fine, cuius gra. 49 38 1 lolcos Pagaficus Plinio. Vbi nauis Argo Phthiotidis in finu + Pelafgico A qua linea exteditur Pindus mons, cuius me copada Strab 38 50 Pagafæ Pagafam candem 38 dium habet gradus luxta Achaia aute reliquum usep Malaicum si 10 Demetrias 38 num finem usep, cuius gradus sunt. 31 38 1 11 facit Plus. Posidium promont. 41 38 Sub qua ctiam linea est mons Beta, cuius mes 51 Lariffa 38 51 50 1 Echinus dium gradus habet Ab oriente uerò parte Thraciæ prædicta, & fi nibus Acgei pelagi, qui funt à Nefo sunio uf 38 51 Thehe Theffelie. Sperchia 38 Thebæ phtiotidis 51 ep ad extensum finem Maliaci sinus. Quoru 38 11 Sperchi flu.oftia Circum que Mars descriptio fic se habet. Post Nesum fluitum, Exoritur autem Strymon fluuius in mõtibus equitare folities. III Thraciam & Macedoniam dividentibus ius qui terminus est Thraciæ habet@gradus de er Stromme Neftus Plinio. grace Verguin. 48 1 42 xta gradus 11 1 4 Edonidis maritima

11 9 6000

CLAVDII PTOLEMAI

	11. 10		100-41110-1-1-1		1000	W.	
	Axius ucrò fluuius à Scardo monte iuxta	- 1	Philippi		(-1	1 1	
	gradus 47 41 2		1	Deparetioru) 2	4 41 1	4 Dates alim April
	A montibus, qui fub Dalmaciam funt, flui	uis	Euia	Deparenoru			200 dalta, Cresil
	us oritur, qui uocatur Erigonum, cuius ora	4	Lychnidus		46		Diodoro.
Cardenie mor	dustunt 46 41 1	- 1	- yennuus	I amaz@iti	46 2	3 40 3	
Plinio CT Strate	di Aliacmon autem Humus oritura Canaluni		* Heraclia	Lyncestidis	_		
cunt	m. montibus juxta oradus 46 3		* I ICI aCII a	D.f.	47 }	40 3	
	Peneus autem amnis à Pindo môte iuxta gr	20	Andariftus	Pelagonorus			
	I dus	2	Stobi		48	40 1/3	五
	Et Sperchius fluuius similiter iuxta gras	- 1	Stobi	D.C.	48 1	41 1	
			A-ston	Bifaltiæ			Biforton most
Octa alter mos	Infigniorum autem montium		Arrolus		49 3	41 1	Stephanu.
abi Thermopi	Bentifci medin narras babas		Euporia		49 1	41 2	
ad oftia Sperch			Calliteræ		49 1	41 2	Cydne.
R	I Rawass Co		Offa		49 1	4 41	Olme.
			1	Mygdoniæ			- One
	101	3	Antigonifa		48 }	41 2	dering and
Centaurorii feder	Offmonein		Calindoea		48 4	40 1	Antigena Plinis,
Commercial	Deli mansia	1	Bærus			£ 40 3	7
Lapiterum origi	Oshuma 1 6 39 3	ł	Physcae		49	41	Phifeus cateris dis
quibus belin cotr.		1	Torpillus		49 3	40 1	citur.
Centauros	Ciuitates autem in Macedonia media		Carrabia		49 1	40 1	
	terraneæ hæ funt	1	Xylopolis		49 1	41	
	Arniffa	1	Afforus		49 1	40 }	
	4) 1 40 4		Apollonia M	vodoniae	49 1	40 1	Azorustop. Azo vicum Arrimo.
	Elyma Elymiotorum	1	Lete	18	49 1	40 1	Frank Partient,
				Chalcidices	T 3	40 3	
	Amantia Orestidis		Augæa		50 1	40.3	1
		1	P	araxiæ	JU 4	40 }	Acges, olan Melo
Petraelba.	Albanopolis 46	1	Chartae		50 ¥	40 1	botera.
* ***		1	Moryllus		jo 1/2	40 }	
	Horma	1	Antigona Pfa			40 #	
	France 47 2 4 41 2			nathiæ	50 1 4	40 }	
	A-City 40 2 41 9		Europus		- I	1	Pharfalia ab oppi
		1	Tyriffa		47 \$	40 }	doPharfalos,ande pharfalscii bellum
	Garefeus Orbeliae	1	Scydra		47 ½	39 計量	inter Cafarent er
	- 7779418		Myeza		47 }	40	Pomprium apud
Scopia bodie Man	* Scampes		Cyrius		48	39 1 4	Lucasam,
cedonia caput.	D.b		Idomena		48 3	40 3	
	Daulia 45 ½ ‡ 40 ½		Gordenia		48 1	40 1 1	
			Aedeffa		18 3	40 4	Gordinia Plinia,
	Actracorum		Berroca		48 ± ±	40	
	Dahama 40 3 40 5 41		Acgara(Acge Plinio	. 1		39 1 3	
Oloror Plinio.	Alorus 46 3 40 1 4		Pella		8 4	39 3	Ediffs primo.
	47 1 41 1			riae 4	9 €	40 点	
	Jorum Tororum		Phylacæ				
			Vallæ		9 ₹		Phylace Plinio.
	Triffalus			thyæorum 4	9 }	39 1	Acres de la constitución de la c
	Danner 1' 40 41 5 1		Eriboea (Crois regi				Parthinorum,
	Paroecopolis Heraclea Sintica			algiotorum 4	6 }	2 T	Prese unigo.
	TETACICA DINNICA		Dolicha (Alebria b				Pelafgi, dichtpofted
	Scorufa Odomantices & Edonidis		Azorium			77 3	Argini or Danni.
Bers, Stepheno.	Rerea 49 2 41 7 2		Pythæum	4		19 1	
7	G2(orus 49 ½ 3 41 2		Gonnus	4		39 1	
	V. A		Atrax		3 1 3		Samins Straboni.
			llegium	4		9 克拉	
-	Tapfacum, Cradema er Ariedraomum Stephano prim nocata , Nos		Scotyfa			の事品	
L		1	oco.yia	45			cotufe.
						Lariffa	



ı		1				1	cuntur , hodic Ci-
ı			50	39 2 1 1	pent	44 3 1 39 8	meriaci.
u	Argui , portir non	*Lariffa	10 I	20 3	Panormus portus	45 38 3	Orchimu Strabo
N	a, Actualis patrie.	Pheræ	Stymphaliæ	" .	Onchesmus portus	45 3 38 1 15	ni, Echinas Plinia.
		-	46 1 1	39 1	Casiope portus	45 1 38 1 1	my comment of the
	Gyrto.	Gyrtona	Estiotorum		Australe uerò latus termina	atur inde uich ad	_
ı	Theffshe part		47 ‡	39 4	Acheloum amnem mari H.	adriatico, iuxta ut	
н		Phæstus	47 \$	39 2	toris descriptionem hanc		
		Gomphi	48	39	Thesprotorun		
	-	Atinium	48 点	39	Posidium promont.	45 章 章 37 章 章	
		Tricca	48 1 1		Buthrotorum linus	45 1 3 38 2	
ı		Ctemenæ	49	39	Pelodes portus	4. 4	
i		Chyrctiæ	49 3	39	Thyalmis promontoria	46 1 38	
П		Metropolis	Telfalorum	"	Almenes	46 1 38 1	
ш	Pyerles, Acmonia regu: Myrmidos	100	47 1	1 38 1 1	Thyamis flu.oftia		Sybotem infuli fa
	MEHCHANIT A		48 4	38 1 1	Sybota portus	46 1 4 38	cit Thucydides.
	And noted How	Dollicina	. 48 1	38 4	Torona	47 2 38	- 6
ш	merat, abi Heles	Homilæ	49	38 3	Acherontis flu. oftia.		
1	au reguest.	Cypara	49 1	38 3	Elæe portus		
۱		Phalachthia	Phtiotidis		* Nicopolis in finu Amb	JI ALICO	
		Narthacium	- 1	38 1 4	47 ½ ½ 37 ½ ½ Å		Caretes C' Alvano
	45.74		50 }	38 1 3	Arachthi flu.oftia	47 1 3 38 4	tes premo.
	Creson Planio		50 }	39	* Ambracia (Lette hodie)	48 38 1	Epoma , Paralia
ı	Manage	Eretriæ	51	38 2 3		48 3 37 2	print.
		Lamia	50 ½	38 克 克	Actium Leucas extrema	48 1 37 1	Lencates , Ners .
	Tradin diffe P		riotidis 50 1	3 38 1	Azelia (Habzes Plin.)		I tium print.
П	Traces sense r	Infilm aute	m adiacent Macedon	iæin Ionio	A 1 1 - i Au a Gria	48 章 章 37 章	Thos: Straboni
ı		mari Safo i	niula 44 d	3× 2	Ciuitates uerò Epiri	mediterraneae	dictus.
u	Archipelegus d		In Acoco Hero Delas	0	Chaonum		
ı	tips tips	. V. I emnos	infula, n qua ciuitates	duæ	Antigonia	45 4 39 2	
ı				T- 27-	Phoenica	41 1 38 1	4
ı		C. Llenhad	ftia mediterranea 12	41	Hecatompedum	45, 3 39	
ı		C-managin	ula X Ciuitas 14 (38 4	Omphalium	45 1 38 3	-
ı		Deparetho	siniula oc ciultas ji	3 38 1 3	Elano	45 3 38 2	
		Commission	34 1		Cassiopæorum, supra qu	uos fimt Dolopes	,
		Sevrosinf	ula & ciuitas 32	40			4
3		Deliter			Amphilocorum, quibus	s Athamantes mag	gis
		TT	IRI SI'	1. N. 2.	orientales funt		
		EF	III DI	1 1 ~	Argos Amphilochicun	n 48 § 38	1 4
			CAPVT XII	11.	Acarnanon	48 2 57	
					Aftacus		Stratos Plinio.
			ABVLA 'X EVR	OPAE	Infulæ autem adia	2 St Ca deferibing	Corpbu fine corfs
		Т			Corcyra,que magna el	mont.41 & 38	4 mii bodie decitura
	Walanta an	1.0:	PIRIlatu	s maxime fes	Castiope duitas & pro	45 ½ 38	Drepane Callimas
ı	Epirote, M prinser Chi	MANUAL MA	ntenmonale ter	minatur parte	Prychia	45 3 37	cho, Pheacum Ho
	qui et Alba	ETAB 模型 極刻	Macadonia itt	eta dictă linea.	* Corcyra citritas		1 fub Venetis eft.
	Turcarion	perrio.	I anisuero orie	ntale inde per	Leucimnia promont.		3
	d Gothir er		lineam, que elt i	uxta Achaiam	Amphipegus promot	46 18	
	gracis direc	as est	ulcu ad oltia P	scheloi nuim,	Phalacrum promont. * Et Cephalenia inful	la critus ciuitas eiu	dem Melens Plinio pris
	Merinu Be		Aughabene 41	8 4 4 77 5			
		7	mà gius occidentale per	Acroccraunia	nominis gradus habe Eius maxime septetrie	onale pmot.47 37	7 1 mus Strabout.
	Aufonii me	erestre Ionn ma	aris littoralis. Eius del	criptio sic le ha	Meridionale autem	47 1 4 37	3
ı	-	boni. bct			Et Ericufa infula	46 } 38	
ı			Chaoniæ		Et fcopulus		1 1 1 1 1
	Oreun	Strd. Horicu	m (Oricum ceteris) 4		Et Echinades infulæ	48 6 37	Those diffe.
	Cerami e	iandi luga A	croceraumorum mon	num has	Lt Leumaucs mans		i \
ı		8					
ı		1					

Cynofura promont

Hyrie prifcis noca La bodis Zantus.

Ithacus Myffes, Et Ithaca, in qua ciuitas cius de nois 48 37 & Et Lotoa infula 36 1 4 47 Et Zacynthus, in qua eiufdem nominis cis uitas

A CHA JAE

CAPVT XV. TABVLA X. EVROPAE.

THECH AVEN

tis erept um,



CHAIAE quæ præfa us coiungitur regionibus uscp ad Isthmum Peloponnesi, qua item Hellada appellât, limites habet ab occasu Epirum. A Septetrione Macedoniaius

nta prædicta latera, & partem Aegei pelagi. Ab ortu uerò folis reliqua parte Aegei maris usca ad Sunium promontorium.

A meridie uerò Hadriaticu pelagus. Ab Ache loo amne per littoralia Corinthiaci sinus, & hine Ishmum, hine uero Creticum mare, uses ad Sunium promonto. Et est littoralis descris ptio hæe. Post Acheloum amnem, qui termis

nus est Epiri in Hadriatico pelago Etoliæ Chersonesi pront. 48 1 五五 Eueni flu.oftia 37 Locrorum Ozolorum

Molycria 49 37 Antirrhium promont. 49 37 12 Naupactus 49 37 표 Euantia 49 37 Chaleus 49 至 位 37 Phocidis

Cirrha 50 37 Criffa 10 37 Anticyrha 50 Bocotiæ Siphæ

51 Creufis dicitur Po Creufa 51 Megaridis Pegæ Page Pli, er Stra. Qui Examili di-多五37 五五

Et post Isthmum Nifæa.quæ & Megara dicitur 12 Acte, Cephifia die Attica Ch, ducatus Ather Eleulia

DATEM. Pyracus 52 37 Iliffiflu.oftia 52 豆豆豆3万 Munyehiæ portus 53 37 Hyphormus portus 53 36 Sunium promont. 53 2 圥 36 Et in Aegeo pelago orientalis lateris

Panormus portus
Dianæ uel Artemidis fanu 53

	Alopi flu, oftia	53	i	3 37		差	Dorif
	Cherfonefus extrema	53	1	37		12,	
	Oropus	53	í	37			
	Bocotia	"	3	31	3		
	Aulis	53	3	37	3	4	
	Ifmeni flu.oftia	53	4	37	1	4	
	Saganeus	53	•	18	2	3	
	Anthedon	53		38	2		Salgan
	Phocae		3	38	1	-	
	Octai sinus intima	52 52	į	\$8	4		
	Opuntiorum	,-	Ŧ	,-	•		
	Cnemides	12	3	38	ı	ž	
	Cynus	12	•	18	1	-	
	Locrorum Epi		mi	dorum	3		Ldeges
	Boagrij flu.oftia	41	ï	38	I	1	gu
	Searphia	11	1	28	1	프	Scarpbe
ı	Montes autem funt in p	racf	ata	Darri	31	-	

ar Plini CHE Strele

mero, ubi Appoli

Callidromus mons, cuius medium has 49 38 4 Et Corax mons 49 38 Et Parnasus mons 10

38 Et Helyeon musis saeer 51 abi Caballinus fin 37 Et Cyhtæron mons 51 ex magala Pepoli 37 Et Hymettus Flunioru aute Achelous quidem ortu habet

in Pindo monte. Euenus auté in Callidromo monte, qui ad ortum folis uertit in Cephilum amnem,qui & iple ab eisdem defluens montie bus, Asopo flutio admiscetur, & Ismeno ituxta Boetiā,in gradibus

Civitates verò in Hellade Etholiæ mediterraneæ hæ funt Chalcis 38 1 49 Arachthus 48 1 37 計量 Pleurona 48 1 37

Olenus 49 37 Calydon Doridis Erineus 38 49 Cyteinium 38 49 4 Bium 38 4 49 4

Lilaca 50 38 青 Locrorum Ozolorum mediterranea Amphifa 49 1 Locroru Epicnemidoru mediterranea

Thronium 51 1 38 Phocidis mediterraneae Pythia 50 Delphi 10 37 Daulis Elacia 51 38 Egosthenia 50 37 Bulia

Eleten Plinie, C 10 37 克克 Opuntiorum mediterranea Opus 38 3 Bocotiæ

1	_	Bocotia mediterra	anex T
ADMIN OF YELD	are .		37 2 3 D
LO Hyants		III De	1 6 37 1 0
plant.		Icibia	1 1 10
iya balah.	Or	rchomenus 51	3 " 1 D
NAME OF TAXABLE PARTY.	Co	oronia 51	
Carptot	H	yampolis 51	五五 37 五 日
		narona 52	1 37 1 4 P
Cherones.		INT I OTHER	五 本 37 主 3 立
Labeles		Dadia	1 4 37 1 4
		opac	4.7. 1 1 1
Heliothe	A	liartus 51	29 24 7 7
-	P	latææ 52	17 30 17
Acresia	A	criphia 5	2 3 30 H
		anagra 5	
Gree Housers.		Thaba Borotia 5	2 4 37 2 1 1
Calmes diffe.			37 1 4
	IL	Delium Megaridis medi	
	н		2: 37 1 1
Alcabot dalla	4 ×		
	1	Atticæ mediterra	aneæ
Ocas	.10	Denőe	3 37 2
		Athenæ	2 1 4 37 4
paral mare opposed an el arce fort		K VICTICATION	13 4 37 2
Car Selement		Citations	3 4 37 3
dicita	r. 4		7 7 7 1
		Anaphlystus	33 37 7 3 Acces
			man que reggo
Matric , Aban	tis 🕽 .	+ Euboca, quæ magna est,ci	nus delcriptio ne
infole, Audit, He	164	Se habet	
and Nigrapore	East "	Euboeæ litus	
200			52 引 38 ½ m
	- 1	Cenæum promont.	12 1 38 1 h
	- 1	Atalantes Nelium	0 1
	- 1	Aediplus	" 1 .0
Childry ex mo	arte	Chalcis iuxta Euripum	53 1 38
Arifotelis re	44.	Eretria	33 ½ ¾ 37 ½ ¾ 54 ½ 37 ½ 4
		Amarynthus	94 点 37 主 4
		Leonum promontoria	54 4 37 3 54 3 37 3
	_	Cale acte, uel pulchru litus	34 1 37 1
		Cale acte, uel puicina neus	
Acges p	arised.	Caryftus	1 1 1 1 1 1
serges P		Gereftus	71 7 11
		Caphareus promont.	55 37 \$ 3
		Curua Eubocæ	54 章 臣 37 章 章
		Cherlonelus extrema	14 1 38 2
		Budori flu.oftia	54 ½ ½ 37 ½ 3 54 ½ 38 ½ 54 38 ½
		0 1	13 1 1 18 2
El	lopic.	Cerinthus	
		Artemidis, uel Diane phai	1 0 1 1
Orese	Pinio.	Soreus	" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
		Phalasia promont.	11) .0 1 1
			53 38 皇前
		Lunes aur Arrica & lub Et	iboea infulæ he funt
Calliffe	. At the	Thera infula, in qua ciuita	tes aux
Catalyst	- CALLES		13 1 36 m
		Eleulin	54 36 3 L
		Et Oca	
Cror Plinic			untares tres
boni,al		Lareffis (Coreffin Plinio)	34 3 E 3/
		1 2 1 -	54 3 37
	lulid	Min I do a	54 4 36 ½ 4 54 4 36 ½ ti
C	arthe	Chi infulæ ciuitas	54 多 36 至位
		Chi mula dulas	14 3 36 4
		Polyegos infula deferta	,, , ,
		100	

Therafiæ infulæ ciuitas Deli infulæ ciuitas Olyarus Cythnus Rhena	94 ½ ¼ 36 95 ⅓ ¼ 37 ⅓ 95 ⅓ ¼ 36 ½ 94 ½ ½ ¼ 37 ⅙ 15 ¼ 37 ⅙ 18
Myconi infu	
Phorbia extrema	55 2 4 37 3
Myconi citritas	55 ½ ¼ 37 ½ 6 55 ¾ 37 ½ 6
Et Cycladum infular	um ciuitates
Andriniulæ	
	44 1 1 37 1 1
Andri ciuitas	77 2 3 77 3 77
Teni infulæ ciuitas)) H , 27 1
Scyri infulæ ciuitas	54 ± ± 37 ±
Naxi infulæ ciuitas	55 5 37
Pari infulæ ciuitas	55 1 36 1 3
Et Suniu ipsius promon	54 12 3 37 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Siphru infulæ ciuitas	55 \$ 36 \$ 4
Et Ciuitates + Siphni m	editerranca
Et Ciuitates 4 Sipina III	55 36 1 3
Scriphi	
Phelocandri	77.11
Sicini	54 1 3 3° 1 II
	TATT
DELOI	ONNE

dros poft. phinfa Steph .

> Acis infula diceba tur, or Merope.

PELOPONNE SI DESCRIPTIO

CAPVT XVI. TABULA X. EVROPAE



Dyme

ELOPONNESUS Morea bodic Tur finitur à septentrionibus Cos Finthiaco finu, & Isthmo, ac deinde Cretico pelago.

Ab occasu atcp meridie Has driatico pelago, ab ortu folis rie, in utrano, fi Cretico mari. Eius littora fiue maritima fic fe tom. habent.Post Pegas, quæ in Megaride dictæ funt in finu Corinthiaco Achaia: gradus has

51 1 1 bere Corinthiæ 37 4 Phanu Iunonis Corinthiaca ji Lecharum nauale 31 4 37 37 th 51 1 Asopi flu.ostia Sicyonia, qua prius uocabatur Micone, polica Aegiali 50 3 37 Syis flu.oftia Quæ pprie appellat Achaia, ciuitates habet 50 年 36 計計 Acgira(Hyperefiaprim) 49 2 4 36 23 1 Aegium Erineus portus Rhium promonto.quod & + Drepanum du 37 2 49 1 Posidonis, uel Neptūni phanu 49 4 37 36 1 49 Patræ Olenus (olena)

Melchone er Tels china Straboni,ho die Cherentia.

Ionis & Argislas

à falcis figura nos

48 1 3 36 1 1 Andree martyrio Dona Straboni.

36 }

48 3

CLAVDII PTOLEMAI

	Araxus extrema 48 1		1		
Elis , Pifca , Epi		36 1 4	Nauplia nauale	月 1 1 1 36 1 1	
Homero Areth	Cutt		Phlius		Neapolis bodie,
PÉ	40 2	36 1	Hermione	52 36	ab Venetu.
Chelonatem app	Penei flu.oftia 48	36 1	Scillæum promont.		
lane stele Plinu	W O	36 4		nico linu Argiæ	
C Strabe	Chelonites linus 48 1	36 4	Troicena		-
	ichthys extrema 48 #	36	Post qua Chersonesus	12 3 36 E	Prozena , Apbro lafia Sarona Pola
	Alpheiflu.oftia 48 1	36 111	Epidaurus (Arfenlapij)		onis CT Appelle
	Fluuri ipsius origo 49 1	36 1	Spiræum promont.	7- 2 3 3- 3 IZ IN	is diffe.
Consultation of	Meleniæ	, , ,	Atheniensium portus	51 1 4 36 1	
Cyparifia Stra	Toypanna:	五 35 音	Busenhalan portus	51 1 36 1 4 A	inthedon Plus.
- POM		35 3	Bucephalum portus	月 号 行 36 号 生	The state of
	Selar flu. oftia 48 1	35 1 1	Corinthiæ		
		35 1	Cenchreæ nauale	ji 責 元 36 売長品	
	Coryphasium propione in i		Scheenus portus	_ ji 1 37 se	bornit at Phinis
Modora bodie, nia			Montesin	Peloponelo funt	Mele decay.
peregrinatium Hie rofolina a Venes	10.		Photoe mons	49 1 36 1	-
tijs.	A		Stymphalus mons	50 2 36 1	
100	In finu Meseniaco	35	Minoemons	49 35 1	
Afina.		-	Taygeta mons	40 3 26 6	
ayenes	Courses To 2 3		Cronius mons	10 1 35 1 1	Cygetus Plist.
Mifetra.	V 81 - C	35	Zarex mons		
Pamifus Streboni		35 4	Ciuitates autem fur	of mediterranemin	
C Plinio.	E	35 4	Regione, quæ prop	rie Achaia ele	
	Eius cu Alpheo comixtio 49	35 皇皇帝	Pheræ		
Arpes.	Pheræ 49 ½	35 4	Helice	49 4 36 1 4	
Laconia Lacede	Abea (Thuria Strab.) 49 1 1	35 2	Bura	49 2 3 36 2 4	
monis ac Orban	Laconicæ		Pellene	50 36 1/2 1/3	
lia dicitur.	Leucirum 49 1 1	34 4		50 \$ 36 ½ 4	
	I enaria promont. 10	34 1	Sicyoniæ mediterra Phlius		
	Et in sinu Laconico	,, ,		10 2 3 36 3 Are	thyrea print,
Cerespolis cogno-	Tænarium 50	34 1 1	Sicyon (Mecons priss)	\$1 26 L 2 Stra	cb. or siph.
suprage averages.	Cane 10 1	34 1	Corinthia mediterra	ineae ciuitates	
ACCOUNT.	l'euthrona 50 3	34 14 f		j1 4 3€ 14 Epb	yra poetis nos
Lace Homero,	Las in i	35 2312	Helidis med	iterraneae mus	eld .
Gytheon & Lyco-	Gythium 10 i	35 1/2	Helis	49 36 1 1 Flie	
Lecedemonorum	I rinatitue namela		Olimpia Pifa		mpici ludi 100
pauale.	Eurotæ flu.oftia		Corine		Мутрисі.
	Fluun origo	35 8	Hipania	49 1 36	-
	Acria	35 1 4	Leprium		u Strab.
	Riandona JO 3 II	35 8	Tympania		enia Plinia.
	Alonus	35 8	Arcadiæ		modis, Lycan
	Onugnathos,i. Asini maxilla extrema	35 立	Herara (Eres Strab.)		elefgie, pare
Bois Straboni.			Phialia	40 I Thefe	4,Azou,Gi
Melcum nocat Pli	Malcaeytrema	35 点	* Tegea	49 1 3 36 1 Enfla	thio diffa.
ment.	Etin Argolico Grueria I	35 1	Proprins		
	Minos portue & promão		Lyfias -	40 1 1 2 7 77	has Plin.
Charles and the	Dios Soteros, hoc est louis Saluatori	35 2	Antigonia, quæ & Mātini	. 31 . 25	
	The state of the state of the state of	S	Stymphalus		
	portus				
Limere nocate.	Epidateria 31	5 #	Clitor	' ' ' ' '	
	Epidaurus 51 fi 3	5 1/2		10 1 1 36	
Zerex Plimo.	portus 51 £ 3 Zarex 51	5 1/2	Clitor Lilæa	10 1 1 36 10 1 1 36 1	
Zerex Plime.	portus 51 Epidaurus 51 ff 3 Zarex 51 ff 3 Cyphanta portus 51 ff 3	5 1/2	Clitor Lilæa Megalipolis	10 1 1 36 10 1 1 36 1 10 1 26 1 Meni	lopolis Stra.
Zerex Plimo.	portus Epidaturus Zarcx Cyphanta portus Prasia	5 1/2 mg	Clitor Lilæa Megalipolis Argiæ medite	10 1 1 36 10 1 1 36 1 10 1 36 1 10 3 36 1 Megal	-
Zarax Plimo.	portus 51 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	1 1/2 mg 1/2	Clitor Lilaca Megalipolis Argiac medite Nemea (Bembinedia Plin.)	10 1 1 36 1 Nome	-
Zarax Plimo. Argi, Argini, er Argole populi.	portus 51 3 Epidaurus 51 1 3 Zarex 51 1 3 Cyphanta portus 51 3 Cyphanta portus 51 3 Aftrum Argiae Altrum 1 Inachi fluorica 51 1 3	5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Clitor Lilæa Megalipolis Argiæ medite Nemea (Bembinedia Plin.) Cleonæ	10 1 1 36 1 1 Nome	-
Zerax Plimo. Argi, Argiui, er Argou populi. A quo inachia,	portus 51 3 Epidaurus 51 1 3 Zarex 51 1 3 Cyphanta portus 51 3 Frafia Argiae 51 3 Aftrum 11 2 Inachi fluofia 51 1 3	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Clitor Lilæa Megalipolis Argiæ medite Nemea (Bembinatia Plin.) Cleonæ * Argos	10 1 1 36 10 1 1 36 10 2 3 36 4 Megal Trancac 11 1 36 1 1 Nomen 11 2 36 4 Hippin	-
Zerax Plimo. Argi, Argiui, er Argou populi. A quo inachia,	portus 51 3 Zarcx 51 1 3 Zarcx 51 1 3 Zarcx 51 1 3 Praíra 51 2 3 Praíra Argiae Aftrum 61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	Clitor Lilaza Megalipolis Argia: medite Nemea (Bembisatis Plin.) Cleonæ * Argos Mycenæ	10 1 1 36 1 1 Nome 11 1 36 1 1 Nome 11 2 36 1 1 Nome 11 2 36 1 1 Nome 11 2 36 3 1 Nome 11 36 3	us les. um cognomi , quod nobs
Zerax Plimo. Argi, Argiui, er Argou populi. A quo inachia,	portus 51 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	Clitor Lilæa Megalipolis Argiæ medite Nemea (Bembinatia Plin.) Cleonæ * Argos	10 1 1 36 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	us leo.
Zerax Plimo. Argi, Argiui, er Argou populi. A quo inachia,	portus 51 3 Zarcx 51 1 3 Zarcx 51 1 3 Zarcx 51 1 3 Praíra 51 2 3 Praíra Argiae Aftrum 61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	Clitor Lilaza Megalipolis Argia: medite Nemea (Bembisatis Plin.) Cleonæ * Argos Mycenæ	10 1 1 36 1 1 Nome 11 1 36 1 1 Nome 11 2 36 1 1 Nome 11 2 36 1 1 Nome 11 2 36 3 1 Nome 11 36 3	us les. um cognomi , quod nobs

-	Mesenæ mediterraneæ		latalia 54 ½ 34 ½
1.	.011 % = 1	L	eonum promontoria 5+ ½ ½ 34 ½
	Aliarius 10 1 1 15 1 5	L	cbena 14 ½ ft 34 ½ ¼
	thome		atarracti flu.oftia 54 1 4 34 1 1
	Laconicæ mediterraneæ.		ethæi flu.ostia 34 ½ 3 34 ½ ¾
icaempolit , 2		11	natus 35 34 ½ 3
CENTRAL PARPERS.	ardamyic	ł	Hieron oros, hoc eft facer mons. 55 & 35 Hieropolis.
ports olim, Mifie	* Laceua mon	1	era petra hoc elt Sacra petra)) 4 37 14
	ypnama	I	Crythreum promotions 22
	Lerna	4	Ampelus extreme
	1 110110111	P	tanus Citutas 55 \$ 33 \$ Orientalis lateris descriptio
	Blemmina 30 5 37 2 4 Thalame 31 36	1	
	Cameria 50 2 3 3) 3 1	-12	Samountin promote si i i i i Mynois antram
Gerania Plano	Oenoe 50 35 3	-1	Minoa portus 5) 3 3) 3 Camara Ciuitas 5) 4 35 3 7 Comera uulgo.
Con-	D(a (0 3)		Olus 15 35 1 h
1	Infulæ adiacent Peloponneso hæ		Cherfonefus 14 ½ ½ ½ 35 ½
Hat, Harpyarum	Stronhades 47 3 30		7 huminum promont. 14 1 1 11 1
receptaculates.	Erprima infula 47 ½ 3 35 ½		Septentrionalis lateris descriptio
Prott.	Fr inhragia inlula 40))	1	Heraclium 54 ½ 35 ½ Heracles Plinio.
Sphagie Plin.			Danormus 54 3 35 4
perphyris diffic.	Et Cytheræ miniæ chutas		Cytacum 54 2 35 2 die infule nomen.
	Fr Enla infula		Dion promont. 53 ½ 50 2
Perpufe diffa.	ra-Calamie infula		Pantomatrium) 1 4 1) 12
Commet et Octobe	Aeginæ infulæ ciuitas 52 3 36 ½ 4		Rhirymna (Rhetimm bodie) 53 2 57 12 Catacalant
pu licebatur apri			Amphimalis finus 53 7 3) 1 Sauras Phois
for	CRETAE		Drepanum promont. 33 6 37 1
	CRETAE		Minoa
	1	1	Pychi hu, Olua Cydona Floro, Cy
	CAPVT XVII.	1	CAdoing I doubling
	0	1	Ciamum promont.
	TABVLA X. EVROPAE.	1	Dictamum 52 1 34 1 1
		1	Placum promotion
	RETA infula terminatur	1	Chamics Clares motes in Creta funt duo, qui
Cashan noftri	h ladrianco.		
Customan noles of	A Centerriorbus pelago Creter		Lelda mons
Homers CT VIII			15 D: 0 - mane 15 2 3) 4
in, berroused			Ciurtates uero in Creta metus
antigas vene	ritima deleriptione tale made.		terraneæ funt
	I arus occidentale		Polyrrhenia 12 1/3 34 1/2 1/4 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5
	Cocus promont. of clusters 12 14 3	-	Anteria 33 37 1 1
Photoforne Plin	io. Phalaarna	1	Arracina 33 IL 37 1, 1
	Rhamnus portus	£	Lappa (1 3 24 3
Cornito boo	lie. Cherioneius		Subrita Eleuterne Pluno.
	Inachorium	-	Eleutherae Cortyn unlgo.
Arietis fr	Australis lateris descriptio	-	* Gortyna
	1 : Time 12 2 4 34 11		Pannona (1 1 2 3) Cnofus ahis, anted
	Tarba 52 1 1 34 3		* Gronds
Pesisio sa	Description 53 34 2	,	Leful rautem adjacent Cretæ
Learning In	Herman promont. 33 4 37 3	五	Claudus inful an qua ciuitas)2 2 FT , union Porto gas
	Phoenicis portus 53 1 4 34 3		Er Letoa infula 74 2 7T bojo.
	Phoenix ciuitas 53 2 37 7		L. D. infula 27 3 3
Mefas	offu. Mafalia flu.oftia 53 2 4 34 6		1 - C 1 - Galain G CHI(25)4 1 2) 2 3
Sichines	salgo. Pfychium 54 34 6		Et Cimolis itula in qua ciuitas 34 35 1 Acytos diche.
	Electræflu.oftia 5+ 2 34 3		1,1



Atlas minor mons Cufr Au ofice

PTOLEMAEL mographiæ Liber quartus hæc habet

Expositionem totius Aphricæ iuxta subiectas prouincias seu Satrapias Mauritaniam Tingitanam

Mauritaniam Carlariensem Numidiam

Aphricam Cyrenaicam Marmaricam

Eam quæ propriènuncupatur Lybia Aegyptum totam inferiorem & superiorem Lybiam interiorem fub præfatis prouincijs

Aethiopiam, quæ fub Aegypto eft Et sub istis interiorem Aethiopiam.

Circunlimitia, promontoria, infulas, fluuioru positiones, maritimas descriptiones, pelagum nomina, montes, flumina, lacus, prouinciaru nomina, Regiones, getes, descriptiones, lineas, Illustres ciurates, secudas Ciuitares, tertias Cie uitates. Prouincias undecim, Tabulas quas tuor.

MAVRITA NIAE TINGITA næ Situs.

CAPVT

TABVLA APHRICAE.

Due Marritania cum Numidia & minore Africa, Barbaria nomine à nostratibus comprebenduntur. Hec serò Sstephen fis antes dicebatier

AVRITA niæ Tingitanæ latus, quod occa fum spectar ters minat pte exter ni maris, quod occanii occiden talemuocamus, quod est à freto Herculeo usca

35

34

34

33

33

1

5 3

ad monte maios ris Atlantis itexta descriptionem hanc Cotes pmot. (Caput Sparti unigo) 6 Ampelufia, a nitili copie : aumilos Zılıæ flu. oftia enum uitis dicitur. Lix flu.oftia Hoc Atlatici littus 6 Subur flu.oftia Regnum Peffe à nostris dicitur. 6 Emporicus sinus Salæ flu.ostia 6 6 Sala Ciuitas

Dui flu.ostia

Zelc nulgo.

	Cutænu.oitia	6 }	32 1	
	Rusibis portus	6	32 ½ 32 ½	
	Alama Hu.oftia	7	32	
	Diur flu.oftia	7 3	31 4	
	Solismons	7 1		
	Phthuth flu.oftia	6 \(\frac{1}{2}\) \\ 7 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	31 4	
	Mylocaras portus		30 1	
	Herculis promont.	7 1 2	30 1/2	1
	Tamuliga	7 1/2	30	
	Viadium promont.		29 11	ń
	Suriga	7 1	29 ‡	
	Vnæflu.oftia	8	29	
	Agnæ flu.oftia	8	28 1	
	Salæ flu.oftia	8 1/2	27 1	1
		8 3	27 1	
	Atlas maior mons	8	26 1	
ı	Septentrionale latus tern	ninatur fret	o, in qu	0
ı	at port dictum promoni	0.	-	
ľ	* Tingis Cæfarea	6 1/2	35 11	1
ı	Valorus flu.oftia	7		Į
ı	Exiliffa ciuitas	7 1/2	35 13	
ł	Hepradelphi mons	7 3		
1	Et Iberico oceano iuxta	description	em han	á
1	2 try De Columna	7 1 1	35 4	ı
ı	Phoebi extrema	8	35 1	ı
ı	lagath (Targa nulgo)	8 I	35	
1	I halude flu.oftia(Tamada)	8 1	35	ı
ı	Olealtrum promont.	8 1 1	35 2	ı
ł	Acrath (Alfoma unloo)	9	34	d
ı	Tamolonga	9 1		1
ı	Seftiaria extrema	10	34 ½	ı
Į	Rysfadirum (Mellila unlgo)	10 1	35	1
l	Metagonites promont.	10 1	34 1 4	1
L	Molachath flu.oftia	÷ .	34 1 1 1	1
1	Mulucham flu. Salluftins medium ponit i	10 1/4	34 1 4	1
ľ	Maluac flu. oftia (Maluana Plis	THE MANYOS CT !		ı
ĺ	Orientale uerò latus term	1) 11 5	34 ½ 3	1
k	Cæfariensi, iuxta meridiar	matur Ivla	uritania	I
1	luun offins wor from per	ium, qui a	Maluæ	I

Ratulia Plina

Dyris barbaria

Straba.

Septa nuigo,

Abyla noftris, co-

grantine Series of

columna cotra Cal

Ruferder Plin. Actagomum.

Milonie sulgo.

Az amor bolic o

fluun oftijs usen finem pertinet, cuius positio haber 11 2 At Australe latus finem habet in gentibus ins

teriori Libyæ adiacentibus, iuxta lineam, que præfatos terminos coniungit. Tenent aus tem prounciam iuxta fretum Metagonitæ. luxta Ibericum uerò pelagus Succoln. Et sub ipsis Verues. Et sub Metagonitem res gionem Masices. Post Verbica. Sub quibus Salifæ, & Cauni. Post Bacuatæ. Sub quibus Macanitæ. At fub his Verues Voli Biliani. Deinde Angaucani. Sub is Nectuberes.

Postmodo Pyrhon pedium.i. campus, cuius Sub quibus Zegrensin. Post Baniubæ & Vacuata.

Orientale autem latus tenent omne Maurens fij & pars Herpiditanorum

Montes

GEOGRAPHIA, LIBETHI

		10000				1		
	C	I Sie	a ciuitas Colonia	12	34 3			S C Bos
1	Montes autem funt notandi in regione	Sip	æ flu.oftia	12 ‡	34 1	1	Zerfen	ia, bodit
	Mons Diur nuncupatus, cuius medium habet	AL	rath flu.oftia	12 1	34 1		Zerjen	•
	partes 8 ½ 34		tum magnum	12 1	4 34 1		Dorter	терия.
	Et Phocra mons extensus à minori Atlante		ylemath Hu.oftia	13	34			
	ad Ryfadium guod litum cit in litore inter oc	37.	riza Colonia	13 1	34		Quiza	Plenso,
	Giariam & Metagonitem promontoria			13 \$	33 1	4	OTEST	regis bodic,
	Fr Durdi occidentaliora, quorum polis	De	orum portus fenaria Colonia(Arzens		1 33 2	1		panorii im=
	10 20 2 0 11 29 2			14 4	33 3	1	perio-	
	Ciuitates uerò mediterraneæ in Tingitania		rtēni flu.ostia		33		22.04	gai, bodie
	hæfunt		Cartenna	14 1			Silef.	Education of the Control
			repula	14 2			Tred	
is Automo, Zeo Strabors, Aveil	* Zalla		rcoma	15 8	33	1		•
bodir, a Lufstan	* Lixa (Lixo) Piono)	La	gnutum	15	33	2 1		-
an caper	Oppinum 11 14 1 1	A	pollinis promont.	15	33	9 ,		gi dictum Pli
		C	aftra Germanorum	15	1 3 33	1 1	100-	
V alentus Plinio.	Danata	C	anucis	16	2 33	2		
	Tamusida 7 34 4		hinalaph flu.oftia	16	33	3		
	Silda 7 ½ 3 33 ½ 5 1	l v	Julia Carfarea	17	33	3	tol #	orus dicebas
Peffe regie.	Gontiana 7 3 34 2		ipala (Tenefehodie)	17	33	1 2		ube regie, m
ule Conpellris	Baba 8 2 34 3		12 (Brifeh unigo)	17	4 33		Cel	ufti gratiem area nocata,
ule Campellris Plusio.	Pisciana 9 34 3		ofium	18	33		Plin	. Strab . Mela
Transfeet	1 Vahriy 9 1 34			18	3 33	1	0:	Solinus.
	V Matubilis 8 4 33 5		aui flu.oftia	18	1 12	4 1	Rui	fconie Plinio.
	Herpis 10 1 33 1 4		Lustonium	13	1 4 32	1	1	
	Tocolofida 7 2 33 1		Rusicibar	19	3 32	111	Á	
	1 Octobries		Vlodunga		1 32			rdabala Plin.
Malelache Plinie	Trillais		Serbetis Hu.oftia	19	1 1 32		i co	riel nuigo.
Minteless Lines	Molochath		Ciffe -	19			11"	and and
	Benta	- 14	Addyme	20			A R	nferrii Plinio.
	Galapila 0 I 12 1	- 11	Ruffoccoru	20			4 1	ajentan e como
	Occaus 4	- 1	omnyum	20	3 1		7	
	11 Jorath		Rulubirlis	20				0.000
	1 Rocanum nemerum		Rufazus	21			R	uzafus Plinio.
			Vabar	21				lger bodie,regnii
	lnfulæ autem funt ab occasu prouinciæ		* Saldæ Colonia	2			B	erberoffe.
	in exteriori mari		Nafabath flu.oftia	2	2 3 3	2 2	2	Labar Plania.
	Pæa infula 5 32		Chobath	2	2 1 3	2 3		
	12 1: infula 6 29		S.farisflu.oftia	2	3 3	2 4	1	V for Plusio.
Erythres Plin		1	larfath	2	1 4 3	2 位		
Garyonis info	MATATIRIT AL			2	3 1 3	2 4		
	MAVRITA		Audum promont.	Jumidio				NumideGracis di
	NIAE CAESARIEN				3 1 1 1	2	- 1	cuntur Nomeda
	sis Situs.		Audi flu.oftia			1 1	4	quafi errantes nan gabundi er rei pe
			lgilgili			1 1		cuerte dediti, i so
	CAPVT II.	1	Guli flu.oftia		11 2	1 1		min good off pe
	Citi	1	Afarath		, ,	31 ½	1	fco.Mecagonituter
	TARVLA I. APHRICAE		Amplagæ flu.oftia			31	1	Ta a Gracu appel
	TABVLA 1. APHRICAE.			1 1.	26 ½ ⅓	32 ist	Xta	latz. en boc finu eft bodse Bugia ctuis
	AVRITANIA		Ab oriete uerò limite	es habet	Apmica	made	10	tater regimes, de
Meuros G	A V K I I A IV I	i i	Ampfagam flu. ufcp	ad hner	II, CHIMA E		"	ana Hispam babet
Maurifies at ri at Strabe	quæ Cæfariensis dicitur, defin	14						cum farracensi co
T Manru			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	icis terr	ninatur g	genti	Dus	troucrfiam.
tracio dica		12	iuxta lineam, quæ f	upra G	ctuliam :	auitr	ares	
de quorie, o	rigine A Cottetrionibus Sardoo per	at l						
Procopius b				ontes in	figniores	hili	int	
E Vandilici	ad Amplage flu offia, Cuitis litus lic circuit	rı	Durdus mons, cuius	s orienta	lis pars c			
	bitur. Post Malux flu.oftia					29	2	
One fine or	Mana i maonu pmont, 11 2 3)		Occideralis auté pa	rs.ut fer	tur 10	29		
Citic Just 0	g. Gypfaria portus 11 ½ ⅓ 34 ½	4	Occidentatis acite ba	,		£ 4	+	ł
	a Abrana borna	1	1					-

Zilis Art hi Strabi la bodir,



		SOLD STATE OF THE	P JANNE	
	Zalacus mons 16 31 \$	1 Teniffa	3.1 .	
	Et Garaphi montes 16 28 4	Lamida	17 2 3 3	
	Et Madethubadus mons, cuius fines has	Vafana	_ 2 ,	
	bent 13 26 1 8 17 1 26	Casmari		
	Et Cinnaba mons 19 1 26	Brinfitta		
	Et Byren mons 20 1 31	Pegaua	18 1 30	
	Et Phruræfus mons cuius fines gradus has	Nigilgia	18 1 3 30	
	bent 18 1 28 1 & 21 26 1	Thisizima	18 4 30	
	Et Garas mons 23 28	Chizala	18 2 2	
	Et Valua mons 22 26		18 3 32	2
	Et Buzare occidua, quorum situs.	Hydata therma.i.aquæ calı	dæ colonia	
	25 25 1 8 28 27	Phloria		
	Tenent autem regione ab occasiu Herniditas	Oppidum	19 \$ 31	
	ni, sub montibus Chalcorychijs appellatis.	Labdia	15 \$ 31	
	Sub quibus Taladusij & Sorei. Inde qui Sos	Tucca	19 1 3 25	,
	reis magis meridionales funt Mafafyli Sub	Badea	20 31	
	I duibus Drvita. Posted nost Durdi montem	Galmara	20 30	
	Elulii, & Tolotæ. ac Nacmusii, usep ad mons	Beda Colonia	18 32	
	tes Garaphos. Taladusiis autem magis ories	Symitha	18 1 32	
	tales funt usch ad oftia Chinalaph flu. Mach	Thibinis	20 } 32	
	ufn.Sub quibus Zalacus mons.Et post hunc	Izatha	21 31	
	Mazices. Posteà Banturari. Et sub Garaphis	Auximis	21 30	
	montibus Acuenlij,& Myceni, & Maccure.		21 29	
	Et super monte Cinnaba Enabau. Qui uerò	Et iuxta Phoemii fluuii fon uo admifcetur	tes, qui amr	Ł
	magis orientales fuut & Zalacus mons, supra			
	mare Manchurebi. Sub quibus Tulein. Post	Suburgia	21 28	
	Baniuri. Sub quibus Machures. Post Thas	Dav.		
	laffin, & Malchubin, Iterumis magis orientas	Posted iterum ab alio p	principio	
	les Tulenfris funt Mucuni, & Chituæ, user ad	Ciuitates hæ		
ı	Ampsagam flu. Sub hijs autem Cidamusij.	Thudaca		
ı	Post Toducæ, juxta fontes Ampsagæstuun.		20 1 3 31	
ı	Ciuitates autem funt in regione mes	Tigis	19 1 32	
ı	diterranca hæ	Turaphilum	21 } 31	
i	Valharia		22 } 32	
۱	Calana	Tusiatath ,,	22 3 31	
١	Vrhama 12 6 33 2		22 30	
ł	Lanigara		22 1 30	
1	Villa Vicus 12 33 32	Auxia	22 2 29	
	Atoa 12 1 31 2	* Tubuluptus	23 1 4 31	
		Rhobanda		

Tipene Plinio.

Miniara Timici Aftacilis

Succubar Plinio.

Arina		
	13 ½	30 1
Aripa ,,, Victoria	14	30 1
Victoria	14 1	90 2
Gigluæ Bunobora	17 2	32
D S I	14 1	32 1
Dunobora	14 3	31 1
Vagae Manliana	15 \$	
Manliana		
Annh	15 1 3	28 1/2
Apphar	14 4	33 4
* Oppidiű nouű Colonia Burca	16	
Burca		32 3
Tarrum	16 1 3	30 11
Carrum	16 1	30
Garra	15 %	
* Zuchabari	17 6	32 1
Irath	16 1 1	32 3
matit	17	32
		,-

31 2

Acgara

Taruda

Auges cafellan, * Tubuluptus Thubufeum oppi dant Tacito. Rhobonda Aufum 23 3

Zaratha Nababurum Vitaca Thubuna Thamaritha Augala Suptu Hippa Vamiceda Sittici Colonia 29 } Tumarra Germiana 28 1 Pepia Vescethra

25 1 2 26 Infula

27 1

27 2



Infula adiacet Iuliæ Cæfareæ, cum ciuitate ins ligni, que ipía Iulia Cæfarea dicií infula, in qua quitas eode noie, cuius gradus funt 17 1 33 1

APHRICAE SITVS. CAPVT

TABVLA II. APHRICAE

PHRICAE latus occiden tale terminat Mauritania Cæs sariesi iuxta exposită lineă per Amplagæ fluuium. Septetrio nale uerò pelago Aphricano,

quod ab Amplaga fluuio, ulep ad finu interiore magnę Sirtis pertinet. Cuius descriptio siese habet. Post Amplage su. ostia In finu Numidico

,	in tinu i vuitinui	LO		- 1	
	Eius intima	27		1 1	4
ger regia cini»	Collops magnus, uel Cullu	27 3		32 3	
Est.	Ruficada	27 3		2 1	1
rates Strabent.	Tretum promont.			32 1	
	Vzicath	28 2		32	
icos bodie cisio	Olcachites linus	28 }		32	
FOR DOME COM-	Tacatya	29		32	٠
Tecatus Planio .	Collops paruus	29		32	ı
	Siur portus	29 }		32	
	Hippi promontoria	30		32	1
nora bolic cirls	Stoborum promonto.	30	3	32	7
Let.	Aphrodifium Colonia	30	3	32	2
Boar bodi	Hippon regiacesist epifcopus An	g.)30	3 .	32	1
Arrena Plumo	Rubricati flu.oftia	30	4	32	Ŧ
Salativa Silio	, * Tabraca Colonia	31	ŧ	32	44474
Imban ant C	Anollinis remplum	31	3	32	
Polyber Tabathro bode Bugis regu	Neprumni aræ	32		32	Pales belon
nem man-1-fe-	Hippon uel equoru citatio	0 32	î	32	1
Tanis regnum B.		33		32	大学 大学 大学 大学
berrofe,dig To		33	3	33	4
107	y leves (vice legendum)	33	3	32	1
Vicenfu Cato bodie Benfer	Corneli castrametatio	33	3	32	1
Bragas	4 Baoradæ Hu, oltia	34		32	3
Byrfe quende	m, * Carthago urbs magna	1 34	2	3 32	3
CarchedonemG	Catade Hu oitia	27	1	3 32	2
Ci BOCA		35		32	3
Ca		33		33	,
Mafua Pla		35		33	
Clapes, Clyp	tt, Clines	35		33	
Quipic su Mercarii proi	b III evtrema	35	1	33	

33 35

32

32

Cirna

35 33 1

36

36 12

Afpis

Siagul

Curobis (Curubit Plinio)

Neapolis Colonia

Aphrodisium * Adrumentum Colonia 36

Pan Mele, contra

ciken Pin, nal-

cabo denubia.

Sufa milgo. Afriche nulgo.

etts unigo.

L T A	huspina epris parua hapsus chola	36 5 37 6 37 37 37 3	32 ½ ½ 32 ½ ½ 32 ½ ¼ 32 ½ ¼	copio , Adruma Straboni.
B	huspe rachodes extrema Isilla aphrura (unigo Foots)	38 1 38 1 38 1	32 ½ 32 ½ 32 ½	Monexi unlep. Tapbra, una ex Tripoli.

Syrtis paruæ litus

I Describe (Lugae Sman)	7 1	2 1
Macodama	38 2 31	3 2 7
Tritonis flu. oftia	38 3 30	2 4
Tacapa (Tacape Plinio)	38 1 3 30	7 1
Guerhie	39 } 30	2 3
Hedaphtha Ciuitas iuxta	finem	
40 2 31 4		
Zetha extrema	40 3 31	3
Sabathra	41 31	1
Pisidon portus	41 4 31	2
Heoa (Occufu Planie)	41 1 31	3
C-make pornig	41 4 31	3
* Neapolis, quæ & Le	ptis magna	
# I deabour, dans a		1
142	4 2 4 21	7 1

Cyniphi flu.oftia 31 1 Barathia (Brata sulgo) 31 43 4 31 42 23 1 3 Cinsterne Tricroru promont.

Syrtis magnæ

		. 1
Macomaca uilla	43 2	30 \$
	43 3	10 4
Afpis		£ 10
Sacamaza uicus	T7 23	14 -
Dacarrana IIIl.	44 2	29 1
Pyrgos Euphranta	111	29
Pharaxa uicus	44 1	
16 is wissen	45	29
líporis uicus	46	29
Hippi extrema	40	
	46 1	29
Philaminia	- Armer	RUTHITUS
Sub hanc eiufdem nomini	S Z ti at It	
A huicon funt		

Orientale uerò latus tarminatur post interios rem sinum Syrus, inde linea versus meridiem ducta,iuxta Cyrenaicam uscp ad finem, Cur 47

Meridionale uero latus terminatur linea, quæ expositos duos sines iungit suxta Geruliam& deferta Libys

Montes in puincia infignes funt Buzara, cus ius pars orietalis gra.habet 28 29 1 28 1 Et mons Audus Et Thabes mons, cuius limites habent 29 1 27 1 & 32 28 1 Ex quo fluit Rubricatus flu. & mons, qui dicit

30

Tritoma Paller. Capis unigo.

Thera Straboni.

xaniabes uniga.

Meferon nalga, Zedicho aulga

> Naym cinitat. Cabo de forta. Are Philenorum, dicuntur, Hiftoria uide apud Vales luftin in bello Ingurthine. bodie di citur portus de fa-

	A quo paludes inuicem contiguæ connectui	n
	tur Et Hipponites palus, quæ grad.habet.	ï
	32 1 32 1	
	Et Sifara palus 33 31	
	Et Manpfarus mons, cuius fines continen	
	gradus 33 27 1 & 36 1 26 1	۰
۰	Agua Baaradas Au decumie	
	He comment Distriction of the comment of the commen	
	Et Vialetus mons, cuius fines continent gra	ı
	dus 37 28 & 39 ½ 26 ½	ı
ı	A quo fluit Triton amnis, & in ipfo paludes	Į
	Tritonis scilicet 48 \$ 29 \$	1
	Fe Dallacanton	ı
	Comment 7 4	ı
1	Et Gillius mons	ı
ı	Ca Think	ı
1	Et Chuzambari mons, cuius fines habent	ı
1	partes 40 26 18 41 1 16	ı
ı	A quo fluit Cyniphus flu. & Cabe fons, cuius	ı
1		ı
1	Tenent autem occidentalia Aphricae uscp ad	l
ı	mare Cirtefi & Nabatra. Post hos uersus so	ı
1	lis ortim long F. Manual Polt nos uerius io	Į
1	his ortum lontij. Et Numidiam, nouamo pro	I
ı	uinciam, usch Tambracem . Post Mideni, &	١
ı	qui iuxta Carthaginem funt . Sub quibus Lis	I
П	bye Phoenices. Post user paruam Syrtim Ma	ŀ
1	chyni, Et sub ipsam + Cinichii, qui magis ad or	l
Н	tum uergunt. Et user ad Cymphum flu. Nigis	l
П	timi. Et circa flumum ipium # Lotophagi.	ı
ı	Postea ultra magnam Syrtim Samabyon.	
Г	Et deinde Nycpij. Quibus subiacet Eleones.	
I,	Iterum autem Cirtelns & Numidia australios	
Iř	res sub Audo monte sunt # Misulami. Sub q	
1	bus Nattabute. Post Sibes. Midenis aut Miæ	
1	in Sub abus Musum Posted sub Thâme mo	
1	e Saburburcs. Sub quibus Haliardi & Sitas	
I h	A meridionali aut Libyphoenicu est Bacitis	
ľ	mendionali aut Libyphoenicu est Bacitis	

regio. Sub qua Zutæ. Postea Cerophæi, & Māpsari, supra etustem nominis montē. Sub monte autem funt Motuturij . Sub Machinis aute funt Machrycs.Post Gephes, post quos Mimaces.Et sub Vsalætů montem Vzalæ,

&principium Libye desertæ.

Similiter autem sub Cinithijs sunt Sigiplosi, Post Achamenes. Post Muturgures. Sub quibus Muchthusn. Sub Nigitimis autem sunt Astacures, Sub Lotophagis Eropeci, Postea Dolopes . Sub quibus Erebidæ . Sub Samabicis autem sunt Damesii. Post Nigbe ni,Sub quibus Nycpij. Sub Nicpijs autem & Elaonas Macai Syrtice, Et deferta Libya. Ciuitates uerò in prouincia mediterrancæ ins ter Ampfagam fluuium, & Thabracam ciuis

Cirtesiorum quidem

	*Cirta Iulia	1	
	Mireum	26 1	3 31 3
	37	26 }	30 }
	Vaga	28	31 3
	Lares	27 1	30 }
	Apari	27 3	29 1
	Azama	27 1	27 1 1
	Numidiæ i	nouse .	-/ 2 3
	Cucua Colonia	28 1	
	Thunudronu Colonia		31 4
	Afpucca	28 1	30 1
	Simifchi	29 1	32
		29	31 4
	Thuburnica Colonia	30	32 4
	Tucca	29 1	31 4
	Thieba Colonia	29 1	30 1 4
	Tuburfica	. 29 }	30 1
	Vabi	30	
	Gaufaphna		29 1 4
	Lambæfa	29 4	31
		29	30
	Legio augu	ita tertia	
	1 hubutis	29 1	28 4
ı	Bullaria	30 }	31 1
- 1	* Sicca ueneria	30 1	
-1	Affurus		
- 1	Narangara		30 1
- 1	Thebelca	30	30 3
-1	Thunufda	30 1	29 1 4
-1		30 }	32
- 1	Madurus	32	31 1
-1	Ammædara	32 2	30 1
-1	Thanutada	32	29 1 4
- 1	Gazacupada	31 2	
	Gedne		
н	Inter Thabraca aute	31 3	28 1 4
-1	Ramade	n ciuitate	m &
П.	Bagradā:		
-11	Kanopin	32 4	32 1
	Meltida	32 }	31 1
	Vzan	33 4	31 4
1	Thifica	33 4	32
П	Сіріра	34	
	Theudali		
	Auitta		31 3
	Tobros	33 ½	30 4
h	lica	34	30 ½
	Гисса	34 ½	30 4
		34	29 1
	Dabia	33	29 1 4
	Bendina	34 1	29
	Vazua	33 1	29 2
11	Vensa	34 2	
IA	Aquæ calidæ		
17	Ligira	33 3	28
12	hafia	33 2	28 1 3
		33	27 1 4
	hunuba	33 3	27 1
	Auste	33 3	27 1
	hemilua	34 3	28 4

Inter

Zamamizon Timica

Tulcubis

i	Inter Bagradam auter	mamnem & Tritonem 1
1	Au. Sub Carthagine qu	sidem
- 1	Maxulauctera	34 ½ 32 ½ 1 34 ½ ‡ 32 ½
	Vol	
_	Thimifa	35 31 2
	Cuina Colonia	
	* Vthina	34 4 31 5
	Audira	34 1 30 1 1
	Mediccara	35 ½ 31
Plin.	Thuburbo	35 30 2
	Tucma	35 1 30 2
	Ballamenta	34 3 30
	Cerbica	36 30
	Nuroli	34 3 29 1
	Ticelia	34 3 29 36 29 4
	Salura	
	Cilmae	
	Vepillium	
	Thabba Tichafa	35 3 28 3 36 28 3
	Netata	36 27 1 3
	Bunthum	36 4 23 3
		nto autem Ciuitate
	Almæna	35 4 30 3
	Vticna	35 \$\frac{4}{3}\$ 30 \$\frac{3}{2}\$ 35 \$\frac{3}{2}\$ 32 \$\frac{3}{2}\$ 36 \$32 \$\frac{3}{2}\$ 35 \$\frac{3}{3}\$ 31 \$\frac{1}{2}\$ \$\frac{1}{2}\$
	Charbasa	36 32 1
	Turza	35 3 31 1 3
witee	M 371 milaina	36 31 3
Plies	Orbita	36 1 32
	Vzita	36 \(\frac{3}{2} \) 32 \(\frac{3}{2} \) 36 \(\frac{1}{2} \) 37 \(\frac{1}{2} \) 32 \(\frac{1}{2} \) 36 \(\frac{1}{2} \) 37 \(\frac{1}{2} \) 36 \(\frac{1}{2} \) 37 \(\frac{1}{2} \) 36 \(\frac{1}{2} \) 37 \(\frac{1}{2} \) 37 \(\frac{1}{2} \) 37 \(\frac{1}{2} \) 38 \(\frac{1}{2} \) 39 \(\fr
	Gifira	36 3 31 2 4
	Zurmentum	37 31 ½
	Zalapa	36 1 4 31 1 4
	Augustum	36 3 30 3
	Leæ	36 3 30 2
	Auidus	36 } 30
	Vbata	36 1 4 29 1
	Tifurus	36 ½ ½ 28 ¾ 37 ½ ⅓ 32 37 ½⅓ 13 32
	* Thyldrus	37 1 3 32
	Vzecia	37 ½ ½ ½ 31 ½ 37 ½ 4 31 ½
	Setienlis	37 1 4 31 1
	Lalice	37 2 31 3
cine Pr	Bizacina	37 1 3 30 1 1
	Pio. Targarum	37 4 30 3 4
	Kararus	37 30 \$ 37 \$ 29 \$ 4 \$ 37 \$ 29 \$ 3 \$ 4 \$ 37 \$ 29 \$ 3 \$ 4 \$ 37 \$ 29 \$ 3 \$ 4 \$ 38 \$ 2 9 \$ 3 \$ 38 \$ 2 9 \$ 3 \$ 38 \$ 2 9 \$ 3 \$ 38 \$ 2 9 \$ 3 \$ 38 \$ 2 9 \$ 3 \$ 3 \$ 3 \$ 3 \$ 3 \$ 3 \$ 3 \$ 3 \$ 3 \$
4 OMESIO	wdi Campla	37 ½ 29 ½ 4 37 ½ 4 29 ½ 38 ½ 29 ½ 38 ½ 30 ½ 4
	eiter, Putca	37 ½ 4 29 2 38 2 29 ₹
	Caraga	38 ½ 29 § 38 ½ 30 ½ ¼
	Muruis	38 30 1
	Zugar	duas Syrtes Ciuitates hæ
		39 ½ 30
	Chuzis Sumucis	40 3 30 1
	Pifinda	41 31
	Sabrata	41 \$ 30 \$
	Syddenis	41 4 30 ½ 41 3 31 4
	Ol ancina	

	WHIS!	
Azuis	42 1 4 3	10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Gerifa	43	0 1 1
Ifcina	43 1	30 1
Ammonis	42	30 }
Amuncia		30 2
Muste uicus	42 3	28 3
Butta	42 8	28 1
Tege	42 3	27 1 26 2
Durga	43	26 1
Sicapha Vddita	43 2	30
Vddita	43 3	28 3
Galybe	43 3	29 2
Thagulis	44 4	28
Iniulæ uerò adiacent A	Aphricæ iux	ta contis
nentem hæ		
Hidras infula	28	33
Calathe infula	31	33 3
Dracontinus infula	33 4	34 4
Aegimnusinfula	31 ‡	33 ‡
Laruneliae infule duae	37	33 ½
Lopadufa infula	39	33 3
Aethula infula	39 1	33 3
Cercinna infula & ciuita	18 39	32 4
Lotophagites	niula,in qua	
ciuitate	es duæ	
Gerrapolis	39 4	31 4
*Mininx ciuitas	39 1	31 4

Mifyus infula Pontia infula 30 Gaia infula 29 Pelagiæ uerò infulæ Aphricæ hæ funt *Cossira insula & ciustas

Glauconis infula & ciuitas 37

*Melite infula in qua ciuitas
Melite 38 Et Cherlonelos 38 3 34 Et lunonis templum 39

Et Herculis templum

ali Glofyra, Coro fiera Strabona

als Cerama

CAPVT IIII. TABVLA III. APHRICAE.

uincia definitur ab occasiu quis dem Syrti magna,& Aphrica, juxta lineam, quæà Philænis

ura a meam, que a Philerus rer uerfus mendiem eft, ufen fainem. Cuius fitus continer grad. 46 ½ 2 5.1/fg ad. 47 25. A feptentrionibus Lubyco pelago, juxxa litus quod eft ab inteneriore fitu Vyrtus ufen dem ciuitatë. Cuius deferiptio fie fe habet



	Post Phylgni tillam
Automala Strabo-	Automalax præsidium 47 1 29 2
mi, Estani uulgo.	Drepanum promontorium 47 \$ 29 \$
Salmas nulgo.	Maritime stationes 47 1 29 1
	Diarroea portus 47 \$ 30
Zinayra unlgo.	Herculisturris 47 1 30 1
Carcorella.	Diachersis præsidium 47 1 30 1 1
Borion . Hyporce	Boreti promont, finis Sirtis 47 \$ 31 \$
gius, Hypon dein- de diclii.	Bryorum litus 47 1 31 4
	Pentapolis
	* Berenice, quæ & Helperides. 47 { \$ 31 }
4.00	Hefperis primo, Callimacho er Plinto, Barce Strab. C Herodoto, bos
	die unlgo Bernicho.
Lethon.	Lathonis flu.ostia 48 # 31 }
Trochers sulgo.	*Arsinoë,quæ & Theuchira 48 1 31 1
Tolometa uulgo.	*Ptolemais 49 1 31 2
Zadra nulgo	Aurigda 49 1 31 1
	Aptuchi fanum 49 1 31 3
asbo de razaotini,	Phycus pmont.& Castellu jo 31 1 1
Bonandria unigo.	* Appollonia 50 2 31 3
	Naustathmos portus 50 § 31 }
	Erythronlocus 30 \(\frac{1}{2}\) 31 \(\frac{1}{2}\)
	Chersisuilla jo 1 4 31 4
	Zephyrium promont. 51 31 }
Land I	Darnis 51 ± 31 ±
	Ab ortu uerò solis fines habet Marmaricae
	partem juxta extensam lincam à Darnide,
	uerfus meridiem , uscp ad finem . Cuius fis
	tus 51 4 25
	A meridie deserta Libyæ iuxta lineam extens
	fam, conjungentem duos terminos
	Habet autem provincia montes qui appellan
	tur Herculis hareng, quorum medium gradus
	habet 48 § 29
	Et Velpos montes 47 1 29 1
2	Et Bogcolicum montem 31 26 1
Lethes dicitur,ifer	Et paludes marinas, & eam quæ à Lathone
nelis flu.poetus ce- lebris, cuius aque	flu, diuertitur, cuius medium continet gradus
guflus preterito =	47 1 4 31 2
Tum efficit oblinio	Et paludem, quæ sub paliuro est, in qua Cons
acm,	chylium 52 31 2
-	Tenent autem prouinciam sub Pantapoli qui
Hortus Hefperidis	dem Barcitæ, ab orientali plaga hortoru He
aurea mala profes	speridum, quibus magis etiam ad oriente Ara
dracone interem =	rauceles. Sub hortis autem Hesperidum sunt
pto Hercules furri	Herculis cumuli arenosi. Et qui magis orien
put,	tales funt Afbetæ. Post iuxta Aphricam sub
	Velpis montibus Macaturae. Et deinde Laga
	nicorum specus. Magis autem orientales iplis
	funt Pfilli. Et deinde loca funt ferarum plena.
	Et Silphiophera regio, necnon Libyæ deserta
Battides Silius no»	Ciuitates mediterraneæ in prouincia hæ funt
minal Cyrenenfes.	* Cyrene 50 31 \$
7	Archile 50 1 31 4
	Chærecla 48 ½ 31
3	Neapolis 49 31
- 1	

Artamis uicus	49 1 4	31 2
Zemythus	49 1 4	31 ½ 31 ½
Barce	40 ±	30 4 41
Rhaga	49 4	31
Celida	10 1	30 4
Hydra Alibaca	50 1 t	30 1 4
Alibaca	49 ½ 50 ½ 50 ½ 49 ½	30 2
Thintis	50	30 #
Canopolis	50 50 ½ ‡ 49 ½ ‡	30 1
Phalacra	49 1 4	30 1
Marabina	4.8	30 ±
Auritina	49 1 4	29 1 1
Acabis	50 1	29 3
Maranthisuicus	47 1	29 3
Andan oppidum	47 1 4	29 ½ ⅓ 29 ⅔ 29 ⅔ 29
Echinus pagus	49 1	28 9
Philonis uicus	51	28 m
Arimantis oppidum	51	28 111
Infulæ autem penes	regionem li	int
Myrmexinfula	48 3	31 1 1 1
Lara feu Veneris infula	10 3	21 24 4

MARMARI

CAE LIBYAE ET AEGY
pri totius circunscriptio.

CAPVT V.

TABVLA III. APHRICAL

ARMARICACI
Acgypto terminatur ab occas
fu Cyrenaica, iuxta lineā, quae
extenditur per Darnidem ciuis
tatē, & parte interioris Libyas
fub codem meridiano, ufog fis

A septentrionibus uerò Aegyptiaco pelago iuxta sittoris descriptionem hanc

Marmanicæ Nomi Axylisuilla * Chersonesus magna 52 31 3 Phthia portus 12 3 31 Paliurus 52 \$ 31 Batrachus portus 12 1 31 Petræ paruæ portus 12 1 4 Antipyrgus 53 31 Scythranius portus 53 1 Cataronium promont: 531 1 4 Ardanis promontorium 54 31 Petræ magnæ portus 54 3

Libyæ Nomi littus
Panormus portus
Cathabathmos magnus
Aenefisphyra portus
55
31
Selinis

Marmerica appel latur bac etateBar cha, sh Alexderia uf q. Cyronen, affec r4 regio, cr homa ner fert, 1n Aegypho civitates co oppida sinfoma ul tra 11. millus fuiffe tradat Diod. Stein hus, plinius 20. mila

lia.
voius prefectura
feu pronincia dici
tur.

Cabo de raxatimi, Plynus dicuturStra boni, Menclaus appellas

Tetrapyrgia Stra boni,Luchonulgo,

Ardenaxes. Hinc ad Creta 500. miliaria.

Nefifphira Strab.

er eft cinitas in co ports eclebris.

- 0	Zygrıs uılla	55 \$ 31 \$ 1
-	Chettæa uilla	55 1 31 2
	Zagylisuilla	55 1 4 31 2
1		56 31 2
-	Schnis portus	
	Trifarchi uilla	
Hammonian alij,	Apis	多 3 元 31 元
eft ciustas er por=	* Parætonium	17 31.2
tus ingens,Strabo.	Pythis extrema	57 2 31 2
	Greafgony feu Vetulæ por	
	Calli promont.	57 1 31 2
	Zygis portus	57 多 31 点
Leucogeum, Ala	Leuce acte, uel Albulittus	17 1 1 31 2
ba acta Straboni,	Hermæa extrema	58 31 4
bodic Ripe albe.	Phoenicis portus	58 } 31 2
	Antiphra uilla	18 計 計
	Derris extrema	月日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日
	Leucaspis portus	19 31 1
	Glaucum promont.	
	Mareoti Non	
Супо[[ста.		
Plintina.	Chymouicus	19 2 31 12
	Plinthine	59 1 4 31
Bofire bodie ibi ci uitas pulchra.	Cherlonelus parua portus	60 31 12
	Totius Aegypti M	
Scanderia Turcis dicitur.	* Alexandria	60 1 31
	Menelai Metrop	oolis
Bochir hodic.	Canobos (Canopus alijs)	60 1 4 31 1
	Nili oftia Septen	n
Naucraticum Pli-	Heracleoticum oftium	60 計計31 元
ssses, Mela Canopi	Bolbitinum oftium	61 4 31 1
cum, hodie Roxes tum,rofetto.	Sebennyticum oftium	61 7 31 1
camp of con	Pineptimi pseudostomu	61 1 4 31 12
	Diolcos pleudostomu	62 2 31 2
Phatnicii Straboni	Pathmeticum oftium	62 1 31 2
	Mendelium oftium	62 1 4 31 2
Tanicii Plinio 🖝	Tanticum oftium	61 31 2
Pomponio.	Pelufiacum oftium	63 4 31 4
Danistahodie,He	+ Pelulium ciuitas	
braice Sin,olimite		
liopolis.	Gerrum terminus (Gerra)	63 1 1 31 3
	Caffiotidis	
Cafius eft mons,	Callium	63 1 1 31 1
ubi louis cafij tem	Eruptio Sirbonidis paludi	
pli, or Pompeij fe pulchrum.	+Oftracine(stragioni unlgo)	64 4 31 2 3
+Afedech Hebrai	Rhinocorura	64 3 31 2 3
ce Lariffa bodie.	Anthedon	64 2 3 31 3
	Ab oriente terminatur par	
	ab Anthedone ciuitate ufc	finem,cuius
	fitus	64 \$ 30 }
Herospolis C Ac	Et inde Arabia Petræa ufg	ad Heroum urs
mon Stephano , in Biblijs dicitur tera	bem interioris partis finus	Arabici, cuius
ra Hieffen, Ifraelie	fieus	63 1 29 1 3
teri menfio.	Et parte Arabici finus iuxt	
Acent finus, ubi ci		
Bitas Zuem.	qui gradus habet	63 1 29 1 1
	Arlinoe	61 1 29 2
Cleopatrida post dista.	Clyfma præfidium	63 1 28 1 1
-		
	Drepanum promontorius	1164 27 2 3

		Mark .	
1	* Miformus	64 1	27 \$
ı	Philoteras portus	64 ‡	26 1 4
	Aias mons	64 }	26 1
۰	Leucos, hoc est Albus por	tus 64 1	26
٠	Acabe mons	64 1	25 1 4
١	Nechesia	64 1	25 1
	Smaragdus mons	64 1 1	25
۱	Lepte extrema	64 }	24 3
۱	* Berenice	64 1	23 1 1
ı	Pentadactilum mons	64 1 1	23 1
۱	Bazium promontorium	65	23
1	A meridie autem definitus	linea ind	e extensa
1	uscp ad præfatum finem	in Libya	interiori,
1	cui lineæ adiacet Aethioj	oia, quae e	ft post
	Aegyptum. Montes aute	m in prou	incia infir
1	gnes funt Bascise		
	Quorum medium	52 }	30
	Et Anagombri montes	54	27 1
ı	Et Aliphus mons	55	30 ½
	Et Aspis mons	57 1	30 }
3	Et Ogdamus mons	58	29 1
	Et Tinodes mons	18 I	26 3
	Et Azar mons, cuius fines	8 51 ½ 23	18 13 23 1
1	Et Libici montes ab occid	lentali pla	ga Nili
	amnis,quoru fines 61	29 86 61	2 23 1
	Paludes autem	har funt	
	Cleartis palus	52	26 }
	Et Lacci palus	55 1	26 }
	Et Lycomedis palus	57	24
	Et Solis fons	58 4	28
	Et Maria palus (Arapoto)	60 4	30 1 3
	Et Morridis lacus	60 }	29 1
	Et Sirbonis palus	64 4	31
	Tenent autem plagam m	axime fep	tentriona
	lem Marmarica Nomi I	abyarchae	,& Anirio
	tæ, & Bassachitæ. Sub qi	ubus Api	otimatæ.
	Posteà qui etiam ijs austra	aliores fun	t, Augile,
	quorum fitus	52 1	28
	Post quos Nasamones,&	Bacatæ,I	Posteà Au
	chifæ, & Tapanitæ. Pol	t quos Se	ntites &
	Obilæ. Posted Aezari		
	Libvæ autem Nomi,qua	fupra ma	re funt, co
	Junt Zygritæ, & Chattai	u, & Zyg	es. Meris
	dionalia uerò Buzes, & C)gdæmi.	Post quos
	Adyrmachida. Postea l	Hammoni	aca regio,
	Carine Gene	44 I	28

tæ. Marcoti uerò pars, quæ mari imminet Tenia dicitur.Interiora autem tenent Gonia tæ & Profoditæ.Post quos Scithiaca regio,

Juxta autem totum australe latus Marmarice,

60 } Et post Mastitæ, His etiam australiora incolunt Nitriotæ, & Oalitæ, quorum litus 29 Post quos Libyægyptij

cuius litus

Muridem ey Mys volem dinerfis appelleri Hermelan niria gile,

Au

it,co Mela C Solimu. leris. guos gio, Post Anagombri. Post Iobanchi,&Ruadio



Dianus rod	ac Libyæpertingit Dian	mos 8	Ah	rock	205	re
absorption, id oft	ac Libyæ pertingit Diammos & Abrochos re gio. Vnitterfum uerò littorale latus iuxta Ara					
arenofs of incelu	bicum finum tenent Arabes Aegyptin. Icthio					
nje.	phagi, in quibus dorfa m	ontium	n hun	erle Y		
Exiclese petra	Troigi lapidis montis	62		29	4	
Strab.	Et Alabaitreni montis	63	. 3	28	4	
911.401	Et Porphiriti montis	63		26	2	
	Et nigri lapidis				3	
	Et Bafaniti lapidis	73		24		
	In Marmarica oppi	64	1:	23	2	
	hæc funt	ua me	mter	ranea	a	
	Leucoc		,			
	Bonchyris	51	3	31		
	Leucæ uel Albe camini	52	3	31		
	Menelaus	53	3	30	2	3
		53	3	31		,
Manfuchis.	Gaphara Mafuchis	54		30	3	ň
· ·	Mafadalis	53	3	30	3	
		51	\$	30	1/2	
adall Char Class	Abathuba	31	2	30		
ld eft faltus, fylno fa nallis.	Leucæ uel Albe Napæ	52	2	30	4	
1	Tacaphuris	. 53	2 3	30	ş	
	Diofcoron	53	2	28	1/2	3
	Migo	53	2	28	1 2	
	Saragina	54	4	28		1
	Alo	53	4	28	1/2	
	Mazacila	14	3	26	1 2	
	Billa	54	2	25	3	
Augela & Auafis	Et in Augilis, & in I	Vafam	orub	us	-	
regio hac etiam etate distania pu	Augila	52	1 2	28		-11
blica de Mauritas	Et magri locus	54	1	27	1 2	3
nis ad Aggyptum,	Libyæ autem Nomi	& uici	hifu	me		
	Tachoría	54	1 2	30	1 2	3
	Azicis	55		31		
	Nemelium	55	1 2	30	1 2	
	Tifarchi	55	123 13	30	Į.	3
	Philonis	55	1 1	30	į	
	Sophanis	56	1/2	30	į.	Ŧ
-	Bibliaphorium	16	į	30	3	1
	Scope	36	3	30	-	
Catani populi.	Calli	- 57	1	30	I ?	1 3
	Læodamantinum	57	Î 2	31	٠	1
Ligees populi.	Catabathmus paruus	18	•	30.	1	1
	Pedonia	18	1	31	•	1
	Pnigeus	18	1 2	30	1	
	Glaucum	19	į	30	i	1
	Tuccitora	55	ž	30	4	3
	Thanuthis	55	6 2	29	1	4
	Pednopum	57	1 1	29	2 2	1
1	Climax	57	1	30	3	
	Siropum	16	1	28	1 2	#
	Marcotis	18	3		1	4
Auafts Ammomen	Et in Hammon	iacae		20	3	
fis Plin.ubiAmonis	Alexandri castra	16	Ī	28	1	
Ionis oraculum.	Et Hammorum ciuitas		2 1 2	28	6	
Tenis Regio bec	Marcoti autem Nomi,C	initare	· 8.			
gtate,	Monocaminum	19	ž	30	1	
		37	6	30	2	

Halmyre	19	2	30	1 2	3 5
Tapoliris	19	1 1	30	i	1
Cobn	59	į,	30	ī	ľ
Antiphili	59	į	30	í	
Ierax	59	i	30	á	
Phamothis	60	_	30	à	
Palæmariæ uicus	60		30	1	
Et in Scythiacare	egion	c			C
Scyathis	60	3	30	3	n
77 . 77					1
Et circa Morridis					1 2
Banchis	60		29	3	
Dionysias	60	2	29		N
Esin O-Cair					1
Et in Oasitis Oassis parua		,			0
* Oaffis magna	60		28	2 4	
Ipfe autem Nilus, & Nom	19	2	26	231	G
funt,preterea inligniores cit	, qua	Gel	a ip	bar	b
Magnum Delta uocatur i	d	S IIC I	Cild	J.di.	a
uertitur fluuius dictus Agi	u, iui	dann	andu	har	di
est bonus genius, qui per o	Gium	Ha	on,	noti	r
cum defluit in amnem appe	ellatu	m B	uha	(tra	N
cum, qui effluit per ofti Pe	lufiac	ű S	rus	2 utê	
	62		30	mLI C	
Vocatur & paruum Delta	id. ito	ta cu	od	fein	
ditur Bubastiacus fluuius, 11	amn	cm	Buf	nu	
cum, qui excurrit per Path					
Habet aute paruu Delta siti	162		30	Ī	
Vocatur & tertium Delta i	nter i	oræd	icta	fers	
mè id,iuxta quod scinditnr	Buba	Itiaci	us,a	dflu	
uium per Thribeum oppid	lum e	xcur	rent	em,	
& per Pinepti oftium egred	lietem	, cui	us 8	(ip)	
fius tertij Deltæ fitus eft	62		30	左	П
Iuxta autem magnu Delta	duert	itur a	ab A	lga	4
thodæmone fluuto ad septé	trion	cs.pi	rior	qui	
dem, qui uocatur Phermut	hiacus	flu	ııus	, qui	
fluit per oftium Sebennytic			diu	ertis	
gium gradus habet	61	2	30	4	0
Deinde secudus amnis Taly	non	nine,	qui	exit	Pi T
per oftium Bolbitinum, &					tu
diuertigiu gradus habet	61		30	2 3	
Vnde & Bubaftiticus fluui	us,cc	quid	leine	ceps	
est, per æquedistätem quoc me posituræ conjungunt &	DL	1000	ma	ritte	
& Athribiticum, & Businti	Pner	muti	nac	um,	
cum amnes è quibus illi qui	dans i	oc D	abu	ua	
adiacentes paludes lacus que	dem i	n m	are,	per	
qua ostia. Alij uerò præsati	Ment	ib	xta	remi	
immiscentur. Vocatur aute	m co-	*DU2	mia	51115	
bulo regio, quæ circa hos el	7 Augus	ioe i	nfor	ior	
cuius Nomi & Metropoles	funr	103,1	inci	101,	
Ab occasu magni fluun,cun	iàm:	riin	cimi	mue	
prouinciæ Alexandrinorur	n No	mos	S.	mea	
tropolis			-		
Mercurij ciuitas parua	61		30	1 1	
7		ndr			
			1	8	2

Saline, fine terra

Christiana erat he remitis religiosis oppleta.

Mitriote.

Ocassitas alij nos

Gadenes regio las cobo Zieglero hec hodie cenfeturidas fulorum proventudiues, etiemfi inos pia frumēri labos ret negosiātur cu Nigritu.

Oro infula & op. pidum. Tala flualije dici-

ī	Andropolites Nomus & Metropolis
	Andron, hoe est urroru ciutas 61 } 30 }
	Latopolites Nomus & Metropolis
Derotte bodie no.	Latoneciuitas mediterranea 61 1 30 1
bilis ciuins fine	Inter autem magnum fluuium & Taly fluuiu
Mayie.	ab ortu eiuldem magni fluun
	Metelites nomos & metropolis (Meteli) 61 31
Meletis Plinio.	
	Inter uero magnum fluuium & Phermuthia
	cum aninem ciuitates hæ funt
	Phthenoti Nomos & Metropolis
	Butos 61 1 30 1 4
	Cabalites Nomus & Metropolis
	Cabafa 61 1 30 3
	Saites Nomus & metropolis
Minerae olim cul-	Sais 61 1 30 1 1
trix.	Et apud magnum fluuium ab occafu
	Naucratis ciuitas 61 4 30 1
	Profopites Nomus & metropolis
	Ab ortu folis iuxta magnum fluuium
Minie miras Street	Nicij 61 ½ 30 ⅓
Plicie uicus Stras boni, hodie Fuoa	
civites dives.	Inter Phermuthiacu & Atribiticu amnes
	Sebennites inferior locus & Metropolis ipfor
	rum
	Pachnamunis 61 31
	Xoites Nomus & Metropolis
Temphum socat	Phthemphuthi Nomus & metropolis
Plinius.	Taua 61 3 30 1 ft
	Inter Athribiticum & Busiriticum amnes
	Onuphites Nomus & Metropolis
	Onuphis 62 1 30 1
	Athribites Nomus & Metropolis
Blurem draneum	Athribis 62 30 ½
celebrant.	Mendefius Nomus & metropolis
Pan er Hirom ab	Thmuis 62 1 30 1 1
his colchatur.	Sebennytes superior locus & metropolis
	Sebennytus 62 1 30 1
	Bulirites Nomus & metropolis
	Busiris 62 ½ 30 ‡
	Leontopolites Nomus & metropolis
Leonton , Leontos	Leonum ciuitas 62 4 30 1 12
pols.	Inter Busiriticum auté & Bubasticum amnes
	Neut Nomus & metropolis
	Panephysis 62 3 31 1
	Aegypti fitus
	Tanites nomus & metropolis
Hic fuit prime	Tanis 62 1 4 30 1 1
Ifraclitarum capti	Pharbæites Nomus & metropolis
uttas,d qua per ma re rubru duce 30.0	Pharbathus 62 ½ 4 30 ½
fe funt crepti: Ta	Ab orientali parte Bubastiaci stuuri
photo CT Taphin	Sethroites Nomus & metropolis
dicitur : fin erat	Herculis parua urbs 63 3 31
in terra Bieffen,	
fed nune deftructa	Arabiæ Nomus & metropolis
eft , ut tradit Bro-	Phacufa 63 2 30 2 3
eardus monachus.	Bubaftices Nomus & metropolis
Pubefeth, hodie	Bubaitus 63 1 30 3
Azioth,	
	1

ł	Onij 62 1 30 2	
١	Remeffes ubi Indei ab accoles bouis latriem didicerunt , ubi Chriffus cum perentibus exal fuit.	
ı	Et in finibus Arabiæ & Aphroditi	
ı	ciuitates	
ı	Babylon (Babulis) 62 4 30	A
ı	Heliopolis (Bethfemes) 62 1 29 1	70
ı	Heroum ciustas (Posidiam) 63 1 29 1	S. C.
ı	Per hanc & Babylonem Ciuitate amnis Tras	0
۱	ianus fluit. Quae autem magno Delta & infes	C
ı	riori regioni Australiora sunt Heptanomi uo	tú
ı	cantur. Et est primus Nomus Memphites & Metropolis ab occasu suuri	
Į	* Memphis 61 1 29 1 4	N
i	Similter ab oecafu flu, mediterranea ciuitas	H
۱	Acathorum 61 4 29 4	H
ı	Posted iuxta cam parte, qua scinditur fluuius	ı
ı	infulam faciens Heracleopolitem nomum	ı
ı	Etinfula	ı
ĺ	Nili ciuitas mediterranea 62 29 1	ı
ı	Et Metropolis apud oecidentale partem flu.	ı
ı	Herculis ciuitas magna 61 ½ 3 29 ¼ Ab oecafu uerò infulæ	ı
ľ	Arsinoites Nomus & Metropolis	1
ı	Mediterranea Arlinoe 61 \$ 29 \$	C
į	Et portus Ptolemais 61 4 29	
3	Ab orientali parte infulæ	×
	Aphroditopolites Nomus & metropolis	ı
	Eiusde nois Aphroditopolis 62 2 29 3	1
	Posteà similiter ab orientali parte insulæ	ı
	Angyrorum ciuitas 62 1 29 1	ı
	Conucniumt autem fluuij, qui infulam faciunt	ı
	iuxta litum 62 28 ½ ¼ Coniungitur autem fluuio ab occafu Nomus	ı
	Oxyrynchites & metropolis mediterranea	ł
	Oxyrynchos 61 } 28 1 }	1
	Postea similater Nomus Cynopolites &	1
	Metropolis ab occasu fluun	ı
	Co 61 1 28 3	1,
	Cui opponitur in infula	ı
	Cynon uel Canum ciuitas 62 2 28 1	9
	Et deinde ab orientali parte fluuij Acoris 62 28 4	ı
	Acoris 62 28 ½ Et mediterranea	L
	Alabastrorum ciuitas 62 1 28 1	ı
	Posted Hermopolites nomus & metropos	ı
	lis ab occasu fluuij mediterranea	ı
	Hermetis uel Mercurij ciustas	1
	magna 61 } 28 } #	1
	Et ab occasu flu.adiacenteustos	0
	diæ 61 ½ 3 28 4	2
	Ab orientali autem parte fluun Nomos	1
	Antinoctes & in ipfo metropolis	14
	+ Antinoi ciuitas 62 ½ 28 ½ Cui Nomi ascribuntur Asitæ duæ	1
	Car I Tom action and Time due	1

Acayri fine Cay fima urbs , er dani erat regia: interpretatur ira, idefl mud

Procedilorum cio sitat, quòd ibi man rimi colcrentur.

Veneris cinitat,

Oxyrynchus pi= fen ibi colebatur.

bis civitat.

Cyme/polis.

poturana, bodie Be mfineif, landatifis-m lim ferex. 4- Antros hodie ci nites fup Nilo ad Afism: © inxu can Barnebal.

g z

Ti to ro br all do do la

	Quæautem adhue australi	iora Heptanomis	1
	funt uocantur Thebais, Et		ı
	Sunt & luc ab occasu quide		1
	lites Nomus,& Metropoli	is mediterranea	L
ycopolis. iuxta	Luporum ciuitas	61 1 4 28	П
hodie Munia	Hypichtes Nomus,&	Metropolis	ı
E-	Hypfele	62 27 1	ı
	Aphroditopolites Nomus	& Metropolis	L
	mediterranea		ı
	Crocodilorum ciuitas	61 3 27 1	ı
-	Thunites Nomus & M	etropolis	1
	* Ptolemais Hermin	61 1 7 27 2	ı
emnonis regis	Posteà ciuitas mediterranea	ab occasu fluun	ı
im, hodie parus.	Abydus	61 3 26 2 3	ı
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Diospolites Nomus & M	etropolis superios	ı
	rum locorum		ŀ
	Dios,hoc est louis ciuitas p		Г
	Tentyrites Nomus &	Metropolis	ı
ocodilorum ini-	Tentyra	61 1 3 26 2	ı
ici, quos temé re jui Acgyptų uo:	Et uicus mediterraneus		ı
nerantur.	Pampanis	61 1 25 1 4	ı
	Posteà Memnon & medite	rrancus uicus	1
	Tathyris	61 2 25 2	ı
	Hermonthites Nomus	& Metropolis	1
	Hermonthis	61 1 3 25 3	ł
Latopolis.	Et deinde Latoru ciuitas	61 1 4 25	ł
	Apollinis ciustas magna	61 1 3 24 3	ı
	Posteà uicus mediterrai	neus	ı
	Phthontis	61 3 24 3	ŀ
	Et infula Elephantina	61 2 23 23 12	1
	Ab orietali autem parte flui	in Antwopolites	ł
	Nomus & Metropolis		ı
Pefla Antonio.	Antæi mediterranea	62 \$ 27 \$	t
***	Et deinde Passalus	62 2 27 2	ł
Book No.	Panopolites Nomus & M		ı
Panopolu.	Panorum ciuitas	62 27 3	ł
	Polica Lepidotoru ciuitas	62 26 1 3	ł
	Potteà Chenobofcia	62 26 1	ı
	Postea Noua ciuitas	62 2 26 3	1
	Coptates Nomus & Motro	opolis mediter,	1
mporiii Aegypti	ranca		1
C Acthopie.	Coptos ciuitas	62 2 26 2	1
	Poiteà Apollinis ciuitas pu		1
bebe,cetum por	Thebarum, Nomus & I		1
rum urbs Homes	* Dios uel louis ciuitas ma		ı
or Innerali,He	Poited Tuphium Poited Chnubis	62 25 3	ı
reis On fine Oue lijsDiospolis.Dio	Poiteà Elithya,hoc est	62 25	1
orus Solis urbent			I
Argyptijs appel	Posteà Toi mediterranea	62 1 1 24 1 1	1
ritradit, Bufires	Postea Combi	62 4 24 5	1
conditore print nominata.	* Posteà Syene	- 8 14	1
enenebHebraice,			
fru, quod fignifi	Posteà Dodecascheeni, à eu funt Arabes dicti Adæi, in c		
cat illustre.			1
	li parte fluuij, post Catarao		
	itis iitas	61 1 3 23 1 4	1
			1
			_

Hyera, hoc est Sacra Sycam	inus 61	2 4 23 4
Philæ	61 1	23 1
Metacomplo (Tacompfon Pli.)	61 4	23 1
Cotra hac ab occasiu ilu.Pse	leis 61	23 1
Infulæ autem Libyæ& A		
in Accounting pel		

Acdonis infula 12 Tyndarij scopuli tres 55 31 Aenelippa infula 56 31 Phoculæ infulæ duæ 16 31 Pedonia infula 18 31 Didymæ infulæ duæ 60 31 Pharos infula

60 1 In Arabico finu infulæ hæ Saspirene insula 64 1 1 28 Aphrodites infula, hoceft Veneris 65 1 Agathonis infula 65 4

Candace regina, in quit Straba,bis los cis ufque Meroen imperant , coins cume haron folyment medens a Philippo eft hap tizatus, Act. 2.

Enififpia Strab.

Sidonia Straboni

C Colier.

LIBY AE SITVS

CAPVT VI.

TABVLA IIII. APHRICAE.

I B Y A interior definitur à Africa tota Gre-Septentrionibus duabus Maus cu diche eft Lybia, ritaniis,& Aphrica, atcp Cyres naica,iuxta expolitas iplarum citur, meridionales lineas. Ab ortu verò folis parte Mars

inquit Plinius, cu-ius bec interior di

maricgiuxta meridianum Dardaneg ciuitatis, uscp expositu Marmarice sine, ac etia Aethios pia, quæ sub Acgypto est, ex code meridiano usce ad finem, cuius situs 11 2 30 2 A meridie autem interiori Aethiopia, in qua Agilymba est regio, iuxta linea, quæ est à præ dicto fine, uses ad eum, qui est secudum Hespe riu & magnu sinu nuncupatu exterioris pelas gi secessium, Cuius situs 14 ‡ 5 Ab occasu terminatur occidentali occano à præfato finu usca Tingitanes Mauritaniæ fis në, Cuius littorea sie se habêt cu patre Tingita

nicæ Mauritaniæ, cuius situs sic se habet Subi flu.oftia Salathi flu.oftia 9 22 Salathos ciuitas 9 22 Chusari flu.ostia 10 21 Gănaria extrema 9 1 20 Ophiodiflu.oftia 10 20 Begaxi Ciuitas 11 19 Nun flu.oftia 18 10 Saluentia extrema 17 9 Maffæflu.oftia 10 1 16 Iarzitha Ciuitas 10

Caput album. Mafatat.

Daradi





Daradi flu.oftia 10 Magnus portus 14 Babiba ciuitas 10 3 Arlinarium promont. 12 8 1 Rysfadium promont. Polteà in linu Helperio Stachiris flu.oftia 9 1 11 Perphofius portus 11 10 Catharum promont. 12 Nia flu. oftia 13 Helperi Ceras, seu Cornu extrema 13 Mailitholi flu. oftia 14 Hypodromus Aethiopiæ 14 Motes autem in hac Libya infignes funt Mas

drus mons, à quo fluunt, qui à Salatho fluuio usch Massam amnem excurrunt, cuius montis medium continct 14 Et qui appellatur Sagapola mons, à quo Sus bos amnis fluit, cuius mediu cotinet 13 22 Et Ryffadius mons à quo fluit Stachir flu, fas ciens iuxta ipsum Cloniam palude, cuius mes dium continet partes Et mons, qui deoru Currus appellatur, Ex quo Massitholus fluusus excurrit 19 Et Caphas mons ex quo Daradus fluuius labi tur. Cuius mediu cotinet gradus 17 Et mons, qui uocat Viargala, à quo defluit Ba gradas amnis, cuius mediu 31 ½ 20 ⅓ Hic per Aphricam delatus in mare exit, iuxta Et mons Girgiris, à quo Cyniphus flu, las

bitur, originem habet iuxta duos fir 40 21 & 45 Admatio auté duoru fituum 42 Et mons, qui dicitur Thala, cuius medium co :8 Et Garamantica uallis mons 50 Et Arualtes mons 22 Et Arangas mons 47 1 In mediterranea uerò fluunt amnes maximi, nempe Gir, conjungens Vlargalam monte,

& ualle Garamantica, à quo diuertens amnis continet secundum situm 42 Qui paludes facit Chelonidas, quarum mes 49 Et qui deficit, & ut aiunt terra absorbtus aliu educit flu. Cuius terminus occidentalis habet

Orientalis autem pars fluun Nubam palude facit, Cuius fitus Et Nigir fluuius iungens & ipfe Mandrum & Thala montes, Facit autem & hic Nigntem paludem, cuius fitus

Et ad septentriones divertigia bina constituit ad Sagapola folicet & Vfargala montes. Ad ortum autem diuertigium unum lupra palude

Libyem, cuius situs 16 Ad meridiem autem divertigium unum Supra Daradon fluuium, juxta duos situs

17 & 21 13 Subjacet autem Mauritanns Gerulia. Aphrica uerò & Cyrenaica, deferta Libya Maxime uerò gentes Libyam incolunt Gara mantes + nempe qui protenduntur à Bagras de fluin fontibus uses ad Nubam paludem. Et Melano Getuli, qui tenent quacung in teriacent inter Sagapolam montem & Viari

oala. Præterea Pyrrhæorum Aethiopum genus, qui magis ad austrum tendunt, que Gir flutius. Lt Nigritarum Aethiopum gens, qui magis Septentrionales funt Nigrite amne.

Et Daradorum populi, qui tenent, quæ supra mari funt eiusdem fluun nomine.

Et Perorforum genus, qui procul à mari mas gis orientales funt, com mons, qui Deorum curs rus appellatur.

Et Odrangidoru Aethiopum, qui tenet quice quid jacet inter Capham & Thala montes. Et Mimacorum, qui sub ipso Thala monte funt. Et & Nuborum, qui tenent occidentas ha uallis Garamantica montis. Et Derbine corum, qui magis ad occasium uergunt, qu Aranga mons.

Minores deinde gentes tenent, quæ supra ma re funt post Getuliam # Autolatæ, & Sirans gæ, & Maufoli, usch ad Mandrum montem. Posted ad cundem & Rabij, & Malcoa, & Mandori, usco Daradas. Post quos Sophus cæi. Et sub Ryssadio monte Leucæthiopes. Inter quos & Pyrorfos, Pyrrus exteditur cam pus. Posteà Sagapola monte magis septens trionales funt Phorulij. V fargala ucrò monte magis septentrionales sunt Natembes. Girgis ri autem monte Lynxamatæ, & Samamycij. Et inter Mandrum Montem, & Sagapola, Salthi, & Daphnitæ, & Zamazin, & Aroncæ. & Ceciani, ulco Nigrites Aethiopes funt. Sub Vfargala ucro monte Suburpores. Sub Girs giri uerò monte quasi ad Garamantes Măcoi, & Dauchifæ,& Calitæ, uscp ad Nuba paludē. Posteà Daradis magis orientales sunt Mas churebi. Sophuceis autem Soluencij. lis anti coli funt & # Phaurufij,& Chuntæ, & Stachi ræ, use ad Capham montem. Inter que mon tem & deorum currum tenent Orphes. Sub quibus Tarualtæ,& Mautes,& +Africerones

Rurfus Odrangidis australiores sunt Acha nia: Et Mimacibus Gongalæ. Post quos Nas nofbes. Posted Nabathræ usep Arualtum montem. Inter autem Libyæ paludem, &

Getulos Athenado Tas Gartheas ap-

tè d' permentan Plumus, Pour Backs C Solume

Autololes Die

Pherufos Plining

Qui er Gampha

odie flu. de Sence ia eft regnii See ipe bomines (unt nio argri, dich Zin

CLAVDII PTOLEMAI

Thala montem funt Alitambi, & Maurali. In ter hos uerò & Nubus Armire, & Thale, ac Dolopes, & Aftacuri, ufe juallem montis Et magis feptentrionales funt, & Aranga mons Aronce. Orientaliores uerò Araface Inter Derbicos autem & Arustam montem funt Dermones. Et fub Africerionibus quafi ad Labonotum funt Agangina Aethiopes. Qui bus oretialiores funt fub ipfo Arustra monte ufep arangam montem Xylinces Aethiopes. Pofit quod Alchalmees Aethiopes.

	Poit quod Alchalinces Ae	thiopes.				
	Ciuitates in regione nominantur					
ı	iuxta litus hæ					
	* Autolalæ	10	23	1		
ı	Thuilath	11 1	21	Î		
	Tagana	12 3	20	1		
ı	Magura	12	15	+		
1	Vbrix	14		1		
١	* Iarzitha		13	3		
ı	Super Nigirem auter	16 }	12	#		
ı			1			
ı	diffitæ ciutates					
	Thalubath	18 3	22			
ı	Maluchath	20 }	20	7		
ı	Tucaba	18	19	2		
	Byntha	20 ‡	21			
ı	Et sub fluuio ciui					
1	Anygath	20 1	14			
ı	Apud ipfum fluuium	à parte e	ius			
	Septentrionali	•				
ı	Peside	19	18			
	Thige	21	17	1		
ı	Cuphe	23 4	17	î		
ı	Nigira Metropolis		17	3		
ı	Vellegia	25 3	11	2		
ı	Tagama	30	17	,		
ı	Panagra	31	16	ŧ		
8	A parte meridionali fi			3		
i	Thupe	26 ½	16	ą		
ı	Punie	18		3		
ı	Saluce		17			
ı	* Thamondocana	19	17			
ı	Dudum	23	17			
ı		21	15			
ı	Iterum iuxta principium					
ı	Silice	29	24	ž		
ı	Buthuris	31	24			
ı	Anygath	33	24			
ı	Thabudis	34	22			
ı	Sincathorium	34	23			
	Capfon	34	21			
	Circa originem Ciny	his fluur				
1	Gelanus	40	20	I		
ı	Vanins	41	22	Į.		
1	Samæ	43	23	-		
ı	Bouta	19	21	1		
10	Bedirum	41	21	2		
-						

21

-	Tumelitha	41	19		
-	Sub Gira fluu	io			
-	* Gira Metropolis	36	18		
	Et apud ipfum à Ser	entrion	c		
	Thycimath	38	19	3	
	Gua	39	19	-	
•	Badiath	40	17		
	lícheri	41 1	16	¥	
-1	Tucrumuda	41 1	15		
	Thuspa	43	17	3	
	Artagira	44	18		
	Rubune	46	15		
	Lynxama	48	20		
	Iufulæ autem Libye adi	acentino	cea	10	
	occidentali				
	Cerne infula	5	25	3	
	Iunonis, quæ Autolaa infula	8 8	23	1 2	3
	Et fortunatæ inful	æ			

Fex numero

Aprofitus, uel inacefilibis infula 1 16

Hera; hoc eft lumonis infula 1 15

Pluitana infula 1 14

Cafperia infula 1 12

Canoria infula 1 12

Pinturia infula 1 10

Pinturia infula 1 10

AETHIO!

CAPVT VII.

TABVLA IIII. APHRICAE.

ETHIOPIA qua fub
Acgypto cft, definiur à Septe
trionubus expolitio latre Li
byæ ac Acgypti.
Ab occaliu parte interioris Li
byæ, sizra linie acypolizam per

oya juxta linea expolitam per meridianii Darnis, ufiq auftralem Libyae finē, quieft 31 \$\frac{1}{2}\$ te auftralior eff 3 \$\frac{1}{2}\$ A meridie linea, quae extenditur \(^1\) finē huius, iuxta relequ\(^2\) interior \(^2\) Achtiopi\(^3\) ad Rapti promont. cuius fitus \(^7\) 3 \$\frac{1}{2}\$ at Rapti promont. cuius fitus \(^7\) 3 \$\frac{1}{2}\$ at Rapti promont. cuius fitus \(^7\) 8 \$\frac{1}{2}\$ at Rapti promont.

Abortu ucròfolis reliqua Arabici finus parte, & deinde mari rubro, ac Barbarico pelago, quod uses Raptu pertingit promontaiuxta de feriptionem littoralem hanc

 Polt Bazium promonto, quod dictum eft

 Prionotus mons
 63
 22 ½

 Cherfonefius
 65
 22

 Mnemium promont.
 65
 ½
 21

 Ifius mons
 6
 ½
 21
 ½

 Bathus uel profundus portus 65
 21

Dioscorum

Canarle infule bo die dieuntur ab Hi Spanie exculter für Spanie exculter für Sperie exculter für Teptem habinate, und einer für Sperie excultere, Cada mulfun ein-er-a funt tenne (sperie Prolemens tradet, Or box loco sunt Hesperiele (spille Cap) tos uniter für Box die Vigille Cap) tos uniter registation für minio regis Portus minio regis Portus

frigens notte fer-

Astheria prins er Atlantis Plinius, Lofephut Chufeos à Chut filio Cham cognomnat . Rea gnum Nubia boudie dicitus quam totan effe chriftia num refert Brocherdus monda

galie.Petrus Mare tyr decade prima.

pud Plinium & Garama Metropolis glino,ubi four die

Plymony Lionals



	Diofcorum portus, ucl Ca	ultoris & Pollucis			
	Dimetris, hoc est Cereris Scopias promont.				
	65 } 20	4			
	Aspis promontoria	65 1 19 1			
	Diogenis promont.	65 3 19 3			
	Satyrorum mons	65 19			
Pentedadylos Plia	Monodaculus mons	6) 1 18 1			
-	Gaurus mons	65 } 18			
	Theon Soterum, hocefte				
	Euangeliorum idest bono	65 17 17 1			
	portus	65 1 1 17			
Epitherias Plinio.	*Ptolemais ferarum	66 16 1 1			
Sebatticum Stras	Sabaftricum os	65 1 16			
boni.	Ara amoris promont.	67 19			
	Magnum littes	66 14 ‡			
	Colobon terminus pmor				
	Et in Adulio				
	Sabath ciuitas	68 1 12 1			
	Montuofa Cherfonefus	68 12 2			
Aduliton Plinio.	* Adulis	67 11 }			
	Croni uel Saturni promot	11.68			
	Antiochi Silen	72 10 \$			
	Mandaith uicus	73 1 4 10 1			
	Arlinoe	73 1 4 10 3			
	Post angusta in n				
	*Dire ciuitas	74 2 11			
	Postca in Aua Aualites Emporium	1			
	Malao Emporium	74 8 1 1			
	Mondi Emporium	78 ‡			
Blofilicas Plinio.	*Molylon promont.&I				
	Cobe emporium	80 8			
	Elephasmons	81 7 1			
	Acanae Emporium	82 7			
	* Aromata promot.& er	nporiu 83 6			
Azmian bic pro-	In Barbarico	linu			
montorium Hifpa Lium declum memi-	Pano uicus	82 5			
mit Plinius, C Pto	Opone Emporium	81 4			
demens ipfe Supra	Zingis extrema	81 3 1			
hba.cas7.	Phalangis mons	80 3 3			
	Apocopon	79 3			
	Noti cornu promont.	79 Auftralis:boc 1			
	Paruum litus	78 eft ultra equi- 1			
	Magnum litus Effina Emporium	76 nochalem. 2			
	Serapionis portus & pmo				
	Tonice Emporium 73 A	uftralis 4 \$			
	Raptiflu.oftia 72	Australis 7			
	Rapta Metropolis Barba				
	diftans 71	Australis 7			
	Raptū promot. 73 1 1	Australis 8 1 1			
	Reliquum uerò Nili, post				
	describetur per uicos ei att				
	tus ita fe habet.				

	Post Pielcin & magnum	Cataracte	m, cuius
	tus habet gradus	60 1	22 1
	Ab occidentali par	te fluuij uie	ihi
	politi funt		
ł	Talitia	61 1	22
ı	Boum	62	22
I	Autoba	61 1	22 1
ı	Phthur	61 4	22
ı	P.ftre	61	20 1
ı	Premythis	61	20 1
ı	Abuncis	59 I	20
ı	Cambyli Erarium	19	18
Į	Erchoas	19 1	18
ı	Satachthæ	19	18
ı	Mori	68 1	18 4
ł	Naci	62	19 1
ı	Thatis	61	17
ı	Ab orientali parte fl	uuij uicus l	ni fune
ı	Pnups	62	22 2
ı	Berithis	62 ‡	21 1
ı	Gerbo	62	21
ı	Pateta	61 }	20 1
ı	Ponteris	61 2	20
ľ	Premis parua	60	19 1
ı	Arbus	60	18 1
ı	* Napata	63	20 \$
ı	Sacole	63	19 1 18 1 20 1 19 1 18 1
ı	Sandace	63	18 1
١	Orbadari	62 }	18
l	Premis magna	62	17
ı	25770		

Candaces regions fuiffe ingt Strabo.

Phthuris Plinio Aboccis Plinio.

Priminuocat Phy

MEROE IN

CAPVT VIII. TABULA IIII. APHRICAE.



Efer

IN C infula efficitur Mes roe regio, à Nilo fluuio, ab occafu aifluente, & ab Aftabora fluuio, qui à parte est orientali. In ca ciuitates hæ funt

* Meroe 61 16 引点 61 15 61 3 13 Darum tricus 12 Posteà coniunctio Nili & Astapodis

61 Posted coniunctio Astaborae fluuij, & Astas podis

62 ½ 11 ½

Posteà ubi Nisus unus efficitur à fluentibus

amnibus ex duabus paludibus fuperiacen 60 Septentrionalis 2 Paludum autem ca, quæ maxime occidens Australis 57

g 4

Meroe Regio , Ela Jaba bodse dicetur in qua dinum Mas predicaffe ferme. Hec,lojephoteffe, eft sile Saba, unde ad Salomonem pro fech eft regme.

Aflabora & Afla pum Mels Planus er Solinus upfum met Nilum effe da. eunt, qui duobus hu brachijs Meroes intercludit.

Quæ ucrò orientalior est 65 Austra. 7 Coloe palus, ex qua Astapus fluit 69 ægno. Et procul à fluminibus mediterraneæ ciuitates funt Auxume,in qua regia

Montes autem nominantur in regione ab oc

cafu Nili adiacentes per totum Nilum,qui co

muniter dicuntur Aethiopici montes, quoru

Et Coloe ciutas (Tolen Plin.)

Et Maste ciuitas

65

62 Septetri. 4 \$

65 Aultra. 4 \$

Hinc Candaces re gine eunuchus à Philippo baptiza tus acto.s.

+Quia in subter

agunt ind Find

mag in did was

port. Dionyfine or

Homerus Erebos

nocant , Diodorus

Volgios nulgo ap-pellari tradit. Pli-

moregio Michoe

Humana noce ferè

earent, ut firidere potius quam loqui mideatur, aluntur

Megabari Stra .

bont , Adiabaras

minatos aut Pli-

é ferpentibus.

est nuncupata.

rancis cauernis ob nimios calores

55 23 & 55 8 9 Ab orientali autem parte Nili mons, qui Gar bato dicitur, Cuius mediu habet gradus 69 Et Elephas mons 78 luxta uerò paludes & montes, qui Pylæi dicus 65 Acquino. Et Maste mons 68 Australis s Appellatur autem universaliter totum litus, quod cit iuxta Arabicum & Aualitem sinum Regio + Troglodytica usep montem Elephão tem,in qua & Adulitæ, & Aualitæ. luxta eiule dem nominis Sinus. & Mosyli supra eiusdem nominis promont.& Emporium. Quæ aute hine est uses ad Rapti promont.maritima tos ta uocatur Barbaria. Quæ uerò interior est Azania, in qua plurimi funt elephantes. Parte autem regionis ab orientali parte fluin post Baziu pmot.quod gradus habet 61 22 1 Tenent Colobi. Post quod uersus meridiem

Auxumitæ, quorum litus Et Soboridæ. Posteà Molibæ, & # Megabar di, & Nubæ, qui maxime occidentales funt Aualitarum, Postea sub Molibis Blemyes. Sub quibus Dedacæ. Et inter Astapode ams nem & Garbatum montem Pechini. Quibus occideratiores funt Struthophagi Aethiopes. Australiores autem monte sunt Catadræ, & Myrrhifera regio, pertingens uscp ad Coloem paludem. Poit quam Mastitæ uses ad Nili

Tabieni. Post Syrtibes. Post quos Apiri.

Posteà Babyllini, & Rizophagi. Post quos

paludes.

Regionem autem, quæ ab occasu est huius par tis Nili fluun tenent post magnam Cataracta qui triginta Scheenum incolunt, inter montes Aethiopum & Nilum amnem. Post quos sis militer uersus austrum Euonymitæ. Post mes dia Aethiopia, & Sebridæ. Copræhendit auté genera hec. & Meroen infulam. Post que subs tacent Gapachi. Sub quibus Proemphanes. Sub quibus Duppi. Post quos Elephatopha gi Acthiopes. Sub quibus Pefendaræ. Et fus pra paludes regio est Cinnamifera, Inter Nis lum autem & Astapodem fluuiu ad Meroen intus Memnones. Et qui australiores sunt Apei, Reliqua regionis, quæ occidentaliora funt Aethiopum montibus, tenent post hares nosam & aridam regionem, qui iuxta Phazas cam, & Macalitem, Postea Scynitæ & Tralle tæ. Post quos Daradorum est genus. Posted Orypei uenatores. Post quos Nygbenite Ac thiopes. Infulæ autē iuxta Aethiopiā, que fub Acgypto est, hæ sunt. In Arabico quide sinu Astarte insula 22

Ara Palladis infula 66 2 21 ì Gyplitis infula 19 Gomadeorum infulæ duæ 62 19 Myronis infula 67 18 Cathatræ que etiam Chelonitides

dicuntur, infulæ duæ 68 Thristides insulæ duæ 67 2 17 Magorum infula 68 16 Daphnine infula 68 1 ž 15 Acanthine infula 68 15 Macaria uel fortunata infula 68 14 Orneon uel auiú infula 60 14 Banchi & Anthibacchi 69 1 ‡ 13 Panis infula 68 } 12 Diodori infula 70 12 Isidis infula 70 11

In finu autem Aualite Mondi infula

Post Aromata uerò insulæ hæ Amici infula 84 Menan infulæ duæ 83 Myrsiace insula Ab oriente harum infularu pelagus Hyppas

dis uocatur cui coniungitur ab ortu folis mas re Indicum usco orientem

ETHIOPI INTERIORIS Situs.

IX. CAPVT

TABVLA IIII. APRICAL

V AE uerò huic regioni, & toti Libyæ subiacet Aethios pia, terminatur à septentrionis bus lineis expolitis meridianis dictarum regionum, eis nempe quæ ex magno sinu exterioris

maris uses ad Raptum educuntur promonto. quod gradis habet 73 1 Austra.

Prætered parte oceani occidentalis iuxta mas gnum linum,

Ab occasu uerò & meridie terminatur terra incognita.

Abortu

Cytis Plinio, topa zi ferax. Marca Plinio.

Dapnidis Plinio.

Bacchias & Antl bacchias Plinio.

Isdis portum fac cit Pliniut, Strabe Ifidis templum.

Incognita, hodie #

Infrats use, ad ca put bone spet, Ca bo de bona speran fa,latit.merad sa. grad

grad.

4-V bi nanc Melin
de regnum.
Madegafear infulå-fine infulå fanen Georgij nominant, licet accole
fint Machometi-

Regnum Senega, Gambra, & Gi-

Regnum Meli, or Nebeorum, or ter ra papagay seupsitacorum, Ab ortu autem, à Rapto promontorio Barba rico finu, qui dicitur Afperum mare, propier acftus uso ad prassum promonto. Deinde ter, ra incognita. + Prassum auté promonto, gra dus habet 80 Australis 15

Huic adiacet ab asstiuo ortu insula nomine

Menuthias, cuius politio 83 12 Hunc quidem finum circumnhabitant Aethiov pes antropophagi. A quoru occidentali parv te pertingit Lunæ mons, à quo Nilli paludes nues fulcipunt, & Lunæ montis fines gradus habent 37 Auftralis 12 ½ 8 57 Auftralis 12 ½

Supra autem ipfos funt Rapfij Aethiopes. Mapnum uero finum, qui ad occidentale ocea num eft, tenent Ichthyophagi Aethiopes. Et ex his mendionalulfum ufoj ad incognită ter/ ram, qui communi uocabulo Hefperij appel

lantur Aethiopes.

Orientaliores autem funt Athace Arthiopes. Adhuc autem uerfus oriu, juxta toram Libia, Regio multa Acthiopum eff, in qua Elepham tes candidi omnes gipunitur, & Rhinocero tes & Tigrides. Juxta autem terram incognitam Regio Acthiopum, qua latiflime exteruditur, uocature f Agulymba.

Habet uerò Regio cum alios montes multos

& magnos, quorum plerico nomine carent, ad incognitam ulco terram. Qui uerò ad nos

ticiam peruenere, hi funt Dauchis mons, cuius mediu 15 Auftralis. 13 lon mons, cuius medium 10 Auftralis

Xiphae monus mediū 25 Auftralis 8 § ½ Mefche mons cuius mediū 25 Auftralis 13 Barditi montis medium 45 Auftralis 13 Barditi montis medium 45 Auftralis 14 Ba auftro ucrò habitablis noftra ufiņa dpo ulum auftralēm "ubi nobis incogniti habitant gradus funt 73 ½ ½. aut integri gradus 74

CLAVDII

Geographica enara rationis Quara tus Liber explicit.

QVINTVS

habet

Expositionem primarum partiu magnę Asię, fecundum subiectas protuncias & prefecturas Ponti & Bithinia.

Regionis, quae proprié Asia dicitur.

Phrygiæ. Liciæ Galaciæ.

Paphlagoniæ. Pamphiliæ Capadociæ.

Armeniæ minoris. Ciliciæ.

Sarmatiæ Afiaticæ.

Colchidis.

Iberiæ. Albaniæ.

Armeniæ maioris.

Cipri infulæ. Syriæ curuæ.

Phoeniciæ. Paleftinæ Iudeæ.

Arabiæ petrofæ. Mesopotamiæ.

Arabiæ desertæ. Babyloniæ.

ONTIET

Situs.
CAPVT I.
TABVLA I. ASI AE.



ONTVS & Buthynia terminatur ab occafu, orepōti & Thracio Bosphoro, & parte Propōridis, juxta deferi ptionem littoris hāc, Bithyniae, quod ad os pōti

promontorium est,in quo fanum Dianæ 43 1 16 43 点 42 量 * Chalcedon 16 Acritas promontoria. 56 1 4 42 1 Trarium 42 Olbia 57 42 Aftacus * Nicomedia 57 42 Posidium promont. 16 42 Afcanii flu.oftia 57 42 4 Ascania palus 57 42 41 號 Dascylium

Turchian maios rem, hane totam prime abula cher fonefiim nocart, qua er Afia minor: ahi Nataliam fiie Anatoliam ap pellast. Bithyniam primo Bebryciam, dende Mygdonid dillem Solums sit.

> Giro bodie. Procerafts, prim Plinio, Calcedonen fis fynodus.

Nicea Plinio. Aftecense finns Strab. Nichor turcis,nen tis unigo Comidia.

Dafcylos Mele, Diafquillo bodie.



		_	
Myrles Plimo	*Apainja	46 11 4	41 1 1
Lycus and noce		16 4	41 1
tus Planio	Fontes fluin	17	40 1
	A septentrionibus termin		
	xini , Cuius descriptio pe	of on & A	ponti L
	hoc est Diana fanum	on os cer	d tennique
Cabo de potino.		1 /	. 1
Carps hodie cus-		56 ± 4	43 3
865.	DCH: J. QG:-	57	43 4
Fenefia.		57 #	43 4,
Aqua unigo. Saparis, alijs Cora	Calpæflu.oftia	57 3	43 ft
lim, mulgo Zagari.		58	42 1 :
	I Immania.comacino	18 1	42
	Secunda flu.conuersio	61 4	42
	Tertia flu.	18 1 4	41
	Fontes fluuri	60 1	40 1
	Hyppinflu.oftia	58 章	42 1 2
	Elatæ flu.oftia	58 1/2 1/3	43
	Diopolis	18 1 1	43 1
Naxio portus.	*Heraclea ponti	19	43 1
Picello.	Pfyllium	60 ½	43 1
Thio.	Tion	59 ½	43 1
Pyle distat, Porte	Parthenn flu.oftia	60 1	43 1
mi nulgo.	Fontes fluun	62	43 ½ 43 ½ 43 ½ 42 ᢤ
Sefamus olim Pli-	Amastris	60 1	43 5
mio dicla, Su vastro	Cromna	60 1 1	43 1 1
uulgo,	Cytorum	60 1 1	43 1 1
	Ameridie terminatur reg		Dropric
	Afia dicitur,&linea produ	fa à Rhyn	dacoffu
	uio ufcp ad finem, Curtis fit		41 4
	Ab ortu Galatia iuxta Pap	ahlaganıä e	ner lines
	excunte à fine prædicto, h	ocettad (bet mica
	ciuitatem ponti		
	Montes autem in region	61	41.#
	Orminus mons, cuius me	dam cons	res innt
	dus		
			42 \$
	Et Mysiæ Olympus mons	37	41 2
	Tenent autem littora ab	ore mich H	yppium
	amnem Chalcedonn, qua	uero ab 1-	icraclea
	funt ciuitate ules Cytorus	n ciuitaten	n Mari
	andyni.	0	D 60
	Sub monte autem Orminio	Caucones	s.Et lub
	Chalcedonns exteditur Tr	momtis Re	gio.
	Etsub hac Bogdomanis,in	qua uerlus	lohsor
	tum Zigiani		
	Ciuitates autem medi	terraneæ	

	Clitae	60 1	43
	Latania	60 1	五 42 1
	* Nicara (Nicena Synodus)	18	42 1
	Cæfarca,quæ & Smyrdia	ne 16 }	41 1
	* Prufa penes Olympů m	ontë 17	41 }
	Agrilium	57 3	41 1
	Dablis	18 8	41 1
	Dadaftana	19 1	41 5
	luliopolis	60 3	42
	Infulæ autē adiacent Regi		
	talior, Cuius litus	w I	43 1
ı	Et Thynias, quæ & Daph	mulia in	
ı	la	47 3	41 1
ı	Et Erithini scopuli insulæ	18 1	41 4
ı	Et Emana reopun nume	Ju 2	T) 4

Ancora priss, dia de Antogues. Burfe bodie Afen tics imperguence Apollonia Plain

SITVS REGIO prie Afia dicitur

CAPVT II. TABVLA I. ASIAE. EGIO qua proprie Asia

	dicitur, to	rminatur à Septe	n
	trionibus	Bithyma, iuxta e	X
	politam li	neam.	
	Ab occasi	uerò reliqua prop	oõ
	tidis parte	& Helletpunto	
	Aegeog pelago, ac Icario	Mirtoog, iuxta	de
	fcriptionem littoris hanc.	Ex propontide m	III
	noris Mysiæ,quæ in Hell		
	* Cyzicus (Spiga nulgo)	16 41 3	
	Aclipi flu.oftia	16 2 41 1	
	Parium (Adraftia Homero)	16 6 41 ½ 11 ½ 4 41 ½ 11 ½ 41 ½	
	Grenij flu.ostua	15 1 41 1	
	* Lampfacus (cirfe unles)	15 3 41 3	ň
	* Abydus		
	Simoëntis flu.oftia	55 3 41 4	
	Dardanum	55 41 2	
	Scamandri flu. oftia (Kenthu	55 年 41 点	
	Sigeum promont.		
	In Aegeo autem pelag	55 & 41	
İ	ris, quæ Troas	dicitum	1
ı	* Alexandri Troas	55 T d 40 T	ı
ı	Lectum promont.	55 3 40 1	1
ı	Assum (Apollomia Plinio)	16 40 4	4
ľ	Mysiæmai		
ı	Jarganum -	16 2 40 1	ı
ı	Vetus Scepfis	16 4 40 1	ı
ı	* Antandrus	16 1 40 I	
I	* Adramyttium	56 ½ 40 ⅓ 56 ½ 40	ı
	Porofelene	56 1 39 1:	1
	Pirane	46 1 10 1	۲,

18 1

39 ½ ¼ 40 ½

Acolidis

Zelia. Acfapus Straboni. Parafa nulys. Pityufa Homera. Brachism faich Georgijahi Xer-xus poss. Derdenis Acres ditto.

C.farctemerie. Epidem dictur, feu Hellefpostss Phrygis.

A [[in Straboni. Acolis fada Pon. Palefcepfis.

Edonis Plinio. AdvaniteosPlinis.

Pitens , Pitenei populi Strab.

hæ funt Bithymie devolets op woest Sephas nus, A wolldis unte ritn notan. Polmen bodie. 57 57 57

42 } 1 42 Prusa iuxta Hippium flu. 42 章 点 58 Dedacana 12 Protomacræ Claudiopolis, quæ & Bithyniñ 52 } Flauiopolis, quæ & Cratia 60 42 I 43 Timaa 19 1 4 42 1

42

Caici flu.oftia

Fonces fluun



T Charles	Cene promontaria	16 4 39 2
Cant oppula Stra be, Pomponent Ca	Pitane circuffuit Pitane ciu	
R4.	Elæa pergamoru naualia	17 39 ti
sciefbpolii.	Myrina est & pergami To	utiliatua
	17 \$ 39 \$ Inter Elæam autem &	Pitančac Atarnea
	Inter Elaram autemoc	17 ½ 39 ½
	Hydræ extrema	18 1 39
Cyme Tarito	Cuma (Folia nona) Phocæa (Folia netera)	18 1 38 1 1
Mele C Plants.	Hermi flu. oftia	18 1 38 1 4
	Coniunctio Hermi amni	s,& Pactoli flus
	un	18 1 39 1
	Fontes Hermi fluin	60 40
	Fontes Pactoli fluun	59 39
Quici bedic, tur	Ioniæ	I I o. I I
tarun prosincia. Nasiochus Steph.	* Smyrna (Lamires unlge)	18 1 五 38 1 元
Neslochus Steph. 4 Gress, unde Av	+Clazomene	77
polio Graness.	Argenumpromont.	
	Et in Icario p	
Gupopolis diffe,	Erythræ (Erythræs Sibylle)	56 3 38 2 II
Stepb.	Teos	57 6 38 3
	Lebedus	17 3 38
Homeri patrid.	* Colophon Caiftri flu.oftia	17 4 37 2 3
	Fonces Auun	-60 4 39 3
	Colorfor transfer	57 \$ 37 \$
Capat prosincia Quifitasturcaria	Trogulu promont.	57 6 37 3 57 9 37 2
train Hambonso	Mandri Buloitia	
pros diffa Mor	Councho Lya flu.cu ipi	60 60 38 3 62 ½ 39 ½
ger, Ortygia, C	Fontes Maandri Huun	
	Fontes Lyci Au.	60 37 4
	Caric iuxta Mirtoo	17 1 37 1 1
Pyrrib		1 1
11_coms anto		57 ½ 37 č 58 37
Lelyis,Pityufat Anacityi	* Miletus	57 1 36 1 1
La plot dicit	Igitio	57 ½ 36 ½ ⅓ 57 ½ ⅓ 36 ⅓
Schoo C.No		17 章 36 章 並
100	* Myndus Doridis	
-		57 3 36 3 五
TermeriumStre Melicarnaffus,		odic) 37 ½ ⅓ 36
pbyra ol	Ceramus	17 30
Chij caput à	V Crudus cinitas & pro	mont. 56 2 36
firs appella	m. A meridie Rhodie	enli pelago, in quo
	Onugnatos extrema	7 1 D i i
Leruma Pom. le, Planio er S	man Liouville	77 2 1 1 1
ion Lory	Cremo portus	17 \$ 30 \$ 4 18 36
	Phoeniz Cartellum	18 4 36 2
Phyfau Strai Nama Pl	Phusca	18 1 4 36 位
Magri se	des C	19 1 16
oung) I se	Ah amiente autem L.vo	cia à termino post Caus
	num usep ad cum, qui	continet gras
	A quo & à meridie	terminatur Lycia iuxta

Acolidis

B

44

fice for the party of the party

in in Inija

246

14%

of a

-		-1 C	- crime1	
	Milyadem ciuitatem usq	g ad Innen	n , cuius	
ш	Grue	61	37 2 3	
Ш	Et Pamphilia per lineam à	fine præd	icto quo	
П	Et Pampinna per intenna	61 1	18 元	
-11	uscp contineat partes			
-1	Et Galatia per lineam, qua	inde ad ce	minune	
-	Buchinin terminum Hectif	ur uerius c	LETHING !	
-1	xta ferè medium, cuius flex	ionie Grus	continet	
-1	xta tere medium, cuius nex	IOIIIS IIIII	. 1	
-1	oracius	02 4	77 4 _	
-1	Montes autem in Afia	nominant	ur,quoru	
-1	medij fitus nuncex	nonentur	-	
-1			41	Pe
- 1	Et Ida mons (Gargara)	16	A	n.
- }	Et Cimon mons	56	40 5	
- 1	Et Timnus mons	57 3	40 1	T
-		61	40 1	Di
	Et Didimi occidentalia			più
	Et Sipylus mons	19	39 2	di
•	Et Tmolus mons	∮8 ½	38 2	
	Et Mofotes mons	58 }	38 1	
			37 3	
	Et Mycale mons	58		
	Et Cadmus mons	59 3	37 3	
	Et Mimas mons	57 1	38 7	
		18	36 1	H
	Et Phoenix mons	an mina		ľ
	Ciuitates mediterran	icae mino	To To Tal 1	9
	quæ ad Hellespontu	m cit	-	p
		56 I	41	۲
	Eceplis	56 \$	41 4	k
	Hieragerme	30 4		ı
	Phrigia autem, cuiu	is ctiam en		
	Troas mediterrane	a		Г
		55 1	41	1
	*Ilium	a madisers	raneze	ŀ
	Mysiæ uerò maior	s mediter	and I	П
				1
	Apollonia penes Rhida	cu amnen	1 57 41 4	ì.
	Tiponolan pener	16 }	40 4	1
	Traianopolis	57 1	40 \$	ı
	Alydda	3/ 2		ŧ
	Prepennissus		· 40 位	н
		57 3	点 39 1 4	1
		Cententri	onales iunt	1
	Olympini. Occidentiali	ance air T	rimeno chu	П
	Olympini. Occidentiali	Ores auc 1	least autem	н
	meridionales (unt Penta	ademitæ.	Lt in medic	1
	Metadonacedon	ce		н
	horum Myfomacedon Lydiæ autem & Mæ	anim citrit	ares hæ fun	t
	Lydiæ autem & Iviæ	ottial citate	1 40	۰
	Pepere)/ 2	3 7 .	١
	Mosteri (Mossimi Plinio)	18	39 2	١
	11: Carea	57	39 1	١
1	Hiero cæfarca	18 £	39 1	ı
1	Nacrafa		- 1	
1	*Thyatira (Apocalypsis)	58	39 3	
1	Magnelia penes Sipyl	um 58	39 8	
1	Iviagnetia penes S.F.I.	59	39 1	Ł
1	Iuliogordus		1 39 1	1
L	Acgara	57 1		£
-	Hunama	18	38 3	ű
1	Hypæpa *Sardis (Apocslypfii)	18	3 38 4	
	* Sardis (april 1)		18 1	1
1	*Philadelphia (Apocely		1	i
1	louis fanum	39		L
1	Metropolis	58	38	
	Carix	autem		
3		18	38 1	
al	*Tripolis	Jo	3- 2	
-				

Peridi indicio me merebite.
Tensus cinitas.
Didyma Apolis me merebite.
Tensus cinitas.
Didyma Apolis mitora casili, pri fast diciom to dichida.

Sine Tensus motite entre metebolica me metebolica di mide diciom to dichida di mide diciom to diciona di mide
Perperente Plinio,
Mafeeni, Sine Ma
cedonis Hyricani
Cert Tactio, lib L.
Pelopia C'Enbipp
pas Plinio.
Argenta Cornetio
Tactio.

Leleges quondens, Strab.

CLAVDII PTOLEMAL

Diospolis, dei	*Laodicia fuper Lyco	19 \$ 38 \$ 1	Druzon	60 1	39 111	
Rhoas Plinio, ef	*Antiochia penes Mead		Tiberiopolis	60 4	39 1	
in Apocalypfi lo	Itoana(ali Rimona)	19 4 38 4 1	Bleandrus	60	39 2	
mix	Trapezopolis	19 1 38 4	Stectorium	61	39 4	
	Nyfa	19 38 4	Silbium	61 4	39 4	
	Aphrodysias, hocest Ver	eris 19 4 38 2	Philomelium	62 1	39 4	
Anthes prius, er		月8 章 38 元	Peltæ	62	39 1	
Erymna Stephane	1 and benen to To Tente	drus8 1 37 1 1	Metropolis	61 1	39 1 1	
Chora nunc Agas thio lib.a. Belli Go	A POHOTHA (48 MINDAIDIL)	59 克 五 37 克 点	* Apamia cibotis	61 2	38 114	
thorum.	Heraclea (ad albaman)	19 1 37 1 1 1	Hierapolis	60	38 4	dein Cibetas Pil.
Cadow Straboni		58 37 3	Cibyra	60 }	38 11 1	
ali Harpaffa.	Arpafa	58 元 37 元 元	Diocæfarea	61	38 五十五	
200	Ortholia	59 37 五 拉	Sanis	61.	38 1	1
	Neapolis	59 章 五 37 至 章 五	Themisonium	60 }	38 1	
ali Bargaffa.		98 章 37 章 症	Pylacæum	60 }	38 2	
-t - 1 tra	Amyzon	38 4 36 1	Sala	60 ‡	38 1	
Characi dista.	Alabanda	58 m 37 m 37 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m	Gazena	60 3	38	
Stratonicia Stra = bont.	Stratonice	59 37 8	Et populi funt apud Lyc	iam quidem	Lycaos	
PORL	Alinda	19 2 36 1 3	nes & Themisonn Juxta	Bithiniam a	uté Mo	
-	Mylassa Adessus	18 36 1	cadyni,& Cydiffes.Sub c	Juibus Spelt	eni,Post	
als Badeffet.	Hydiffa	58 36 4	eà Moxiani. Posteà Ph	ylacelij. Sub	dripne	
	Idymus	18 1 36 1	Herapolitæ.	177.0		
	Thera	18 36 1/3	Infulæ uerò adiacent Afia			
Phifess Straboni,	Pyitus	19 36 4 19 36 ½ ½	Tenedos infula & Ciuita		40 計量	Alij Celydri uste vit, alij Lencepho
ubi Latone lucus,	Et gens penes Phrys	リタ 36 章 章	In Aegeo autem Lef bos Aeolica infula,cu	perago		ras , at Diodorac
fub Rhodienfibus	Meoniæ in finibu	s Musian &	habet (Maceria cognomman)	uus deienpu	io lic le	ex Troises can
erat ante Turcas.	Lydiæ atos Ph	rvoiæ	Sigrium promont.			dio fatis est man.
	Septe	18 2 40 4	Pyrra	55 55 ‡	40	
	Dadales	18 40 3	Egreffus	対量量	39 3	
	Cadi	18 1 40 4 位	Mania extrema		39 章 点	
Paria dicitur, er	Phrygiæ magnæ	Ciuitates	* Mytilene		39	A que nunc tota in
Bebricia.	Synaus	18 41 4	Argenum promont.		39 7 4	fuls Mytilene dici
Dorilaum Plinio.	Dorylæum	18 4 41 3	Methymna		40	taer.
	Midaium	19 1 41 1	Antiffa	55 4	40	
	Tricomia	60 41 8	In Icario uerò pelago	infulæ hæ		
Andira Strab.	Angyra Phrygia (Ancyra Plinic Nacolia		Icaria (Macris Doliche dicta)	16 1 1	37 🚦	Ichthyoe[[aprima
regia crat Turca	Tribanta	59 41	* Myndus		36 責 点	
rum ante Conftan		19 3 40 1 1	* Chios ciuitas (Macris)		38 1 1	Etalis dicebatur.
tisopoliss.	Dioclia(Decels) Amorium	60 40 2 3 12	Phanæa extrema		8 4	
	Abrostalæ	60 ½ 40 ½ 60 ½ 40 ½ ᢤ	Posidium Sami insulæ ciuitas		18 至至	Pathmor.
	Cotiaium	60 ½ 40 ½ ⅓ 58 ⅓ ·40 ⅔	Ampelos extrema		37 克克	Cyperific Perile
-	Azani	19 40 1	In Myrtoo autem pel	56 g 3	37 1	mas, Anthemus postes, dende dis
	Conna	19 4 40 1	Arceline infula			da Melampiryla.
7	Lyfias	19 1 40 1	Begialis		17 16 ½ ‡	
	Cercopia	19 1 1 40 4	Minya			
	Eucarpia	60 40 6	* Altipalæa ciuitas	44 8 4	x 2 1	Vas ex Oxlali-
	Prymnesia	60 1 40 1	In Rhodiaco autē & C	arpathio pel	3 1	bus infulu.
Docimic.	Docimæum	60 4 40 1	Symeinfula	56 § 3		Syms Streb.
Synage print, Stes	* Synnada	60 1 1 40 1	Celi Ciuitas	16 1 3	, ,	Cafus Plinio.
phane.	Gammaufa	61 \$ 40 3	* Co ciuitas (Coos,Coum)	57 3	6 4 4	Longoum hodie,
	Melitara	61 1 40 1	Carpathi infulæ d	escriptio	,	Aftypbales olan.
	Iuliopolis	61 1 40 2	Thoantium promont.	57 3	4 }	Escarpanto unigo.
-	Acmonia	19 1 3 39 3	Ephialtium promont.	57 3 31		
	Eumenia	60 2 39 1 2	Posidium ciuitas	57 3 35	5 1	
					Rhodi	

Rhodi infulæ descriptio Ophinfa, Telebia 35 134 58 Panis extrema m lets feb Ter 18 £ 35 esoft. Camirus Lindus Iliffus LYCIAE

CAPVT III.

ASI AE. TABVLA I.

Crys Planie

Trimeffee Strab

Secret Print

Habeffer promo

Loryman Strabo

Caput Chelidonia

phofilir Styaboni

Gregus Plinio , t

lege Cragu

Cyane Plini

Solyma Strabot

Tios legenda

Sagalaffus

Delde

Y C I A terminaturaboc cafu & septetrionibus Asia,ius xta expolitas lineas. Ab ortu uerò parte Pamphis

hæ, quæ à fine eft Aliæ uses ad mare, per Masicytum monte.

35 計点

Cuius finis, qui supra mare est gradus 61 1 36 1 A meridie autem mari Lycio iuxta littoris de

scriptionem hanc Post Caunum Calinda (Calymus Strab.)

(Chydæ	19	111	35	111	2
(Carva		3 3	37	231	ī
Ī	Dædalo locus	60		35	231	I.
ľ	Telmefus	60	3	35	231	12,
ŀ	Xanthi flu.oftia	60	3	36	1	
ı	Fontes fluury	60		37	3	
	* Patara (Peterehodie)	60	1 2	36		
	Antiphellus	60	2	36	3	
ľ	* Andriace (Gorente nulgo)	60	14	36	3	ń
١	Lymyri flu.oftia	61		36	3	
۱		60	2	36	3	Š
١	Apiræ Hiera uel sacra, pmotoria	61	1 2	36	4	
1	Hiera uci iacia pinotoria	61	3	36	1	
١	Olympus ciuitas	61	1 1	36	1	i
4	Phaselis Et Cragas mons cuius med	diam	con	tine	21	a
3	Et Cragas mons cuius inci	60		16	1	
5.						
	Ciuitates uerò funt in Lyc	14 1110	CHIEC			
	cinca montem Craga	mich	110			

DOM.	Litateno	· Jimes co	ntinet f	mas
io tu	Et Cragas mons cu	uus mediuiii ee	36	1
ugus.	dus	60	30	3
	Circipates uero luni	in Lyda medi	errance	-
	circa monten	n Cragantem.		2
	Cudas	19 1	36	3.
Plinio.	Cydna Sembra	19 3	36	12 12 12
	Sembra	19	1 36 36 1 36 1 36	草拉
	Octapolis	16	16	1 2
	Comba	19	1 26	3
aboni.	Sidyma	19	1 1 26	1
	Pinara)9	3 3 37	1 .
	Araxa	59		
colum		60	36	3
-		60	4 36	
	1 Janance	uté Masicytu c	iuitates	hæ
ict mor	a pud monte.	60	4 36	1
-	Corydalla		3 26	11

١	Rhodia		51 2		36 3	3	N
ı	Trebenda	-	61 2		37, 4		ı
ľ	Phellos		60 1	五	36		١
ı			61		16		П
ı	Мутта		61	J.		i	
ı	Limyra		3	14	,- ,		ш
		Myliadis					а
	Podalaa		60		37	3	ı
	Nyfa		60		37	Ŧ	
	Choma		60	1	37	3	
	Condica		60		37	\$	
	Condica	Carbaliæ pa	rs				
	ln .	Caronnel	60		37	4	
	Bubon		61	,	37	í	
	Oeneanda			1	37	i	
	Balbura		60	3		z	
		ulæ uerò adiac		.yea			
	Maximainfi	ula	60	ŧ.	35	7	ļ,
	Dolichifte it	ıfula	60	2 4	35	2	4
	Chalidonia	scopuli quincy	61	1	36		

GALATIAE

TABVLA 1. ASIAE



ALATIA limites habet, ab occasu Bythinia & partem Asiæ,iuxta exposita lineam. A meridie Paphilia, à praefato phet, se refertiofe iuxta Aliam termino, ulcu ad parallelum,qui conunct gras

64 \$ 38 1 1 Ab ortu uerò partem Capadocia, qua est ab hoc fine ules pontum, uxta litum, qui conv 65 3

A septentrionibus partem ponti secundum

descriptionem hanc Post Cytorum ciuitatem littoralem 61 2 Climax Caltellum 43 44 * Theuthrania 61 44 61 Carambis extrema Zephyrium 61 2 Callistratia 62 Abroni mænia 62 Cimolis 62 11 43 11 Armene 43 131 63 \$

Stephane uicus 63 1 44 * Sinope 43 63 Cyptalia (carofa usigo) 64 43 Zalıso Au.ostua 64 4 43 Galolum 43 2 64 Halis Au. oltia 41 4 64 Fluun conuerfio 43 位 65 * Amifus Montes in Galatia funt memoratu digni

I I Rhodiopolis Plin.

Myra Plinio C

Poddic Plinia

Candyba Plinin.

moends Plinio Ocnoundres Stras

Stegifta Plinio. Doliche alijt. Chelidonias infu-las tres posit Str4=

Tripoli COMMINA

Caftellas bodie. Arceni unigo. Quesoli unigo.

S. firph anns.
Sinops hodie, Minthrodates patron
Or fepulcirum.
Ammas dicitur. Geripo bodic.

Enetia prius Sabes lico dicta Samifo.

Ole	of Olyfas mons cuius me	ediū 63 42 }
	Et Didymi orientalia	62 41
	Et qui uocatur Celarne	orum rumulus cuius
	medium	67 1 10 1
	Et quæ ad mare fimt e	enentur ab his qui inco
Pylemenia l		, In quibus ciuitates &
prim dilla Plis d Pyle fla . qui Partheni	in, uilla meditterranea	, an quibus ciultates oc
d Pyle fla . qui	A Zagira	61 7 41 2
Parthosi	Plegra	
	Sacora	2 T/ 2
	Helua	63 1 43 3
	Tobata	61 3 43
Ginapolis , cap	W Communati	62 3 43
ртониссе Тиго	Calara	63 43
PR	Xoana	63 3 43 4
	Dacafya	63 4 43 4
	Mosium	61 \$ 42 3
	Sacorfa	61 立 42 多
		62 42 4
children and the	Pompeiopolis	62 2 42 4
Cinicia, Mithrid.		62 4 42 1
and and a second	I wandiaba, dua ce I doll	2 Claudiopos
	113	63 4 42 4
	Sabanis	63 1 42 1
	Titua	64 \$ 42 \$
	Eufene	64 8 42 3
	Intra Paphlagonia ma	ois occulousal
Tolyfobogi, Teli-	I min + 1 ombold in d	uibus civitates
Alobogy Straboni.	* I nerma Colonia	61 1 42
Pefinunte Dyndy		61 41 1
menom CF Cybelê nocât, ibi Gordini	Vindia	T' 2
modus oftab Ale-	Anarus	3 4. 3
xadro refeiffus.	Tolasthachora	7 7 3
	Vetestum	7 40 2312
	Post quos quasi ad o	oz g 43
	Tectofagæ funt, In q	tubus cursons
Mediscus nune di	* Ancyra Metropolis	4. 9
runt, tefte Ra. Vo	Olenus	
leterrano.	Corbcuntus	7 7
	Agrizama	2 4. 5
10.	Vinzela	62 41 1
	Orofologia	62 1 41 1
	Sarmalia	63 41 3 五
	Dictis	63 41 五
	Carima	62 3 40 1 3
	Landosia	63 40 3
-	lis ctiam magis orier	63 7 40 4
	Troemi, In quibus co	waies tunt
anian, dij Ta	Tanium	
brow nocent.	Lascoria	63 2 1 41 3
	Androfia	63 4 42
Adrope als diffe.	Claudiopolis	64 \$ 42 1
	Cariffa	63 1 1 42
	Phubatena	64 3 41 3
	Dudufa	64 2 41 1
	Saraios	63 1 3 41 3
	Vcana	64 1 40 1
	v carrie	64 2 40 111
		-/

	Raftia		
- 12		64 1	41
	Sub prafatis gentibu	shahierne Du	- C-3:
	tæ iplis counch.Sub	O. D	oretimini.
	the spins Columen Sub	iltis Byceni, č	X pars Ly
	caparation driphis dr	nitates	-
	Penteneffus		
	Ecdaumana	62 4	40 1
	Ecdaumana	63 }	43 多元
ı	Siuata	64 4	40 11
ı	Ardiftama		40 1五
		64	40 3
1	Cinna	73 3	40
1	Congultus	62 4	
1	Tetradium		39 1 1
1		63	39 1
ı	Laodicia combusta	62 4	39 4
1	Vafada		
ı	Perta	64	39 音 元
ı	Perta	64 1	19 1
П	Posted sub ijs ab c	occidentali nla	027000
H	eft Pifidiæ,&c	Pia Pia	Rabara
п	A. off Findiation		-
г	Apollonia	62	39 1 4
L	* Antiochia Pilidiæ	40 X	
ı	Ambiada	62 1	39 4
		61 1 1	39 元 39 元 39 元
Į.	Neapolis	62 1 1	20 4
J,	Ab ortu uerò solis est l	County De	32 4
l	and of the delogotis ell i		
	Sauatra	64 }	19 4
L	yftra	64	39
r	← Ifaura		
ı	T T	63 1 1	38 4
	In medio autem Oro	ondici pens.&	Citutatee
A	Aifthium	61	- dies
			39 4
×	Pappa	63 }	38 計量
		-	. 1 12

PAMPHY,

CAPVT TABVLA 1. A SI AE.

AMPHYLIA termis Mopfopia cog natur ab occasu Lycia & pare

natur ab occafu Lycia & par/
te Afiae iuxta expolită lineă.
A fepterionibus uerò Galatia iuxta dictii Galatire latus.
Ab oniet Cilica & parte cupadooar iuxta lineă, quae cit à fine uerfus Galatiă, ufiça al Pamphiliu pelagus cuus finis ad
mare cotinet gradus

3 1 1 5 1 1

A meridie uero ipfo Pamphyliæ pelago, juxta
deferibitionem hane.

descriptionem hanc Post Phaselidem ciuitatem Lyciæ

Othic littorales Pampl	iyliae	, cite		ı
Olbia Attalia Cataracti flu. oftia	62 4	36 36	1 1	
Magydis Ceftri flu.oftia	62 }	36	12 1	0
Eurymedontis flu.ostia * Side	62 1	36	1	0 20
Ciliciæ asperæ ciuitate Coracensium	slittora	1 36 les	3	3

Satdiaregia,

Syldra



			. 1 1	- 1 21
- 1	Syldra		63 1 1	36 1 4
		aut funt in pro	umcia me	CHECK
ris nic dicitor	ranex	+ Phrygiæ qui	acm Pin	Ti aC
Cerum promote	* Seleucia P	ilidiæ	62	38 ½ 38 ½ 38 ½
com caput Se	* Deleticia p	(Cafarea Plinio)	62 1	38 1
tar Scandelor.	* Annoch	2 (Cajartariano)	61 1	18 章
III Manua	Antiquum l	Sengos	61 1 1	38 章 柱
	Baris			38 1
	Conane			38 4
	Lyfinia		61 ‡	
	Cormala		61 2	37 克克
	Comme	Carbaliæ autc	m	. 1
	Cretopolis		61 4	37 ½
			61	37 3
	Pogla		61	37 3
	Menedemi		61 1	37 1
	Vranopoli	S	61 4	37 3 37 3 37 4
	Pifinda		62 1	37 2
	Ariaffus			
	Corbafa		62 }	
	Milyas		62 1	
	- mi (Tus .	62 2	37 4
	Damph	liæ uerð medit	erranea c	intates
	Pampi	nac acres	62 4	
Pergs Plinio C	* Perge		62 1	1 36 1 1
Strabos			62 1	36 1 4
Afpendus	* Aspend	us not		,
		Pissdiæ aute		38 4
	Prostama		62 4	
	. Adada			
Addes Strebe	Olbafa		62 }	38
	Dyrzela		63 3	38 3
	Orbanas	3	63 1	38
			63 1	4 38
	Talbond	d C-lonia	63	37 1 3
	Cremna		62 1	1 37 3
	Comacu	m		3 37 3 3
placifii Pla		US (Petneliffut Strab.)	63 4	
Deside Lie	Vnzela			37
	Selge		63	3/ 3
Seign Strab	Cilicia	e Trachiæ siue	alperæ m	17 1 f
	Lacrte		63 3	3/ 3 44
	Caffac		63 3	3 37 五位
			63 :	37 克
	Lyrbe	· Circ	63	37 2
	Colobr		64	37 1 1
	Et Bera	ilæ autem adiae	cont Pam	
	Infi	ilæ autem adiae	62	1 36 ½
	Cramb	ula infula		
Amdebufa 1		ifa infula	63	4 35 2
ancernia :	-	-		0
	1	ADI) /	

CAPPAI CIAE SITVS.

> VI. CAPVT

TABVLA 1. ASIAE



APPADOCIA termina tur ab occasiu Galatia, & parte Pamphylia: juxta exposită lis Pamphyliæ iuxta expolită lis despessor anne neam à poto usep finem, cuius pedocien. litus cotinet gra. 64 37 3 Ameridie Cilicia, iuxta lincă,

quæ inde per Taurum uses ad Amanumonte pducif uses finê, cuius situs 70 37 ½ Prætered parte Syriæ, quæ inde est per Amas num montem ad Euphratis partem, quæ cons tinet gradus Ab oriente Armenia magna iuxta Euphrate quide, à præsata parte Amani montisusque ad couersione eius, quæ maxime septentrionalis, ad ortű tédit, cuius gra. funt 72 Post hac linea, qua est suxta montes Moschi

cos usep fine, cuius positio habet 72 144 1 4 A septentrionibus parte ponti Euxini, quæ ab Amisso Galatiæ protenditur usca ad dictum

Litus igitur partis huius habet descriptionem

eucosyroru cubitus	65 4 43 3
_eucoryrora cubitas	66 43
ris flu.oftia	4 4 41 3
Prima flu.flexio	67 4 41 3
Secunda Au. Acxio	66 413
r Q.,	68 41
Ponti Galatici circa phan	agoriam campum
City Caracia and Landon	66 4 43 11
*Themiseyra (Fededa unilgo)	66 1 43 1
Herculis promont.	
Ponti Poler	moniaci
Thermodotis flu.oftia	67 43 4
Fontes fluin	68 1 42 1
Polites indus	67 2 43 12
Polemonium	67 1 43 4
Iasonium promont.	67 1 1 43 1
Cytcorum(Cotyorum Plinio)	67 2 12 49 12
v v	67 13 1 43 4
Ponti Cappadocijiu	xta Sydonem
Ponti Cappadotti	48 1. 43 T
Ischopolis	68 1 43 1
Cerafus	69 4 42 11
Pharnacia (Pharnace Plinio)	
H. Cornis	70 1 43 1

Hysfi portus 70 章 本 43 五 * Trapezus (Trapezuntia) luxta autem Ciffios 43 1 1 Pitiula (Fionda nulgo) 43 ½ ½ necb, Hauthonus

43 ½ ½

43 ½ ¼

43 ½ ¼

43 ½ ¼

43 ½ ¾ Rhizus portus (Reffo sulgo) 71 Athenarum promont. Chordube

71 4 Morthula 71 131 44 Archadis flu.oftia 4+ 3 72 Xyline 44 3 72 点 Cilla flu.oftia 44 4 72 2 Apforrus 72 4 Apforiflu.oftia Vbi feinditur in Glaucum amnem,& in 43 1 72 1 Lycum h 2

Lirus bodie. your alter flu cii Aluens Plano de atur C' Straboni

A qua Themifeye ra prouincia Stra bo.Sed Pom. Mela Themsfeyrum appellat.

> Leona nalgo. S.Thomas. Cecino bodie. Strifonda unigo. Sidena alije. Tripolli nulgo. Zefano. Platena.

Trapezonda, Mes tropolis puncie turcarii qua dicis tur Genech, fine le

> Sentine unigo. Quifa unigo. Arcani bodit.

Abfarus Plusio.

		CLAV	DELVI/	EIM	100	
	Fontes Apfori flu	72 1 4 43	Cocalia		THE PARTY OF THE P	
\$.Gregor	ius. Sebastopolis	72 1 44 1 4	Cordula	69	1 42 1	4 case Traper
	Montes autem m	emoratu digni Cappado	Trapezulæ	70	_ 43	ітретю бан
Artegum p	ciam cinount & A-	geus mons, Cuius fines co	Afiba	70	至 43 克	belleti.
Boccas	tinet gradus 61	\$ 40 \$ 8 66 70 \$	Marpara	71	43 4	
Melete nocat	Ruf Vnde fluuius # N	clas appellants fluenc	Camurefarbum	71	43 3	
fusper quê R. duces in Mefop	Euphrati imilcet iu	xta gradus 71 20 1	Department and a met	72	43 1	
serent trendaps	ent. Lit Antitaurus mon	S. transiens a monte Taux	Præturæ uel præf Zama		nannclis	
	1 ro, uigs Euphrate H	unium in internallo, cuine	Andraca	65	40 1	直
	media pars ad 1 au	rum montem terminum	Gadasena	65	40 1	3
	I nadet 65 ± 28	1 N cm 1 no 1	Vadata	65	4 40 1	社
	Finis autem apud L	uphrate flu.pradus & ipfe	Saruena		3 40	1
	I Hattel 67 5	20 6 N - 1 4 1	Odoga	65	\$ 40 ½	
	Er Scordifcus mons	Cuius fines continent	Præfecturæ S	65	40 \$	
	gradus 67 41	& 60 42 !	Phiara	bargabraien		
	In Cappadocia uerò	Cititates first medicor.	Sadagena	67	41	
	raneæ & uicus post	Leucosyros, qui in confi	Gauræna	66		4
	nibus Galatiæ funt		Sabalassus	66	40 1	
	D		Ariarathira		1-3	4
	Ponti Gala	tici mediterraneae	Maroga	67		4
	Boenassa		Prælectura C	iardaogera	40 1	
Cabira, Diopolis		65 1 42 1 4	Phreata uel putei	e)		
Augusta	Sebastopolis alia Tebenda	66 42 3	Archelais		40	
Amafria, Strebo	* Amalia	66 } 42 }	Naneffus	64 ½		.
no patria		65 1 42	* Diocarfarea	41 I	39 1 2	
	Etonia	66 42	Salābriæ,quæ & Saral	hraes es 1	39 1	Cabina Strabo
	Piala	65 41 1	Tetrapyrgia	66	39 }	prim diffs.
	Pleuramis	65 1 4 41 3	Præfecturæ C	ilicia	39 🖠	1
	Pida	65 \$ 41 }	Multilia	66	40 I	1
	Scrmusa	66 3 41 1 4	Sina	66 I	40 £	
	* Comana Pontica	66 1 41 1	Campæ	KK 1	40 ±	
	Eudoxiara	67 41 1	* Maza,quæ & Cæfa	rea 66 1	39 1	1
	Dodowata	68 1 4 40 4	Cyziltra	67	39 4	MazacaStrabon Enfebio magnaC
	Ponti Polemo	niaci mediterrancæ	Ebagena	67 3	40 4	fares, ube prefu
	I OTHER DICTION	iuaci mediterrancæ	Archallæ	67 1	40	les Bafilms & Gr
	Gozalina	44.1	Sobara	67 1	39 }	gorius Nazion
	Eudiphus	66 1 42 1	Lycaoniæ	, ,	32 3	mu , Ruffo did Megara,
	Tebenda	67 1 42 2	Adopiffus	64 }	39 4	
	Caruanis		Canna		39	
	Barbanissa		* Iconium	64 1	33 1 4	Copni bodicait S
	Ablata	68 42 3	Paralais	64 1 :		bellicus, Carana
	* Neocæfarea	3 74	Corna	65	38 4	ногим решеран
	Saurania	- 1. 2.31	Chafbia	65 \$	38 1 4	regia.
matrice and a	Megaluda	67 5 41 4	Baratha	65 1	38 1 7	
Zelitica regio d Pompeso dilatata	Zela	67 1 41 1	Antiochianae			
C Megalopolus	Danari	68 41	Derbe	64 }	38 #	
SOMMET.	* Sebastia	68 40 4	* Laranda Olbaffa	64 1	38 点	
	Melorome	68 1 41 1 4		65 }	38 2	
	Sabalia	68 1 41 3	Musbanda	64 1 2		
	Megaloffus	67 1 4 2	DC. 2		- 1	
Christiani erant.	D 15		Præfecturæ Tya	midis		
Cirigiam erant.	Ponti Cappado	cij mediterraneæ	Drata			
reticum bebuering			* Tyana	65	39	
fediam à Turcis	Zephyrium Aza	68 } 40 }	Bazis	66	38 237	
	• 120	69 42 1	Siala	66 ‡	38 11/2	
- 1				66 1	38 144	

MINORIS

VII. CAPVT

TABVLA 1.



RMENIAE minos ris litus, cuius pars maxima Septentrionalis uocat Ors balıstina, & quæ sub ipsa Actulana. Posteà Acres thica, & fub hac Horsena. Et pars maxime australis

post Horsenem Orbisene Ciurtates ucròiuxta Euphratem

	hælunt		1
Sin	ibra	71 42	2
	iris	=71 42	2
1 2	dana	71 4	3 4
Sil	mara		3 12
Xi	mara		3 点
D	c	71 - 40	, 3 11
	Interius autem &	iuxta montana	2 3
*	Satala	60 1 4	. 1
	omana	70 4	2 12
T	apura	70 1 4	3
14	Nicopolis	69 -4	1 4
lĈ	horfabia	69 3	
C	harax	70 3	1 2 7
IT	Jacona	68 3	41
18	eleoberia	69 3	41 #
10	laluonila.		. 1
1 1	Analıbla	70 §	10 111
1 1	Pelingara	68 3	40 1 4
11	Godala	69	40 8 6
1	Eudoxata	68 ‡	40
16	Carape -	70 1 70 1 69 1 70 1	40 }
- 1	Mafora	~ 79 2	40 1
	Oromandus	09 3	40 1
- 1	lípa	69	40 1
1	Phuphena	((0) 1	40 2
-1	Arane	69 2 4	10 1 1
- 1	Phuphatena	60 I	39 1 1
١	Mardara	47 1 1	19 1
	Variapa	69 1 1 4 68 1 69 1 67 1 1 1 68 1 68 1 68 1 1 68 1 68 1 1 68	40 39 40 40 40 40 40 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
	Horfa	- Eurobeate Amni	um
1,5%	Meliteries iuxt	a Euphrate fluui	40 1
eticii	Dagufa	71	19 1
DENTE.	Sinis Colonia	/•	3

39 1 * Melitene Intra autem has 40 Zoparistus 69 1 1 39 1 4

Titariffus

Cianica	69 }	39 1
Phulipara -	70 1	39 9
Eulimara	70 3	39 2
laffus	69	39 2
Ciacis.	69 1	39 4
Leugarfa	70 \$	39 8
Carmala	70 9	39 3
Semifus	70 1	39 }
Ladocneris	69 1	38 1
Præfecturæ C		0 1
Cabaffus	67 ‡	38 2 1
Tynna	66 2	3 38 =

Tyrallis Cybistra Claudiopolis Dalisandus 38 66 37 66 37 38 67 Padyandus * Comana Cappadociæ 68 38 37 Mopfi fons 67 3 68 Tanadaris 68 1 Leandis Præfecturæ Muriannæ 67 Sindita 68 39 Chotæna 69 Zoropassus 38 Nysta 68 38 67 Arafaza 38 1 68

Carnalis 68 1 Garnace Præfecturæ Lanianæ penes Euphraten flu.

Corne Metita Claudia	71 71 71	39 38	Ċ	-
	erius uerò funt			

Caparcelis 38 Zizoatra 38 70 Pafarne 38 69 1 Cizara #8 Sabagina 38 Nosalene Laustala

Præfecturæ Arauenæ iuxta Euphraten quidem fluuium

Iuliopolis Barzalo		71 71	38	1310	i
	Interius uerò his		-0	1	

Seraftere 38 70 \$ Lacriassus 37 70 Entelia 37 1 Adattha

Cirra dicitar Sexo to Ruffo.



CILICIAE

CAPVT VIII.

ILICIA terminatur

TABVLA III. ASIAE.

Armenia bodie no cert tradut Heiribo mus cap, vo fub pprio finit principe Ceremano Turca.

Or allorum Turca rii inimico. Clleia, Solimu taquit, am
tea ufq. ad pelafiii
Argypti ptumbat, Lyduy Medit, Armenis, Pālphylic.
Ceppadoca fub
imperio Cilicum
confluenti.

Duplex Cilicia,

Celendria Strabo.

cxpolita, Ab onente iuxta cxpolita, Ab onente iuxta Amani montem, â fine, qui eff ad Capadonă, qui ufep ad lifitum finum extenditur, & ute Pylas Amanicas, cuius finus fitus connet gradus 6 1 36 1 36 1 A feptentrionibus autem parte expolita Cap

padocia; juxta Taurum montem. A meride anguftis Cilicie; & Iffico finu iuxta descriptione lic se habente. Post Sysdram citutate Pamphiliz in litrore, quod sequitur Lelentidis Thrachia; hoc est aspera regionis

64

64 \$ 36

Traches ber yell que campefiris. Scienus (scienus flustrate). Antiochia fuper trago

36 Nephelis 36 Cetidis Anemurium 65 36 Orymagdi flu.oftia 65 36 Arlinoc 65 36 Colenderis 65 36 Aphrodifia uel Venerea 66 36 Sarpedorum extrema 66 36

Calycadni flu.oftia 36 Zephirium promont. 36 Campeftris Cilicia Proprig Ciliciæ Corycli promonto *Corycus (Curch unlgo) Sebaste uel Augusta 66 Latinus Strabons. 36 Lami flu.oftia 36 Solor Pomponio, * Popciopolis,quæ & Sole 67 36 Soli Straboni Cydni flu.oftia 36 Fontes fluun 66 Caraum prius. 36 Sari Au, oftia 68 36

Pyrami flu.oftia 68 36 Pyrami fontes 68 18 Melo uulgo. * Mallus 68 Casipoles Planio 36 Sctræpolis oppidum 68 36 Argee Straboni. Aegæ 69 36 69 36 1

Mediterraneæ uerò ciuitates in Cilicia funt
Aspere quidem Lelentidis

Caystrus 64.1 Domiciopolis 65 } 五 37 五 Philadelphia 66 Trachiotis cogne 37 1 * Seleucia aspera 66 4 PROPERTY Planto 36 皇 1 法 Diocæfarca 66 37 2

Citidis autem
Olbafa
Lalaffidis uerò

Ninica

Citidis autem
64 ½ 37 ½
27 ¼

Characine
Flauiopolis
Lamotidis
Lamus
G6 } 37 }
Lamus
67 37

Irinopolis

Bryclices

Augusta

67 ½ ⅓ 37 ⅓

Augusta

Augusta 68 ½ 37 d
Propriæ Ciliciæ mediterrancæ
* Tarfos (træssæng) 67 å 36 ½
* Adana 68 å 36 ½
* Cærfarca penes Anazarbū 68 å 37
Monti efti and lome

SARMATIAE

Situs,

CAPVT IX

CAPVT IX.

ARMATIA que in Asia comente bolie del, terminat à septentrionibus terra incognita.

Ab occasis Sarmatia que in Eu ropa eff, uíça ad iontes Tanais ad cius ofta in Macoum paludē, & Macoudis paludis orientali parte, que à Tanai eft uígi Cimerui Bofiphoru, Cuius partis fitushe eff

Post Tanais fluun ostia Paniardis 53 Marubij flu.ostia 68 53 Pataruc (Tocariunleo) 68 52 1 Rhobiti magni flu.ostia Theophann flu.ostia 68 52 68 11 Azara ciutas 68 51 Rhobiti parui flu.oftia 69 50 Azabitefinitra KR 50 * Tyrambe 69 3 Atticuti Au.oftia (Latiti bodie) 49 70 49 Gerusa Ciuitas 70 49 Plathis flu. oftia 69 Mapeta

Vardani flu.oftia

Cimmerium promont.

70 49 69 48 ½ 4 69 48 ½ 68 48 ½ 66 ½ 48 ½ Apathurgus Ollow Strategy

Pauli apli patri Adene unigo. Ceferangulie H que prou Anec.

Enlandes print | mio.

s unus Tartarorum principans, Hamiltonio thim hoc hoc 10 Proceptine et Age thias deformant, quibas Vingera, autoror ciù de syn this loquiest syn this loquiest syn intelligent anni de illie ques cal teal Prolement synta nocat, raro nephri memierant, quas omes ternandes Goobos fue Gesta Goobos fue Gesta facit.

Trapou bodic. Anticciu Straboul S.Georgius.

Cope bodie,



	GEGE		
Apateros Plesio,	Apathurgus	66 4	48 4 1
Apatarum Vence	Achilleum apud os	64 1	48 4
vu fanti Straboni.	Et in Bosphoro Cim		1 - 4
	* Phanagoria	64 1	47 1 1
	Corocondame	64 4	47 2 3
	A meridie auté parte, quæ l		uxini pon
	ti,uscp ad Coracem fluuiu,	& abhine	æguidiftä
	ti linea Colchidis & Iberig	ac Alban	iac usca ad
And in case of	latus Hyrcani maris, quod		
	tur, Cuius lateris descriptic	fic fe hal	oet. Post
	Corocondamen ponti ciui	tatem ru	rfus
Bladaque bodie.	* Hermonassa	65	47 1
Sindiacus Strabo.	Syndicus portus	65 1	47 1 3
Sindica Plano.	Synda oppidum	66	48
	Bata portus	66 T	47 }
Mani hodic.	Bata oppidum	66	47 1
1.00	Pfychriflu.oftia	66 }	47 1
Locho sulgo.	Achea uicus	67	47 2
	Cercetidis sinus	67 1	47 \$
	Tazos	68	47 1
on Contribution	Toretice extrema	68	47
Albafequia bodic.	Ampfalis ciuitas	68 ½	47 4
anisti.	Burcæ flu.oftia	69	47 ‡
S.Sophie.	* Oenanthia	69 3	47 4
	Theffyris flu, oftia Fortia meenia	69 }	47
	Coracis flu.oftia	70 1	
	Finis, qui hinc cft ad Che		47
	tus	75	47 1
	Religuum, quod deinde el		
	Iberiæ,in quo & Sarmatic		
1	Quod deinde est ad Albar	niam uso	ad finem
	Hyrcani pelagi, in quo So:	ane flu.ol	tia 86 47
	Ab oriente autem inde par	rte Hyrc	ani maris,

Voles, Volbs , Tartaris Edel nun shie de Michou Paulo Ioni

	recinquain, quod denide ere unes ad terminam
ı	Iberiæ, in quo & Sarmaticæ pylæ 77 47
	Quod deinde est ad Albaniam uses ad finem
ı	Hyrcani pelagi, in quo Soane flu. oltia 86 47
ı	Ab oriente autem inde parte Hyrcani maris,
ı	in qua post Soane flu. ostia. Cuius situs dictus
ı	
ı	eft 86 47
ı	Alontæflu.oftia 86 ½ 47 ¾ Vdonisflu.oftia 87 48 ¾
1	Vdonisflu.oftia 87 48 3
à	* Rha flu. oftia 87 1 48 1 1
71	Et Scythia iuxta Rha flutium uses ad flexios
n Li X	nem, cuius fitus continet gradus 85 54
X is	Et hinc iuxta meridianum use ad incognitam
Ĺ	terram. Eft & alia Rha fluun flexio, quæ aps
in id	propinquat flexioni Tanais fluui, Cuius fitus
0,	continet gradus 74 16
	Supra quam admiscentur duo amnes à monti
	bus Hyperboreis fluentes, Eius commixtionis
	gradus funt 79 18 ½
	Fontes uerò alterius annis magis occidentas
	lis gradus habent 70 61
	Alterius ucrò magis orientalis 90 61
١	Segregant & ali montes Sarmatiam, & qui
1	nominantur Hippici, & Ceraunij. Et Corax
ı	mons, in quo fines illi funt, qui per montes
U	Colchidis & Iberia producuntur, uocanturg
ı	Caucasn, ipsorumos flexio super Hyrcania est
ı	Caucany, prorumer nexto tuper rayreansa est
1	

1	quæ & ipfa Caucafus uocat					
ı	Hyppicorum igitur montium promontoria					
	gradus habent 74	54 8	81 42			
	Ceraunioru uerd 82 1		2 84 52			
	Coracis autem 69	48 86				
	Caucasi uerò 75	47 &				
	Habent autem & Alexandri columnæ					
ı	gradus	80	51 1			
ľ	Pylæ ucrò Sarmaticæ	81	48 1			
	Albaniæ autem pylæ	80	47			
ı	Colunt autem Sarmatiam is					
	terram incognitam Hyperb	orei Sar	matar.			

Sub is Basilici, hoc est Regij Sarmatæ. Et Mo doca + gens. Et Hyppophagi Sarmatæ. Et fub ijs etiam Zacatæ. Et Suardini. Et Afæi. Postea iuxta quidem flexionem Septentriona lem Tanais fluuij Perierbidi funt ges magna. Et iuxta australem lamaxatæ gens

Ciuitates uerò

Exopolis

ı	* Tanais(Tana usigo) 67 54 3
Į	* Natiaris 70 55
ı	A Suardenis autem Chænides. Et ab ortu
Į	Rhafluun Phthirophagi. Et Materi. Et Ne
ı	fiotis regio . Posted sub lamaxatis Siraces
ı	ni . Inter autem Mgotim paludem & Hippis
ı	cos motes post Siracenos Pfessin. Post # The
ı	meotæ. Sub quibus Tyrambe. Post Asiw
ı	ricani. Posted usch Coracem montem Arichi.
ı	Et Zinchi. Supra autem prædictos Coraces
ı	montes Conapleni, Et Metibi. Et Agorite,
ı	Inter uerò Rha fluuium & Hippicos montes
ı	fub Siracerus est Mithridatis regio. Sub qua
ı	Melanchlæni. Post Sapothrenæ Sub quibus
	Scymnita. Post Amazones. Et inter Hips
	picos montes & Ceraunios Surani, & Sacas
	ni. Inter autem Ceraunios montes & Rha flus
	uium Orinei, & Vali, & Serbi, Et inter Caus
	cafum montem & Ceraunios # Tufci, & Dis
	duri. Et iuxta mare Caspium Vdæ,& Olone
	dx.& Ifondæ,& Gerri. Sub dorsis aute mon
	tium Bosphorani quidem supra utrace Cime
	merij Bolpori partem. Itixta autem pontum
	Achai, & Cercite, & Heniochi, ac Suanocol
	chi Supra autem Albania Sanarau.

Ciutates uerò nominatur, & oppidaiuxta quidem minorem Rhombitem

Azaraba 70 10 1 luxta autem Pfathin flusium Auchis 72 4 49 } luxta autem Vardanem fluuium

S C 13

copelus	68	48
uruba -	72	48 }
Corufia	73 1	48 1
briapa	75 }	48 1
craca	77	48 3
		h 4

Abgazarier Abgezeli populi bas Caucafi partes in

Mofconitas Alba Rufliam, bos effe cenfet Paulus to-nius, à Mofco ammed quo Mofca corn regia in Afia exteduur, licet En rope fit: T Chri-fiam funt, Grecis tamen plus adherentes quim eccle fie Romane.

55 3

Mesta cereris di-Et. unde Meotides

Turci legendu quibufdemplacet, unde Turcarii ori go.Plum Turcas hic nominat.

Almia



	Etiuxta Bu	rcam fluuium	1		
	Cucunda	70	47	1 2	4
	Iuxta autem The	Tarium amne	em		
	Batrache	71	47	1 2	
	Juxta autem C	oracem fluui	um		
ı	Naana	73 ½	47	1 2	4
ı	Iu montium aute	m dorsis ciui	tates		
ı	Abunis	73	48		
	Nafimia	-	.0		

COLCHIDIS

CAPVT x.

TABVLA IIL ASIAE.

OLCHIS terminas

tur à septentrionibus parte Sar

matia. Ab occasu ponti Euxis

ni parte ca, que extenditur à Co

race amne usep interiorem sinu

rii bodie Colchin Iberian & Albamiant continet .Col dir Lazi, Agarbin

Totius Enxinifie grum obtanct, er

extremenanigatio dictur. Strab. nul go Schaftropori. Aca, unde Circe di

Es Apre Boss prope fontes dicitur Procopio. binc phasides aues epule preciofifime tornende,

Lexes populos Procopius appel-lat, de quibus mul en in bello Perfico inter Cofroem C

Zanorii bodie pos

pules bocloci con

pin or Agathim.

morant Proce

uxta Phasim fluuium, secundu descriptionem hanc. *Dioscuria, quæ & Schastopolis 71 2 46 4 Hippiflu.oftia 46 71 Cyanci flu. oftia (Cicabo) 46 Sigancum (Garbendia) 71 45 Neapolis (Negapotimo bodie) 71 5 45 Aeapolis 45 Chariufti flu.oftia 45 Phasis Au. oftia 72 4) *Phasis ciuitas (Polistonia bodie) 72 1 44 1 1 A meridie terminatur hine sinu Cappadocio iuxta expolitam lineam, & reliquum parte maioris Armeniæ per iplam lineam ulep fis nem, cuius fitus Ab oriente ucrò lberia iuxta lineam coiun-

gentem fines expositos per Caucasios moni Tenent autem marittima Colchidis + Zalæ. Superiora uero Manrali, & qui iuxta Ecreus cem regionem funt

Mediterranea uerò ciuitates & oppida

Mechleffus	74 ½	46 ½	
Madia	74 ¼	46 ¼	
Sarace	73	45	
Surium	73 ⅓	44 ¾	
Zadris	74	44 ¾	

CAPVT TABVLA III. ASIAF.

BERIA terminaturà septentrionibus parte Sarmas tiæ exposita. Ab occasu Colchide iuxta dis

ctam lineam. A meridie parte maioris Ars meniæ, sub limite, iuxta Colchidem, usgrad fie nē, Cuius situs cotinet gratus 76 44 } Ab oriente autem Albania iuxta lineā dictos

fines coiungente ufch Sunt auté in ea ciuitates & oppida hac Lubium oppidum 75 3 46 75

Aginna Vafæda 46 76 46 Varica 75 46 Sura 75 45 \$ * Artanissa 75 46 Meftleta 74 1 45 Zaliffa * Armactica

Sub Perfit Maces

donabus er Roma

nunc fub Blages

Horses centros

ALBANIAE SITV

TABVLA III. ASIAE.



LBANIA termidatur à le ptentrionibus exposita parte Sarmatiæ.

Ab occasu Iberia, iuxta lineam Chan Terro annotatam.

A meridie parte maioris Ar meniæ,quæ est iuxta Iberiæ fine usen Hircanu mare, secundum + Cyri flu. oftia, quæ gradus habent

79 3 44 1 Ab ortu Solis parte, quæ hinc extenditur ufcp ad Soanam fluuium Hircani maris iuxta des scriptionem hanc. Post Soane flu. ostia, quæ 86

gradus habent Telæba ciuitas 47 84 46 Gern flu. oftia 84 } 46 Gelda ciuitas 83 46 3 Casin flu.ostia 82 3 46 * Albana ciuitas 18 to fee point 45 Albani flu. oftia 80 1 45 * Gctara ciuitas 79 45 Post qua Cyri flu. ostia 79 1 44 } Citutates Clus, Cydnas Plan tarcho, Cirtus Ser

Caffine Plin

GOIR414

	Ciuitates autem in Albani ter Iberiam quidem, & flu Cyrum influentem, qui pe Albaniam fluit, dirimens a	rtotam I	aucalo in beriam &
۱	Tagoda	77 1	46 2 1
ı	Banchia	77	46 1
Į	Sanua	77 3	46 1
ı	Diglane	77 1	45 2 4
Į	Niga	77 1	45 4
ľ	Inter autem præfatum	fluuium !	Scalba/
ı	num amnem,qui &ipi	le à Cauca	fo fluit
Į	Mofega	79	46 1 4 1
Ì	Samunis	79	46 3
ì	Iobula	78	46
ı	Iuna	79	46
ı	Embolæa	78 1	
i	Adiabla	79	45 1
ı	Abliana	78	45 4
i	Mamechia	79 ½ ¼ 77 ½ 78 ¼	45 31 45 45 45 45 45 47 47 44
ı	Ofica	77 1	44 1 4
1	Sioda	78 4	44 1
1	Baruca	79 1	44 3
	Tenent autem Albaniæ p		lus
١	ut dictum est	80	47
	Inter autem Albanum &	Cæsium s	lu.
,	*Chabala	80	46 1 1
2	Chobata	80 ½	46 1 4

Cabalaca Plinio, infignior Albania ciuttas.

Inter autem Albanum	& Cælium fl	u.		
*Chabala	80	46	1 2	4
Chobata	80 ½	46	1 2	4
Boziata	80	46	ł	
Misia	81	46	3	
Chadacha	81	46		
Alamus	82	46		
Inter autem Cæsium &	Gerrum an	nem		
Thiauna	82 4	46	3	
Thabilaca	82 1 4	46	1 2	3
Inter Gerrum				
Soanam	flu.			

Thilbis 84 ¼ 46 ½ 4
Infulæ autem adiacent Albaniæ duæ
Paluftres, Quarum medium gradus
habet 87 ½ 45

ARMENIAE Situs

Ditus

CAPVT XIII.

TABVLA III. ASIAE

Turcarum impe rio fubeft, ficut e mmor Armenia.



dum expositam ponti Cappodocum usq: Col chidem per Moschicos montes lineam. Ex por tione Euphratis, quæ est inter Moschicos mo tes & Taurum.

Ab oriente autem parte Hircani maris, quæ eft ab oftijs Cyri amnis, ufep ad finem, cuius gradus

79 ½ 4 43 }

Inter quam & Cyri amnis oftia

Araxi fluminis oftia 79 § 4,3 § § Pracerea meda juuta line-faque hine, proteid tur ad montem Caípium, ac criam ultra montem. Cuius fines gra, habet 79 44 § 80 § 40 A meridie Melopotamia, jiuxta Tauri montis lineam quae quidem Euphrati flutio jungi tur juxta gradus 7 § 3

Tigridi autem amni iuxta litum gradus has bentem 75 ½ 38 ½

Prætera Affiria iuxtam lineam per Niphatë montem egredientem ad directum antedictæ utgp præfatum finem Calpij montis, per quāli neam Niphates mons extenditur.

Montes autem Armeniæ nominantur fj. qui Modeĥici appellantur qui protenduntur, udga di upraiacentem partem pontu Cappadocu Et mons,qui + Paryardes dicitur. Cuius fines continent gradus 77 43 § 8 77 42 Et Vdaceipes mons,Quius medium gradus

Er Vdacelpes mons, Cuius medium gradus habet 80 ½ 40 Er Antitauri pars, quæ est intra Euphratem cuius medium 72 41 ¾

Et qui uocatur Abos mons.cuius medium habet 77 41 Et Gordyaci montes, quorum medium conv

Fluuij autem per Regionem excurrunt. Er Araxes flu, qui quidem oftia habet iuxta Hyrcani maris fitum in gra. 79 ½ ¼ 43 ½ Fontes ucròiuxta fitum gradus haben

tem
Ab ijs impetu ad orientem ucčtus, ukp mony
tem Calpium,& ad feptentrionem flexus, par
tim ad Hyrcanum mare exit, partim admir
fectur Cyro flunio, fecundum flum contine
tem gradus
Et Euphratis fluuri pars, à prædicta ad orien
tem flexione ufeja ad fontes qua & ipfl gradus

habent 71 3 42 3 Sunt & alij montes memoratu digni, à diuery tigio Euphratis fluuï, Finis autem, qui Euphrati coiungitur, gradus habet 71 ½ 40 ½ Finis uerò, qui iuxta ipilus eft fontes

77
Er Tigridis pars in Armenia compræhenfa, à particula ea, quæ est à latere meridiano usep sontes ipsius Tigridis, quæ gradus habent 74 å 39 å

Pariedri montes

Hi funt Armenae montes șii quibus post dalauinm ers cam Noe confedis fe ferunt: Boccat tius er Hairbanus Ararath montem nocant, unde terra Ararath lib : regii hec decitar.

Almacher flu, Affyriorum lingua dechen au Plinnes.

Diglito inxex forestes nocatum ait Pli





Facientes paludem iuxta fontes, quæ uocatur Thospites. Sunt & aliæ paludes, inter quas Thostin or Arfee nium lacum no ea,quæ uocatur Lychnites,Cuius medium gra Strabo, Dionyfius dus habet 43 4 poeta Thomain, Et Arlissa palus, cuius medium continet gras Pluim Tefbitem . 78 1 40 1 4 Regiones autem in Armenia funt, in parte ins ter Euphratem & Cyrum ac Araxem amnes compræhensa penes quidem Moschicos mon tes Cotacene. Super cos qui Boche appellan, tur. Penes autê Cyrū amnë Tofarene & To, tene. Penes uerò Araxem fluuium Colthene. Et quæ sub ea est Soducene, Penes autem Pas Sacafena ab alija dicitur ryardem monté Syracene & + Sacapene. Et Ciuitates in ipfa parte Sala 73 3 Ascura 74 44 Baraza 75 44 Lala 76 44 Santuta 77 78 78 44 Sataphara Toga 43 Varutha 73 43 Azatha 73 43 Cholua 74 43 Sedela 74 43 Surta 74 74 75 75 76 76 77 78 43 Patina 43 Cozala 43 Cotomana 43 Batinna 43 Dizaca 43 Prua 43 Glisma Choluata 78 43 Sacalbina 79 43 Arxata Straboni. Arfarata 79 1 43 Et penes Euphraten fluuium Brepus 72 4 42 Elegia 42 73 Chasira 74 42 Chorfa 74 42 Thalina 75 42 * Armauria 76 3 42 Artaxia fata Stra * Artaxata 78 42 Naxuana 78 1 1 In coprachenfa autem parte sub prædicta, usen ad divertigiu Euphratis, Rausones sunt magis quidem septentrionales, incipientes ab occasu Buana Cholimã Terebia Daudyana

	ana	73				
E	Brizaca	74	1 2	42	1 2	
I	Daranista	76		42		
12	Zogocara		4	42		
10	Subina	78	1	42	3	
	Codana					
	Cachura	71	1 2	41		
		72		41	3	
	Cholua	73	1 2	41		
15	ogocara	74		41	_	
	haufia	74	4	41	1 :	Į
	handalia	74	10 13	41	1 2	
12	Zaruana	75		41	1 :	į
C	litamum	76		41	1 2	•
A	Inarium	76	1 1	41	121212	
	igua	77	٠,	41	-	
17	erua	78		41	1 1	L
	Lurgua	78	X		2 3	3
I N	Aatustana	78	2 -	41		
	Aftacana			41	3	
		78		41		
	arina	72	ł	41		
	Balıfbiga	73		40	3	
	Babila	73	4	40	1/2 :	į
IS	agauana	75	4	40	1 :	į
I P	zora	76	1	40	3	
1 11	n reliqua autem & autra	ilioi	ri pai	te,	IIIG	ľ
E	n reliqua autem & austra	s A	nzitei	te,	t. E	t
E	suphratis & Tigridis fonte	s A	nzitei	ne el	t. E	t
E	uphratis & Tigridis fonte ux fub ea Thoipites.Post	s Ai	oriæ	ne eí	t.E	t
q	suphratis & Tigridis fonte ux fub ea Tholpites.Post Ei Cuntates similiter in	s Ai eà C pan	orize	ne eí	ł.E	
q	Suphratis & Tigridis fonte uæ fub ea Tholpites.Post Ei Ciuitates fimiliter in egerda	s Ai eà C pan 72	orize te hac	ne el	ŧ.E	t
q L	Suphratis & Tigridis fonte uæ fub ea Tholpites.Post Ei Ciuitates similiter in Legerda Aazara	s Ai eà C pan 72 71	orize	40 39	t.E	t
E q L N	iuphratis & Tigridis fonte uw fub ea Tholpites.Post Ei Ciuitates fimiliter in egerda Aazara Anzeta	s A: eà C pan 72 71 72	orize te hac	40 39 39	ŧ.E	t
E q L N A S	iuphratis & Tigridis fonte uw fub ea Tholpites Post Ei Ciuttates similiter in egerda Azzara Inzeta oita	72 71 72 72 72	orize te hac	40 39 39	t. E	t
E q L NA S E	iuphratis & Tigridis fonte uw fub ea Tholpites Poft Ei Ciutates fimiliter in Legerda Azzara Anzeta outa Balcania	s Ai eà C pan 72 71 72 72 73	orize te hac	40 39 39 39	t.E	t
E q L NA S E S	iuphratis & Tignīdis fonte tua fub ea Tholpites.Post Ei Ciutates limiliter in egerda Azzara Inzeta oita Salcania eltia	s Ai ea C pan 72 71 72 72 73 74	nziter foriæste had de had de had	40 39 39 39 40	+	1
E q LNASES	iuphratis & Tigridis fonte ture fub e a Thotpites, Post Ei Chutates similiter in egerda /1azara hnzeta outa salcania estia Thospia	72 71 72 72 73 74 74	nziter loriæi te hac te hac	40 39 39 39 40 39	t. E	1
E q LNASES *C	iuphratis & Tigridis font ture fub ea Thoipites.Post Ei Cuutates limiliter in egerda Azzara Anzeta oua Salcania eltia : Thospia	s Ai ea C pan 72 71 72 72 73 74	nzitei orizzi te hace 1 1 2 1 3 1 2 1 2 1 3 1 2 1 2 1 3 1 2 1 2	40 39 39 39 40	E -4-12-17-17-17-17	1
E q LNASES *CS	iuphratis & Tigridis fonte tute füb e a Thopites Poof Ei Ciutates fimiliter in egerda Azzara Anzeta outa Salcania eltia : Thofpia Jolchis iusuana	72 71 72 72 73 74 74	nziter loriæi te hac te hac	40 39 39 39 40 39	+	1
L N A S E S S A	iuphratis & Tigridis fonte ine fub e a Thotpites. Poft Ei Chutates limiliter in egerda Azazra hazeta olacania elita E Thofpia colchis auanna	72 71 72 72 73 74 74 75	nzitei orizzi te hace 1 1 2 1 3 1 2 1 2 1 3 1 2 1 2 1 3 1 2 1 2	40 39 39 39 39 40 39	E -4-12-17-17-17-17	1
E q L N A S E S S A C	iuphratis & Tigridis fonte use füb ca Thopites Polf Ei Ciutates fimiliter in egerda Azara Anzeta onta Salcania elitia eli	72 72 73 74 75 71	nzitei Coriæs te hace	40 39 39 39 40 39 39	E STATES THE PERSON NAMED IN	1
E q L N A S E S X C A C A	iuphratis & Tigridis fonte Lie fübe a Thotpites. Poft Ei Ciuntates limiliter in egerda Azzara hnzeta outa Balcania eltia Thofpia olchis sautana arfamofata oura tramofata	72 71 72 73 74 75 74 77 73 74	nzitei Coriaci te hace	40 39 39 39 39 40 39 39 39 40 39 38 38 38	E PARTITION OF THE PROPERTY.	
E q L N A S E S * C S A C A A	iuphratis & Tigridis fonte use füb ca Thopites Poff Ei Ciutates fimiliter in egerda l'azara l'azara nzeta oita salcania eltia : Thofpia colchis uauana ur'amofata oora burtafigarta bu onente uerò fontium T bu onente fini elemente l'atafigarta bu onente uerò fontium T	72 72 73 74 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75	nzitei Oriazi te hac	40 39 39 39 39 40 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39	E MANAGEMENT AND AND CALL CALL	
E q L N A S E S * C S A C A A	iuphratis & Tigridis fonte use füb ca Thopites Poff Ei Ciutates fimiliter in egerda l'azara l'azara nzeta oita salcania eltia : Thofpia colchis uauana ur'amofata oora burtafigarta bu onente uerò fontium T bu onente fini elemente l'atafigarta bu onente uerò fontium T	72 72 73 74 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75	nzitei Oriazi te hac	40 39 39 39 39 40 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39	E MANAGEMENT AND AND CALL CALL	
E q L N A S E S *C S A C A A G	iuphratis & Tigridis fonte tute füb e a Thopites. Polf Ei Ciuttates limiliter in egerda Azazra Anzeta onta Salcania eltia eltia triangiata turangiata	72 72 73 74 75 75 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	orizete hace te hace t	40 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39	t.E	The state of the s
E q L NA S E S S A C A A G	iuphratis & Tigridis fonte tare fube a Thopites. Polf Ei Ciutates limiliter in eggeda Azzara nazeta outa salatania elita Zibara hazeta outa salatania elita Zibara hazeta outa salatania elita Zibara hazeta outa hazeta outa hazeta outa hazeta di anala karafigarta do oriente uerò fontium Trandauene eft. Et fub ipi nagis orientalis Cortraz, dagis cortraz, dagis orientalis cortraz, dagis orientalis cortraz, da	72 72 73 74 75 75 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	orizete hace te hace t	40 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39	t.E	The state of the s
E q L NA S E S S A C A A G	iuphratis & Tigridis fonte ture füb e a Thopites. Poft Ei Ciutates fimiliter in egerda Azzara Azardi. Cortzea, & Azardi.	72 72 73 74 75 71 73 74 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75	nzitei Orizza te hace te hace te hace te hace te hace te hace te hace te hace the hace te hace the hace te hace the hace te hace the	40 39 39 39 39 40 39 39 39 40 39 38 38 38 38 38	L.E	The state of the s
E q L NASES *CSACAA	iuphratis & Tigridis fonte tare fube a Thopites. Polf Ei Ciutates limiliter in egerda Azara inzeta outa salcania elia alla caria salcania elia alla caria salcania elia alla caria salcania elia alla caria salcania elia salcania	72 72 73 74 75 71 73 74 75 74 75 74 75 74 75 74 75 74 75 74 75 74 75 74 75 75 74 75 75 74 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75	nzitei Orizza te hace † † † † † † † † † † † † † † † † † † †	40 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39	t. E	The state of the s
E q L NA S E S *C S A C A A G m N T	iuphratis & Tigridis fonte tare fub e a Thopites. Poff Ei Ciutates fimiliter in egerda lazara laz	72 72 73 74 75 75 76 que hac	nzitei Orizza te hace † † † † † † † † † † † † † † † † † † †	40 39 39 39 39 40 39 39 39 39 39 40 39 39 39 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	t. E	The state of the s
E q L NAAS E S *C S A C A A G R II N T P	iuphratis & Tigridis fonte tare fube a Thopites. Polf Ei Ciutates limiliter in egerda Azara inzeta outa salcania elia alla caria salcania elia alla caria salcania elia alla caria salcania elia alla caria salcania elia salcania	72 72 73 74 75 71 73 74 75 74 75 74 75 74 75 74 75 74 75 74 75 74 75 74 75 75 74 75 75 74 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75	nzitei Orizza te hace † † † † † † † † † † † † † † † † † † †	40 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39	t. E	The state of the s

76 1 40

77 3

78 40

Caputa

Siæ

* Artemita

Thelbalane

40 記

40 77

40 79

39 76

39 Therendis Arfamote Plinio quam Eufrati pro

1	t pes
nac parte	ī
73 1 42	Ĭ.
	ophene. hac parte 71 ½ 42 73 ½ 42 71 ½ 42

ximem facit.

Sector bodie, ait

Benedichis Ayetta

Sychem priin.

Sur aulgo.

Ace Plonio.

Epha Hebrai

Caflellum peregri

114

33 1 67 \$

33 点

33 垃

33 1

33

3 32

66 1 1 32 111

67 3 33

67 1 33

67

67 16 12 1 1 1 66 1 1 33 4

* Byblus

* Berytus Felix Iulia Plimo, hodic Barutus, Bar Tyran Cr Sidon.

* Sidon

Ecdippa

Sycaminon

Carmelus mons

Adonii flu.ostia

Leontis Au. oftia

* Tyrus (Sor Hebraice)

* Prolemais (Aconbodie)

					É
				74 3 39 3)
	1	There		74 9 39 9)
	all and	Tigra	Inocur		n
i	parm Nicre	Sarde		/7 2 3 22 0 0	
i	considents.	Colfa		10 30 2 3	
	-	Tier		79 1 4 40	-
	-	Arra	gigarta	75 3 38 1 4	Ĭ
			The second second	1 40	Ì
		~	Y PRI	TNICTI	
			YPKI	TIADA	I
			TAE SIT	VS.	P
			LILD DIE		
			CAPVT	XIIII.	ł
		1		A SI AE.	£
		1	TABVLA IIII.	A SI AE.	٠
			37 D D 37	S quaqua ueríus	
		1079			
	Crepis Stepheno	1160	pelago term	inatur.	
			Ab occasiu	quidem Pamphy/	ı
	Cabre, Ceraftes	W	lio fecundu	descriptione hanc.	ı
	Machers, Acemi	IIIA	* Acamas	promonto. 64	ł
	tu , Afpelie , er Ametrifa : Chi o		3 35	1	۱
			THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE OW	64 1 35 2	۱
	a control at The		hos noua	64 1 34 1 1	ì
	CATHOL TENNES	· IUT	panum promont.	64 1 35	١
	pulepaphot Pli	*1	aphosuetus	6412 35 1	ľ
	ma Brand.	Ze	phirium promont.	Surinea Cecim	۱
			nendie mari Aegyptio	atch Syriaco, recuir	۱
		du	n delemptionem nanc		į
			Post Zephirium	promont.	1
		Ph	rurium promont.	64 1 4 34 1 3	
	Linifocnofiris		rium ciuitas	65 35	
	CEN CEN	r. I	ci Au.ostia	65 \$ 35 11	
			rias extrema	65 1 34 1 1	
			Amathus	65 1 1 35	
	Tourisare for		etij flu.ostia	66 2 35	
	unde tota info	4 0	itium ciuitas(Caium Strabon	0 66 4 35	
	A Delivery of the	F. C		66 4 35	
			ades extrema hroni ciuitas & extrem		
	Catalida gro	de T	hrom duitas of extrem	co (comdum descri)	
		A	b oriente pelago Syria	to recurrence	
		P	tionem hanc. Post in	Tottos promotivi	
	Polefum Str	-d. P	edalium promont.	67 31 3	
	- Transport	F	ediari Au.ostia	66 1 3 35	
		. 4	Salamis	66 3 35 2	
	Conchres d	ACCES 1 9"	lea extrema	67 35 3	
	Bode Ferring	Apr	74: 1	67 2 35 2 3	
	Capat fan Ett	bree.	A septentrionibus uerò	angusto Cilitize treto	
		200	uxta descriptionem har		
	Corpofium E				
	or Labour.		Carpalia	66 4 35 1 3	
			Achæorum litus	66 1 35 1	
			Aphrodifium	66 35 1 4	
			Macaria	66 35 2 4	
		1	Ceraunia	65 2 35 2 17	
		1	Lapithi flu.oftia	65 2 35 2 12	
			Lapithos Ciuitas		
	Lapelito F	Ninio.	Crommyorum extrem	100 -7 0	ı
	Promontors	100 y-	Soli(solis straboni)	61 30	۱
	хикии Дя	inurio	Callinusa promont.	64 \$ 35 \$ 1 64 \$ 35 \$ 1	1
1	promonter	to Cilia	Arlinoe	64 3 35 2 1	1
ı	Radia 150.		2 11 11 10 C		1

rientaliora igitur infule Salaminia occupat. ccidentalia uerò Paphia . Inter hac uerò & eridionalia Amathulia,& Olympus mons. ptentrionalia autem Lapithia Ciuitates autem mediterranez hæ funt 35 克克 hytrus 66 } remithus 35 章 五 66 3 amassus nsular uerò penes ipsam ha sunt. & qua ap, ellantur Clides, quarum medium gradus 67 Et Carpalarum insularum medium continet gradus CAP V ASIAE TABVLA 1111. YRIA terminatur à septen trionibus Cilicia, & parte Cas padocia: iuxta expolitam per Amanum montem,lineam. Ab occasu Syriaco pelago, se cundum descriptionem hanc. Post Issum & Ciliciae portas Alexandria penes Islum 69 Quis ibt Xerxes 35 Myriandrus 60 Rhoffus 69 35 na milis excretti 35 Scopulus Rhofficus 69 in Gracos sumera Scleucia Pieria (soldi milgo) 68 35 Farfarm bodie 68 3 Orontis Au.oftia(Tiphon print) ubi portini.S.St. 70 33 Fontes fluun 69 Pacio anigo. Posidium 68 Heraclea Lyche barbaris. 68 35 * Laodicia (Rhensta Hebreis) Gebol Hebrais,bo 68 34 die autem Volat 68 remotefte Gibeldi Paltos 68 1 34 Balanaa (Velst.Beons) Phoeniciæ Valerie fin hodie. Taxymra Strab. 34 1 Eleutheri flu.oftia 68 ň 67 1 34 Simyra Tortofa bodet , 67 3 34 prou Ameredam. Ortholia 67 1 * Tripolis (Tripolen furid) Theuprosopo, uel dei facies pmo. 67 } 34 4 67

* Hierapolis

Bena

Vrima

Arudis

Dor Hebreis dici tur. fust Machao boorum atate ita poters, at ab An. tiocho 110 millio bus peditum er a. m.equitam fucrit
obsessa

Atherenato Al-

biam contingit.

Dora (Dorum Plinio) 66 Chorfari flu. oftia 66 32 A meridie ludæa iuxta linea inde descriptam, quali oriente uersus, quæ ad meridie flectitur, & secundu situ habet gradus 67 1 32 3 Finitur autem secundum situm, qui habet 68 Et parte Arabiæ Petreæ iuxta lineam "pductā à fine prædicto, quali ad defertà Arabia, usopfi ne. Cuius situs gradus habet 70 1 30 1 1 Ab ortu solis linea inde producta, iuxta Aras biam quidê defertam, uses uadum Euphratis iuxta Tapascum, cuius finis super Euphrate gradus habet 73 35 fc. Et deinde parte Euphratis fluuij penes Mesos

potamiam, use finem fluui, qui & finis Capa docia, gradus habens 71 3 Montes autem in Syria

infignes funt Pieria mons. Cuius medium habet gras 35 4 Et Cassius mons . Cuius medium habet gras 63 1 4 34 1 4 Et Libanus . Cuius fines habent gras

68 1 4 & 70 Et Antilibanus mons, cuius extrema habent 68 33 \$ & 69 \$ 32 Et iuxta quidem Arabiam desertam Alfadamus mons. Cuius medium habet

Penes autem Iudgam Hippus mons, Cuius medium habet gras 32 Fluunt auté per regionem & ali fluui

Et qui præter Palmyra labitur. Cuius fines co tinent gradus Et qui Damascum præterfluit Chrysoroas uo

catus. Cuius fines habent gradus 69 \$ 33 \$ & 69 \$ \$

Et Iordanis fluui pars, quæ uersus Genesas ritidem est lacum, cuius medium habet gras Et fluuius Singas nomine, qui à monte Pieriæ delatus, ad septentriones & ad ortum solis uer fus gradus habet admisceture Euphrati iuxta situm, qui habet

gradus Ciuitates in Syria funt mediterraneæ à septentrionali primum plaga in

> 70 } 36 4

+ Comagena hæ 70 1 3 37 3 * Antiochia penes tauru mote 70 \$ 37 71 . 37 1 * Germanicia 70 37 Catamana 70 } 37 Doliche

Deba Chaonia 70 1 36 4 Et apud Euphratem fluuium Cholmadara 37 * Samofata legio 37 五五 Pieriæ autem ciuitas hæ Pinara Pagræ 70 36 Et Syriæ pylæ 69 3 36 4 Cyrreftica autem Ciuitates has Ariferia Regia Buba 71 Heraclea 71 36 Niara 70 1 36

Callinice dista, Ba bycen Plinio, Syris Magog.

Cybros 70 2 36 * Berrora 71 36 70 1 1 36 Paphara 71 1 36 Et penes Euphratem Ciuitates hæ 71 1 4 37 71 章章 五 37 章 * Zeugma 72 37

71 4 36

Europus 72 36 1 71 13/2 36 71 1 3 36 71 1 3 36 Cecilia Bethāmaria Gerre 36 4 Arımara 36 点

Eragiza Seleucidis autem ciuitates hæ Gephyra Gindarus

70 35 69 1 1 35 1 1 Cassiotidis autem Ciuitates hae * Antiochia, quæ fup Oronte eft flu. 69 35 1 * Daphne 69 35 1

Bacatailli .60 35 Lydia 69 1 35 * Seleucus penes Belum 69 1 Lariffa 69 1 34 * Epiphania 34 Raphaneæ 69 \$ 34

4 Antaradus 68 34 Marathus (Margab) 68 34 Mariame 69 34 69 1

Mamuga Chalibonitidis Ciuitates Thema 71 1 35 Acoraba 71 4 35 Derrima 72 35 Chalybon 71 } 35 78 34. 4

Et penes Euphraten Barbariffus 71 美養養 35 素 Athis 35 Chalcidices

Comagena cap Luciani patria,ibi oft Enfrats pons,

Tetrapolis Strabo

Epidephne cog minus, or Theor polis, Emath, qua Reblata Hebran, ubi ex petri doctri

Antheradu , Post. Mela Aradon no.

+Emphratifia bo die, Procopio. Alep Alepo, Ludo nico Vartomanno cap.p.lib.s.

ipfe off Tiberies

Lacus, licet Ptoles mens duos faciat.

nam Tyberias op pidam eft ad lacii

pfum, ubi or Ca.

реглани.

	* The same of the	_	_	_	-	_	
	. Chalcidices autem o	ritrie	216				
	Chalcis						
		70			35	ş	
	Afaphi	70	2	垚	34		- 3
	Tholmideffa	70	·	去	34	1	
	Maronia	71	ź	_	34		
	Coara						
		70	1	3	34	- 5	
	Apamenes Ciuit	accs					
ali Namaxa.	Nazama	70	¥		34	. <u>I</u>	
	Et ab orientali parte (e A			
	Thelmeniffus			-		-	
Pella prim.		69	3		35		
Hemefa Plinio.	*Apamia	70			34	. 1	4
Stringle Conn.	* Emela	69	4		34		
	Laodicines ci	mita	tes				
	Scabiofa Laodicia					I	2
		69		,	33	102 112	7
	Paradifus	69	1/2	4	33	- 3	立
	labruda	70			33	1 2	
	Phœniciæ Ciuit:	ates					
	Arca	68	1		34		
Gabe Plinio.	Paleobiblus, uel uetus Bibl	us	88	2	4	34	
Ceferes Philippi,	Gabala	67	#		33		
Belins bodie.	Cælarea paniæ(tribus Dan.)	67	à		33		
Syria Caus fine	Curuæ uerò Syriæ Cii			ha			
Code nocatur, De			1	1100			
sapolis Plin.	*Hchopolis	98	3		33	3	
and-out your	Abyla cognomine Lyfanij	68	÷	ŧ	33	1	
	Saana	69	4		33	1	垚
	Ina	68	Ĭ		33	,	~
	*Damascus		Z				
Antiopie.		69			33		
Bellens.	Samulis	67	I 2		32	1	
	Abida	68	4		32	ł	4
Sephet.	Hippus(Hippos Plis.)	68	•		32	1	
Suvethe.	Capitolias	68	1	1	32	î	
Gadarenorum por	Gadara		2	4		2	
ci in Enangelio.		68			32	3	
	Adra	68	ŧ		32	- 2	
Bethfan.	Scythopolis(Nyfaprius Plin.)	67	1		31	7 1	责
Gelafa Plinio.		68			31	1	4
Buthis prins.	Pella		١.			2	4
		67	3		31	3	
	Dium	67	2	3	31	2	3
	Gadora	67	1	1	31	Ť	
Ammoniurambec	*Philadelphia	68	•	•	31	ī	
erat cinital Rab-	Canata	68	1 2		31	3	,
proprietar ar				3		2	4
Stephano autore	Palmyrines ucrò Ci	ntai	es	na			
C Enfebio.	Rhæfapha	72	4		31	2 4	
	Cholle	71	Ť.	±	34	4	
	Oriza	72	į	*	34	i	
	Putca					- 2	
		71	3		34	1/2	
	Adada	72	ş.		34	- 4	
Hadrianepolis	* Palmyra	71	1		34		
postes ab Hadria	Adacha	72	•		34		
ne, Steph . Tamor Hebraice à Solo »	Danaba		1	1		1	Į
mone coftructa: de		70	2	3	33	2	3
	Goaria	70	2		33	1	
gue inter parthes er Romanos diu	Aueria	71	Ť		33	3	
est imperio certa-	Cafama	70	4		33	4	
tum.	Odmana	70	1			í	
19000-			6		33	6	
-	Atera	71	3		33	+	
	Et penes EuphratemC	mir.	ate	sh	æ		
	Alalis	72			35	4	
			-			-	

Sura Alamatha	72 }	35 क
Alamatha	73	35 五
Bathaneæ prouinciæ,	cuius orient	ali parte
Bathaneæ prouinciæ, eft Saccæa. Et huius fu	b Alfadamui	m mon
tem funt Trachonitae	Arabes.	-
Gerra Elere	70	32 1 1
Elere	70	32 }
Nelaxa Adrama	70 }	32 1
	69 1 4	
Infulæ autem a	diacent Syria	c
Aradus	68	24 4

Ghefuri regio,cus ius oppida 60.000 cupaust trabus ble nasfeh.

Paria diela Plinio. est petra quedà 7 statiorum ambitut er à continente 20 statia semon Stra.

PALESTINAE

Et Tyrus continenti adnexa.

CAPVT XVI.

TABVLA IIIL ASIAE.



A L E S T I N A Sy riæ,quæ & ludæ a uocatur,ter minatur å feptëtrionibus Syria, iuxta lineam expolitam. Ab oriente uerò atep merdie Arabia Petræa, secundum lu

neam, quæ ab orientali eft termino ad Syriam ufep ad finē Aegypti, Huus finus (ut dictu eft) gradus habet 64 \$ 0 \$ Ab occafu parte Aegypti, quæ deinceps ad ma re ufep protendirre, & reliqui pelago, ufep ad Syrae Imutem, per defenpuonem hane

Post Chorses fluum osta

*Cæsarea Stratonis 66 \$ 32 \$ 1

Apollonia 66 32 \$ 2

*loppe 65 \$ 32 \$ 1

Immetorum portus 65 32

net gradus 66 ½ § 31 ½ Et Ciuitates in ea mediterraneæ hæ funt

Et Ciuitates in ea medite	rran	icæ n	æIu	ΠE	
Galileæ					
Sapphura (Authorratorida)	66		32	3	1
Caparctoni	66	1 1	32	点	
* Iulias	67		31	1/2	
Tiberias lacus	67	#	32	垚	
Samariæ aute					
* Neapolis (sichem)		1 1	31	12142	1
Thena (Tapuah Hebraii)		1		1	
Judææ autë ab occasu lo	rdat	us flu	nii		

Rhaphia (Rome inden)

Flavia, Acaron, Ca farca Paleftina. Laphet Lapha portus peregrissis ,Bar barst Zapha.

Efcalona unigo. Gat hebrais , post Agrippia, Habelis hodic.

Mare mortuii, Son domorum lacus 3 Hauelach.

Harabib,Sephoris Capercotia, Berbfeida fuit tun deus,Crunxia Cho razim.

Memorthan difl d an Plintin, Merbo tam Iofepbus. Heffeni Plinio & Martiano populi funt Iudavorum.

Lamester Countille

Hazzah Hebrais	* Gaza
Lavosh Hebr.	* lanın
Rema hodie.	Lydda
Arfur.	
Elikenias Eufebio	
olim,Samaria.	
Arfur.	Antipat Drufias * Scha Bætoos

Nicopolis, ub gustus Christi fractione pa

Salem . 1chus tea, post H Timas

Hěghedi Heb Gadi Lofepho nites pelmes subi Emorei.

Berfabet,terminus terre promisiones ufq ad Dan quod eftCefarea pame.

reis	* Gaza (Gezera)	65	1 ±	31	1/2	4
cbr.	* lamnia	65	í	32		•
die.	Lydda (Diofbolic)	66		32		
fur.	Antipatris	66	ž.	32		
	Drufias			31	11	Ł
chio	* Schafte	66	4	32	1/2	
UT4.	Bætogabri (Gillin)	65	1 2	31 32 31	1 2	
	Schus	65	4	31	4	픞
i cos	* Emmaus	65	1 4	31	i	4
se in anis.	Gnupha	66 65 65 66	2	31	10mm 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm	五十十五五
anis.	Archelais	66	ż	31	1	#
	Phafelis	66	131	31	1 2	五
	Ericus	66	1 4	31	14	표
an	* Hierofolyma quæ nun	diciti	II.			
telia.	Capitolia	66		31	4	
teth.	Thamna	66	ŧ.	31	31214	
reis,	Engada	66	1 2	31	#	
, cin	Bedoro	66	1 2	31		
Will)	Thamaro	66	ŧ	31	3	
	Ab orientali parte lor	danis	fluui	3		
	Colmos		4	31	1 2	昰
	Libias	67	2	31		五
	Callirhoe	67	五	31	2	
	Gazorus	67	1 2	31	4	
	Epicæros	67		31		
	ldumææ,quæ tota eft	ab oc	calu			
	Iordanis fluuri					

30 Maps ARABI PETRABAB Situs.

> CAPVT XVII.

TABVLA IIII. ASIAE.



Berzamna

Caparorfa

Elufa

Gemmaruris

ETRAEA Arabia termi natur ab occasu parte Aegys pti exposita.

1 T 31

30 를 를 룬

65 1 31

65 31

66

Aseptetrionibus Palestina Iu dæa,& parte Syriæ,iuxta ipla rum diuifas lineas.

A meridie auté secessu sinus Arabici, iuxta He roum ciuitate,qui gradus habet 63 1 29 1 1 Ab exposito termino iuxta Aegyptu uses ad promontorium, quod apud Pharam eft, has 28 1 bette gradus Et hinc Elanite finu uses ad eius inflexionem,

almiticus Arteun oux gradus habet 66 Cotinet aut & Phara oppidu partes 65 28 Oppidu uerò Elana, quod iuxta secessum iacet | Mecha Mahameeiufde nois, gradus habet 65 1 2 29 4 Ab ortu uero linea emissa sup expositu Syriæ terminu orientale iuxta Arabia felice uses les ctione, quæ gradus habet 70 Iuxta auté deserta Arabiæ supra reliqua linea

tendit. Protenduntur in regione montes, qui + Melanes uel nigri appellant à finu feilicet, qui iuxta Phară est quati ad ludçă, gêtesés sunt ab occasu quide horu montiu ad Acgyptum & Saracene. Adiacet & Sub ipsa # Munychya tes, sub qua ad sinum sunt Pharanitæ. luxta au tem montana felicis Arabiæ Ratheni.

Civitates uerò mediterranea & will min prouncia ben Gune

unitæ in prouincia	næ	unt			
Eboda	65	4	30 30 30	ž	
Maliattha	65	1 4	30	1 2	
Calguía	66	ž.	30	1 2	
Calguia Lyia	65	1 1	30	#	
Gubba	65	1 4	30		
Gypfaria Gerafa	65	3	29	1 2	ŧ
Gerafa	65	1 2	29	1 2	
* Petra	66	1 4	29 29 30	1	
Characmoba	66		30 29 29 30 30 30 30		
Auara	66	3	29	3	
Zanautha	66	1 4	29	1 2	3
			29	23	占
Zoara	67	3	30	2	
Thoana	67	1/2	30	1 2	
Necla	67	1/2	30	4	
Cletharro	67		30	3	
Moca	67	7 3	30	Ş	
Efbuta	68	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	31		
Ziza	68	2 4	31	_	
Maguza	68		30	1 2	4-14
* Medaua	68	1/2	30	2	4
Lydia	69		30	3	
Rhabmathom	€8	1/2	30	1 2	
Anitha	€8	3	30	4	
Surattha	69	4	31	3	
* Bostra legio	68	1 4	31	HANDANAN AND MA	

to facra domus. Hebratce Haller Elst Leans Pitteo

Allows Single mont functe Caterine, Sur desertum Hen brais , a Mauris Tur dichan. + Medina Talnabi , ubt Mahumeti fepalchrum.

Ayach bodie dich tur Hebreis Lacha theel

Efebon , Hebrais Chefbon, in tribu Medbab Hebrais,

in tribu Ruben. Rabbat Mochree gis Balage,

Bofreb.

MIAE SITVS. CAPVT XVIII.

> TABVLA A STAE 1111.



Mefada

Corace

Adra

ESOPOTAMIA ter minatur à septentrionibus qui dem exposita parte maioris Armenia.

69 1 31

68

31 69

30 点

Ab occasu parte exposita Eu phratis fluuij iuxta Syriam. Ab oriente

Hec regio, quod inter duos amnes Trigrim & Euphystem media fit da eft, in facris lite teris Aran nocas tur,Gene xi ab He

Aoro, Lenticus Inbe.

Barrach Sarrace

nis bodie dietter,

Nabether Strabo

ni er Plinio, in faeru lueru Amales

chite funt bi qui

ad Acgyptum Cr

Rubram fine Ery

throun more, ma

Pharan or Elam,

ubi Sarracenorum

TC Supb.

Solit udiner.



Carthara

Bimarra

Daremma

Manchane

brais Aram Neba rot, id eft Syria flu BIOTHM , AZEMA bodse dicetur, fine Halapia,

Ab onête parte suxta Assyriam user Tigridis amnis, quæ eft à parte ucrfus Armeniam, ufcp ad Herculis aras, quæ gradus habet 80 34 A mendie reliqua parte Euphratis iuxta deser tam quidem Arabiam, user ad finem, cuius sis tus continct gradus 76 \$ luxta autē Babyloniā usceguo Tigridi amni comittitur, & uscp ad aras prædictas, cuius par 80 tis litus gradus habet Montes uerd in Mesopotamia celebres sunt Masius mons, cuius medium habet gras Et Syngaras mons 76 3 Fluun ucrò per regionem fluunt ex dictis mo, tibus proruentes, cum aln, tum qui Chaboras appellatur, cuius fontes gradus habet 74 37 Consunctio autem eius cum Euphrate gradus habet 72 3 35 ‡ Et qui Saocoras dicitur, cuius fontes continêt gradus 75 37 1 Eius uerd cum Euphrate coniunctio partes habet 75 1 4 33 1 1 Occupant autem provinciam regiones iuxta Armeniam quidem Anthemulia. Sub qua Chalcitis, sub f hac Gausanitis. Et uersus Ti gridem stunium Acabene. Sub Gausanite au tem Ingine,& Perlonge iuxta Euphraten An cobarites.

Ciuitates in Melopotamia & uillæ						
iuxta quidem Euphrai	ten flutti	um				
Porfica	72	37	1			
Aniana	72 1	36	}			
Barlample	72 1	36 :	1			
Sarnuca	72 3 72 2	35	1			
Berlima	72 1	35 1	1			
Maube	72 1	35	1			
* Nicephorium	73 点	35				
Maguda	73 4	35	į			
Chabora	74	36	į			
Thelda	74 \$	34	1			
Aphphadana	74	35 35 35 36 34 34	4-41			
Banabe	74 4 74 7 74 7 74 7 75 6	# 34 3	ń			
Zitha	75 2	34	1			
Bethauna	76	34	Ĺ			
Rhefopha	76	34	•			
Agama	76 1	33	I.			
Eudrapa	77 2	33	ì			
Addara	77 ±	34				
Pacoria	77 1	34	4			
Teridata	77 \$	35	•			
Naarda	77 1 77 2 77 3	35	1 2			
Sipphara	78 ‡	35	ŧ			
Euphratis litus, quo scindit	ur & in	parte A	uen			
tem per Babyloniam,& alt	eram po	Seleu	ciã,			

in quorum medio est, qui uocatur Baiilius flus

uius cuius fitus divertign 79

* Seleucia ciuitas	79 1	35	3
Iuxta autem Tigr	im flu.Ciuitat	cs	-
hæ funt			
Dorbeta	76	38	
Sapphe	76	37	3
Bæda -	76	37	3
Syngara Betum	76	37	
Betum	77	36	1 :
* Labbana	77 1 1	36	I 2
Birtha	-0 I I	26	I

Et post Scleuciam

79

36 4

36

3			
1	Scaphe	70 1 1	34 ±
1	* Apamia	79 ½ ¼ 79 ½ ⅓	34 1
1	Sub qua Euphratis est con	mmixtio	tun ,
1	Tigride		
1	În media autem regior	e civitates	hæ
ı	Bithias	72 1	37 3
i	* Edeffa (Bembyes Strabon)	72 1	37 1
ı	Ombræa	73	77 2
ı	Ammæa	73 }	37 1
ı	Suma	73 ½ 73 ½	77 28 37 1 37 37 3 37 37 3
ı	Rhifina	73 1	37 2
ı	Olibera	73 1	37
ı	Sararra	74	
I	Sacane	73	37 1
ł	Arxama	74 3	37 ‡
ı	Gizama	74 §	37 4
ı	Synna	74 4	37 1
ł	Mambuta	74 1 1	37 \$
ı	* Nilibs		38 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
١	Bithiga	75 2	37 1
ı	Bazala	75 3	37
ı	Auladis	73	36 }
ı	Ballatha	73 1 4	39 4
ı	* Carræ	73 4	36 3 39 3 36 4 36 4
ı	Tirittha	73 1 3	36 4
ı	Theugubis	74 3	36 4
ı	Orthaga	74 3	36
١	Elna	74 3	36 1
ı	Zama	74 § 74 § 75 ½	36 ½ 36 ¾ 36 ¾
ı	Synna	76	36 }
ł	Gorbatha	77	36 4
ı	Dabaufa	76	36
ı	Bariana	77 3	36
	Acraba	77 3	35 ½ 35 ½
١	Aphadana	74	35 1
	Rhefena	74 3	35 3
1	Peliala	74 9 75 1 4	35 ½ 35 ½ 35 ¾
I	Aluanis	74 ‡	35 }

76 1 35

35

Bofel cinites mas gna,refert Hatho mu cap.xij.

Brech dicitur Hee brass tefte Hieroni ges, nic Refe, Ron bus Hatthone.

Nifibis Straboni. Stephane, Tacito C reliquis: quam Macedones Antio chian Mygdonia appellarunt. Hebreu Cheram. ubi Abraham has binuit, abi CT M. Craffus cum Ro. exercitu cafus eft.

ARABIAI

Situs.

CAPVT XIX.

RA



funt ad Euphratis flu , fines ufen ad feceflum Perfici Mefanij finus, qui ad finum gradus ha bet 79 30 \$

Et parte deinde linus Perlici ad linem ulcp cuius litus continet gradus 79 29 A meridie autë terminatur lelici Arabia, per Montana, quæ ab expolito Petræe Arabiæ li mite ad predictif unt finë, ad terminulule, qui luxta expolitif Perlicum Melanium elt linum

Cuius limes habet 79 29 Ab occasu annotatis partibus Syriæ & Aras biæ Petreæ.

Tenent autem hanc desertam Arabiam iuxta quidem Euphraten fluuium Chanchabeni, Et quæ iuxta Syriam sunt Bathanei.

luxia uerò Felicem Arabiā Agubeni, Poft quos Raabeni. Et apud Perficti iniu Horcheni luxta autem Babyloniam fub Chauchabenis Aefitæ. Et fupra Rhahabenos Mafatu, In medio uerò Agrat quidem iuxta Botanos. Marteni autem iuxta Babyloniam.

Ciuitates autem & uici in regione iuxta Euphrate quide fluuiu hae funt

		c me miegio	
I	Euphrate quid	lê fluuiũ hae fur	1E
	Thapfacus	73 1	35 克
	Birtha	73 1	35
	Gadirtha	73 ½ ½ ½ ½	34 1
	Auzara	74 克	34 ½
	Audatha	74 ‡	34 ½ 34 ½ 34 ¾ 34 ¾
l	Dadara	74 1	34 2
ı	Balagala	75	34
ì	Pharga	75 3	34
l	Colarina	75 mm	33 3
	Belgynæa	76	33 1
	luxta auté Persici sir	nus parté Ciui	tates ha
	Ammæa	79	30 %
	Idicara	79	29 1
	lucara	79	29 4
	luxta Melopotami	ă aute Civitate	s hæ
	Barathena	73 1	33
	* Sabe	73	33

ſ	Choce	72 1	32	1 2
I	Choce Gabara	72 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	32 32 32 32 32	ALL ALL ALL ALL
ı	Aurana	73 ‡	32	3
ı	Rhegāna	75 \$	32	3
ľ	Alata	72 1	32	
ŀ	Erupa	72 1	31	4
ı	Themma	71	31	4 3
I	Luma	75 3	31	
ı	Thaua	72 1 4	31	1 2
ľ	Seuia	73 1	30	1 2
ľ	Daphna	74 4	30	1 2
ı	Sora	75	30	3
I	Odagana	76 \$	30	3 -
ı	Tedium	77	30	1 2
ı	Zagmais	76 1	30	Ş
ı	Arrade	74 1	30	#
ı	Obæra	71	30	1 4
ı	Rhegāña Alata Erupa Themma Luma Thaua Setuia Daphna Sora Odagana Tedum Zagmais Arrade Obæra Artemta Banacha	72 4	31 31 30 30 30 30 30 30 30	STATES OF SPICE OF SP
ı	Banacha	73 ‡	29	弘
ı	Dumætha Alata	75		3
ı	Alata	75 3	29	
ı	Bere	77 76 12 74 71 72 74 75 75 75 76 77 78 8	29	of the least to th
	Calathua	77 1	29	2
	Salma	78 }	29	1 2

BABYLONIAE

CAPVT XX.

TABVLA IIIL ASIAE.

ABYLONIA terminatur à Septétrionibus Melopo tamia iuxta exposită Euphratis shuis partem. Ab occasu Arabia deserta iu-

xta prædicta montana.
Ab oriente Sufiana, iuxta reliqua Tigridis flu
un partē,ufg ad eius oftia, in finum Perfetum.
Quæ gradus habent 80 ½ 31
A meridie inde ad finem,qui eft iuxta Arabie

am defertam Perfici finus feceffu
Fluunt autem per Regionem Basilius uel Re
gius fluunius. Et qui per Babylonia fluir Mas
arfares nomine, qui Euphrati immiseet iuxta
fitum habentem partes 78 § 35 §
Huic autem coniungitur Basilius amnis in.
gradibus
79 3+ §
Faciunt autem fluin & ipforum diucrugia, la

tinet gradus 78 ½ 32 ½ Adiacet quoch Euphrati Auchanites regio.

Defertæ uerð Arabiæ Chaldæa regio.

Circa autem paludes Mardocara subiectos ha

bens

Chaldens print no

catos Ceph

(cribunt Ste

BIS CT Helle

in bistoria Per

ca . incolar Na

rianos partim Ma humecunos ferunt.

Aphipolis Plinio dicitur,

e,Gene.xi

Try Lot of Line



bens Strophades appellatos. Ciuitates aute in Babylonia & oppida funt juxta quide parte Tioridis usos mare

	summinguine parte and		acp	
ı	Sub Apamia ciuitat	e	-	
ı	Bible	79	34	
ı	Diditua	79	33	3
ı	Punda	79	33	
	Batracharta	79	32	3
Į	Thalatha	80	32	ž
ı	Altha	79	31	#
ı	Et quod inter oftia Tigridi	s fluui	maxin	ne
ı	orientale est gradus habet	80	31	
ŀ	Occidentale uerò	79	30	#
ı	* Teredon	80	31	ž
ľ	Iuxta uerd Euphratis fl	uuij pa	artem	
ı	Idicara	77	33	3
ľ	Duraba	77 }	34 ‡ 34 35	
ľ	Thaccona	77	4 34	I
3	Thelbencane	78 1	35	ž
1	Et super fluuio per Baby	lonen	a fluente	c
1	* Babylon (Ballach)	79	35	
	luxta autem Maarfarem	Autrit	ım	
ı	* Volgæsia	78	34	1
	* Barlita	78		3

Maraga bodie ex Hastbond deferi inuaferant corn rege interfecto. Borfippa Straboni

Sub is autem & juxta paludes & defertam Arabiam

	Beana	79	32	3
	Chuduca	78	33	ş.
	Chumana	79	33	ż
	Cæſa	76 }	32	1 1
١	Birande	77 1	32	1 2
	* Orchoe	. 78 1	32	3
	Beththana	-79	32	336
	Thelme	77 3	32	
ı	Sorthida	77 68	32	Ī
ı	lamba		31	ş .
ĺ	Rhagia	78 }	31	3
١	Chiriphe Rhattha	79 ‡	31	ż
ı	Rhattha	79 1	30	4 4

Vychos dicitus ud alios,ipfa eft Abrabe patrice

CLAVDII PTOLEMAEI

Cosmographicae enarratio nis.

Quintus liber finit.

LIBER HAEC

Expolitionem partium, quæ lequuntur Afiæ maioris.

Affyriæ. Sulianc. Mediac.

Perfidis Parthia:

Carmaniae desertae Arabiæ felicis. Carmania.

Hyrcaniæ. Margiana. Bactriana.

Sogdianorum. Sacorum.

Scythiæ intra Imaum montem. Scythiæ extra lmaum montem.

Serica. Aria.

Paropanifadoruma Drangiane. Aracholiæ.

Gedrofiæ.

ASSYRIAE

CAPVT ī.

A SI AE. TABVLA V.



SSYRIA terminatur à fes ptentrionibus prafata Armes niæ magne par te iuxta Nipha

Ab occasu aus të Mesopota mia iuxta expo lită parte Tigri dis Au.

A meridie uerò Sufiana iuxta lineam à Tigris de fluuio uscad finem, cuius positio partes habet 80 ½ 34 ½ & 84 36 Ab oriente autem parte Mediæ iuxta lineam inde conjungentem prædictos duos fines, fur pra quam eft Coathras mons, cuius fines has bent gradus 80 39 1 & 83 38

Syric nomine hos die comprabent tur, Hebrau Afe

Deputed to Complete

CLAVDII PTOLEMAI

4

36

35

Apolloniatis eadd

Minine, que Ion

prophete predi-

mic uaffam tomes

nt tradit Haubo

mus lebro de Terte

ru,cap.xi

Regionis uerò pars, que juxta Armeniam eft, uocatur Arrapachiis. Que uerò iusta Suflan nā elt-Sittacene. Media uerò tenēt Garampi. Vocatur autē ca que inter Arrapachtidem & Garamacos eft Adabene. Que autē inter Ga ramacos & Sittacenā interiacet Apolloniates. Cui fupraiacet gens Sambate. Ēt fupra Adda benā Lacene. Garamacis autem Arbilites rez gio imminiet.

Ciuitates aute & oppida Assyriæ iuxta

	partem Tigridis amnis hæ funt				
ı	Marde	76	38	ž	
ı	Sauara	76 1	37	į	
ı	Beffara	77	38	į	
ı	Belciana	77 1	37	í	
1	* Ninus	78	36	à	
1	Sacada	78 1	37	1	
	Oroba	79 1	36	į	
ì	Thelbe	80	36	1	
1	Cteliphon	80	35		
1	În reliqua uerd :	media regione.			
i	Bithaba	77 3	38	3	
ı	Dartha	78 1	38	1	
ı	Zigira	79 1	38	1	

Gigabela Marcel lmo, Arbeluti Plia mo dicitur, ubi Da rium uicit Alexa der. Strabo Ganga melam ab Arbela feparat.

ı	Zigira	79 3	38	1 2
ı	Darna	79 3 80 ½	39	and beinged
ı	Obona	81	39	ı
ı	Thefara	81 #		1
ı	Corcura	78 4	38	ŝ
ı	Oroba	70 1	38	3
ı	Degia	81 1 78 1 78 1 79 1 80 1 1 1 4 81 1 2 79	38	ì
ı	Comopolis .,	81 1	38	#2 #6 #6 #6 #6 HO H2
ı	Dofa	79	37	-
ı	Gaudameda	79 1	7/	Z
ı	Sarbena	79	37	
1	* Arbela	80	37	z
1	Gomara		37	1
	Phuliana	81 3	37	2
	Ifone	82 1 82 1 2	37	3
		82 2	37	2
	Sura	83	36	3
1	Chatracharta	80 ½	36	3
	Apollonia	81 1	36	2
	Thebura	83	36	2
	Arrapa	8z	36	THE RESIDENCE TO A SECOND SECO
	Cinna	83 3	36	ż
	Artemita	81 4	36	
	Sittace	82	35	1/2
	Amnes ucrò per regionem	excurrun	t Ti	21
	fluuio fe immilcentes			3
	Lycus, cuius fontes habet g	radus 78	39	
	Et cum Tigride mixtio	79	36	12
	7 9		,	4

Cum Tigride uerò eius mixtio habet gras

Et Gorgos, cuius fontes habet gra. 83 38

At mixtuo eius cum Tigride partes has

Et cum Tigride mixtio 79 36
Et Caprus flu. cuius fontes cotinet 79 39

MEDIAE SITVS.

CAPVT II.

TABVLA V. ASIAE.



EDIA terminatur à septen trionibus parte Hyrcani maris, iuxta descriptionem hanc. Post dictum ad Armeniam sine Araxis shu.Sanina 80 43

Fontes flu. 80 Cambylis flu.oftia B: 42 1 Tazina 81 42 Sabçæ aræ 82 1 42 Cyri flu.oftia 84 42 Fontes flutin 82 39 Cadufiorum uallum 84. 3 44 * Cyropolis 81 41 Amardi flu.oftia 86 41 Fontes fluin 85 38 Medium lacus, qui fibi coiungitur, uocature Marcianes, gradus habet 82 1 39

Amana 87 1 40 Acola 88 4 40 4 Stratonis flu. oftia 90 40 Fontes fluin 88 38 1 Mandagarlis 92 40 Charindiæ flu.oftia 93 40 1 Finis iuxta regionem Hyrcaniæ habet

Ab occafu terminatur maiori Armenia & Alfyria iuxta expositas ipfarū orietales lineas A meridie uerò Perfide iuxta lineam quae con iumgitur à fine Affyriae & Sufianæ ufep fir nem 94 34 ½

nem 94 34 ½ Supra quã est occidentalis pars Parchoathri montis.

Ab oriente auté Hyreania & Parthia, fecundū lineam meridianain coniungentem dictos fin nes cuius pars dirimens Hyreaniam à Parthia gradus habet 94 38 Montes autem Mediæ inlignes funt Zagros

mons, cuius mediu habet gradus 85 38
Et Orontes, cuius medium continet gradus 88 ½ 38
Et Iafonium, cuius medium habet gradus

dus 90 ½ 36 Et Coroni occidentalis finis habet gras dus 92 38 & 101

Tenent autem occidentalia penes Armeniam Caspij, quibus subiacet Margiana secundum totum latus Assyriae. Supra mari uero Cadusij, & Geli, & Dribyces. Post quos use a mediterranea

Medenam appel = lari ait Sextus Ruf fus, Medes ab acco lis Cordinos uocas ri traditHaitonus Magno ChemTar terrorum fermunt, ut refert Pius ij.

als, Cyrupolis, à Perfis Cyrechata dicitur, Stephanus

Sphanthia lacus, in quo fales nafciin tur er congelàtur.

Pars occidentis ad Armeniam Cr mare Cafpium termiman, Antropatia dista eli cripepara tum fuir regnum, ab Antropato qui cam contra Maccodones, religua cocupantes defendit, quod Adelphim, Apollomates, Tron giu Cralij referit.

Ausrici Plinio So. luso er Mertseno. Gordienos postea di los att Plunius.

mediterranea fe extendentes + Amariace & Mardi, Tenent autem quæ iuxta regione Cas dufforum funt # Carduchi,& Marunda, ufcp lacum Martiane. Interiora uerò Geloru Mar gali. Post quos Tropatene, quæ extenditur ufce Amariacos. Orientaliora uerò Zagri mo tis Sagartij occupant. Post quos extenditur uscy Parthiam Choromitrene, magis septens trionalem habens Elimæda, Cuius quæ ad ors

tum uergunt tenent # Tapuri. A meridie Choromithreng regionis funt Sidi ces, & Sigrianicae, & Ragiang. Et etiam post has fub lafonium montem Vadaffi funt, & # Darittis regio. Et iuxta totam Persidem Syro media. Côunet auté Zagri porte 84 1 37 * Caspiæ uerò portæ

Ciuitates autem mediterraneæ&				
oppida Mediæ fu	nt			
Scabina	79 1	42		
Gabale	80	42		
Vca	80 3	42		
Varna	81	42		
Candis	83 1	42		
Gabris ,,	83	41 2	A CONTRACTOR AND	
Sazoa	83	41	2	
Tonzarma	81 1	41		ł
Azaga	81 ‡	41 ;	ż	
Morunda	81 3	41	ì	
Tigrana	81 3 82 3 84 2	41	2	
Pharambara	84 2	41	j	
Tachafara	84 }	41		
Zalace	86 4	41		
Aluaca	80 }	40	1	
Gauzania	80	40	ŧ	
Phafaba	82 1	40	ž	
Pharaspa	82 ½ 83 ½	40 40 40	1 2	
Curna	86 ‡	40	1 2	
Phanaspa	86 1	40		
Gabris	87 }	40	ş	
Nande	86 ± 87 ± 81 ±	39	3	
Zazaca	83 3	39	ž	
Saraca	85 4	39	Į.	
Mandagara	87 1 4	39	ì	
Aganzanba	89	39	1 2	
Galla	90 }	39	‡	
Oracana	91	39	1	
Alicadra	93	39		
Phanaca	93	39	1	
Nazada	83	38	Ž	
Alinza quæ & mons	84	38		
Artifaca	85	38	3	
Alıfdaca	86 3	38	1 2	į
Dariaufa	87 1	38	1 2	
Syncar	88	38	eder before between the	
Batina	89	38	3	

Vefaspe

38 }

89 4

Niguza		90 4	38	_
Sanais		92	38	3
Rhazunda		93 1	38	3
Veneca		93 1	38	4
Bithia		85 1	37	3
Alinza		93 1 85 1 86 2	37	Herusa - Air Lass Lebs
Zaranis		86	37	
Gabena		87	37	1 2
Larafa		87 3	37	ż
* Acbatana		88	37	I 2
Choaftra		89	37	ì
Niphanandra		88 1 1	37	ż
Guriauna		91	37	3
Choana		92	37	‡
Trauaxa		93	37	THE PARTY OF THE P
Auradis	,,	93 3 84 3	37	‡
Thebarga		84 }	36	3
Carine		85 \$	36	3
Caberafa		86	36	2
Parachana		87 3	36	
* Arfacia		88	36	Lague - Mile palemente palemente sales sales pales
Gauna		88 7 4	36	1
Heraclea		89	36	ş
Zania		90 \$	36	2
Aruzis		91	36	3
Zarama		92 }	36	2
Tautice		93 3	36	*
+ Europus		93 3	36	ŝ
Abacæna	, ,	93	36	
Cibina		87	35	2
Doththa		88	35	3,
Gerepa		89 3	35	3
Rapía		90 \$	35	3
Andriaca		91	35	mine and with against a right report in the
Cluaca		92 3	35	2
Argarauldaca		93 1	33	1
Canatha			35	1
Aradriphe		93 }	34	2
CTTC	TA	NT	AT	C

Echhannacateris, in libro tudith Ecbannis, Ab Arpha xat condita , licet Ploning or alij con dità à Selenco tra deg.

Acheis posted, Plin nio C Soluto.

Rhegui Macedo nibus condita,Stra bo : de qua in libro

VSIANAE

CAPVT III:

TABVLA V. ASIAE

VSIANA terminatur à se ptentrionibus Assyria, iuxtade

Aboccafu Babyloniaiuxta pte Tigridis expolită ulca mare. Ab oriente uerò Perlide iuxta

linea consunctam à prædicto ad Assyriæ ates Mediæ finem, usch ad ofta in sinum Persicu Oroatidis amnis.

Hec Perfidis eft para-fed a Sufo flu mme frue à Sufes gns speciale nome rties eft. Incole Sufiy, que er Ciffiy Strabont dicitur.

The section to neight /

Tapyri Plinio.

Dirent Solino , loeut fertilefimus in regibe Zapauorte

ne Plinio dida. A-B untura of mo tis logitudunis o. To miliorum itinere manu fatho angu-Bifino , per quem sabylomps or Per fis eft tranfitus ad are Cafpium Pli mint or Solinue.

Gaza Strabon Intepatrorii re

	A meridie uerò ab Tigride	parte P	crlici li			
	nus, unch ad oftia Oroatidis amnis, quæ con					
	unent gradus	86 ‡	30 T			
	Secundu descriptione hanc	orientale	oftium			
	I igridis amnis	80 1	31			
	Vallum Palini	81	31			
	Mofæi flu.oftia	82	30 }			
١	Fontes fluin	82 1	33			
1	Pelodes uel cenofus finus	83	31			
١	Eulæi flu,oftia	84 1	30 1			
ı	Fontes flu.in Susiana	83	35			
ı	Fontes flu.in Media	86	18			
ı	Conjunctio fontium	84	33			
į	Tenagos arenofus	84 1 :				
ı	Oroatidis flu.oftia	86 1				
	Fontes fluuri	88 1	30 1			
ŧ	In Susiana quæ supra mare		34 3			
e	dymę,quæ uerò ad Affyria	- Colori	Designs			
	ró quæ iuxta Tigrim est M	oliana d	regione			
ı	iuxta Persidem Cabaudene	Come	icit. Quæ			
ľ	Characene Inter hose auto	o Qual II	ipra uanu			
ı	Characene. Inter hac auter	n quod t	it iupra			
ı	Elymæos Cyffia. Supra qu ter quam & Cyffiam camp	am Chai	tapitis.jn/			
ı	Circian & Cylliam camp	us en De	cra.			
ı	Ciuitates autem in Suliana	lunt oc t	mia iuxta			
ı	Tigrim fluuium post aras l	rierculis,				
ı	Agra	80	34 \$			
ı	Aracca	80 1	33 1 4			
ı	Asia	80 \$	33_ 3			
Į	In mediterraneis uerò	80 \$	31 3			
ł	Palinza					
k	Sacrone		35 1			
ı		82 1 4				
ı	Bergan	84 ‡	34 1 4			
1	* Suſa	84	34 4			
9	Saura	85	32 1 4			
1	Dera	81 1	33 3			
1	Agarra	83 4	33 ¥			
1	Abinna	85 \$	33 2			
1	* Tariana	82	32 1			
	Sele	84				

qua agit pontifes meta lib .s . cap.x6 er Haitono cap as Antel Menn nia dicebatur He rodoto lib. 5 . alij Baldschim bodie Graan Anuchtha uolunt,quefuit Ba bilonia : quod nes rim eft, nã ad Eus

fratem oft fita.

Vrzan

Taxiana

Qni Elymel.ex gio Elymea fir

PERSIDIS

Infula uerò adiacet Sufiane

CAPVT IIII.

82

83

TABULA. V. ASIAE

ERSIS terminatur à septentrionibus Media iuxta expositam per Parchoathram montem lineam.

Ab occasu Susiana iuxta dictu eius orientale latus.

Ab ortu folis Carmania iuxta productam me ridianam lineam à fine iuxta Mediam, & Pars thiam, uses ad oftia Bagradæ fluuij, qui in Per ficum finum exit.

A meridie parte Perfici finus ab oftijs Oroati dis amnis usep Bagradæ fluuij oftia, iuxta des

fcriptionem hane

Post Oroandis nuun oitia					
Taoce extrema	87 1	30 Z			
Rhogomanis flu.oftia	88 1	30			
Fontes fluuij	92	35			
Cherfonelus extrema	89 7	29 1			
Ionaca polis	90	29 1 1			
Brifoang flu.oftia	92	29			
Fontes fluuij	93	34 1			
Aufinza	93	29 4			
Bagrade flu.oftia	94	29 4			
Fontes fluuij	94	35 4			
Vocatur autem Persidis pa	rs ca, qua	ciuxtato			
tam est Mediam Paratacine cui à meridie hee					
rent Mesabate & Rapsin. Sub quibus Misdia,					

& usch mare Mardiene, & Taocene, & Hips pophagi, & Suzwi. Et sub Mardyena Mægos res. Supra autem Suzeos Stabei. Ciuitates autem & uicus mediterranei

in Perside sunt.		
Ozoa	85 1	25 4
Tanagra * Marrafium	86	34 ½
* Marrafium	92 1	34 1
Aspadana	-86	35 9 34 22 33 12 12 12 13 13 33 13 13 13 13
* Axima	87 1 4	33 ½ ½ ½ 3 33 ½ ½ 3 33 ½ 3
Poryofpana	89	33 1 1
* Persepolis	91	33 🖁
Niferge Sycta Arbua	90 I	34
Sycta	91 1	34
Arbua	92 1	33
Cotamba	91	
Poticara ,*,	87 1	32 4
Ardea	90 91 2 92 4 93 2 87 4 88	32 1
Canphiaca	89	32 1
Batthma	90	32 }
Cinna		32 }
Parodana	92 1 93 2 3	32 4
Таера	87	31 1 4
Tragonice Mætona	87 2	31 }
Mætona	87 3 89 4	31 1 4
Chorodna	90	33 32 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Corra	91 1 92 1	31 7
Gabra	92 1	21 1

87

30 1 * Toace

Orebatis ciuitas

Perficus finus, ma re de Balfera non mê habet, în cuius ore infula Gulfar.

Perfarum imperi caput, urbium el gantifima ab Alc xandro direpta, Curtio Arria



* Toace	89	30 }
Parta	90	30 }
Mammida	91	30 }
Vzia	91 }	30
Pafarracha	93	30 1
Gabæ	93 3	30 \$
Infulæ autem P	criidi adiacent	
Tabiana	87	29 ‡
Sophtha	88	29 1
Alexandri,quæ & A	Aracia dicitur 9	0 28

PARTHIAE CAPVT

TABVLA V. ASIAE

winen Solums Letif e extension m cat fub Thamer e ad Tanaim. OR MINOTON , C Acgyptum ufq. nut tefte Pro Parthuid eft, ex

ARTHIA definiturab occasu parte medie exposita. A septetrionibus Hyrcaniare gione, secundu aquedistatem lineam, quæ per Coronu mos tem exit,uscp finem,qui ad eu

est. Cuius gradus sunt 101 Ab oriete Aria iuxta linea à prædicto fine per Maldoranu montem exeuntem uscp ad termi num. Cuius gradus funt 101 1 A meridie deferta Carmania, juxta lineam jun gentem expolitos fines per Parchoatram mo tem usca ad Vocatur auté pars ca Parthiæ, quæ iuxta Hir caniam est Comisene. Et quæ sub hac est Par

thiene. Post Choroane est Paratauticene. Post quam iuxta Caramaniam Tabiene adias centes, habens Sobidas. Ciuitates autem & oppida Parthix

he funt

ı	Ambrodax	94 1	38	3	
ı	Oenunia	95	38	3	
ı	Caripraca	97 4	38	3	
ı	Rhoara	97 4	38	1	
Į	Suptha	100	38	1	
ł	Araciana	94 4	38		
ı	Dordomana	94 ‡	37	3	
	* Hecatopylon Regia	96	37	No.	1
4	Syndaga	96 }	37		
4	Parbara	98 1 1	37	1212	
0	Myfia	100 1	37 37	1 2	
	Charax feu uallum	94 ‡	36	3.	
	Apamia	94 #	36		
	Afpa Semina	95 3	36	3	
	Semina	96	36	3	
	Marriche	98	36	3	
	Tastache	99	36	3	
	Armiana	101	36	ş	

Choana Pafacartia 94 35 Rhuda 95 35 Simplimida 96 35 Artacana 34 Appha 35 Rhagæa 34

DESERTAE Situs.

CAPVT TABVLA. A SI AL v.

ARMANIA terminat ab occasu parte Pers fidis,iuxta Bagradā flumū, que fcilicet à Parchoatra monte ex redituruscp ad fine. Cuius situs habet gradus 94

A septentrionibus Parthia, iuxta expositam per Parchoatram montem, lineam.

Ab oriente parte Ariæ secundum lineam pro ductam à prædicta linea usep finem. Cuius sis tus habet gradus A meridie reliqua Carmania per latus iunges præfatos limites. Colunt autem hanc deferta Carmaniam à plaga quidem meridionali l'as tichæ & Chuthi. Media autem Gadanopy, dres. Regio uerò quæ est ad latus septentrios nu simul & ortus Modomostice appellatur.

ARABIAE

Situs.
CAPVT X



RABIA felix terminas tur à septentrionibus expositis lateribus meridionalibus, Per treæ,& deferte Arabiæ,& pars te australiori Persici sinus. Ab occasu sinu Arabico

A meridie mari rubro. Ab oriente parte Persici sinus, & mari, quod

ab oreiplius effunditur ules Syagru promot. Littora igitur iplius hanc habent descriptione Post limitem Arabici sinus, iuxta Elanitem sir

um michorem.		
Onne	66 }	28 1 2
Modiana	66 }	27 1 4
Hippos mons	66	27 1
lippos uicus	67	26 }
hornicum oppidum	67	26 }
Chaunathi pagus	67 4	25 3

Lenicicum, Aleni ticum , Acla cum finum ait Plis

BEAT SUTTER OF id eft, centum be bens portas, de qu memma Apoli

Scythica lingua :

exGothu cnun Scy

thie profugi boo

Trogus Luftinus

er tornendes

	Cherloneli extrema	67	25 3 1
	lambia uicus	63	24
	Hanc uerò littoralem p		
Themudči Diodo	habitant + Thamydita	& deinde Sy	eni.Post
ro. Omnes sut mic	cà Darræ. Post quos Ba		
Mahumetani , sub	Cinedocolpita		
Sultants agentes .	Coparuicus	68 ‡	23 4
Gezan ipsam esse	Arganicus	69	22
coniscimus ex lib.	Zabram Regia	69 1	22
a. naugationis Lu	Centos uicus	69 1	21 1
doutci Bonomenfis	Thebæ Ciuitas	69 1	21
	Bætij flu.oftia	69 1	20 1
	Fontes fluin	76	24 1
	Caffanitorun		44 2
Wadci populi Plis	* Badeo Regia	70	20 1
nio,	Ambe Ciuitas		19 1
	Mamalauicus	70 3	18 2
		71 2 4	
	Adedi pagus	72 4	17 8
	Elefarorum *I udni Ciuitas		. 1
	Aeli uicus	72 1	16 1
		73 ½	16 ½
	Napegus oppidum	73 ½	7
	Sacacia Ciuitas	74 4	14 2
	*Muza Emporium	74 1	14
	Solippi portus	74 2 4	13
	Pleudocelis	75	12 1
Acils promento .	* Ocelis Emporiu	75 .	12
rium Straboni.	Palindromos extrema	74 1	11 3
	Rubri maris p		
	Posidium promot.	75	11 2
	Sanina Ciuitas	75 2	11 1
	Cabubathra mons	76 ‡	11 4
	Homeritaru		
	Madoce ciuitas	77	11 1 4
	Mardache ciuitas	78	11 ½ ¼ 11 ½ 11 ½ 11 ½
	Lees uicus	78 賽	11 1
	Ammoni promont:	79 3	11 1
	*Arabia Emporium	80	11 2
Aden hodic , mu +	Agmanifphe uicus	80 3	11 . 2 4
emportu fumgera	Mela mons	81 ½	11 1 4
tilbac.4. Ludo.	Abifama ciuitas	82	11 1 4
Vartomani.	Magnum litus	82 1	11 1
	Mada uicus	83	11 1
	Erifthæ ciuitas	83 1/2	H 1 2 4
,	Paruum littus	83 3	11 1
	*Cane Emporium & e:	xtremum	84 12 1
	Trulla portus	84	12 3
In bac Alchoranus	Mæthath uilla	84 4	13
à Mahumete com»	Prionotus mons	84 3	13
ponitur anno domi ni 614.	Prionis flu.oftia	85	13 1
MI BAT.	Fontes fluuij	8z	13 ½ 17 ½
	Embolum uicus	85 1	13 1
	Trctos portus	86 4	13 1 4
	Thialemath oppidum	87	14
	Moscha portus	88 ±	14
	Syagros extrema	90	14
	, 6		-

dips.	- dinam
Sachalit	artim
In finu Sachalite, in quo C	
fuper utribus transnauigas	
Metacum uicus	int.
	0-1 1 1
Aufara ciuitas	87 16 1 4
Ange uicus	87 1 17 1.
Aftoa uicus	88 1 18 1
Neogilla nauale	89 19
Hormani flu. oftia	89 1 20 1
Didymi montes	90 4 19 4
Coseude	91 20
Vaticinium siue oraculun	Diana 91 7 20
Abiffa	92 1 20 1
Corodamum promont.	93 20 4
Et in Angustins si	
Cryptus portus	92 1 21 1
Melanes montes Afabori	um distri susani ma
Live Come mone bab at on	ani cacu, quoru mes
dium fupra mare habet gr	
Afaborum promont.	92 1 23 3
Persici	
Ichthyophagorum finus,	qui maxime le exten
dunt, intra quos funt Mad	æ.
Postca Anari	torum
Rhegama cittitas	88 23 1
*Sacra folis extrema	87 1 23 2
Laris flu.oftia	86 1 23 1
Fontes fluuri	81 18
Capfina ciuitas	
Cabana ciuitas	85 23
Postca Aeg	gæorum
Sarcoa ciuitas	84 4 23
Carada ciuitas	83 3 23 2
Atta uicus	83 23 4
Postca Gen	reorum
Magindana ciuitas	81 23 1
*Gerra ciuitas	80 23 1
Bilbana ciuitas	80 24 2
Postea Thæme	
Ithar cititas	80 25
Magorum finus	80 35 1
Iftriana ciuitas	
Postea Laranit	
Mallada ciuitas	80 2 26 2
Cherfonesi extrema	80 3 26 2
Leanites finus	79 1 4 27
Itamos portus	79 3 27 5
Adari ciuitas	79 4 27 1
Postea Abuc	
Sacer finus	79 1 28 1
Coromanis ciuitas	79 28 1 4
Post quam præsatus iu	
E. M. Comises Grove	
Et Mesanites sinus	99 30 2
Montes uerd in regione i	ningnes nabentur n,
qui iam dicti funt, compr	ehendentes multum
etiam in mediterraneis, &	X is, qui cognomis
natur Zames mons, cuit	us medium habet
	gradus

Comeiras Guile

gradus

GEOGRAPHIA, LIBIVIP

Le Marithæ montes	80 1	21 1
Et Climax	76 1	16
Post quem sons est, qui	appellati	ur Stygis
aqua	78	15
Et alij ignobiles montes	Supra Ci	nedocolpis
tas	71	25
Et supra Cassanitas	73	20
Et sub Marithis	84 1	17 3
Et supra Asaboru montes	88	22 1
Tenent autem mediterra	nca, iuxt	montana
quidem, quar ad septentrio	ones uerg	unt tere in
totum Scenitæ. Præterca	(upra ipi	os Oadire.
Magis autem australes i		
Thamydeni. Pottekiux	ta Zamci	a montem
ab occasu iptius Apatan,	x Athroc	a, & apud
ipfum Matamanes & V		

poli à tabernaculis cognoinantur, ora vi eum tabernacu lum.Posteritas bos ounes Sarracenos appellanti, ut ait Amianus Marcelli mu lib.as.

Boenitis regio Plin. & Strab.nagi pos

gradus

Ab oriente Læceni, & Alateni, & Jolifira, A borente Catanutae, Pofte Thamitae, & ab occafit horum Manitae, Bopra quos Alapeni, Et iuxta Cinedocolpitas Malietne. Et tub Manithis interior Myrrifera. Pofteà Minnei gens magna. Sub quibus Doreni, & Moertae. Pofteà Sabari, & Achelutae fupra monté Climaca. Supra autem Marithos montes Malangitae quidem à feptentrionibus, & Dacharemoarbae.
A meridie autem Iritae, & Blinlæce, & Omans

care. Quibus magis orientaliores funt Cotta bani ufgi montes Alaborum. Sub quibus Ly bantotophoros fiue Thurttera. Poltea usta Sachalitas Iobantas. Sub Gerrans autem Alumeotas. Poltea Sophanias, & Cytheba nure. Eu (Ega del Climacum Arabantas. Sub his autem omnibus + Cathramonies, à Clima.

coulcy Sabaros.

A mórdiana uerò plaga Climaci, Maffonis tæ funt. Pofteà Sartæ. Et tuxua Homentas Tapphantæ & Rhainae. Supra quos Maphontæ Quabus uerfus onente uxta Cathramonitas quidem eft exterior Myrnifera. luxta autë Syagrum ufep mare Afeitæ funt.

Ciuitaics auté dicutur telicis Arabiæ

& oppida mediterranea hæc 67 1 29 2 Aramana Oftama 69 29 71 4 Thapaua 29 Macna 67 27 68 4 Ancale 28 28 Madiama 68 Achrua 70 28 71 Abraca 28 Rhadi uicus 73 28 28 Pharatha 73 } Satula 28 Laba

	Thæma	71		27	
	Gara Ciuitas	71	1	27	1
	Aina	75		27	
	Lugana	76		27	I
	Gæfa	78		27	ž
	Soaca	68		26	E
1	Negran	70	1 2	26	
	Salma	74	1 2	26	
ı	Arre uicus	75		26	
	Digima	77		26	4
ı	Saphtha	78	4	26	B
ı	Phigia	79		26	
ı	Bades	68	1/2	25	ı
۱	Aufara	71		25	1
ı	labri	74	1 2	25	
	Alata Cittitas	77	1	25	į
	Mochura	69	3	24	and and
I	Thumna	71	3	24	
ı	Aluare	71		24	1
ı	Phalbini	73	1 4	24	
	Salma	73	1	24	and the sales
	Gorda	76	3	24	1
ı	Marata	79	3	24	1
3	lbirtha	79	3	24	3
1	Lathrippa	71	3	23	
1	Carna	73	1	23	4
ı	Biabanna	76	1/2	23	
	Giraiha	77	200	23	
	Catara	79		23	3
	Bæma	71	ž	22	ž
ı	Macoraba	73		22	
1	Sata	81	3	22	B
	Masthala	81		22	ı
	Domana	82	3	22	E
	Atia	85		22	į
	* Rhabana regia	87		22	
	Chabuata	79		22	
	Thumata	77	3	21	3
	Olaphia	77	3	21	2
	Inapha	79	\$	21	3
	Tiagar	85		21	3
	Appa	81		21	
	Agdami	73	2	21	3
	* Carman regia	81	‡	20	Ę
	Irala	82		20	4
	* Maocolmos Metropo		4	20	and and a
	Læbris	82		21	
	Lattha	83	ž.	20	Ē
	leracu uel accipitru uicus	84	3	20	1
	Albana	74	1/2		,
	Chargatha	76		19	Ē
	Laaiha	75	1	19	3
	* Omanum Emporium	77		16	and below the
	Marafdi	74	1	18	-
	* Mara metropolis	76	1	18	1
	Amara	. 78	1 2	18	3

Carna fina Caras na dicitur Strabos ni , Mineorum ras ni a

Maraba in codice graco, Plano Cr Strabont, Marian ba Sabaorii regia.



	* Nagara Metropolis	78	1 4	18	ì	
	Iula	85	4	18	4	
					Ť	
	Magulaua	75	2	17		
	Sylæum	76		. 17		
	Mariama	78	ż	17	ż	
	Thumna	79		17	4	
	Vodona	80		17	i	
	Marimatha	85	1	17		
	Sabe				1 1 2 3	1
		73	1.	16	23	D
	* Menambis regia	75	2 4	16	1/2	
Sobotale Plinio.	Thabba	78	3	16	5	
Soporue Puno.	* Sabbatha Metropolis	77		16	1	
	Madafara	81	1 4 2 4	16	1	
	Gorda	82	Į T	16	•	
	Thabane	85	1	16	Į	
0.0	Miba					
		74	3	15	3	
	Stygis aquæ fons	78		15		
	Draga	79	ž	15	4	
	Saruum	80	1	15	4	
	* Mempha Metropolis	83	4	15		
	Saraca		1 2	14	1	
		75	2	-	2	
	* Sapphar Metropolis	88		14	121212	
	* Are Regia	80	1	14	2	
1	Rhæda	83	1	14	ż	
- 1	Bænum	84	1 2	14	4	
-	Thuris	75	4	13	•	
	Lachchere		Ţ	13	1	
		77	2		13	1
	Hyæla	79		13	Ī	3
	Maccala	81		13	1/2	4
	Sachle	82	3	13	3	
	* Sabe regia	76		13		
	Deua	77	-	12	Man sale	4
	Sochchor	78	1 2	12	3	7
	Bana	83	4	12	3	-
	Dela	82				
			*	12	Minus	
	Cua	83	1 2	12	ż	
	Infulæ uerò regioni adia	ecen	tiux	ta		
	finum Arabicum					
	Aeni	65	1 4	27	3	ı
-	Timagenis	66	* 1	25	1 2	1
		66	I			7
	Zygæna		1.	24	3	
	Dæmonum	66	3.4	23	4	
	Polybij	67	3	21	3	
	leracum uel accipitrum	69	1/2	19		
	Socratis	70		16	3	
Camaran hodie,	Cardamine	71		16	1	
ubi elegantiorem	Are	71		15	I	
quèm unquam fa-	Combusta		1		Married or	
quem unquam fa- lem conspicatusest		70	2 2	14	2	
Ludouicus Vartos	Malichi duæ	71		14		
Manies.	Adani duae	72	2	12	1 2	
	In rubro mari					
	Agathoclis duæ	81	Į.	10		
	Cocconati tres,quarum me	diũ	81	9		
Diofeuriada Plia	* Dioscoridis ciuitas	86		9	1	
nio.			3		1211	
ano.	Occidentalis infulæ finis	85	I	12	Z	
	Trite	86	2	12		

Et iuxta Sachalitem Zenobij septē, quarū med		16	1/2
Organa (Ogyris Plinio)	92	19	-
* Sarapiadis,in qua fanu	m 94	17	2
In finu Perfi			
* Apphana infula	81 3		3
Ichara	8z	25	
Tharro	85 4	24	2 4
Tylus	90	24	
Arathos	91 3	24	3

Agremus fine Ormut nunc dicitur, in ea fola Chrisha ni repiuntur, licet Mauris paredi. Ca demustus cap.71. Closeph tudus ca pi.112-C 140. Tyrus Straboni. Aradus legendii

CARMANIAE

TABVLA - VI. ASIAE.

ARMANIA terminatur à l'eptentrionibus expolito me ridionali latere Camaniæ d es l'ertæ.

fertæ.

Ab oriēte Gedrosia, iuxta Per
Sicos montes, secundum lineā

meridianam ipfos iungentem, à fine iuxta defertam Carmaniam ulej ad Indicum pelagus, juxta fiŭ contineie gradus 104 Ab occafu parte Perifids à fine uerlus deferta Carmania, lufig ad Bagradæ flu. oftia. Et hinc Perfici finus parte, que uocatur & ipfa finus Carmanicus, suxta deferiptionem hanc

Post Bagrada flu.oftia Daræflu.oftia 28 Cathrappis flu.oftia Corij flu.oftia 27 1 25 1 96 26 Achindanæ flu.oftia 96 ₺ 26 Andanii flu.oftia 96 25 Sagani flu.oftia 95 24 * Armuza ciuitas 23 94 1 Armuzum extremum 94 23 94 Carpella extremum 22 A meridie uerò parte Indici maris usos ad præ fatum finem. Cuius descriptio sie se habet.

Post Carpellam extremum in finu Paragonti Canthatis ciuitas 21 1 Agris ciuitas Nommana 96 23 97 23 Rhogana 98 22 Salari flu.oftia 98 22 Maiin 92 22

* Samydace 29 1 22 Samidachis flu. oftia 22 3 100 Fontes fluun 104 2 25 Tifa Ciuitas 101 2 Caudriacis flu.ostia 101 4 21 1 Bagia extrema 21 Cyiza

Ichthyophagi, ma ximi uerfunGedro fiem ad indică oră adeò, ut tefte Hies ronyme contra lo uiniamum, siperpe tras Solis ediore fermettes, spifers af fent, et boc folo ali mento utilitent bo die eft regum Turuquestan Mathuma

Armezus Strabos ni, Mogolifianum caput tofepho Ins do , unde Arabia confpicitur.

Decay.



	Alambatera extremum	101	20
•	Hucusca sinus uocatur Para	noon.	
ı	Postea	8	
ı	Deranebilla	101 1	20-2
	Gophanta portus	101 1	20
ı	Zorombæ flu.oftia	102 1	20
4	Badara	103	20 2
	Mufarna	103 \$	20 2
ı	Post quæ præfatus finis usc	Indicu	m pelagu
ı	habet gradus	104	20
ı	Montes autem funt in reg		
	for inner defenses & Car	Ino Gram	Stamino

101 +

Cyiza portus

Cuchi

ctos, iuxta delertam & Gedroliam, catur Semiramidis, & Strongelus, à figura rotundus dictus. Cuius medium gradus has

Et alij quodammodo a quedistantes à Persis cis, à quibus fluunt amnes, qui magis occiden. tales funt, quàm Samydaces fluuius, quorum

Tenent autem quæ iuxta deferta funt Camelo bosci, Sozote appellati. Sub is autem à mari exteduntur & Rhudiana, & Agdenites. Post ed Parepaphitis, Sub qua Aræ & Charadræ gentes. Posteà Cabadina, & Chanconice, & ius xta mare Pasargadæ,& Chelonophagi.

Ciuitates autem mediterranea & uici effe dicuntur in Carmania

1	Portofpania	96	28 1
ł	* Carmana Metropolis	100	29
Ì	Thaspis	98	27 1
ł	Nipilta	97 1	26
I	Chodda	101 1	25
I	Taruana	96	24 1
I	* Alexandria	99	24
l	Sabis	97 1	24 1
ı	Throafca	99 }	23 }
ļ	Ora	102	23 4
1	Cophanta	102 4	23
1	Infulæ autem adiacent Car	rmaniæ ir	Perfice
١	quidem finu		
í	Sagdana in qua Miltus	94	27 \$
ı	Vorochtha	94 1	27 ± 25 ±
ı	In Indico autem	mari	
ı	Polla	98 -	19
ı	Carmina	102	18

HYRCANIAE

CAPVT IX.

TABVLA. VII. A SIAE.

natur à septentrionibus parte Hyrcani pelagi, quæ est à fine Mediæ uscp ostia Oxi fluuij, quæ gradus habet 100 43

In qua particula iacent Saras mane Ciuitas 94 1 40 1 Maxere flu. oftia (Merres Plin.) 97 } 41 1 Fontes fluun 38 3 98 Socanda flu.oftia 97 42 Et statim Oxiflu.oftia 100

43 1 Ab occasu autem exposita parte Mediæ uscp ad Coronum montem, in qua parte Media 94

A meridie autem Parthia, iuxta expolitum plius latus, per Coronum

Ab oriente uerò Margiana per montana præ fatos fines iungentia.

Colunt autem Hyrcania, qui iuxta mare sunt Maxere, & Astauni. Et sub Maxeris Chrin. di. Post quos Arsitis adiacet Corono. Sub Astauenis autem Cyracene.

Ciuitates autem in ea	a icrui	HULL		
Barangæ	99		42	
Adrapía	98	1	41	1
Cafapæ	99	1	40	
Abarbina	97		40	ž
Soeha	98		40	Ī
* Amarufa	96		39	11
Sinica	100		39	3
* Hyrcania Metropolis	98	1 2	40	
Sacæ	94	4	39	1 2
Afmurna	97	1 2	39	1
Mæfoca	99		39	1 2
Et insula iuxta litus ipsum	nomi	ne		
Talca	95		43	

Tazalam Plinu Talgam Pomp MARGIANAE

CAPVT X.

TABVLA VII. ASIAE.

ARGIANA termi natur ab occasu Hyrcania, ius xta expositum latus. A septetrionibus pte Scythia, quæ eft ab oftns oxi amnis ufe

ctriană. Cuius litus gra.habet 103 A meridie parte Ariæ juxta æquediftätë lineä, que est à termino, qui annotat iuxta Hyrcania atcp Parthia, per Sariphos motes ulcy finem. Cuius fitus habet gradus 99

Americatit eff adeò melyte, ni AN OF MERCH INNOniri affirat Stras bo , cums flipitem duorum bossisses nix alne coplection DUT - TACOBRASS NO rò duorum cubito rum orden impli re. quod Alexades miratus ibi prani Alexandria confi

YRCANIA termi

Hyrcanii fine Caf plant merc, me de Sala hodie w ad Boream effe tr4 dunt :fed nos Pto-Lemco fubferibi-

Liba infula

Ab oriente uerò Bactriana, iuxta montana, quæ præfatos fines conjungunt. Fluit autem per regionem fluuius infigrus Margus. Cuius tontes habent gradus 105 Eius nerò coniunctio cu Oxa flu. 102 3 43 1 Tenent auté regionem, que juxta Oxum est Derbicca. Qui autem sub ijs Masageta. Post quos Parni, & Daz. Sub quibus eius deferta. Ét qui magis orientales sunt eis Tapuri.

Tapyri Plinio C

Ciuntates autem ipin	isium		
Ariaca	103	43 8	
Sena	102		
Aratha	103 1	42	
Argadina	101	42 3	
Iafonium	103	41 2	
Apud ipfum conjungitur	Huuio N	largo, al	iu
fluuius à Sariphis defluen	s monti	bus, cu	iu
fontes	103	39	
Rhea	102	40 1	
* Antiochia Margiana	109	40 }	
Hæcinter duo principia N	Targi flu	. lita est	
Curiane	104	40 3	

Nyfes legendunt, Straboni Nifia.

CAPVT XI.

TABVLA VII. · A S I AE.

* Nigga

ACTRIANAter minos habet ab occasu Mars gianā,iuxta expositum latus. A septetrionibus & ortu solis Sogdianos, iuxta reliqua pare

tem Oxi amnis; A meridie post Ariam fine, qui suxta Margia nam est uses ad finem, cuius situs habet gra

Et Paropanifadis, secudum lineam inde pros ductam æqualiter distantem, per conversione Paropanisi montis, ad fontes usco Oxi amnis, qui continent gradus 119 1 39 Bactrianam autem percurrunt fluun Oxo fe conjungentes, Ochus cuius fontes habent

Et Dargamanis, cuius sontes habent gras 116 7 16 3 Et Atarmes, cuius fontes 114 19 Et Dargoedes, cuius fontes 116 39 Hie quidem admifeetur Oxo amni iuxta situ habentem gradus Reliqui uero Artamis quide, & Zariaspes ims

mixti prius inuice iuxta litu 113

Oxo admiscetur in gradibus 112 1 Dargomanis aute, & Ochus, & ipsi prius ims mixti fimul,iuxta gradus 109 40 2 In Oxu excunt in gradibus 109 Paropanisi ucrò montis situs pars occidentas 111 1 39 & 119 39 Bactrianæ nerò septentrionalia, iuxta Oxum fluuium tenent Salateræ,& Zariaspe. Horu à meridie sub Salateris + Chomari sunt. Sub qu bus Comi. Posteà Acinace. Posteà Tambyzi. Sub Zariaspis ucrò Thocari,magna ges. Sub quibus Marycwi, & Scornæ, & Varni, & etiå fub ijs sanady. Sub Sanadys autem Orsiti &

Ciuitates autem funt Bactrianæ

juxta Oxum amnem * Charracharta 44 3 * Zarispa 115 44 Choana 42 40 117 Suragana 39 4 Phratrua Iuxta autem alios amnes Alicodra 43 42 Chomara 42 2 Curiandra 109 Cauaris 43 112 42 Aftacana 108 * Ebulmi regia Menapia 111 42 Eucratidia 115 * Bactra regia 116 41 109 19 Estobara * Maracada (Paracanda Strabom) 112 39 Maracodra 115

SOGDIA RVM SITVS.

CAPVT

TABVLA VII. ASIAE.

OGDIANI termis Corafinarum fine nantur ab occasu ea particula Cordinaria re Scythia, que est uersus Bactria e cap nā,& Margianā ad Oxum flur die Haytoniu, 10 uium, per Oxios montes linea ramrigio Cordi uler ad particulam Jaxarti flus pofice relation

un, Quæ gradus habet A septetrionibus similiter parte Scythiæ, quæ inde est ad laxarti fluui, use cius fixionis fine, cuius gradus sunt Ab oriente uerò Sacis, iuxta flexionem inde la xarti,uscp eius fontes, quæ gradus has bent Et iuxta

Comence plans Pomp. MdeCo.

Ecodem com Boo Etra facilit Plana CT Strate.

als Com

Ch. Zarisfis Ph



Et suxtalincă ab ijs productă, usep ad finem cu ius litus habet gradus A mendie & etiam ab occasu Bactriana iuxta expolitam Oxi partem,& montibus,qui pros prie Caucasi appellantur, iuxta lineam iuns gentem præfatum fine,& Oxi fontes,qui gras dus habent 119 1 39 Protenduntur autem montes fere inter duos fluuios, qui Sogdij dicutur, quorum fines gras 111 47 & 122 46 dus habent Ab is defluent fluen, quoru plerice funt ignos bi es inuice cofluetes. Eoru unus lacu Oxiane facit, cuius mediu habet gradus 111 45 Et alij duo ab iplis eildem montanis, à quibus & laxartes ferutur. Vocatur autem montana hæc Comedoru, ex amnibus autê qui ipli flus uio admifcentur appellatur alter Dentus, Cus ius fontes gradus habent 124 Mixtio auté cu laxarte 123 Alter uerò Bascatis dicitur, cuius sontes gras dus habent Et cum laxarte comixtio 47 1 121 Tenent auté Regionem iuxta Oxios montes Palice, quæ uerò ad parte leptetrionale laxarti funt, tenent latif, & Thacori Sub quibus Aus gali. Posted iuxta montes Sogdios Oxidrani cæ, & Drybactæ, & Candari. Sub montibus autē Mardyeni. Et iuxta Oxu Oxiani, & Cho rasmi, lis uerò orietaliora habet Drepsiani, am bos fluuios coiungentes. Postea ins orientalio res Anieses iuxta laxarte quide. Cirrodees aus tê iuxta Oxum,& inter Caucasum montem& Imaum est regio nomine Vandabanda. Montanæ auté Civitates Sogdianoru

funt juxta laxartum

Cyrclcheta	122	43 3
Iuxta Oxum au	tem	
* Oxiana	117 2	44 3
* Maruca	87 ‡	43 \$
Cholbesina	120 }	43 ‡
Inter hac aute & superio	ores part	es flu.
Tribactra	112 4	45 1
Alexandria Oxiana	113	44 3
Indicomordana	uj	44 3
* Drepfa Metropolis	120	45
* Alexandria ultima	122	41

CAPVT XIII.

TABVLA VII. ASIAE.

A C AE terminatur ab oci cafu, Sogdianis iuxta expositu orientale ipforum latus. A septentrionibus Scythia, ius

xta æquediftantem linea, quæ a couersione Iaxarti amnis edu cit,ulcs fine. Cuius litus habet gradus 130 49 Ab oriente uerò similiter Scythia, iuxta lineas inde productas per reliquii montis, qui Ascată cas dicitur, user receptaculu eoru, qui ad Seras negocij caula pholountur, penes Imaum mos tem. Cuius gradus funt 140 Et per montelmau ad septetriones uergit, usque fine, qui gradus habet 145

A meridie auté iplo Imao monte, iuxta linea expolitos conjungentem. Sacarum regio No madum est. Ciuitates autem non habent, Nes mora autem & speluncas babitant . Inter Sas cas est etiam dicta regio Comedorum mons tana, Cuius ascensus à Sogdianis gradus has 125

Quæ autem iuxta uallem Comedorum funt gradus habent 130 39 Et turris quæ lapidea dicitur gradus has

Appellantur autem ij, qui iuxta laxartum funt Caratæ & Comari . Qui uerò supra totam montană sunt regione Comeda. Qui uerò ius xta Ascatanca Massagetæ. Qui uerò interias cent Grynei Scythæ, & Toornæ. Sub quibus iuxta Imaum montem Byltæ.

INTRA IMAVM montem Situs.

> CAPVT XIIII.

TABVLA VII. A SI AE.



CYTHIA intra Imaum montem terminatur ab occa su Sarmatia Asiatica, sccundu latus expositum. A septetrio nibus terra incognita. Ab oriente uero Imao mon

te ad feptentrionem uergente, fecundum mes ridianam fermélineam, quæ à prædicto est re ceptaculo,uses ad terram incognitam. A meridie, ac etiam oriente, Sacis quidem, & Sogdiana,& Margiana,iuxta ipforum expor

litas lineas, ulo ad oftia Oxi amnis in Hyrca num mare exeuntis, ac inde etiam parte Hyrs Indus. eani maris, ad Rha uscp amnem, secundum tas lem descriptionem.

Nomedes difft,qu foliti ascenos de « pradari, à Perfis often funt fundatue deleti.

Imens, accolorum bingua muofus dicitur.Plus.lib.4

Scythes owner, Pli no er Herodoto teftibus, Perfe uo.

cant Sacas. Regimm Chetay magni Chan Tare torii bas Scythia coprehendit, enius ciuntes Gembalele chia d Nicolao Ve nato duo de trigio ta mita paffum circuitus babere fertur. Sabellicus Cathaium ponit in

da Plinio er So Derapfa Stra Silyn Scythe uo . Cant. Plin. er Solis

87 1 48 1 Conuerfio uerò ipsius, in qua & Sarmatiæ & Scythiæ eft hmes 85 54 Rhemi flu.oftia 48 Daicistlu.oftia 48 4 laxarti flu.oftia 48 97 lafti flu.oftia 100 47 1 Polytimeti flu.oftia 103 45 *Alpabota ciuitas 102 44 Post qua Oxi flu.ostia 100 43 Montes uerò Scythiæ intra Imaum montem infignes funt, magis orientales, & qui appel

Post Rhaffu, oftia, quæ continent gras

59 à. 118 59 Et qui appellantur Rhymmici, quorum fines habent gradus 90 14 & 99 57 8 A quibus defluunt Rhymmus, & alij quidam, in Rha fluuium, Daici amni se commiteentes. Et Orossus mons, cuius fines partes habent

lanter Alani, quorum fines habent gradus

80 100 52 Ab hoc autem defluit Daix amnis & alij quis dam admiscentes se laxarti fluuio. Et montes qui Aspissa dicuntur, quoru fines gradus has 111 55 1 8 117 52 1 Et ab ijs quidā defluunt, ad Iaxartum flutium. Et qui dicutur Tapuri montes, quorum fines 120 16 & 121 49 habent gradus A quibus iteru ad laxartu quidam amnes exe current. Apud hos autem in imo fluuratilis res gionis montes funt Syebi, quorum fines grad 121 18 0 132 62 dushabent Et qui uocantur Anarei montes, quorum

130

56 & 137 50

Post quos est flexio montis Imai ad septens trionesucrgens. Colunt autem hane Scythiam omnem uersus Septentriones, ad terram sere incognitam, qui communi uocabulo Alani Scythæ nominantur. Et Suobeni. Et Alanoisi. Partem autem quæ fub is eft, tenent Setiani. & Massai, & Syebi. Et iuxta Imaum montem Tectofaces. luxta autem orientaliores Rha fluin tontes Rhobosci . Sub quibus Asmani. Posteà Paniardi . Sub quibus iam apud flus uium cft + Canodipfas regio. Et fub ipfa+Co raxi. Post Organi. Post quos ad mare usq Ery mi, ex quibus regionem uerlus ortum tenent Aliotæ.Posteà Aorsi.post quos laxartæ,gens magna, penes eiuldem nominis fluuium, ulcu ad Hexionem ad Tapuros montes Iterum fub Sætianis Mollogeni. Sub quibus ufcpad Rym micos montes funt Samnitæ. fub Maffæis aut & Alanis montibus Zaratæ, & Sasones, & magis orientales funt Rhymmicis montibus Tybiacæ . Post quos sub Zaratis Tabieni & laste,& Machetegi iuxta montem, sub qui bus Noroibes, & Norolli & fub is Cachaga: Scythæiuxta laxartas. Sunt Aspasijs montus bus magis occidentales Afpafij Scythiæ. One taliores autem Galactophagi . Similiter aute & Tapuris monubus & Syebis Scythis orien, taliores sunt Tapurai. Anarais uerò montis bus & Ascatance monti subiacent eiusde nos minis Scythæ. Anaræi quidem sub Alanorsis. Ascotancæ autem orietaliores sunt Tapuris montibus, & use montem Imaum colunt. Inter autem Oxios montes, & sectionem, quæ apud oftia est laxarti,& litorea, que iacet inter duos amnes, tenent Ariace iuxta laxarte. Sub ijs autē Namastę. Postca Sagarauce, & iuxta Oxum flunum Rhibn. In quibus est ciuitas. *Dauaba

EXTRAIMAVM montem Situs.

CAPVT TABVLA. VIII. ASIAE.

X T R A montem Imaŭ Scythia, definitur ab occasuScy thia interiori,& Sacis, iuxta to tam montium diversionem ad arctos.

A septentrionibus terra incor

gnita. Ab oriete Serica, secudum linea rectam, cuius fines gradus habent. 150 63 & 160 35 A meridie uerò parte Indiæ, quæ extra Gangem est fluuiu, iuxta lineam æquedistante, ex politos fines iungentem. lacet aut in hae parte occidentalis Auzaciorum montium pars. cuius fines 149 49 & 165 Et pars montium, qui Cassiorum appellantur, ad occasum uergētes. Horum fines gradus ha 41 & 162 152 Et Emodorum similiter pars occidentalis, cur ius finis habet gradus 153 36 & 165

Et iuxta Auzacios fons est Oechardi fluuij cuius oradus partes habet 153 Tenent autem Scythiam hanc à septentrione Abij Scythæ. Et quæ sub ijs est Hippophas gi Scythæ. Post quos Auzacitis extenditur re gio . Et sub hac etiam iuxta præsatum reces ptaculum regio Calia. Sub qua Chatæ Scy thæ . Postea Achassa regio . Et sub hac iuxta Emodos montes Chauranæi Scythæ.

Ciuitates autem in hae parte funt *Auzacia 49 * Iffedon Scythica 150 48 Chaurana 150 37 Socta 145 Serica Terterorii borde nobilißima, primceps cuius Zagan that tefte Paulo 10

TerraMongal Ma gne Tartarie pars bodie dicitur.

Cafanum. Cytracha, empos тим Атменотим Medorum er Pera fari, fub Tartaris eft.Paulus Ionius.

XVI. CAPVT

TABVLA VIII. ASIAE.

Cambaluregio o cinitas metropola eura Magni Chal. buc nermes qui fe ricum fili coficiit torum tam apud Hiftanos eficopia.

Tabin promento-

rium ad extrema

@ feptentrionem

TTE INICT OFFINE

ERICA terminatur ab occasu Scythia, que extra Ima um montem cft, iuxta lincam expositam. A septentrionibus terra incor

onita, iuxta parallelum infulæ Thyles. Similiter & ab oriente terra incogni ta,iuxta meridionalem lineam. Cuius fines ha bent gradus 180 63 & 180 35 A meridie reliqua parte Indiæ extra Gange, per eande paralleli lineam usep fine, cuius situs habet gradus Præterea Sinis per lineam hine productă ules finem expositum terræ incognitæ. Montes autem eingunt Seras, qui Annibæap pellantur. Quorum fines gradus has 60 & 171 56 153 Et Auzaciorum partem orientalem, cuius fis nes habent gradus 165 Et Casiorum orientalem partem, cuius ils 44 & 171 40 162 Et Almirai montes, quorum extrema gradus 167 47 \$ 8 174 47 \$ Et Tagurus mons, cuius medium gradus

Et Emodorum etiam, & eorum qui Scrici di cuntur pars orientalis, cuius fines gradus ha Et qui uocatur Ottorocoras mons, cuius fis nes gradus habet 169 36 & 176 39 Scricæ autem regionis maximam partem duo

percurrent fluun. Occhardes amnis, cuius fons iuxta Auzacios expolitus est. Qui ucròiuxta Almisaos mons tes fons est, gradus habet 174 Diucrtigium uerò, quod ad Casios quasi mon tes est gradus habet 49 1 Fons autem qui in is est 44 ‡ Præterea flumus, qui Bautifus dicit, cuius fons iuxta Casios motes gradus habet 160 43 Qui uerò est ad Ottorocoră 176 Divertigium verò ad Emodos montes 168 39 Fons ucro in is Quæ igit maxime septetrionalia sunt Ser'eæ, colit ges Anthropophagoru, sub quibus sunt Annibi gens, que eiusde nois montibus super. iacet. Inter hos uerò & Auzacios funt Siziges gês. sub quibus Dâng. Post Pialæusep Oechar du fluniu, & sub hoc eodê noie Oechardæ. Ite ru orietaliores Annibis sum Garingi,& Rhab banari. Subdijis Almyraea est regio, supra eiul de nominis montes. Sub iis aute uses ad montes Casios, sunt Medones, magnagens. Etipsis orientaliores Throani. Postea sub is quidem Ithaguri, ab orictali parte citifde nominis mos tis. Sub Issedonibus uero Aspacarae. Et sub ijs etiam Batæ, & maxime australes, iuxta Emos dos montes, & Sericos Ottorocoræ. Ciuitates auté nominatur in Serica hæ

41 2 Damna Piada 49 160 48 Afmiraca 170 47 Throana 174 * Isledon Serica 162 45 Afpacara 162 41 * Drofache 167 42 Palliana 162 41 Thogara 171 39 Abragana 163 39 Daxata 174 20 Orofana 162 * Ottorocora 166 37 Solana 160 * Scra Metropolis

Attacores Plinius Mertienus er Soli nu appellent, qui bus mra acris cles mentia er longifia MINI CHILL

Effedorum urbem inter pentes maxis ma tradit Pint II-

ARIAE SIT

CAPVT XVII.

TABVLA IX. ASIAE.



RIA terminatur à septêtrio nibus, Margiana & parte Bas ctrianæ, iuxta expolita iplaru meridionalia latera. Ab occasu Parthia,& Carmas

nia deferta, iuxta lineas ipfaru orientales diffinitas.

A meridie Drangiane, secundum lineam, quæ incipit à præfato fine iuxta Carmaniam, & ad arctos conuería per monte Bagoum flectif ad oriente use fine, Cuius gradus 111 Situs autem curuationis montis gradus has

101 Ab oriente Paropanifadis, iuxta meridionale lineam, jungentem fines expositos, per occis dentales partes Paropanisi. Est auté Paropas

nisi situs iuxta signa tria. Quodaustrale

Quod septetrionale est 111 39 Quod maxime orictale 119 19 Fluit auté per regionem fluuius insignis Aria,

111 36

Turqueftanregna Haytonus er Mar cus Venetus as pellant,regsaborn CINES OCETTS.

Combrim or Pfiter em bos duos em nes nocat Plunius abus tertius adday Loss.



Cuius fontes qui in Paropanifidis quide funt continent 111 Quar aut anud Sariphos 103 28 Pars autē nixta lacu ab ipfo factu, quæ & ipfa Aria uocatur 108 4 36 In Aria, quæ septentrionalia sunt, tenent Nie fæi.& Aftaueni. Oux autē iuxta Parthiam,& Carmaniam desertam Masdorani. Quæ uerò iuxta Drangianam Sirotæ, Quæ autem iuxta Paropanifadas Parauti, Sub quibus Obares. Quæ autem interiacent, tenent Drachamæ. Sub quibus Etymandri. Postca Borgi. Sub quibus regio Scorpiofera. Ciustates auté & oppida in Aria sunt hæ Difta 102 1 Namaris 38 105 Taua 109 18 Augara :8 102 * Bitaxa 103 Sarmagana 101 Siphare 107 Rhaugara 109 Zamuchana 102 Ambrodax 103 37 Bogadia 104 37 Varpna 101 37 Dogana 110 Phorana 110 Chatrische 36 103 Chaurina 104 26 Orthiana 101 36 Tauciana 106 36 Aftauda 107 36 Articaudna 109 36 * Alexandria in Aria 110 36 Karbafana Capotana 104 * Aria ciuitas 101 Casce 107 Sotira 108 Arcitane 109 Nilibis 111

PAROPANI

105 34

111 34

106 1 33

105

102

14

33

CAPVT XVIII.



AROPANISADAE
teminantur ab occafu Aria iu
xıa prædictum Iatus.

Scalining in
proposition in
k.t. Temadoc.

A septentrionibus exposita parte Bactrianæ. Ab oriente parte Indiæ itexta

emilfam meridonalem lineā à fontibus Oxi Huuij per Caucallos montes ulca finem. Cuius gradus funt 119 32 } A meridie uerò Araehossa iuxta lineam, qua per montes Paruetos fines iungu expositos. Erumpit autem ex regione & Gardamanis

Meridionalia Parfieta & Parfit. Ciuitates & uicus funt in Paropanifadis Parsiana 118 38 Barzaura 114 Artoarta 116 Baborana 118 Catifa 118 Niphandra 119 Drastoca 116 Gauzaca 118

* Naulibis 117 37 Parlia 113 35 Locharna 118 Daroacana 118 1 34 * Carura quæ & Ortospana 118 35 Tarbacana 33 Bagarda 33 Arguda

DRANGIA

CAPVT XIX.



RANGIANA ter/ minatur ab occafu & feptêtrio nibus Aria,iuxta expolitam li/ neam per Bagoum montê excuntem.

Ab onète Arachosa, juxta me ridionalem lineam, que est à fine ad Arios & Paropanssadas emissa, use pas dinem, cuius sivnes habent gradus 111 \frac{1}{2} 28
A meridie parte Gedrossa, juxta linea coium gentem expositos sines, per montes Bætios. Interstuit autem regionem sluuius, qui ab linessadas qui ab attenti autem regionem sluuius, qui ab attentius autem regionem sluuius, qui ab

tic dift i mier pe repensfo , en i fo Mentrame ummi c. Terqueficifi l'arterorii repe ars.preteroism musa professe.

Artacana Strab.

Paracanece

Sanga

Cotaca

Darcama

Tribalina

Aftafana

Zimyra



Arabio diuertitur, cuius fontes gradus has

Tenent ante ea, quæ funt ad Ariam Daradæ, quæ uerò uerfus Arachosiam sunt Batrij. Pars auté quæ interiacet Tatacene appellat.

Ciuitates auté & oppida Drangianæ

ette næ dicuntur		
* Prophthalia	110	32 1
Rhuda	106	31 1
Inna	109	31 1
Aricada	110	31
Afta	107	30 4
Xarxiare	106	29 ‡
Nostaua	108	29
Pharazana	110	30
Bigis	111	29 3
* Ariaspe	108 \$	28 3
Arana	III	28 #

ARACHOSIAE

CAPVT XX.

TABVLA IX. ASIAE.

Arienem bene dicit Pom.Mela, foli bus eft ambuftz, Aria come fertilis. Arianam bic extê dit Strabo per ora maritiment ab Indo ufq Carmenid, ut Gedrofie pers potius uideatur.

Arachofiorum op



RACHOSIA termi natur ab occasu Drāgiana. A feptentrionibus regione Paropanifadu iuxta expos sita ipsorum latera. Ab oriente parte Indiae iu-

xta linea meridionale emile sam à limite Paropanisadu uses fine.cuius gra dus funt

A meridie uerò reliqua parte Gedrossa iuxta linea expositos fines iugente p mote Bætium Irrumpit auté in regione fluuius ab Indo diuer fus, cuius fontes gradus habet 114 Diuertigium autem 112 4 Pars uerò iuxta lacum, qui ab eo fit fons Aras

chotos appellatus Vocantur autem qui septentrionalia regionis Arimaftos prim, tenent + Pargyetæ. Qui uerò fub ipfis funt Sy

de Energetas, dri. Post quos Ropluta & Eorita. Civitates autem & weus Arachofiæ funt or at Diod. Sicu

ļ	Axola	114	4	32	4
ı	Phoclis	118	4	32	ž
l	Aricaca	113		31	1
J	* Alexandria	84		31	-
i	Rhizana	115		31	ž
ı	Arbaca	118		31	3
ı	Sigara	113	4	30	
ı	Choafpa	115	#	30	2
۱	* Arachotus	118		30	1

Afiace 29 Gammace 116 29 4 Maliana 118 29 Dammana 28

en aligs dichun tradit.

CAPVT XXI. TABVLA. IX. ASIAE.



EDROS IA terminal ab occasu Carmina, iuxta exposi tam linea meridie uerlus ules populi christiani. ad mare:

A septetrionibus ucrò Dragia na,& Aracholia,iuxta annota

tas ipfarum meridionales lineas. Ab oriête parte Indiae,iuxta Indum amnê,per emissam linea à limite Arachosiæ uses termis

nu, q mare attingit. Cuius gradus funt 109 20 A meridie pte Indici pelagi, Cuius descriptio hæc est, Post fine, qui apud Carmaniam est

Arabh nu.oiua	105	20 \$	
Fontes fluuri	110	27 1	
Divertigium eius ad Drai	ngianam	ingredie	4
tis	107 \$		
Rhagiana ciuitas	106	20	
Mulierum portus	107	20 1	
Coeamba	108	20	
Rizana	108 \$	20 1	
Post quam prædictus fini	s,qui ma	re attine	

109 Protenduntur autem montes per mediam Ge drofiam,qui appellantur Arbiti,quorum 22 & 113 26 1 107 A quibus Indo admiscentur profluentes quie

dã, quoru unius fons 111 Et similiter à Bettis montibus per Gedrosia labuntur amnes

Regione uerò qua penes marc est, tenet + Ars bitoru uicus. Quæ iuxta Carmania Parfiræ. Quæ iuxta Arachosiā Musarnæi. Mediū autē regionis omne uocatur Paradenc, & quæ fub ipla est Parisene. Post quam que apud Indum funt, tenent Rhamnæ.

Ciuitates auté & uicus Gedroliae lunt					
* Cuni	110	27			
Badara	,113	27			
* Mufarna	115	27 1			
Cottobara	118	27 1			
Socita	118 1	27 1			
Ofcana	115	26			
* Parsis Metropolis	106 1	23 1			
Omiza	110	23 1			
* Arbis ciuitas	105	23 1			
		k 4			

Tarfe regnii Hai thono & Sebellico, or funt bodie

Arbis flu . Strabo.

Cambaia bodie fine Gembeis,regni caput.Cadem cap. vi. tofepb Indis c4.140.07141.

Orbitas appellant Diodorse Cr als.

Codane



AGhan

107 1

CLAVDII

P T O L E M AE I
Geographicae
enarratio
tiis,

Sextus liber firtit.

LIBER SE

Expolitionem ultimarum partium maioris Alia: fecudum lubieclas protincias ac pturas India: intra Gangem flutium.

Indiæ extra Gangem fluuium. Sinarum terræ.

Taprobanes infulæ, & quæ circa illam funt. Deferiptionem fummariam Tabulæ orbis. Armillaris fpheræ,cum habitabili terra deferi ptionem.

Descriptio extensionis.

INDIAE INV

CAPVT I.

TABVLA. X. ASIAE.



Ganges flu. altitus

peffibus 20.

me cft. ubi an

m maxime patet

plituline babet

Curting, Stra

Leon cettri

Radiorum centum

bo, Plin.Pom.Me.

Emodes est potius

V AE intra Gangem eft In dia,definiturab oceafu regione Paropaniladi, & Arachofia, Gedrofia,juxta latera ipfarum orientalia jam

bus auté + Imao monte, iuxta superiacentes si

bi Sogdianos & Sacas. Ab oriente uerò Gange fluuio.

Ameridie ac etiam occafu,parte Indici pelagi. Cuius traditio descriptionem habet talem In Sinu appellato Canthicolpico

Syraftrenes
Canthinaustathmus statio 109 ½ ½ 20
Occidentale of thum Indi slu, quod

Sagappa dicitur 110 1/2 19 1/2 Quod deide ë & appella i Sinthu 110 1/3 19 1/2 Tertiu quod aureu appellatur 111 1/2 19 1/2

Tértii quod aureŭ appellatur 111 § 19 § § § Quartii quod Chariphi uocat 111 § 19 § § § Quintum quod Sapara uocatur 112 § 20 § Sextii quod Sabalaclia dicitur 113 20 § Septimi Lonibare diclum 113 § 20 § Bardaxema ciuitas 113 § 20 § Syraftra uicus 114 § 19 § Monogloffum Emporitii 114 § 18 §

Laryces
Mophidis flu.oftia 114 18
Pacidare oppidum 113 ½ ¼ 17
Namadi flu.oftia 112 17
Mareŭ promont. 111 17
In linu Barigazeno

+ Camanes 112 17
Nufaripa 112 ½ 16
Pulipula Ariaces Sadanorum
Suppara 112 ½ 15
Gaoris flu.oftia 112 ¼ 15

Gaoris fluoltia 112 ‡ 15
Dunga 111 ‡ 15
Binde flu.oftia 110 ½ 15

* Simylla emporiü & pmôt. 110 14
Balepatna 111 ‡ 14
Hippocura 111 ‡ 14
Virorum Pyratarum

Mandagora Byzantium 113 14 Cherlonelus 114 14 Nanagunæ flu.oftia 13 1 114 Armagara 115 14 * Nitra Emporiu 14 Limyrices

Tyndis ciuitas 116 14 Bramagara 116 \$ 14 Calecariæ extrema 116 * Muziris emporiu 117 Pseudostomi flu.ostia 117 Podoperura 117 Semne 118 Cercura 118 Bacare 119

Baris Au. oftia 120 14 Aiorum Melcynda 120 14 * Elancorū emporium 120 14 Cottiara Metropolis 120 14 Bamala 121 14 Comaria extrema 121 # 13

In finu Colchico, in quo Colymbelis Senici
Carcorum
Soficure 122 14 3
#Colchi emporium 123 15
Solenis flu. oftia 124 14 3
In finu

Cambaie repui pars ad lock for ofter recommends diction.

4 Calichat, cupo vium eronatum to tius erbis, Portuge lifebar francisco

Timula ab incolu liChem , fupra lib.

Colchisam fine Chuchina, regue ci untes, cum rex Lu finnos um eft am-



	In finu Agarico					
	Pandionis regionis in fir	u As	aric	0		
Colaicum promôt.	Cory pmot.quod & Callin				13	3
Plinio C Boccatio	Argari ciuitas	124		14		ĺ
cui opponitur Ta probana,	* Salur emporium	125		15	ź	
proouse,	Batorum	-	1			
	Nigamma Metropolis	126		16		
	Thelchir	127		16	3	
Colon bodie, cistis	* Curula ciuitas	128		16		
LAS CT FEGRUM.	In ca quæ proprie dicit	ur Pa	ralia			
	fine littoralis Soring	orum	1			
	* Chaberis ciuitas	128	4	15	1/2	4
	Chaberi flu.oftia	129		15	1	
	* Sobura emporium	130		14	1	
	Aruarnorum					
	Poduca emporium	130	1	14	1 2	4
	Melange emporium	131		14	3	
	Tynæ Hu.oftia	131	3	12	1 2	4
	Cottis	132	4	12	1 2	
	Maliarpha emporium	133	ż	12		
	Mefoliæ					
	Mæfoli flu.oftia	134		11	1 2	
Capl bodie Portus	* Cotacoffyla emporium	134	1	11		
galenfibus dicitur.	Coddura	135		н	3	
	* Alofygne Emporium	131	3	11	3	
1	Et locus unde soluunt, qui it	Chr	ylan	n ma	uis	
	gant	136	3	11		
	In finu Gange	tico				
	* Palura ciustas	136	3	11	2	
1	Nanigæna	136	3	12		
Ciromandel bodie	Caticardama	136	3	12	3	
dicitur, er paslo	Canagara	136	5	13	Ž	
fine Milaper, ubi	Mandæ flu.oftia	137		14		
S.Thomas fuit fe-	Cottobara	137	4	14	1	
puitus.	Sippara	137	1	15	1/2	
	Tyndis flu.oftia	138	2	16		
	Mapura	139		16	1	
	Minnagara	140		17	4	
	Dofaronis flu. oftia	141		17	3	
	Cocala	142		18		
	Adamantis flu.oftia	142	3	18	,	
Tamafariregalis.	Cofamba	143	2	18	4,	
	Gangis flu.oftiu mazime o				pot	
Only & de	Cambyfum dicitur	144	2	18	1	
Oriza bodie.	* Palura ciuitas	45		18	2	
	Secudu oftiu, quod dicif ma Tertiu quod dicif Caberyel	gnu !	4)	3 11	1 2	
			0 2		Ĭ	
	Tilogrammu ciuitas Quartu, quod dicit Pfeudo	147		18	18	1
	Quartu,quod dicit Pieudol Quintu quod dicit Antibol			18	10	2
	Montes autem inlignes in e				4	10
	India	~Poli	nd it	4405	PRES	

India

lapis est, cuius medium

Apocopi montes q deorú poene appellantur Quorú fines gra habêt 116 23 & 124 26 Et Sardonix mons , in quo eu fdem nomini

117 1 21

Et Vindus mons, cuius fin	cs g	radu	s ha	8
bent 127 2 Et Bettigo mons, cuius fin	7 0	13	5 2	7
Et Bettigo mons,cuius fin	es gi	radu	s ha	ş
bent 123 2	1 00	130	20	0
Et Adifathrus mons, cuius	med	lium	hal	oct
oradus	112		23	
Et Vxentus mons,cuius fi	nes h	aber	10 21	ras
dus 136 22	84	14.1	24	
Et Orudin motes, quoru fin				122 1
Ordo autem fluuiorum i	n In	lum	eva	.,,,
rentium à monte lmac	Gel	c hal	her	
Cox flu.fontes	120	- 110		
Suafti flu. fontes	122	1	3/	
Indi flu.fons		2	36	
	125	1	37	
Bidafpi flu.fontes	127		35	
Sandabalis flu.fontes	129		36	
Adris flu.fontes	130	2	37	
Bibafis flu.fontes	131		35	
Zaradri flu.fontes	132		36	
Diuertigiu Coe ad Paropar	ufada	1812	1 1/2	33
Comixuo Coe & Suafti flu.	122	1	31	3
	124		31	
Comixtio Bidaspi & Sadab	alis i	26	32	3
Comixtio Bidafpi & Adris	126	1 2	31	1 2
Comixtio Zaradri & Bibal	is 130	,	34	
Comixtio Bidafpi & Zarad			30	i
Comixtio Zaradri & Indi	124		30	
Diuertigium Indi ad Vind	um	mo		
tem	122		29	1 2
Fons divertigij	127		27	2
Diuertigiu Indi in Aracolia		1	27	1
Divertigium Indi ad Arb	122	2		2
tes		1101		
	117		25	2
Fons divertign	111		25	2
Diuertigiu Indi ad os Sagaj	pa n3	3	23	7
A Sagapa ad Sinthum	111		21	2
Diuertigiu Indiad aureu os	112	,2	22	
A Sapara ad Gariphum	113	2	22	3
A Garipha uerò ad os Saba	laffa	113	21	3
Diuerugium à Garipho flu			onib	25
TC OS	113	4	21	3
Ordo fluuiorum, qui in (Jang	cm	excũ	t
sie se habet	-			
Diamunæ flu, fontes	134	1 2	36	
Gangis flu.fontes	116	-	37	
Sarabi flu.fontes	140		36	
Comixtio Diamunæ & Ga	nois	136	34	
Comixtio Sarabi & Gangi	5116	3	32	Ĭ
Divertigium à Gange ad V	inch	ım n		em
Soc flu,	136	Į.	31	1
Fontes Autij	131	3	28	2
Divertigium Gangis ad V		filera		me
tem			28	11/
	142			
Fontes divertigi	137		23	
Diuertigium Gangis in C		ului		
OS	146		22	

Indum ab incolis Sandum appelleri tradit Plintus. Copbes Straboni.

Hydafpis cateris dicitar.

Hypafis Plinio, Hy panis Strabons, ultra quem Alexander non aufus fust progredi.

Iomanes Plinio.

Date 11/ Goods

	The state of the s
	Diuertigium à Cambuso ad magnum
	OS 145 22
	Diuertigium à magno ore ad Camberichum
	Divertigium à Gange flu. ad Pscudosto
	mum 146 ± 20
	Divertigium à Gange flu, ad Antibolis
	108
	Et aliorum flu, firus fic fe habene
	Namadi flu. fontes à mote Vindio 127 26 1
	I I IUUII IIEXIO IUXI 2 Sirinalla 114 I
	luxta quod milcet Monhidi Au 116 10 1
	Nanagunæ flum fontes à monte Vins
ı	dio dio
ı	Vbi scinditur ad Goarim & Byndam flus
ı	
ı	Pseudostomi sunij sontes à Bittigo mons
ł	te telling indulgionics a Dittigo mons
1	Elevin floris
1	Baris du fanta : D : 118 1 17 4
ł	Baris flu. sontes in Bittigo môte 125 1 21
1	Elawia G Contes in code mote 125 20 1
1	Chat is 124 18
ı	Chaberi fluuii fons in monte Adisas
	thro 132 22
ı	Tauæ fluuij fontes in Aruræis montis
	003
L	Mæfoli fluuij fontes in eildem montie
	Dus 174 I - I
Ŀ	Manda Hu, fontes in eifde
Г	Tyndis fluui fontes in Vxento mon
1	Dotaronis Hunn fontes in codem mone
1	
	Ordo aute ciuitatu ator oppidant
I	funt in regionis huius parte, sic se habet
10	2.1 c , Sould harte, lic le habet

Ordo auté ciutatu ateg oppidoru, quæ funt in regionis huius parte, fic fe habet Sub fontibus enim Coæ amnus locas funt Lä batæ, & horu montana prendunt ufig mötes Comedorum. Sub fontibus aut Suaft ene. Sub fontibus uerò Indi Daradræ, & horu montana fuprerminent. Sub fontibus autem Bidafpi & Sandabalis, & Adris, eft Cafipria. Sub Bibadis autem fontibus, & Zaradri, & Diamunæ, & Gangis eft Cyhndrine. Et fub Lambatis, & Suaftene fita, eft Goryga.

Et Ciuitates hæ

Bandobena Strab. Gorydales Strab.

Ganderi Plinio & Pom. Mele dicum

* Carnafa Barborana	120 34	Ł
Gorva	120 ‡ 33	
Nagara qua & Dion	yfiopolis 121 132	
Draftoca Inter Suaftum aute		
Gandaræ & C	m & Indum funt	

Poclais (Pencolaitis Strabons)

123

Naulibi

124

33

134

Inter Indum & Bydafpum, iuxta quidem Indum Varfa est regio Et ciuitates hæ

Ithagurus	125	3 1
Taxiala		3 33 3
Circa autem Bydaspum	Pane	louorii 4
I TOUR OUR CHITATES	hæfi	int
Lauaca		34 4
Sagala quæ & Euthymedia * Bucephala	126	3 32
lomufa	125	2 33
Tomula	124	30

Quæ inde uerlus solis ortumsumt, tenēt uscu ad Vindium montē Caspiræi, & in ipsis Ciustates har simt

	& in iplis Ciuitat	es hæ funr	-	ı
ı	Dalagila	129 1	21	
ı	Aftraffus	131 1	31	
ı	Laboda	131 4	31	i
ľ	Batanagra		33	1
ı	Arifpara	130	33	į
ı	Amacatis	130	32	k
1	OG-1 + C	128 4	32	ě
1	Oftobalaffara	129	32	ı
1	* Cafpira	127	31	Į
1	Pasicana	128 1	31	Į
1	Dardala	128	30	i
ı	Ardone	126 4	30	2
l	Indabara	127		6
ı	Liganira	125 1	30	
ŀ	Chonnamagara		29	ı
l	Modura aut Deorum	129		ţ
L	Gagalmira	125	27	
ı	U Lange	126 }	27	į
L	* Karassa metropolis	123	26	
ľ	Cognandaua	123	26	
ı	lis etiā orietaliores funt	Gymnofo	phift	5

Lis etiā oriētaliores funt Gymnofophifte Et iuxta hos circa Gangē magis qui dem feptentrionales Dætychæ In quibus ciuitates hæ

Marg	ara	*))	2		. 3
P. S	ai a	135		14	
Datan	cæfara	132	7	33	- 1
1	Et ab oriei	ntali parte f	linni	"	,
Paffala	1	137	******		
Orza				34	4
Sub	figuream NT.	136		33	ż
C	ijs autem Na	nichæ,in qu	ubus	3	
1	iuitates hæ.				
Perface		134		32	3
Sannal	oa .	135		12	3
	Et ab orienta	ti mana D.		34	2
Toana	20 di Citta				
	ID 0	136	2	32	
Como	ijs ucrò Prasia	ce, in qua ci	uitat	esh	æ
Daninga	did	132	4	31	Ā
Adıfdaı		136		31	ž.
Canago	ora			-	2
Cindia	•••	135		30	ŧ
Sagala		137		30	2
Dagara		139		30	4
	Et ab orient	ali parte flu	mi.		-
Aninad	na	1277		21	1 :

137 . 3 31 ½ ⅓ Coanca Taxila Plino () Straboni. Panita geni i fe nomi regum , il

Ab Alexidrica

Aornes petra Dio doro Siculo, Auer nus Strabont, qui utpoté fortifimi sum Hercules cu bugnare nequiera Alexander expu-



-	_		
C	O	anca	138 3 31 1
		Sub hac autem San	drabatis,in qua
		ciuitates hæ	
F	in	pelathra	130 30
R	V	dubandagar	138 4 29
		malis	133 30 4
		raporina	130 29
			occidentalem Indipar
Ш	111	tunitegio quae tuxta	ocabulo Indofcythia
Н	ap	penatur. Fruits aute	m pars,quæ circa diui
u	lic	nem oftiorum elt Par	talene. & quæ ipli lus
			autem circa ostia Indi
		Canthicolpum Syraf	
ł	S	ent autem ciuitates Inc	doscythiæ hæ , ab occi
١		dentali quidem pa	rte fluun remotæ
1	A	rtoarta	121 1 31 4
١		indrapana	124 4 30 4
4		abana	122 2 32
١			
ı		anagara	122 4 30 3
	-	Codrana	121 4 29 3
			um fluuium
		mbolima	124 31
	I	Pentagramma	124 30 3
		Aligramma	123 29 1
	1	Tiaufa	121 4 28 4
		Aristobatra	120 27 1
		Azica	119 1 27
		Pardabathra	117 25 1
		Pisca	116 2 25
174		Pasipeda	114 ½ 24
Ľ		Sulicana	112 22 4
	١.	Bonis	111 21 2
	1	Colaca	110 1 20 3
	1	In Infulis autem	ab iplo fluuio factis
	1	funt cititates hae	
da		*Patala	112 1 21
offi		* Barbari	113 \$ 22 \$
ab	0,		ere fluun remotiores
			Ciuitates hæ
		Xodrace	
		Sarbana	
		Auxoamis	115 1 22 3
		Aufinda	114 4 22
		Orbadari	115 22
		Theophila	114 4 21 2
		Aftacapra _	114 3 20 4
		luxta ipfum uero	fluuium ciuitates hæ
		Panaffa	122 1 29
		Budæa	121 4 28 4
		Naagramma	120 27
		Camigara	119 26 1
			118 26 1
		Binagara	
		Parabali	116 1 24 1
		Sydrus	114 23 1
		Epitaufa	113 1 4 22 1
		Xoana	113 1 21 1

ndoscythia ab orientali plaga super mare arice lita est Regio In qua ciuitates mediterraneæ ab occasu Namadi fluuri hæ funt Barygaza emporium 113 Ab orientali uerò parte ciusde fluun Agrinagara 118 # 22 Siripalla 116 Bammogura 116 20 Sazantium 20 115 Xerogere 116 19 * Ozene regia Tiascani 20 117 Minagara 19 115 Tiatura 1 118 115 Nalica 114 Quæ superiacent colunt Pulindæ Agriopha gi. Et supra ipsos etiam Chatrici In quibus ab occidentali & orientali parte Indi fluun ciuitates hae funt

Nigranigramma

Antachara

Sudaffanna

Syrnifica

Patistama

Tifapatinga

fluin tenent Parapiotæ

In quibus funt Rhamnæ Et Ciuitates hæ Cognabanda Ozoabis 120 23 1 Ofta 122 23 Cofa in qua est Adamas 121 3 Circa autem Nanagunam Phyllyte & Bitigi. In quibus Gondali quidem iuxta Phyllytas & fluuium. Ambasta: autem iuxta Bittigos & montem iplum

124

123 26

121 26

121

123 Iterum autem inter Sardonicum montem & Bittingum, tenent Tabali, Magorum gens. Qua autem supra hos sunt uses Vindiu mon të, iuxta quidem Namadem, à parte orientali

28 4

27

Et ciuitates hac

Agara Adıfathra	129	25
Adıfathra	128	1 24 ¥
Soara	124	
Nygdofora	125	23
Nygdofora Anara	122	1 22 1
Inter Bittigum autem mor funt Soræ Nomades	item 8	¿ Adilathrū
funt Soræ Nomades		
Et Ciuitates hæ		
Sangamarta	133	21_

* Arcati regia fora Rurfus ad partem orientalem Vinda montis tenent Brolingæ. In quibus Ciuitates hæ Stagabaza 133 Bardaotis 137 1 28 1

	Quæ sub ijs sunt, habitant Poruari	1	nic medicamen - C	
	In quibus ciuitates hæ		nis mediterraneæ fu	nt ciuitates & pa
			gi ab occasi quide	Bynde Huuij he
	TTL 1 1		Iviamppaia	119 1 20 1 4
	Tholobana 136 3 27		Sarifabis	119 20
	Malæta 133 1 25 1.	4	Tagara	
	Et sub ipsisusce Vxentu monte, Abisathri	1	*Bartana regia Siriptole	118 19
	In quibus Ciuitates hæ		Deopalli	
	I XII af.L.			115 3 17 1 4
	A Greatie		Gamalica	115 \$ 17 \$
	Daw (C.		Omenogara	141 16 4
	Panassa 137 3 24 1		Inter Bynda uerò amnen	8 Pfeudoftomen
	* Sageda Metropolis 133 23 1	1	Nagaruris	
	Balantipyrgum 136 1 23 1	1	Tabaso	
	lis orietaliores usca Gange Mandalæ funt		Inde	121 20 3
	In quibus ciuitates hæ			123 20 1
	I Althantira		Tiripangalida	121 4 19 3
		1	*Hippocura regia Baleo	ocuri 119 1 1 19 1
	Et apud ipfum fluuium ciuitates	1	Subuttum	120 4 19 2
	Sambalaca 141 29 1		Sirimalaga	
	Sigalla 142 28		Calligeris	119 } 18 1
Hinc Paliboth		1		118 18
populi , quos Pla	Tamalitee T	1	Modogulla	119 18
mint CT Strabi	0 ()		Petirgala	117 1 4 17 1
Prafios appellant			Banauali	116 10 1
omnium India po	Similiter quæ fub Bettigo monte funt tenent		Virorum autem Pyrata	mum meditamen
tentiam co tempo	* * Drachmana: Washing ad Retice		Ciuitates hæ	dum mediterrancæ
to maritimo tra-			Olochocra	
Elui ab Indo ad Ga	Brachme 128 10			114 15
gem dominantes			* Musopalle Metropoli	8 115 1 15 1 4
quod or Pompos		1	* Limyrice mediterranea	ab occidentali
nius teffatur, Die	To de Contraction		quidem parte	
dorm Palicotram	In quibus est ciutas		Pleudostomi ciuit	ates how
urbem appellat,	Tathilba 134 18 1 1		Narulla	1
ab Hercule codi	Quæ autem fub Vxento funt tenent Drullo		Cuba	117 1 1 15 1 1
Lan.	phyllitæ			117 15
	Quorum ciuitates		Pallura	117 1 14 1
	Sibrium		* Inter Pseudostomum us	rò& Barim flu
	Onomus 137 . 42 3		Ciuitates hae	
	Opotura 137 ½ 21 4		Palage	104 1 1 1
	Ozoana 138 1 20 1		Mastanur	124 3 21 2 3
	Orientaliores uses Gange funt Cocconagae			121 18 }
	In quibus ciuitates hæ		Curellur	119 17 2
			Punnata in qua Beryllus	120 3 17 2
			Haloe	120 1 17 1
	Et uerfus fluuium in parte occidentaliori Cartinaga		* Carura regia Cerobothi	1119 16
	Cama C. 46 23		Arembur	
	Cartafina 145 1 21 1		Berderis	121 16
	Supra autem Mæfolos Salaceni,iuxta Arus			119 15 1 1
	ræos montes		Pantipolis	118 15
	In quibus ciuitates hæ		Adarima	119 1 15
		- 1	Coreur	120 15
	Caftra		Aiorum mediterra	nea
	Managia 19 2		Morunda	
	Magaris 137 1 18 1			121 14 3
	Iuxta autem Gange flu. funt Sabarac apud qs		Careorum mediter Mendela	
-	A Mainas Cit in Copia. Et ciuntates has			123 17 1
11 -	Talopium 140 1 22		Selur	121 2 416 1
	Caricardama		Tittua	122 15 3
100	Regionem autem cum aire Ci C	12	Mantitur	
Gàgarides Plinio,	Regionem autem, quæ circa oftia Gangis		Pandionorum med	123 15 2 4
quorum regem po	man et omnem + Gangaridæ tenent	1	Tænur	
tentifimum Alexã			Perincari	124 2 4 18 3
der inusdere non	* Uangeregia			123 1 18
est ausus, testantur	Reliquum autem Ariacæ quidem regios		Corindian	125 17 3
- 4	- duracin regio,		l'angala	123 16 1 4
-		1	- 1	V 53 - 4

17 3 18 18 1 4 * Modura



ASSESSMENT OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2		_	_
*Modura regia Pandionis	125	16	
Acur	124 1 4	15	1
Batorum mediter		-	•
Calindoca	127 }	17	¥ .
			1
Bata	126 2	17	1 1
Tallara	128	16	1 4
Paraliæ Soretanum mediter	rancæ ci		
Caliur	129	17	3
Tennagora	132	17	
lcur	129	16	3
* Orthura regia Sornatis	130	16	1
Bere	130	16	4
Abur	129	16	4
	130	15	1
Carmara			1
Magur	130	15	
Aruarnorum Ciuitates n			
Cerauge	133	16	4
Phrunu scu præsidiu	132	15	
Carigæ	132 }	15	
Poleur	131 1	14	3
Picendaca	131 1	14	
latur	132 1	14	
	130 \$	15	1 4
Scopidura			1 4
learta . P. C.	133 ½	13	3
*Malanga regia Baffaron		13	
Candipatna	133 ½	12	3
Mesolorum medi			
Calliga	138	17	
Bardamana	136 4	15	4
Coruncala	135	18	
Pharytra	134 3	13	Ŧ
*Pityndra Metropolis	135 1	12	1
Infulæ autem adiacent expe	olita par		diæ
in Canticolpo	Grou		
	111	18	
Barace In littore uerò uscp sinu			
			1
Milizigeris	110	12	Ī
Heptanelia infula	113	13	
Tricadiba	113 2	11	-
Peperina	115	12	3
Trinclia infula	116	12	
Leuce	118	12	
Nanigeris	122	12	
In finu Arga			
*Cory infula			
1	-	٠.	* +
INDIAL	4		X

TRA GANGEM

CAPVT.

TABVLA. XI. ASIAE.



XTRA Gangem India terminatur ab occasu Gage fluuro. A septerriorubus ex polius parubus Scytlux & Serica. Ab onente Smaru regione, iuxta meridionale hucaemillam à fine Serica,

uscu ad finum magnu appellatu, & finu ipso. A meridie autem Indieo pelago, & parte mas ris Paraffodis, quod ab infula Menuthiade per lineam parallela extenditur, ufor ad oppos lita magno finui , huius igitur partis litorea per hune modum se habent

In finu Gangetieo post Gangis oftium Antibolum appellatum

Cirra deorum					
Pentapolis	150		18		
Catabede flu. oftia	151	ţ	17		
* Baracura Emporium	152	1 2	16		
Torosannæ flu.ostia	153		14	1 2	
Argenteæ reg	ionis				
Sabba ciuitas	153	1	13	1 2	i
Sadi flu.oftia	153	1 2	12	1	
Sada Ciuitas	154	3	11	1	
* Berabonna Emporium	155	Į.	10	3	
Temalæ flu,ostia	157	1	9		
Promonto.quod post ipsai	m est				
In sinu Sabara	ico				

Befyngitorum Antropophagorum Sabara Ciuitas * Begynga Emporiu 162 Begyngæ flu.oftia 162 162 1 Berobe ciuitas Promonto.post ipsam 159 Chryse uel aurea Chersonesi * Tacola Emporium 160 Promont.post ipsam 158 Chryfoanæ flu.oftia 119 160 Australis 3 Sabana Emporium Palanda flu.oftia 161 Auftralis 2 163 Australis 1 Maleucolon promont. 164 Australis 1 Attabe flu.oftia 164 | Equinoctia. Coli cuntas Perimula Perimulicus finus

Lestorum siue Piratarum regionis. Regnum Pego dis 165 165

Magni Sinus Quod iuxta prinopium est magnum promonto.

162

166

167

Samarade Pagrafa

Sobani flu.oftia

* Zabæ ciuitas

Thipinobasti Emporium

Fontes fluun

Acadra

Sinus bic bodie dicatur mere de Sur.

CLAVDII PTOLEMAI

Ciuitas Pego inte Orientales multi

Thagora	168		6.	
* Balonga Metropolis	167	1	7	
Throana	167		8	I
Daonæ flu.oftia	167		10	
Fontes Autri	163		27	
* Cortatha Metropolis	167		12	1 2
Synda ciuitas	167	4	13	3
Pagrafa	167		14	1
Dorij flu.ostia	168		15	1 2
Fontes fluun	163		27	
Aganagara	169		16	3
Scriffu.oftia	171	1	17	3
Fontes fluun	170		32	
Alius fons	173		30	
Coniunctio	171		27	
Limes magnifinus uerfus S	inas	173	17	1

Montes autem in hac parte nominatur. Beppyrrus, cuius fines habent graz dus 148 34 & 154 26 Et Meandrus, cuius fines habent graz dus 152 24 & 160 16 Et Damali montes, quorum fines habent partes 162 23 & 166 33 Et Sementhini pars occidentalis, cuius finis habet gradus 170 33 & 180 26 A Bepyrro ucròin Gange exeunt fluuji duo.

Quorum eius qui magis fepterrionalis est fon tes habent partes 148 33 Comiunctio uerò cu Gange 140 4 30 4 Fluuri uerò qui post ipsum est fontes hav bent 152 27

Cõimého africuius cii Gange 144 26
A Meandro uerò fluunt, qui post Gange funt
amnes ulca Bulynga flu. Serus aŭrfluutus à mõ
te Semathino è duobus fontibus fluir. Quoru
qui occidetalior efte, radus habet 173 1 30
Qui uerò magis orientalis 173 1 30
Lunquintur autem circa 171 27

A Damasis montibus autē stutint Daonas & Donas, Extenditura ausī tusti Bespyrrum Daonas, & Dorius quidē kitu 164 \frac{1}{2} 28 Daonas ucro k Damasis motibus 162 20 \frac{1}{2} A Bepyrro autē monte 152 \frac{1}{2} 27 \frac{1}{3}; Sobanus autem 163 \frac{1}{2} 13 \frac{1}{2} 1

nelo, line note, ex gous tritus ad Cherionetum fluens, primo Attabă feindit circa 161 ½ 3 Chryfoanum uerò circa 161 ½ 3 Reliquus aurem fit Palandas Tenèt aŭt partê hãc ob orientali latere Gãois

ptoru latus iplius, qui magis leptentrionales lunt Gāgani, p quos Sarabijs excurrit fluuius, Et in ijs ciuitates hæ lunt

Sapolus 139 3

Sorna 138 § 34 §
Heorta 138 § 34 §
Rhappha 197 § 33 §
Sub ijs uerò funt Marunda; uGp
Gangari das
In quibus ciuriares funt a pud

Gangem ab oriente
Boræta
142

Corygaza 143 27 4 Condora 26 145 Celydna 146 25 Aganagora 146 22 Talarga 146 Inter monte aute Imau & Bepyrru, Tacorei funt, maxime ad arctos uergêtes, Corancali ue rò sub eis. Posteà Passalæ. Post quos supra Mæadru Tilædæ. Vocat aut fic Bafadas funt enim breues, incurui, crassi, & fronte lattores, colore albi. Supra auté Cirradia in qua dicunt gigni optimu malabathru,habitāt juxta quidē monte Meandru Tamera: Anthropophagi. Super Argentea auté regione, in qua multa el le dicunt metalla no lignata, luperiacet aut au rea regio, Belyngitis appropinquas, quæ & ip sa metalla auri Epplurima habet. Qui ea incor lut, filr funt albi colore, & craffi, & breues aton simi. Iteruinter Bepirrumonte,& motes Da malos, quæ magis ad Arctos uergunt, tenent Aminachæ. Et sub ijs sunt Indaprathæ. Post quos Iberingæ.Post Dabasæ, & usca Mæan.

Eftib his Bafinare. Pofted Chalcitis regio, in qua plurima metalla gris funt. Sub qua ufigmagnu figuum Cuduze, & Barra. Poft quos Sindi. Pofted Daona ad flu. cudde nois. Et poft iplos mofana funt inuda regiom Lettoria fiue Predonii Tigres habentia ex Elephantes. Hät Leftorii fiue Predonii regionequi colum, fermi elic dicumur, & in feccubus habita re, & pellem habere fimilem Hippoporamis, qua Sagutis minime trajo potett.

dru Nāgalogæ, quod lignificat mundu nudu.

Interde montes Damasos & limite qui versus

est Sinas maxime septetrionales sunt Cacobe.

Chutates aut & uici hinus partis mediterranei nominantur. Posteà quaiuxta Gangë exposita sunt hae

iuxta Gang	ë exposita sunt b	ac
Sclampura	148 1	33 \$
Canogiza	143	32
Cassida	146	31 1
Eldana	152	31
Afanamara	155	31 2
Archinara	163	31
Vrathenæ	170	31 💈
Suanagura	145 1	29 1
Sagoda	155 3	29 3
Anthina	162	Salath

Hinc Thoma open flow Didonan cognormatum and.

	Salatha	165	3	28	1	
1	* Rhādamarcotta,in qua N	laadi		72 :	28	
١	Athenagurum	146	1	27		
ı	Maniæna	147	4	24	3	
1	* Tofale Metropolis	150		23	1	
	Alofanga	152		24	-	
ı	Adifaga	119	1	23		
	Cimara	170	•	23	4	
	Parifara	149		22		
8	* Tugma metropolis	152	Ţ	22		
	Arifabium	158	1 2	22	ī	
ı	Polinara	162		22	1 2	13
	Pandaffa	165	7	21	Z I	,
	Sipiberis	170		21	3	
	* Triglypho regia, quod &		lino		. *	.Ω
	Inhae galli gallinacei barba	agi ali	To di	CI III	100	2
	corni,& Plitaci albi.	au cr	it u	cuiii	mt .	•
			1	.0	3	
	Lariagara	162	2	18	4	
	Rhingiberi	166			2	
ı	Agimortha	170	3	18	3	
	Tomara	172		18		
	Daona	165		15	3	
	* Marcura metropolis q &		thu		8 12	ž
	Lalippa	161		12	2	
	Bareuaora	164		12	2	3
iic	Et in aurea Cherlo	nelo				
14	Balonca	162		4	3	
o.	Cocconagara	160		2		
	Tharra			ıltra		
	Palanda	161	Αι	ıftra!	is	1
	Infulæ autem dicuntu	rine	xpc	fita		
ı	parte Indiæ hæ					
	Bazacata	149	1 2	9	ĝ	
	In hae cochæ multæ. Et qu	n hão	inc	olun	IE, T	ıu
ı	di continuo degere ferunt,u	ocar	ide A	Agm	ata	s.
ı	Sunt & infule tres Sinde A					
ı	quaru mediu partes habet					
ı	Bonæ fortunæ	145		40		1
ı	Baruffæ quince, quarum n		ım l			
	bet	2 3 2	Auf	tralis		1
ı	In is Anthropophahi icola	e effe	per	hibe	nī.	Si
	militer aliæ Anthrpophage	eŭ in	dist:	e tre	E.CI	ue
	Sabadibæ appellant, gru m	edui	160	An	G R	i
	labadi hoc est hordei insula	fra	nci (I	ima	eni	m
7	hæc infula dicit, & pterea a	100	mile	Teff.	cer	
m di	Hæc Metropolim habet à	mart	e Cor	vētr	On	21
	li fine cius occidetali dictam					
gs er	oradus habet	Arg	Δ.	Church	qu	01

Orietalis uerd finis infulæ 169 Auftralis 8 Satyrorum infulæ tres, quarum interuals 171 Auftralis 2 1 Qui has inhabitat, caudas habere dicutur, qua les Satyroru pingut, Ferunt & hic aliæ infulæ counue effe numero dece, Maniole appellate, in quibus dicut nauigia, quæ elauos ferreos ha bet detineri, ac ideo illa ligneis copaginant, ne quado lapis Herculeus, qui circa ipsas gignis tur, illa attrahat. Obe hoc super trabibus ea in sieco firmari asserunt.

Tenere autem ipsas dicuntur Anthropopha gi Manioli dicti. Harum medium gradus habet 142 Australis 142 Australis 2

SINARVM

CAPVT TABVLA XI. ASIAE.

El NAE terminatur à septen irionibus parte Seru expolita. Ab ortu Solis atq meridie ter rum fubine. ra incognita.

Ab occasu India extra Gange uixta lineã ânotată, usce ad ma gnu linu, ac iplo magno linu, & parubus quar deinde adiacet Ferinis appellatis, ac parte Sys naru, qua habitat Ichthyophagi Aethiopes fe

cudum descriptionem hac Post limitem sinus qui iuxta Indiam notatus est.

Satyroru promont.

Aspithare flu. oftia Fluin fonces, qui ab orientalibus partibus Semanthini funt montis Brāma ciuitas Ambasti flu.ostia 177 Fonces fluuri Rhabana ciuitas Sanı flu.oftia 176 Notium promont. Ferini Sinus interior recessus 176

178 Australis 45 Sinarum linus Hunchabitant Ichthyophagi Aethiopes 177 Australis 7 Cuttaris flu.oftia luxta quod muscei Sini amni 179 acquinoctia. Fontes fluun 180 Australis 2 * Cattigara Sinaru statio 177 Australis 8 1

175 Acquinochia.

Tenent auté regione, quæ maxime ad Arctos uergit, Semāthinæ fupra eiufde nominis mon të. Sub ijs autë atep monte Acadræ. Post quos Spiorg. Posteà apud magnu Sinum Ambastg, & circa alios linus Ichthyophagi Sina.

Ciuitates autem Sinarum mediterraneæ

hæ nominantur Achatara * Afoithra 175 1 16 4 179 Australis 2 Coccoranagara 180 Australis 4 * Et Metropolis Sinæ 180 Australis 3 Eà tamé no ærea moenia habere dicut, nec ges qua memoratu dignű.Circudat aute à Cattiga ris ucrius occasum terra incognita, mare Pras tode amplectes, user promont. Prasum, à quo

Mangiet Cyamba proxincia Magno

Ver Mocher To gnum recenturers quelà boe loci flas incipit,ut dictum est, maris asperi sinus, terram coniungens Rhapto promont. & partibus au Stralibus Azania.

INSVLAE SITVS.

CAPVT.

ORY India promotorio opponit promontoriu infulæ Taprobancs, quæ olim Symõ di infula dicebat, nuc auté Salis ce. Qui că habitât, comuni uos cabulo Salæ dicuntur, mulieru

crinibus omnes ferè tecti. Nascif apud hos oriza, mel, zingiber, berillus,

hyacinthus, & universoru metalloru genera, Auri & argêti & alioru. Elephâtes gignit & Ti gres. Eius promontoriu, quod dictu est Cory opponi, gradus habet 126 12 Etuocat Boreu promont. Alia aute cilculcris ptio habetur in hune modu. Post dictum Bor

	reu pmont, quod gradus r	iadet 12	6 12	î
	Galiba extrema	124	- 11	1 I
ì	Margana ciuitas	123	1 10	ĺ
1	logana ciuitas	123	₹ 8	
į	Anarismondi promont.	122	7	12 14
	Soanæ flu.oftia	122	1 6	4
ı	Fontes fluin	124	1 3	
ı	Sindocanda ciuitas	122	5	
ı	Priapidis portus	122	3	4
ı	Anubingara	121	2	3
ı	Prasodes sinus	121	2	
ı	louis extrema	120	1 2	
ı	Nubartha ciuitas	121	Acqu	inc
ı	Azanı flu.oftia	123	Aut	ra.
l	Fontes fluun	126	Septêt	rio.
ı	Hodoca ciuitas	123	Austra	lis
ı	Orneon uel auiu extrema	125	Auftra	1. 2
ı	Dagana ciuitas facra luna	126	Auftr	alis
ı	Corcobara citritas	127 3	Auftr	7.2

1 Septetri. 1 Baraci flu.ostia 131 Fontes fluun 128 2 Bocana ciuitas 131 Mordi portus 131 2 Baraththa cittitas in extremis 131 130 Solis portus Litus magnum Rocuri ciuitas in promont. 131 Rhizala portus 130 6 Oxia promont. 7

129

127

Austra. 1 132 1 Austra. 2 2

Dionysi seu Bachi ciuitas

Cetæum promont.

Gangis flu.oftia

Fontes fluuri

ľ	Afatana portus	129	8	١
	Agadiba ciuitas	129	8 1	
ı	Panti Sinus	128 1	9 1	
ı	Anubingara ciuitas	128 4	9 1	
	* Modutti emporium	128	11 4	
	Phasis stu.ostia	127	11 4	
	Fontes fluuin	126	8	

* Talacori emporium 126 1 11 Post quod est Boreu pmontoriu. Montes in infula infignes funt, qui Galybi appellätur,ex quibus fluunt Phafis,& Ganges,Et mons,qui Malea dicitur,unde fluut Soanas, & Azanos, & Barraces, Et sub hoc monte user mare sunt Elephantu pascua. Tenet aute insula à parte maxime septentrionali Galibi & Madunta. Sub quibus Anurogrāmi, & Nanagadibi. Et fub Anurogrāmis Soani. Sub Nanagadībis auté Senni. Subos is etià Sandocandæ quidem uerfus occasum. Et sub ipsis uscp Elephaiu pas scua Bumasani. Tarachi aute uersus solisortu tenêt.Sub gbus Bocani & Morduli, & q mas xime Australes sunt Rhogadani & Nanigiri.

Contates aute in initial mediterrance ne tunt				
Anurogrāmum regia	124	8	2	
* Maagrāmu Metropolis	127	7	Í	
Adıfamum	129	1	1	
Poduce	124	3	3	
Vlispada	126	Bore	alis }	
Nacaduma	128 1	Aequ	nno.	
Ante Taprobane multitudo infularum iacet,				
quas dicut effe mille trecetas & feptuaginta &				
octo numero. Quaru tñ noia tradunt har funt				
Vangana	120	11	4	
Canathra	121	11	1	
A				

Ante I aprobane multitudo iniularum iacet,				
quas dicut effe mille trecetas & septuaginta &				
octo numero. Quaru tñ noia tradunt, ha funt				
Vangana	120 4 11 3			
Canathra	121 1 11 4			
Orneorum uel auium	119 8 1			
Aegidiorum	118 8 1			
Monache	116 4 ‡			
Ammine	117 4 \$			
Carcus	118 Auftralis }			
Phelicus	116 1 Australis 2]			
Erene	120 Australis 2 }			
Calandadrua	121 Australis 1 1			
Arana	126 Australis 41			
Baffa	126 Australis 6 1			
Balaca	129 Australis 1 1			
Alaba	131 Australis 4			
Gumara	133 Australis 1 3			
Zaba	135 Aequinoct.			
Zibala	135 Borealis 4 \$			
Nagadiba	135 Borealis 8 1			
Sufuara	130 Borealis 11 \$			

Orbis igitur necno prouinciaru ac prefecturas ru enarratio particularis, hoc nobis explanata sit modo. Ceteru cu in principio copositionis ostederimus, quo pacto cogniti orbis pars, in fphera describi possit, necno in superficie plas

Tunn ni circii eris cofestim na ut, maxime fimilis & comenfilis fit ijs,quæ in sphera coprehendutur solida, cogruato tas libus universi orbis explanationibus, descris ptionem quanda addere summaria, ad demon strationem corum quæ universaliter sunt con templata, absoluatur & ipsa secundum conucs

nientem rationem, quæ ita fe habet.

VMMARIA tabulæ orbis.

CAPVT



stipulamur,qui partim hæc ispeximus,partim uerò diligenter ab eis excepimus, acideo tabu la quo pacto totus orbis figurari possit, subiis eere deliberauimus, ut nil discedi cupidis inexs pertu relinquatur, ex ijs, quæ particulatim utis lia funt, quo omnis historia ornetur, pariter & acumen uirium naturalium excitetur.

Pars terræ nostræ habitabilis terminas ab ore tu solis terra incognita, quæ populis orientali bus Asiæ magnæ adiacet, Synisés, ac Sericæ. A meridie similiter terra incognita, quæ pelas gus ambit Indicum, & quæ Aethiopia, quæ à meridie est Libya, uocatura Agisymba, com

plecurur.

Nulls ab occafis

lie terra inco

liores Africa par-tes Caput album

Caput uiride

ntur, Oceano

Ab occasu etia terra incognita, quæ sinu excis pit Aethiopicum Lybiæ, & deinde oceano oc cidentali, qui occidentalissimis Lybia & Eus

ropæ adiacet partibus.

A septetrionibus auté conjuncto sibi oceano, qui infulas coplectirur Britânicas necno Euro pe Borealissima, appellature Deucalidonius & Sarmaticus, ac etia terra incognita, quæ Bo realissimis magnæ Asiæ adiacet regionibus, Sarmatiæ & Scythiæ, & Scricæ. Exæquoris bus uerò, quæ ab orbe excipiuntur habitabili, mare nostru cu adnexis sibi sinibus, utpote si nu qui iuxta Adria est, Pelagus & Aegeu, nece no Propondem, pontu quoco, ac palude Meo tim, per solu fretu Herculeu cu oceano comis fcet, pelagi angustias quali Isthmu Chersoneli instar faciens. Hyrcanum ucrò mare, quod & Caspium dicitur, undice terra circudatur, insus læ quo ad continentem oppolitum, fimile. Similiter & mare, quod iuxta pelagus est Indi cu, totu cu adiacetibus ei linibus, ta iuxta linu

Arabicu, & Perficu, necno Gagericu, & eu qui

proprie magnus uocat finus, undice à terra cir

cumambit. Quapropterex tribus côtinetibus, Asia adnecuit Lybiæ, & perdorsum Arabiæ, qui mare nostru à sinu segregat Arabico, & p terra incognita, quae ab Indico alluit pelago. Europæ uerò adnectif per dorfum quod inter palude est Marotim, oceanus Sarmaticu, sup Tanais amnis defluuio, Lybia uerò ab Euros pa solu freto disiungit, p se ipsam illi cohgrens minime, fed p Afiā omnino, quoniā illa utrics conectif, ambas (s per orietale plagā attingit. Porrò ex tribus illis cotinētibus, magnitudinis gratia, Alia est prima Jecuda Lybia tertia Ew ropa, similiter inter maria predicta, que à terra excipiuntur, rurlus ob magnitudine primu est mare iuxta Indicu pelagus, secudu nostru, ters tiu Hyrcanii, quod & Caspiu. Preterea inter si nus inligniores, primus elt limiliter & maior Gagencus, secudus Persicus, ternius uerò Mas gnus, quartus Arabicus, quintus Aethiopicus, fextus Ponti, feptimus Aegai pelagi, octauus Paludis Mæotidis, nonus Adriæ, Decimus ue rò Propotidis. Exinfulis uerò infignioribus & peninfulis, prima est Taprobane, secunda Albionis Britânicoru, tertia aurea Chersones fus, quarta luuernia Britanicoru, quinta Pelos ponefus, fexta Sicilia, feptima Sardinia, octava Cyrnus, quæ & Corsica, nona Creta, decima Cyprus. Sane meridionale terræ cognitæ fis në terminat parallelus,qui æquinoctiali est au stralior partibus, 16 1 1. qualiu est circulus mas ximus, 360. Totide ena partibus qui per Mes roën scribitur, equinoctiali eft septetrionalior. Septetrionale ucrò fine terminat parallelus, q acquinoctiali est septentrionalior partibus.63. scribit aute p Thyle infula, ita ut latitudo terre cognitæ partium fiat. 79 1 d. aut integris gradi bus. 80. Stadijs ucrò quadragita millibus terè, ita ut pars una, seu gradus unus, quingeta coti neat Stadia, queadmodu ex diligetibus depres hēfum elt dimēfionibus. Totius ucrò ambitus cetu & octuaginta millia coprehendat stadia. Rurfus orientale finem terra cognita termis nat meridianus seriptus per Synaru metropos lim, distans ab eo, qui per Alexadria scribitur, orientem uersus, super acquinoctiali partibus 119 1 .octo aute horis ferè æquinoctialibus. Occidetale uerò fine terminat ille q per fortus

natas scribit insulas, distatés ab eo, qui per Ale

xădriă partibus. 60 1. horis aute aquinoctialis

bus quatuor. A semicirculo ucrò orietalissimo

partibus. 180. ac horis acquinoctialibus. 12.ita

ut longitudo orbis cogniti elle colligat, super parte quide aquinoctialis, stadioru nonaginta

milia. Super eo ucrò g est australissimus octua

ginta & fex milliu ac trecetoru & ferè triginta.

At super eo qui est septentrionalissimus millia

Hodie ufg, ad Ca put bone for , qd

of Africa cont

toc effe falfum manifeste bodse fired it Portugu um in Calecu



quadragita octingeta quinquaginta quatuor. Et rursus super eo, qui per Rhodum scribitur, sub quo potissimum factæ sunt dimensiones, distante ab aquinoctiali partibus. 36. stadio/ rum septuaginta duorum ferè millium. Super co autem qui per Syenem est quich ab æquis nochali diftat partibus. 23 1 qui fere in medio totius latitudinis situs est, Stadioru ochuagini ta duo millia trecentorum triginta fex, fecuni dum proportionem ipsam dictoru parallelos rum ad aquinoctialem, ita ut longitudo orbis latitudine major fiat, in climatibus quidem se ptentrionalissimis, quinquagelima ferè parte, in is uerò per Rhodu dimidia quodammodo & tertia parte, in ijs autem per Syenem totide & fere fexta.in aftraliffimis quoce totide. In is uerò qui sub aquinoctiali sunt totidem, ac insuper quarta. Magnitudo autem maximi dici feunoctis, in parallelo quide inter prædictos australissimo horaru æquinoctialium est. 13.10 tide & in eo qui per Meroen scribitur. In æqui nochali autem horarum est.12. In co ucrò qui per Syenem describitur, horaru. 12 1. At in eo qui est per Rhodu. 14 1. In septentrionalissimo aute & qui p Thyle eft. 20. ita ut totius latitudi nis differetia hat horaru equinoctialiunouem.

ARMILL ARIS

habitabili descriptio.

CAPVT VI.

ESCRIPTIO igi tur difpolitionis uniuerfæ, ad tä ta uleg, copetenter le habet. uerum haud abfurdu erir his addere, quonam modo apparens terræ lennigharnu, in quo habi

tabilis nostra est, in plano describat, à sphæra comprehefum armillari:quadoquidem plures qui demonstrationem hanc aggressi sunt ince ptissime ca usi uidet. Proponatur igitur sphera armillarem in plano describere, quæ partem coplectatur terræ ita uifus fitu habentem, fecus dum quem rectæ linearis sit comunibus sectio nibus, hoc est meridiani, qui per tropicas nos tas, cui & longitudo subiacebit, nostra habitas bilem bifariam incidit,& paralleli, qui per Sye nem in terra scribitur, qui & ipse latitudinem orbis æqualiter fermé secat. Sic autem habean tur rationes magnitudinum armillaris fphere, & terræ, necnon uisus distătiæ, ut in co spacio quod inter armillam æquinoctialis & æftiui continetur tropici, tota pars terra appareatco gnite: Australiori semicirculo, eius qui per me dia figna est circuli, super terram costituto, ne abillo obumbratio quædam fiat terræ habita bilis,ad Boreacoftitutæ. His igitur suppositis dicti quide meridiani, unius rectae lineae fecum dum axim ipfam facient apparetia, quali uifus in plano, per cos ducto, cadar. Ob candem eua causam parallelus per Syene, rectæ lineæ api parentiam præbebit, illa existente recta : relis qui uerò ex circulis inscribendis, secundum co, caua ad rectas lineas, inuerfi apparebunt: me ridiani quidem ad lineam cam quæ per polos est, paralleli uerò ad illam quæ per Syenem.& magis ij qui plus ex utrace parte distat, queade modum per se liquet. Quo pacto uerò descris ptionem hanc effingere possimus, ut & similis sit adumbrametis uisualibus modus hic perce commodus nobis crit.

Esto meridianus qui per signa æquinoclialia in sphæra transit armillari ABCD circa centrum E,&diametru A E C,intelligaturés A secundu polum Borealem, Cuerò Austra lem : ac fumantur BF&DG&BH& D K circunferentiæ indiffantijs tropicorum abæquinoctiali: A autem & L & A M & C N&C O à distantes poli arctici & antars ctici, secette diameter affui ipsam A E iuxta P. Quu igitur parallelu qui per Syenem feribi tur, inter E & A positione habere oporteat: fit aut ratio circuferentia, qua cft à parallelo per Syenem ad æquinoctialem, ad quadrante, quatuor fere ad quindecim, dimidiæ autem E P ad EA corundem ferè quatuor ad uiginti sesquitertia erit et E A lineæ quæ ex centro terræ exit. Affumatur iam E Q taliū trium, qualiu est quatuor E A, & in centro E, distan tia uerò E Q, scribatur in eodem plano circu lus,qui terram complectatur Q R:& diuifa aliqua recta, que sit æqualis E Q, in nos naginta fectiones æquales, unius quadrantis æqualis ipli EP.affumatur quide ES fectio num uiginti trium femis & terti, at ET fes ctionum sedecim tertij& duodecim, E V ues rò corundem sexagita triu, & perducatur X SY ad OR recta cadens, uidelicet secundu parallelu per Syenë. Eritigitur T fignum per quod scribetur parallelus ille, qui terminat au stralem finem habitabilis, & oppositus ei qui est per Meroen: V uerò per quod scribet pas rallelus, qui terminat fine Boreale, scriptusco per Thylem. Affumatur nune fignum paulu lum australius T sicut Z & coungantur Z D producanturd SY&ZD, ac coincidat iuxta *. Si igitur nunc expolitos circulos intel ligamus in plano, per signa tropicoru & polo ru, afpectumes super * propter subjecta:lince quidem quidem ab * per M & G ac D & K & O producte ad A C facient super ipla lectiones, per quas scribetur ad aspectum segmeta quins ce parallelorum: ueluti per sectionem Z seris betur circa D æquinoctialis, Lineæ uerò ab * Super L& F& B& H& N conjunctive apud A C sectiones facient, per quas scriben tur ultraterraneæ portiones corundem parals lelorum. Similiter quoce in parallelis descris bendisin terra, si sumpsermus super QR pe culiares ab æquinoctiali distantias, uesuti V & T' ac fectiones, que fient super eisdem per rectas lineas A Z coniunctis super semicircu lo Q R habebimus oppositas eis secundum parallelos politiones, per quas scribentur di ctorum parallelorum segmenta:ueluti G V F & D T B: super quibus sumentes exor tus eorum quæ ordinanda funt ex utraca par, te meridiani T V & fuper X S Y recta, in peculiaribus trium illorum paralleloru rastionibus, scribemus per trium similium signos rum particulas, subiectorum mendianorum. tanquam corum qui definiant longitudinem, & F X B & G Y D.

Multitudo igitur in terra describendorum ad descriptionis magnitudinem adaptanda erit. In Armillarum uerò parabola, id observandu est, ut quum singula per dicta quatuor signa transcant, figura effingantur ouali, & non in mucrones definant, in sectionibus apud circus lum extremum, ne speciem prebeant fracture. Namillic quocp congruam reliquis flexuram feruari oportet, quis lineameta curua, quæ els liplim complectuntur, ultra extremum circu lum totius descriptionis finitore cadant, quod & in ueris armillis accidere tridetur. Animade uertedum prætered,ne circuli folum lineæ exis stant, sed ut cum aliquali latitudinis comensu ratione & colore differat, ac etiam ut ultraters raneæ circulorum portiones, obseuriones has beant colores, & ille, quæ unfui funt expolitæ, quo in proximioribus fiant incifuræ fecundu obumbrationes, quæ in ueris eueniunt armili lis. Prætered ut Zodiacus incidat super terra juxta semicirculum australissimum,& per tros picum hyemalem, incidatur aute ab ipla lecun dum Borealem,& per æstiuum tropicum. Co scribemus autem de ijs quoch in locis oportus nis peculiares denominationes, ac etiam in cir culis, qui in terra funt numeros, qui in orbis descriptione sunt explanati distantiarum & ho raru. Circa uerò exteriorem circulum uentoru ponemus nomina ad imitationem sphæræ are millaris, apud adiacentes quinco parallelos & polos per adnotationes.

DESCRIPTIO

EXTENSIONIS.

CAPVT VII.




AE TERVM hu infec extensionis descriptio q & summatim armillart congruit sphera, talis erit. In plano subiciatur designatio, una cum terra coprehensa, quae ta

lem habeat politione, per qua uilus rectus lit communibus incisionibus, hoc est meridiano, qui bifariam per tropica signa orbe secat, cui & Subjacet longitudo nostri habitabilis,& par rallelo per Syenë in terra scripto, qui & iple fe re latitudinem orbis interfecat, ita aute fe ratio nes magnitudinum spheræ ac terræ, necnô uis fus habeant distantiæ, ut in spacio, quod inter æquinoctialem est & tropicum æstiuum, tota pars terræ cognitæ appareat, australion semi circulo per medium Zodiacæ armillæ,costitu to super terram, ne sub hac obumbratio quæs dam habitabilis nostræ fiat, que ad Borcalius polita est hemispherium, quapropter dicti me ridiani unius recize lines per axem iplam faciat imaginationem, tanco usu in plano per iplos cadente, ac etiam parallelus per Syene, ob ea caufam rectus uideatur. Reliqui ucrò circuli ad notandi, secundum concaua, couersi appareat, ad lineas rectas, meridiani quide ad eam linea, quæ per polos transit. Paralleli autem adeam lineam, quæ est per Syene, & magis ji, qui plus ab utrace illarum parte distant, ita ut arcticus magis ti tropicus aftiuus ad septentriones. Hyemalis uerò tropicus magis quaquinoctia lis ad meridiem declinet, ac etiam antarcticus magis & tropicus hyemalis. Prætered terræ cognitæ pars ita constituatur, ut nullibi illam oceanus circunfluat, nisi in simbus descriptis, qui ad Coru fitæ funt & Circiu Lybiæ, & Eus ropæ, coformiter uetuftiorum historijs.


CLAVDII

Septimus liber finit.



NON IVDICET MIDAS.







CLA VDII

Geographicæ enarratio nis,

Octaurs liber hac habet.

Cum qua præfuppolitione facere oportet has bitabilis nostræ dinisionem per tabulas. Quænam ad unamquaen tabulam describere

conueniat.

Expofitio omniu deferiptionum, quibus continentur. Europa tabula decem, regiones triginta quatuor, ciuitates centii & dece & octo. Aphrice tabule quatuor, regiones duodeum, ciuitates quadraginta due. Afiæ magnæ tabulæ duodecim, regiones quadraginta octo. Ciuitates centum & nonaginta, ita ut tabulæ orbis fiant. 26. regiones, 94. ciuitates, 150.

CVM QVA PRAESVPPOSITIONE

facere oportet habitabilis nostræ diuisione ad tabulas.

CAPVT I.



VAECVN, que igií ad enar phicá in mediu adducere opor tebat, tam ex fre quenori diligen na corú, qui res giones noftras agnitas paragra rut, qua facilito.

rē tīmul & magis peculiarē defenţirionum aggreflionē, full tiešter fe habere arbitror. Nunc ueròitxta modū eorum qui ante nos fuerunt, ranfi fummarie addendū ent, per quara loca in defignatione unudquidgs, qui notari debet parallelus feu meridanus ferbendus fit, ne ridiculum fiat, fi omnia fimpliciter loca, a ce a quoqu,qua- haud quagi in expositos incidunt enreulos, adiacentes habeant fitus parallelori & meridianorum per ipfos deferiptorum. Postēje copetens quaedā deferiptio habitabilis totius facla eft, ut in una copreptēta tabula, fub unfum nostru cadat, cofequens eft, ut finmanē, fiendas exponantus deferiptiones, fi generalem illān plutres duidere uclimus tabulas, quo loca cuncta peragrata, cu lucidiori come furatione ordinari queant. Etenim cum in uni uerla descriptione necessarium fit, quo ratto, nes partitum orbis inter se coscruentur, ut quæ dă propter frequențiă locoru ordinandoru dis latentur, alia autem propter desectum inscribe doru contrahantur, quod plerica obmittêtes, multa quide in tabulis ipsis peruertere coach funt,tain mensuris regionum, cp figuris, tanco haud quaqua ab historia recte deducti, quead modum ij, qui maximam tabulæ partem Eu-ropæ attribuerunt, tam fecundu longitudinë E latitudine, propter frequentiam & uarietate locoru imponendoru. Aliæ aut secundu longi tudinem rimium reliquerunt spacium. Lybiæ uerò secundum latitudinem propter côtrariu, etenim ob caufam hãc, Indicum pelagus, post Taprobanem ad septentriones couerterunt, cum ipsis tabula obstaret, quo minus ad sos lis ortum progredi possent, nihilo tale habes rent, quod ex contrario super Scythia, Boreae subiecta describere possent, rursus occidenta lem oceanum ad ortum uerterunt, obstante cis tabula, ad distantiam meridianam, quum nihil ibi seu iterioris Lybiæ aut Indiæ ualtitas contineret, quod occidentali littori propter lo corum frequentiam opponi posset.

Quapropter tales, cum terra uniuersam occas no cingerent, à colcribendis erroribus incipes re uisi lunt, historiach ad impossibilia detorse runt. Nos uerò in diussione tabulæ præsatu er rore cuitare poterimus, si diussiones sta feceris mus, ut regiones frequétiores, aut solg sint, aut cu paucis tabula sortiatur, secundu maiores cir culoru distătias, in frequentiores ucrò, & quæ no adeò multa intercipiunt tota, cu pluribus similibus, sub una coprehendatur tabula, in mi noribus circuloru distâtijs. Haudenim necesse est,ut omnes tabulæ innice sint comensurate, sed solu ut in singulis inuice coseruetur ratio, queadmodu cu caput solu depingimus, solum quæ capitis funt, aint quu manu folu, quæ mas nus funt folu. No enim que capitis funt cu ma nu iungimus,nifi cu fub una figura torum faci mus homine. Queadmodu em nil impedit to tu, nonunce augere, nonnuce uerò minuere, ita nil impedimento erit, ex partibus, cu per se cos stant, quæda ob capacitatem supponendarum tabularu augere, quædam uerò minuere. Nec multum à ucritate aberit, que admodu in prin cipio compositionis præsati sumus, si lineas re ctas, pro circulis incidentibus per partes tabus laru inscribamus, lineas etiā meridianas haud quaquă inclinatas, sed & illas inuice æquedită tes, quis erum uniucrfi habitabilis, ta latitudis nis de longitudinis termini, secudum magnas fumpti fumpti diftantias precipuas in extremis circulis faciant mutationes, non tament irai ni fingulis acciditet publis, ac idos feciusu ratione paral leli, qua bifariă incidit tabulă, ad circului maxiimu, neceflarium dicimus, uc ripplurimas faciamus pabolas, ne per totă diffăriă rabula; id qd' indagamus, quarerer cogătur, fed folum illud, quod ex ca à medio elî da dictrum extremoru.

QVAENAM PER SINGVLAS TABV las afcribere congruat.

CAPVT II.

A L I gitur præfupposition ut innutêtes, Europa dussifices, decë coprehedemus tabulis. Li byæ uerð quatuer. Assæ auæ duodecim, in singulisk sjure farpuones ponemus, præter

mittetes, cuiulna continentistabula quarquexi star,& of magna, quasos contineat regiones,& qua ratione habeatparallelus, qui per medium illarum transit, co exactissime ad meridianum, & quænā circuscriptio totius siat tabulæ, subs ordinantes per lingulas regiones, ciuitatu inli gnium elevationes, affumptas ad magnitudio nem dicrum in ipsis. Situs ucrò secundum lone gitudinem ab diftantiis meridiani, qui est per Alexandria, liue ad orru, liue ad occasum mas grutudinibus fere horarum æquinoctialium. Et nu ns qui Zodiaco funt fubiecu, fol femel uel bis super uerticem siat, ac quemadmodu di spositus sit ad couersiones. Quin & quanam stellam fixă singula loca in uertice habeant ad didiffemus, fi in observando apparerent latitu dines ad æquinoctialem, hoc cit si semper per eosdem parallelos transirent, ueru cu in mathe matica copolitione oftenderimus, & & fixaru sphæra incidit in sequentia mundi circa tros pica & æquinoctialia ligna, & haud quaqua cir ca æquinoctiales polos, sed circa eos qui in me dio sunt circuli per Zodiacu, quemadmodu & errantiu, non possunt eade astra semper in eile dem locis supra uertice este, sed necesse est, ut ex ijs alia transeant ad loca prioribus septenio naliora, alia ucrò ad australiora, superuacua no bis usa fuit ea descriptionis additio, qui secun du tale hypothelim, li sup sphera stellata, posis tionem iplius in teporibus quælitis, ad circulu qui per ambos est polos coltituerimus, totas circutulerimus ad permanêtis meridiani diuis fum latus, facile coliderare possimus signum iplius, totidem ab aquinochiali dista re partis

bus, quot & pergitti loci, ad eadem ipfa paral lelus, obiter o deprehendere, nu omnuno nulla ex errantibus fiellis per fignu illud incedat, feu una, aut plures, & quenna illa exuftat. Quibus ita præfinitis, ia ab alto inchoadu eft, ppolito.

ADDITIO MICHAE,

Once of Scale bain livin uneverse usual or payment relative remains the fortune as A security in ordinary and the fortune as A security in ordinary and the security of the se

TAB. I. EVRO.



RIMA Europæ tabula Bri tannicas continer infulas, cum adiacentibus eis infulis. Paral lelus uerò eius medius ration? habet ad meridianu, qua unde um ferè ad uiginti.

Circunferibitur autem tabula undies oceano.
Ab ortu germanico. A meridie Britannico,
& co qui appellatur Vergiuius. Ab oceafu
occidentali. Ab feptentinonibus uerò Hyper
borco, & qui in uocatur Deucallidonius.

Thyle igitur infula maxıma dıç habet horarı. æquinoctialiü.20. Dıftatq ab Alexandria oc calum uerfus horis duabus.

Hyberniæ uerð infulç ciuitates infignes. Eiufdem nominis cuius & infula ciuitas + Hy bernis, maximā dič habet hor. 18. Diftatég ab Alexandria occafum uerfus ho. 3 & 4. Rheba uerð maximam diem habet horarum.

18 ½.Et diftat ab Alexandria uerfus occasum hor.3.quinta una.

Albionis uerò infula:

Londinium maximam diem habet hor.17. Diftatés ab Alexandria occasum ucrsus horris.2 }.

Eboracu maximam diem habet horarum.17 1 1 . Diftat ab Alexandria uerius occasium hor.2 3.

hor.2 3. Caturactonium maximam diem habet horarum.18. Et diffat ab Alexandria uerfus occafum hor.2 3.

Alata castra maximam diem habet horarum.

18 ½. Distantos ab Alexandria occasium uersus
hor. 2 ½.

Europe tabule di con, provincie je ciutates.118.

-Lucrai

CLAVDII PTOLEMAI

Dumna autem infula maximam diem habet horarum.19 3. Ac diftat ab Alexandria uerfus occafum hor.2.

Vectis uerò infula maximam diem habet hos rarum. 16 3. Diftatóp ab Alexandria ueríus ocs cafum hor. 2 3. ferè.

TABVLA. II.



ECVNDA Europe tabula continet Hilpania tos tam, in tres prouincias partis tam, cum intulis fibi adiacens tibus.

Parallelus autem per eius me dium ductus,rationem habet

ad meridianum, quam tria ad quatuor ferè.
Terminatur autem tabula.

Ab oriente Pyreneis montibus A meridie Balearico & Iberico pelago, freto p

Herculeo, & parte exterioris maris. Ab occasu occidentali oceano.

A septêtrionibus autem oceano Cantabrico.

Lusstaniæ prouincæ Norba Cæfarca maximam diem habet horarum.14 ½ ½ £.fcrè. Distatés ab Alexandria uer sus occasium hor. 3 ½ scrè.

Augusta emerita maximam diem habet hora rum. 14 1 1. Et distat ab Alexandria uersus oc

casum hor. 3 1. ferè.

Bæticæ

If palis habet maximam diem hor.14. J. Et dif
(fat ab Alexandria uerfüs occafum hor.1. §.
Corduba maximam diem habet hora. 14. §. §
ferè. Et diftat ab Alexandria uerfüs occafum
hor.3. §.

Tarraconensis

Afturica Augusta maximam diem habet hora.15 \frac{1}{2} \frac{1}{2}. Et distat ab Alexandria uersus occasum hor.3 \frac{1}{2}.

Noua Chartago habet maximam diem hora rum.14]. Et diftat ab Alexandria uerfus occa

Tarracon maximam diem habet horarum. 15

Et distat ab Alexandria uersus occasum horis
2 ½ ⅓ ½.
Clunia maximam diem habet horarū,15 octa

ua parte. Et diftat ab Alexandria uerfum occa fum horis 3 4. Cæfarea Augusta maximā diem habet hora

rum.15 f. Et diftat ab Alexandria uerfus occafum hor.3.

Gadira infula maximam diem habet horarū 14 ½. Et diftat ab Alexandria verfus occafum hor. 3 }.

TABVLA·III·



Circunferibitur autem tabula Ab ortu Iralia & Rhetia ac Germania. A meridie mari Gallico. Ab occafu montibus Pyrenæis & occano as

quitanico.

A septentrionibus oceano.

Aquitaniæ Celtogallatiæ

Mediolanium maximā die habet hora.15 3.Et dista ab Alexādria uersus occasum hor. 2 ½ 4. Burdīgala maximam diem habet hora.13 4.Et dista ab Alexanria uersus occasum horis. 2 ½ & 4 ser4.

Lugdunensis Galliae

Augustodunum maximam diem habet horarum. 13 \frac{1}{4}. Et distat ab Alexandria uersus occasum hor 2 \frac{1}{4} \times \frac{1}{2}.

Lugdinum maximam diem habet hora. 15 ½ Et distat ab Alexandria uersus occasium horis. 2 & ½ sert.

Belgicæ Galliæ

Rigiacu maximā die habet hor. 16 1/2. Et distat ab Alexadria uerlus occasum horis a 1/2 ferd. Durocotturum maximam diem habet hora/ rum. 16 octaua parte. Et distat ab Alexandria uersus occasum ho. 2/3/1/2.

Narboneniis Celtogallaciæ Masilia maximā die habet hora.15 ‡.Etdistat ab Alexandria ucritis occalum horis.2 ‡. Narbon & ipia maximam diem habet horas rum.15 ‡.Etdistat ab Alexandria ucrius occas rum.15 ‡.Etdistat ab Alexandria ucrius occas

fum hor. 2 ½ decima parte. Vienna maximā die habet hora. 15 ½. Et diftat ab Alexādria uerfus occafum hor. 2 & ½. Nemaufus maximā die habet hor. 15 ½ ½. Et di ftat ab Alexādria uerfus occafum horis. 2 ½.

TABVLA.IIII.



V R O P AE tabula quar ta côtinet Germaniam magnã cum infuls fibi adiacentibus. Medius ipfius parallelus ranonem habet ad meridianti quam tria ad quinog

Terminatur autem tabula Ab oriente Iazygibus Metanaftis & Sarma tia Europæ.



tia Europæ.

A meridic Rhætia & Norico, & duabus Pan-

nonns. Ab occasu Gallia Belgica p Rhenum fluuium. A septentrionibus Germanico oceano.

Germaniæ ciuitates infignes
Amafia maximam diem habet hor. 16 1/2.
Et diffat ab Alexandria terfiss occasium hor.

Et diftat ab Alexandria uerfus occafum hor.s

2 ferè.

Lumpia maxima diem habet horanum us à à

Luppia maximā diem habet horarum, 16 ½ ‡. Et distatab Alexandria uersus occasum ho/ ra. 1 ‡.

Rhobodunum maximam diem habet horav rum. 15 ½ § . Et distat ab Alexandria uersus occasum hor. 1 § .

Scandia infula maximam diem habet horarum. 18. Et diftat ab Alexandria uerfus occafum hor.1.

TABVLA. V.



nem habet ad meridianum, quam quadragina tatria ad sexaginta.

Circumscribitur autem tabula Ab oriente Iazygibus Metanastis & Mysia superiori.

A meridic parte Macedoniæ, & sinu Adriatis co,& parte Italiæ.

Ab occasu parte Galliæ. A septentrionibus Germania per flutium Danubium.

Rhetiae.

Brigantiu maximam diem habet hor. 15 3. Et dittat ab Alexandria uerfus occasum horis duabus.

Vindeliciæ

Augusta Vindelicorum maximam diem havbet horaru. 15 ½ ¼ ferè, Et distat ab Alexandria uersus occasium hor. 1 ½ ¼.

Norici

Aredate maximam diem habet hora. 15 ½ ½ 5. Et diftat ab Alexandria uerfus occafum hor ra. 1 ½.

Iulium Carnícum maximam diem habet hos ra. 13 1/2. A quid paru. Distato ab Alexandria ucrsus occasum hor. 1 1/2.

Pannoniæ superioris

Pætouium maximam diem habet ho. 15 ½. Et diftat ab Alexandria ucrfus occasium ho. 1 ½.

Sacarbantia maximam diem habet horarum.
15 ½ 3. Et diftat ab Alexandria uerfus occas

fum hor. 1 3. Emona maximam diem habet horarum. 15 3. & aliquid plus. Diftat/s ab Alexandia uerfus occasum ho. 1 3.

Pannoniæ inferioris

Serbinum maiorē diem habet ho . 15 ½ 2. Et diftat ab Alexandria uersus occasum hora. 1 quinta parte.

Sirmium maximā diemhabet horarum. 15 ½. Et distat ab Alexandria uersus occasum ho.i.

Illyridis.

Jadera maximā diem habet horarū, 19, 3,ferk. Jē diftar ab Alexādria uerfur occafum ho. 1 }. Sidrona maximam diē habet hor. 19 } 貴.ferk. Et diftar ab Alexandria ad occafum hor. 1 2 \$. Salona Dalmanā: maximam diem habēt ho rarum. 19 袁 . Ēr diftar ab Alexandria uerfus occafum hor. 1 }.

Narbona maxima dié habet hora. 15 \$.ferê. Et diftat ab Alexandria uerfus occalum ho. 1. Scardona infula maximam diem habet horaz rum. 15 \$.ferê. Et diftat ab Alexandria uerfus occalum hor. 1 quinta parte ferê.

TABVLA. VI.



EXTA Europætabula continet Italiam totā,&Cyrnū infulam, cum infulis Italiæ adacentibus.

acentibus. Parallelus iplius medius ratio nem habet ad meridianū, quā

tria ad quatuor.

Terminatur autem tabula Ab ortu finu Adriatico,& Ionio pelago. A meridie partim Adriatico,& Tyrrheno, necnon Liguítico mari.

Ab occasu Alpium montibus, qui iuxta Galliamsunt.

A feptentrionibus Alpium, qui fub Rhætia & Vindelicia funt, montibus, ac Alpino mon te, qui fub Norico eft, uocatur (caruanga, & parte finus Adriatici.

Infignes Italiæ ciuitates Roma regia maximam diem habet horarum. 15 ± Et diftat ab Alexaudria uerfus occafum hor. 1 ± .

Nicça Maffilieñû maximă die habet hor. 15 å. Et distat ab Alexadria uersus occasum ho. 2 å. Tarractinæ maximam diem habetit hora. 16. Et distant ab Alexandria uersus occasum hos ra. 1 & å.

Neapolis maximam diem habet hor. 13.fere.

m



Er diftat ab Alexandria uerfus occasum hor

Brundusium maximam diem habet horarum 14 ½ §. Et distat ab Alexandria uersus occa/ suum hora. 1 & quintaparte.

Ancon maximain diem habet horaru. 15 3. Et diftat ab Alexandria uersus occasum hos

Rauenna maximam diem habet hora. 15 }. Et diftat ab Alexandria uerfus occasum hos

ra. 1 3. Aquilegia maximam diem habet hora. 15 ½. Et distat ab Alexandria uersus occasum hora.

Et distat ab Alexandria uersus occasum hos ra. 1 ‡. Capua maximam diem habet horarum. 15.

Et distat ah Alexandria uersus occasum hos

Cyrni infulæ

Valeria maiorem diem habet hor. 14 ½ ⅓ ½.

Et distat ab Alexandria uersus occasium hos ris. 2 serè. Mariana maximam diem habet horarum.15. Et distat ab Alexandria uersus occasium hos

TABVLA. VII.

A B V L A septima Europæ continet Sardiniam, &

Parallelus ipsius medius ratio nem habet ad meridianū, quā quatuor ad quincp.

Circumscribitur autem tabula

Ab omni parte pelago. Ab ortu Adriatico. A meridie Africano.

ris. 2. fere.

Ab occasu Sardoo. A septetrionibus Ligustico & Tyrrheno.

Sardiniæ infulæ

Sufaleos maximam diem habet hora. 14 ½.
Et diftat ab Alexandria uerfus occasium hosta. 1 ½ ½.

Carallis maximam diem habet hora: 14 ½. Et diftat ab Alexandria uerfus occafum hos ra. 1 ½ ½.

Turris Byssonis maximam diem habet horarum, 14 ½ 4. Et distat ab Alexandria uersus occasum hor, 2. serè.

Gurulis noua maximam diem habet horaru. 14 ½ ½. Et distat ab Alexandria uersus occas sum hor.2. Sicilia

Lilybæum maximam diem habet hor. 14 ½. Et diftat ab Alexandria uerfus occasum hor ra. 1 ½.

Syracuse maximam diem habet hor. 14 ½ ft. Et distant ab Alexandria uersus occasum hos ra. 1 4.

Messena maximam diem habet ho. 14 ½ ¼. Et distat ab Alexandria uersus occasum ho.

Centuripæ maximam diem habent horarum 14. 3.Et diftant ab Alexandria uerfus occafum

hor.i }.
Segesta maximam diem habet hora. 14 ½ & quid parum.Distatos ab Alexandria uersus oc casum hor. 1 4.

Catana maximam diem habet hor . 14 1. Et distat ab Alexandria uersus occasum ho. 1 1.

TABVLA. VIII.



CTAVA Europæta bula continet Sarmatiam, que in ea eft,& Tauricam Cherlos uclum.

Parallelus iplius medius ratios nem habet ad meridianū, quā

undecim ad uiginri.
Terminatur autem tabula

Ab ortu Bolphoro Cimmerico , & Mæotide palude, ac Tanai fluuio juxta Sarmatiam, que in Alia cit.

A meridie mari Pontico, & parte Myliæ infer rioris, & Dacia, ac læygibus metanaltis. Ab occafu montibus Sarmaticis appellatis, ac Germania, & Vistula flunio.

A septentrionibus Venedico sinu, & Sarmati

Sarmatiæ infignes ciuitates

Tamyraca maximā diem habet hor, æquinor chialtum, 16. Et difta tab Alexandria uertus oc cafum hore unus æquino chialis parea. 3- ferê Naubarum maximam diem habet hor, 16 ‡. Et difta tab Alexandra uerfus occafum horæ umius partecofaus.

Olbia, quæ & Borysthenes, maximam diem habethor.16. Et distat ab Alexandria uersus occeasum horæ quinta parte.

Tauricæ Chersonesi

Theodofia maximam diem habet ho. 15 ½ 3. Et distat ab Alexandria uersus ortum horæunius parte quinta.

Panticapæa maximā diem habet hor. 15 1/4 1. Distatos ab Alexandria ad ortum quarta parte hora unius.

Tabala





43.ad 60.

Terminatur autem tabula

Ab ortu Pontico mari, & Thracio Bosphor ro, atcp propontide, & Hellesponto.

A meridie Aegeo pelago, & Macedonia. Ab occasu Pannonia inferiori, ac Dalmacia. A septetrionibus Sarmatia, que est in Europa. lazygum

Gormanum lazygum maximam diem habet horarum. 16. Et diftat ab Alexadria uerfus oc calum hor. 1 1.

Daciar

Salinæ maximam diem habentho. 15 1 1. Et diftant ab Alexandria uerfus occasium horæ unius. 1.

Zarmisegethusa regia maximam diem habet horarum . 15 1. Et distat ab Alexandria uere fus occasum hor. 1. fere.

Mysiæ superioris

Rhætiaria maximam diem habet hor . 15 4. Et distat ab Alexandria uersus occasum hos

Scupi maximam diem habent horarum. 15 2. Et distat ad Alexandria uersus occasum hor ræ.1 3.

Mysia inferioris

Odessus maxima diem habet horarum. 15 12. Et diftat ab Alexandria uerfus occasum hora unins partem tertiam.

Oclcus maximam diem habet horarum. 15 1. Et distat ab Alexandria uersus occasum horae unius. ..

Thraciæ

Aenus maximam diem habet horarum. 15. Et distat ab Alexandria uersus occasium horae

Apollonia maximam diem habethor . 15 }. Et distat ab Alexadria uersus occasum hore. 1. Constantinopolis uel Byzantium maximam diem habet hor. 15 \$. Et diftat ab Alexandria uerfus occasium hor. I fere.

Perinthus maximam diem habet hora . 15 %. Et distat ab Alexandria uersus occasum hos ræ unius.

Nicopolis maximam diem habet hora.15 4. Et distat ab Alexandria uersus occasum hos ræ. 1 12.

Lysimachia maximam diem habet hora . 15-Et distat ab Alexandria ucrsus occasium hora unius. † f.

Preceonelus maximă die habet hor.15. cũ octa ua parte. Et distat ab Alexandria uersus occas fum hora unius tertiam fere partem.

Cherfoneli

Elæus maximā diem habethor. 15 \$ & decime partis. Et distat ab Alexadria ucrius occasum hora unius. 1 1.

Sestos maximam diem habet horarum. 15. Et diffat ab Alexandria ucrfus occasum hos ræ unius. 1.

TABVLA.X.



ABVLA decima & ultima Europæ, continet Mar cedoniam, Epirum, & Achaia, Pelopônefum 4, & Cretam in fulam,& Eubocam, cum infus lis adiacentibus . Medius eius

parallelus, rationem habet ad meridianum, quam septem ad nouem.

Terminatur autem tabula Ab oriente Aegeo pelago, Myrtoods, & Car,

A meridie Adriatico pelago, & Libyco. Ab occidente Ionio pelago, & Adriatico.

A septentrionibus autem Dalmatia, & Mysia Superiori & Thracia. Macedoniæ ciuitates insignes.

Dirrachium maximam diem habethora. 15. Et distatab Alexandria uersus occasum hos

Thestalonica maxima die habet ho. 14 1 1 1. Et distat ab Alexadria uersus occasum hore. .. Amphipolis maximam diem habet hora. 15. Et diftat ab Alexandria ucrfus occasum hora: unius. ?.

Heraclea maximam diem habet horarum.15. Et diftat ab Alexandria uerlus occasum hor ræ unius. 1 1 ferè.

Aedessa maximă die habet hor. 14 1 d. Distat g ab alexadria uerlus occalum horæ unius 14. Pella maxima diem habet horarum. 14 1 1 de-Et distat ab Alexadria uersus occasum horg. J. Lariffa Pelafgienfium maximam diem habet horarum. 14 1 1.Et distat ab Alexandria ucri fus occasum horæ unius. ?.

Cafandria maximam diem habet horarum. 14 1 1 ft. Et diftat ab Alexandria ucrius occasum hora. ! fere.

Lemnos infula maximam chem habet horaru 15. Et diftat ab Alexadra verfus occasum ho.



ræ.1 & aliquid plus.

Epiri ciuitates infignes

Nicopolis maximain diem habet hor. 143 fer. re. Et distat ab alexandria uersus occasum horre.

Ambracia maiorem diem habet hora. 14 3. Et diftat ab Alexandria uerlus occasum horae. 1/2 4 ferè.

Corcyræ infulæ ciuitates infignes
Cinitas ciufdem nominis maximam dicmhar
bet horarum. 14 ½ cū octaua parte ferè. Et die
faat ab Alexandria uerfus occafum hor. Liferè.
Cephalenia infula maximam dicm habet hor
rarum. 14 ½ £ Et diftat ab Alexandria occafum uerfus hor. ½ }.

Achaiæ civitates inlignes

Thebæ Bectiæ maximam diem habêt horarû 14 🕴 ferê. Et distant ab Alexandria uersus occa

Megara maximam diem habet hora. 14 ½ cũ octava parte. Er diftat ab Alexandria versus occasum horæ. § & decimaquinta parte.

Athenæ maximam diem habent hora. 14 ½ ½. Et distant ab Alexandria uersus occasum hor ræ. ½.

Peloponnesi ciuitates insignes
Mesena maximam diem habet hora. 14 § £.
Et distat ab Alexandria uersus occasum hora. 1.

Corinthus maximam diem habet hor. 14 ½ ½. Diftatos ab Alexandria uersus occasum hor. 12. Sociaua parte.

Tegea maximam diem habet horarum.14. 1. Et diftat ab Alexandria uerfus occafum ho. 1. Argos maximam diem habet horarum. 14. 1. Et diftat ab Alexandria uerfus occafum hor. 1. & Octaua parte.

Lacedæmon maximam diem habet horarum 14 § §. Et distat ab Alexandria uersus occas sum horæ. §.

Euboxx infulæ ciuitates infignes
Chalcis maximam diem habet horarum.14 3.
Et diffat ab Alexandria verfus occasium hos

ræ. j f...
Caryftus maximam diem habet horarum: 14
} Diffare ab Alexandria occalium terflus hor

3.Diffarch ab Alexandria occasium uersus hos ræ. } & decimaquinta parte.

Cretæ infulæ

Gortyna maximam die habet hor.14 §. Ac di ftar ab Alexandria uerfus occalum ho.5 ½. Cnofus maximam diem habet hora. 14 ½ ½. Diftat@ ab Alexandria uerfus occafum tertia partehoræ unius & uigefima parte.

APHRICAE

quatuor Regiones duodecim. Ciutates quadragintaduze,

TABVLA.I.



R I M A Aphrica tabu la continct ambas Maurita nias, Tingitanam, & Carlano fem.

Parallelus ipfius medius ratio nem habet ad meridianu, qua tredecim ad quindecim.

Terminatur autem tabula

Ab ortu Aphrica.

A meridie interiori Libya iuxta Getuliam. Ab occasu occidentali oceano.

A septentrionibus freto Herculeo, & Iberico palago, & Sardoo.

Mauritaniæ Tingitanæ inlignes Ciuitates.

Cititates.
Tingis maximam diem habet horarum æqui
noctialium. 14 ½ ferè. Et diftat ab Alexandria

uerfus occafum hor.3 ½ ½. Lixa maximam diem habet ho.14 ½. Et diftat ab Alexandria uerfus occafum ho.3 ½ ½. Volubilis maximam diem habet horarum.14

distat ab Alexandria uersus occasum horis. 3

Carlariensis ciuitates insignes

Cartenna maximam diem habet horarum. 14 §. Et distat ab Alexandria uersus occasum hor ris. 3.

Iulia Cæfarca maximam diem habet horaru 14 ‡.Et distat ab Alexandria uersus occasum hor. 2 ½ ‡. £.

Saldæ maximam diem habent horarum.14 \$\frac{1}{2}\$. Et distant ab Alexandria uersus occasum horaris.2 \$\frac{1}{2}\$.

Oppidum nouum maximam diem habet ho/ ra.14 \$ ferè. Et distat ab Alexandria uersus oc casum hor.3 ferè.

Zuchabari maximam diem habet hora. 14 ‡ feré. Erdditar ab Alex. uerfus occafumho. 2 ‡ §.
Tubufuptus maximam diem habet horarum 14 ± Et diftat ab Alexandria uerfus occafum hor. 2 ‡.

Tabula



TABVLA. II.



Terminatur autem tabula

Ab oriente Cyrenaica.

A meridie interiori Libya,iuxta Getuliam & Eremum.

Ab occasu Mauritania Cæsariensi. A septetrionibus pelago Aphro.

Aphrica ciuitatei infignes Thabraca maximam diem habet horarum æquinooftalium. 14 cii quinta parte. Et diftat ab Alexandria uerfus occasium horis, 2 ferè. Ityca maximam diem habet horarum. 14 4 Et diftat ab Alexandria uerfus occasium hora.

1 2 3. Carthago maximam diem habet horarum. 14 ‡ .Et diftat ab Alexandria uerfus occafum hos ra... f

Adrumentum maximam diem habet horaru 14 ‡.Et diftat ab Alexandria uerfus occafum

hor, 1 1. Magna Leptis maximam diem habet horaru. 14. cu octaua parte, Et distat ab Alexadria uer

fus occasum hor. 1 & ...
Cirta Iulia maximam diem habet hor. 14 & ...
Et distat ab Alexandria uersus occasum ho.

ris, 2 4. Sicca Veneria maximam diem habet horarū. 14. & quid parum. Et diftat ab Alexādria uers fus occafum hor, 2.

Bullaria maximam diem habet hor . 14 £. Et diftat ab Alexandria uerfus occasum hos ris. 2. ferè.

Vthina maximam diem habet horarum.14 L. Et diftat ab Alexandria uerfus occasum hos

ra.1 3. Thyfdros maximā diem habet horarum.14 3. Et diftat ab Alexandria uerfus occafum hora.

Mininx infula maximam diem habet horaz rum. 14 £.Et diftat ab Alexandria uerfus ocz cafum hora. 1 {-

Coffyra infula maximam diem habet horarum. 14 3. Et diftat ab Alexandria uerfus occa fum hora. 1 3.

Melite infula maximă die habet horaru. 14 }. Et diftat ab Alexădria uerfus occasum ho. 1 }.

TABVLA-III.



PHRICAE tabula tertia Cyrenaice & Aegypti co tinet Cyrenaicam & Aegypti cum adiacentibus infuls. Parallelus ipfus medius ratio nem habet ad meridianu, qua

33.adfexaginta.

Terminatur autem tabula Ab ortu Iudæa.& Arabia petrea, & sinu

Arabico. A meridie interioris Libyæ deferto,& Aethio

pia,que lub Aegypto est. Ab occasu Aphrica, & magna Syrte, & parte

interioris Libyæ. A septentrionibus Libyco pelago, & Aegy/ ptio.

Cyrenaicæ ciuitates inlignes

Berenice, que & Hefperides, maximam diemhabet horarum, 14. ½. Et diftat ab Alexandria uerfus occasum hor. ½ ‡.

Arsinoë, quæ & Teuchira maximam diem ha bet horaru. 14 1/2. Et distat ab Alexandria uers sus occasum hor. 1/2 1/4.

Ptolemais maximā diem habet hor.14 f. Et di ftat ab Alexandria uerfus oceafum hor.; . Apollonia maximā die habet hor.14 f. Et dis ftat ab Alexandria uerfus oceafum hor. ; Cyrene maximam diem habet horarum.14 f. Et diftat ab Alexandriad oceafum hora

unius.

Marmaricæ autem

Magna Cherfonefus maximā diem habet hos rarum.14 f2. Et diftat ab Alexandria uerfus occasum hor. 12.

Libyæ uerò

Parætonium maximā die habet hor. 14 Å. Et diftat ab Alexandria uerfus occafum hor. 4. Alexandria maximā diem habet hor. 14 Å. Et diftat à meridiano Fortunatarum infularum uerfus ortum folis horis. 4.

Pelusium maximam diem habet horarum. 14 £. Et distat ab Alexandria ad ortum horæ unius quinta parte.

Memphis maximam diem habet horarum. 13 ½ ¢ cu quinta parte. Et diftat ab Alexandria uersus ortum hor, octaua parte.

Eius regionis, quæ uocatur Thebais

Ptolemais Hermei maximam diem habet ho ra.13 ½ 4. Et distat ab Alexandria uersus ortu hor, octaua parte.

Magna Dyopolis maximam diem habet hot rarum, 13 (. Et diftat ab Alexandria uerfus

m 3



ortum hor.octaua.

Syene maximam diem habet horarum. 13 ½. Et distat ab Alexandria ucrsus ortum hor . octaua parte.

Hich fol femel in anno fit supra verticem car pitis, quando in aftino est tropico.

Ammon maximam diem habet hor . 13 ½ ⅓. Et diftat ab Alexandria uerfus occafum horæ

unius.§, . Magna Oalis maximam diemhabet horarū 13 ½ ‡ . Et distat ab Alexandria uersus occa-

fum parum quid.

Myformus maximā diem habet ho. 13 ½ ½. Et diffat ab Alexandria uerfus ortum hor ½. Berenice maximā diem habet horarum. 13 ½. Et diffat ab Alexandria uerfus ortum hor . 2. Horofo femel in anno fit fupra uerticem, quan do eft in ropojec arftiuo.

TABVLA.IIII.

PHRICAB tabula quarta & ultima continet interriorem Libyam, & Archiopia, quar fub Aegypto off, &ce que eft interius, cum infulis fibi adiacerbus, Parallelus ipfius mo-

dius rationem habet ad meridianū eandē ferd. Terminatur autem tabula Ab ortu Arabico līnu , & mari rubro , ac līnu

Ab ortu Arabico linu , & mari rubro , ac lin Barbarico ,& parte Indici pelagi. A meridie terra incognita

Ab occasu terra incognita,& occano occidens

A feptentrionibus Mauritanijs duabus, & Aphrica ac Cyrenaica, Aegyptog. Libyæ interioris ciutates inlignes

Autolale maximă die habet hor. 3 ½. Et distăt ab Alexădria uersus occasum hor. 3 & 4. Hic se mel in anno sol fit supra uerticem in estiuo tro Dico.

larzitha maximam diem habet hor. 12 1/4. Et distat ab Alexandria uersus occasum hov riches forè. Et hic sol bis in anno sit supra uersus eem capitis, quando distat à tropico arsiuo absurace parte gradibus, sp.

Thamondocana maximam diem habet hor. 13 ½ Et diltat ab Alexādria uerfus occasium ho ris duabus ½ ferè. Excipir autē bis in anno folē fupra uerticem, quando diltat à tropico æftiuo ex utracp parte pradibus. 4.2 ½ ¼.

Gira maximam diem habet horaru.13 cu octa ua parte. Et distat ab Alexandria ucrsus oc calum hora.1 ½ & octaua parte. Recipit autē & ipfa folem bis in anno fupra uerticem ; quāv do diftat à tropico æftiuo ab utraçi parte grav dibus.39 ½.

Garama maximam diem habet horarum. 13 3. Echiftat ab Alexandria uerfusoccafum hora. 18. feptima parte. Hic quog fol bis i anno fit fupra uerticem, diltansa tripico afuiuo ab utraga parte gradibus. 23 3.

Aethiopiæ sub Aegypto ciuitates insignes

Napata maximam diem habet horarum. 13 \$\frac{1}{2}\$. Et distat ab Alexandria uersus ortum hor. \$\frac{1}{2}\$. Hic quocy sol bis in anno sit supra uerticem, distans atropico æstivo ab utracy parte grav dibus.29 \$\frac{1}{2}\$.

Meroë maximam diem habet horarum.13. Et distat ab Alexandria uersus ortum hor, deci/ maquinta parte, Hic sol bis in anno sit supra uerticem quum distat à tropico æstiuo gradi/

bus.46 1 1.

Ptolemais ferarum maximam diem habet ho rarum, 13. Et diftat ab Alexandria uerfus ortü hor. § & decimaquinta parte. In ea fol bis in anno fit fupra uerticem, quum diftat à tropico æftiuo ab utracp parte gradibus.45 §.

Adulis maximam diem habet horarum, 12 3. Et diftat ab Alexandria uerfus ortum hor. § fe re. Hie fol bis m anno fit fupra uertice, quu diftat à tropico actiuo ab utracp parte gradie bus 62 § & decimaquinta parte.

Dire maximam diem habet horarum, 12 3, Et diftat ab Alexandria uerfus ortum hor.1. Bisef folem in anno fupra uerticem fumit, quu diftat à tropico æftiuo ab utracp parte gradi, bus.62 ½ & decimaquinta parte.

Mofylum maximam diem habet horarum.12 §. Et diftat ab Alexandria uerfus ortum hoy ra.1 & §. In hac fol bis in anno fit fupra uerr ticem, quum diftat à tropito arftiue ex utracu parte gradibus.68 § & quinta parte.

Aromata maximam diem habet horarum.12 §. Et difat ab Alexandria uerfus ortum hor. 1 §. Sumunté folem his in anno fupra uertiem, quando difat à tropico æftiuo ex utracp parte gradibus.74 § § ferè.

Afia

ASIAF

Tabulæ duodeem Regiones quadraginta quatuor Ciuitates centum & nonaginta

TABVLA·I



RIMA Afiæ tabula co tinet Pontum, & Bithynia, & quæ proprie Afia dicië, at Ly ciā, & Galatiam, Pamphliam item, Cappadociā, & Ciliciā. Parallelus įpfius mediusratio

nem habet ad meridanu, qua tria ad quatuor. Circunferibitur autem tabula

Ab ortu Armenia maiori, & parte Syriæ. Ab Auftro Carpathio, Lyciaeo, & Pamphii lio mari, Angulisa & Chiese, & finu Ifico. Ab occafu Thracio Bofphoro, & Propontii de, at Hellefponto, & Acgeo pelago, ac leario, & Micro.

Ab Archis Pontico mari.

Bithyniæ ciuitates infigues Chalcedon maximain diem habet hora - 15 4-Et diftat ab Alexandria uerfus occasum horæ

unius.4.
Nicomedia maximam diem habet hora.15 4.
ferè. Et distat ab Alexandria uersus occasium

hor. 2.

Apamia maximā diē habet hor. 15 ½. Et diftat
ab Alexādria uterfus occafum ho. quīta parte.
Heraclea Pouti maximam diem habet horas
rum. 15 ½. Et diftat ab Alexandria uterfus occa

fum hor, decimaquinta parte. Nicœa maximă diem habet hor.15 cũ octaua parte.Et distat ab Alex.uersus occasum ho. 3.

Propriæ Afiæ
Cyricus main diem habet hora.15. Et dis
ftat ab Alexandria uerfus occafum hora.4.
Alexandri Troas maximam diem habet horarum.15 ferè. Et dittat ab Alexandria uerfus
occafum hor.4 ferè.

Pergamus maximam diem habet horarum 14. ½ ¼ å. Et distat ab Alexandria uersus occas sum hor, quinta parte.

Smyrna maximam diem habet hora, 14 ½ 4. Et diftat ab Alexandria uerlus occalum horæ

octaua parte.

Ephelus maximam diem habet hora, 14 3. Et distat ab Alexandria uersus occasum horæ quinta parte.

Myletus maximam diem habet hor.14 ½ cũ octava parte. Et distat ab Alexandria uersus occasum horæ octava parte.

Cnidus maximam diem habet horarum. 14 1/2.

Et distat ab Alexandria uersus occasium hos

Sardis maximam diem habethora. 14 ½ 4, fe re. Et distat ab Alexandria uersus occasum ho ræ octaua parte.

Magnesia maximam diem habet hor. 14 3. Et distat ab Alexandria uersus occasium hos ræ octava parte serè.

Apamia Phrygiæ maximam diem habet hos rarum.14 ½ 4. Sitasp est sere sub codem Alexa driæ meridiano.

Cibyra maximam diem habet hora. 14 \frac{1}{2} \text{ cu} octaua parte. Et diftat ab Alexā, ruhil ferè. Mitylene maximam diem habet hor. 14 \frac{1}{2} \text{ cu} octaua parte. Et diftat ab Alexandria uerfus occasium hora. 4.

Chios maximam diem habet hora.14 ½ £Et diftat ab Alexandria ad occafum hor.4.
Rhodos maximam diem habet hora.14 ½ Et diftat ab Alexandria uerfus occafum hor.
octaua parte.

Lyciæ

Patara maximam diem habet horarum.14. §. Et fita eft feré fub ipfo Alexadria: meridiana. Andriaca maximam diem habet hor.14. §. Di flatos ab Alexandria ad ortum ferè nihil. Myta maximam diem habet horarum.14. § §. Et diffat parum ab Alexandria uerfus ortum.

Galatiæ
Sinope maximā die habet horarū, 15 J. Et die
stat ab Alexandria uersus ortum horæ. 4.
Amisus maximā diem habet hor. 15 4. Et distat

ab Alexandria uerfus ortum hor. §.
Ancyra maxımā diē habet ho. 15 cū ocīaua par te. Et diftat ab Alex. uerfus ortū hor. §. ferē.
Therma maximā diem habet horarum. 15 cū ocīaua parte. Et diftat ab Alexādria uerfus or

tum parum quid. Peffenus maximam diem habet hor, 15. Et die stat ab Alexandria uersus ortum parum. Pamphilia:

Sida maximă die habet horaru. 14. ½. Et diftat ab Alexădria ad ortu hor, quinta parte. Perga maximă die habet hor. 14. ½. ½. Etdiftat ab Alexă.uerfus ortu ho. oftaua parte.

ab Alexâtuerlus ortu ho, octaua parte.
Aspendus maximă di c habet hor. 14 ½ ½. Et di
stat ab Alexandria quantum Perga.
Termessus maximam diem habet hor. 14 ½ cu
octaua parte. Et distat ab Alexandria quantu

Perga & Afpendus. Cappadociæ

Trapezus maximam diem habet hor.14 ‡.Et difat ab Alexandria uerfus ortum ho.}.
Comana Pontica maximam diem babet horrarum.15 ‡.Et difat ab Alexandria uerfus or tum hor.}.ferè.

Maza quæ & Cæfarea maximam diem habet horaru.14 1 1. Et diftat ab Alexandria uerfus ortum hor.1 & decimaquinta parte, Armenia minoris.

Comana Cappadociæ maximam diem habet Itorarum.14 ½ ¼Et diftat ab Alexandria uers fus ortum hor.1.

Melitena maximam diem habet hor. 14 1/2 3. Et distatab Alexandria uersus ortum hor. 3. Nicopolis minoris Armenia: maximā die habet horarum. 15. Et distatab Alexādria uersus ortum hor. 1 serē.

Satala Armeniæ minoris maximam diem hav bet horarū.15.cū octaua parte. Et diftat ab Ale dria uerfus ortum hore. J. ferè.

Cilician

Scienus maximam diem habet hora.14 1. Et distat ab Alexandria uersus ortum hor. 4. Pompetopolis, quæ & Soli, maximam diem habet horarū.14 1. 4. Et distat ab Alexandria uersus ortum hor. 4. ser.

Mallos maximam diem habet hor. 14 ½. Et di stat ab Alexandria uersus ortum hor. ½ & deci

maquinta parte.

Tarlus maximam diem habet hor. 14 ½ ½. Et diffat ab Alexandria uerfus ortum hor. ½. Adana maximam diem habent hor. 14 ½ ½. Et diffat ab Alexandria uerfus ortum hor. ½. & quid plus.

TABVLA.II.

ECVNDA tabus la Asiæ counct Sarmatiam,

iquæin Alia eft.
Parallelus iplius medius ras tione habet ad meridianum, quam feptem ad duodecim. Terminatur autem tabula.

Ab ortu Scythia, & parte Caspin maris. A meridic Albania & Iberia & Colchide, & parte Euxini ponti.

Ab occasu pasude Mæotide atop Sarmatia Europæ.

A leptentrionibus terra incognita. Inligniorum autem ciutatum in eis.

Hermonessa maximum diem habet horarum 15 ½ ¼ . Et distat ab Alexadria uersus ortum hor. 3.

Oenanthia maximam diem habet hor.15 ½ ‡. Et distat ab Alexandria uersus occasum hor.} fere.

Tanais maximam diem habet horarum.17 2. Et diftat ab Alexadria uerfus ortum ho. 1. fere. Tyrambe maximā diem habet hor. 16 ½. Et di stat ab Alexandria uersus ortum hor. 3 ferd. Naubaris maximā diem habet hora. 17 4. Et distat ab Alexādria uersus ortum hor. 3.

TABVLA. III.



S I AE tabula tertia continet Colchidem, Ibena Albaniam, & maiorem Ar meniam.

Parallelus iplius medius ra tionem habet ad meridia num quam undecim ad

Per

Bo !

8

quindecim.

Terminatur autem tabula Ab ortuparte Caspij maris,& parte Mediæ, A meridie Assyria & Mesopotamia:

Ab occasu Cappadocia, & parte Euxini pon

Ab Arctis Sarmatia Affatica.

Colchidis infignes ciuitates.

Diofeuria maximam diem habet horarum
15 ½ ½.Et distat ab Alexandria uersus orsi ho
15.3 & decimaquinta parte.

Phasis maximam diem habet horarum. 15 1fere. Et distat ab Alexandria uersus ortum hor re. 1 1-

Iberiæ

Artanissa maximam diem habet horarum

15 3. Et distat ab Alexandria uersus ortum

hora. 1.

Armactica maximam diem habet hor.15 1. ferè. Et distat ab Alexandria ucrsus ortum hora.1.

Albaniae

Gætara maximam diem habet horarű. 15 ½. Et diftat ab Alexandria uerfus ortum hor.1. & 4 ferê.

Albana maximam diem habet horarum. 15 \frac{1}{2}. Et distat ab Alexandria uersus ortum hora.
1 \frac{1}{2} & decima parte.

Armenia: maioris

Artaxata maximă diem habet hora. 15 }. Et distat ab Alexandria uersus ortu hor.1.& quin

Armauria maximam diem habethor.15 4.fes rè. Et distat ab Alexandria uersus ortum hor. 1 & decima parte.

Thospia maximam diem habet hor. 14 ½ ¢ cũ octaua parte. Et distat ab Alexandria ad ortu hor. 1 fere.

Aremita maximam diem habet horarum 14 1/4 1/4. Et distat ab Alexandria uersus ortum hor.1 & 4 ferè.

Tabula





nem habet ad meridianu, quam quince ad fex. Terminatur autem tabula

Ab ortu Astyria & Susiana, & parte sinus

A meridie parte eiusdem Persici sinus, & fes lici Arabia, & interiori parte linus Arabici. Ab occasu parte Aegypti, & Aegyptio, & Sy riaco & Paphilio mari, ac lífico finu, & Cilicia. Ab Arctis angustins Ciliciae, & parte Cappar dociæ,& maioris Armeniæ.

Cypri ciuitates infignes Paphus maximam diem habet horaru 4 1 1. Et distat ab Alexandria ad ortum hor. 4. Amathus maximam diem habet hor.14 1 12. fere. Et distat ab Alexandria uersus ortum hos ræ. & decimaquinta parte.

Salanus maximam diem habet horaru. 14 12. fere . Et distat ab Alexandria uersus ortum hor. & octava parte.

Syria ciuitates infignes Laodicia maxima diem habet hora. 14 1 1. Et distat ab Alexandria uersus ortum horis.2 & quinta parte.

Hierapolis maximam diem habet hora.14 1 & quid parum. Distatos ab Alexandria uersus ortum horæ. 3 & decimaquinta parte.

Apamia maximam diem habet hora. 14 1 12. Et distat ab Alexandria uersus ortum hor.}. Palmyra maximam diem habet horar. 14 4 Et diftat ab Alexandria uersus ortum hos rac. 1 4 1.

Heliopolis maximam diem habet hor, 14 4. Et diftat ab Alexandria uerfus ortum horæ. & decimaquinta parte.

Panias Cafarea maximam diem habet horas rum.14 \$. Et distat ab Alexandria uersus or, tuhor. 1 fere.

Damascus maximam diem habet horarum 14 4. Et distat ab Alexandria uersus ortum hor. 1 & deama parte.

In Iudaea aut Palestina

Cæfarea Stratonis maximam diem habet hos rarum.14 cu quinta parte. Et distat ab Alexan dria uerfus ortum hor. 1 ft. Ascalon maxima diem habet hora.14 cu octa

ua parte fere. Et distat ab Alexadria uersus ore tum hor....

Neapolis maximă die habetho. 14 cu octaua parte. Et diftat ab Alexadria ad ortu hor. & octava parte.

Elia Capitolia Hierofolima maximam diem habethor.14. cũ octava parte. Et distat ab Ale xandria uerlus ortu hor. 1 & decimaquinta pte. In Arabia Petrea

Petra maximam diem habet horarum . 14. Et distat ab Alexandria uersus ortum horæ.

& decima parte. Medaba maximam diem habet horarum. 14. ac parum quid. Et distat ab Alexandria uersus

ortum hor. 1 & decimaquinta parte. Bostra maximadie habet ho.14.cuoctaua pre. Et distat ab Alexandria ucrsus ortu hor. f. ferè.

In Mesopotamia Edella maximam diem habet hor.14 1. Et die stat ab Alexandria uersus ortum hor. 1 Nisibis maximam diem habet hor.14 J.Et di stat ab Alexandria uersus ortum hora.i. Nicephorium maximam diem habet horas

rum.14 1 1/2. Et distat ab Alexadria uersus or tum hor. 1/2 1/2 & decimaquinta parte. Lambana maximam diem habet horarum

14 1. Et diftat ab Alexandria uerfus ortum hor.1 2.

Seleucia maximă diem habet horarum. 14 1 ferè. Et distat ab Alexandria uersus ortum hora.i 1.

In Babylonia

Babylon maximam diem habet horarum 14 1 f. Et diftat ab Alexandria uerfus ortum ho ra.1 1.

Barsita maximam diem habet horarum. 14 3. Et distat ab Alexadria uersus ortu ho.1 2.sere. Orchoa maximam diem habet hora. 14 & ferè.Et distat ab Alexandria uersus ortum hos ra.1 & fere.

Teredon maxima diem habet hor.14 1. Etdi stat ab Alexandria uersus ortum hor, 1 1.

TABVLA. V.



S I AE tabula quinta con tinet Affyriam, Sulianam, Mer diam , Persidem , Parthiam, & Carmaniam defertam.
Parallelus ipfius medius ratios
nem habet ad meridianu, qua

quatuor ad quinqu.

Terminatur autem tabula Ab ortu Aria.

A meridie Carmania, & sinu Persico. Ab occasu Babylonia, ac Mesopotamia, & parte maioris Armenia.



A septentrionibus Hyrcani maris parte,& res gione Hyrcania.

Affyriæ infignes ciuitates

Ninos, quæ & Niniue, maximā diem habet horarum.14 ½ ½. Et distat ab Alexandria uers sus ortum hor.1 & quinta parte.

Arbela maximā diē habet hor. 14 ½ cũ octaua ptc. Et diftat ab Alexādria uerfus ortū ho. 1 ¾. Čteliphon maximam diem habet horarum 14 ¾ ½. Et diftat ab Alexandria uerfus ortum hov rā. 1 ¼.

Sufianæ

Sufa eiufdem nominis ciuitas cum ipfa maximā diem habet hora. 14 ‡.Er diftat ab Alexan dria uerfus ortum hor. 1 ‡ ‡.

Tariana maximă dic habet hora.14 cu quinta parte. Et distat ab Alexandria ucrsus ortum hor.1 1 ferè.

Mediæ

Cyropolis maximā dič habet horarum.15. Et diltat ab Alexādria uerfus ortum ho.1 \(\frac{3}{2}\). Acbatana maximā diem habet horarum.14\(\frac{3}{2}\). Et diftat ab Alexandria uerfus ortum hora.

1 ½ ¼. Arlacia maximã diem habet horarum. 14 ½. Bi diftat ab Alexandria uerlus ortum hora.

1 1 1 & decimaquinta parte.

Europus maximam diem habet horarum. 14 ½ ½ Et diftat ab Alexandria uersus ortum hos ris. 2 ¼ serè.

Perfidis

Axima maximam diem habet horarum. 14 3 fere, Et distat ab Alexandria versus ortum ho,

Perfepolis maximam diem habet hora. 14 4. Et diftat ab Alexandria uersus ortum horis. 2 & decimaquinta parte.

Marailium maximam diem habet hora, 14 3. Et distat ab Alexandria uersus ortum hora, 2 3. Taoca maximam diem habet horarum, 14. Et distat ab Alexandria uersus ortum horis, 2 serv.

Parthia

Hecatompylus maximam diem habet horarum. 14 3. Et distat ab Alexandria uersus or tum hor, 2 4.

Ambrodax maximam diem habet horarum. 14 ½ ½ ferè. Et diftat ab Alexandria uerfus ors tum hor. 2 ¼ ferè.

Artacana maximam diem habet hora.14 3.Et distat ab Alexandria uersus ortum horis. 2 3 & decimaquinta parte.

TABVLA.VI.

E X T A Afiæ tabula continet Arabia felicem, acq Carmaniam cum adiacentis businfulis, Medius eius parallelus ratio nem habet ad meridianii, qua

decem ad duodecim.
Terminatur autem tabula
Ab ortu Gedrofia & Indico pelago.
Ab auftro ipfo Indico pelago & marirubro.

Ab occidente sinu Arabico. Ab arctis utracp Arabia, Petrea & deserta, ac

finu persico, & Carmania deserta, ac Insigniorum oppidorum felicis Arabiæ

Badeo maximam diem habet horarum. 13 ‡. Et diffat ab Alexandria uerfus ortum horæ unius. 3. Hic autē fol bis in anno fit fupra uer ticem, diffās ab utracp parte æftiui tropici gra dibus. 29 ½ ‡.

Pudni maximam diem habet horarum. 13. Et dista ab Alexandria uersus ortum horæ. ½ 3. Hic quoeş fol bis in anno sit supra uerticem, distans a tropico æstiuo ab utracap parte gradi bus. 44 ½ ½.

Muza maximam diem habet horarum. 12 ½. Et difat ab Alexandria uerfus ortum hora 1.ferè. Hic quocy fol bis in anno fit fupra uer ticem, diftans à rropico æftiuo, ab utraga parte gradibus. 52 ½ & quinta parte.

Ocelis maximā diem habet horarū, 12 \(\frac{1}{4}\). Et dista ab Alexādria uersus ortū hor. i. Hiequo ep sol bis in anno sit supra uerticē distās à tros pico astiuo ab utraciparte gradibus. 58 \(\frac{1}{2}\) & quinta parte.

Arabia emporiu maxima die habet horaru.12 \$ 4 ferè. Et distat ab Alexandria uersus ortum hor.1 \$. Hic quoeg sol bis in anno sit supra uer uee, quu distat à tropico astiuo ab utracp pars te gradibus.60 & quinta parte.

Cane maximā die habet horarum. 12 ½ 4.Et di flat ab Alexādria uerfus ortū hor. 1 3 fere. Hic quoqs fol bis in anno fit fupra uerticē, diftās à tropico æftino ab utracp parte gradibus. 37 & quinta parte.

Gerra maximă die habet hor. 13 1/2. Et distat ab Alexădria nersus ortu hor. 13. Hic sol semel in anno sit supra uertice, în ipso tropico aestino.

Mara maximă die habet hor. 13 cũ octaua pre, Et distatab Alexădria uersus ortu ho. 182 deci maquita parte. Hic quoop sol bis in anno fit su pra uertice, distans à tropico arstino ab utracp parte gradibus, 37.

Omanum magnam diem habet hora.13 2 scre. Et distat ab Alexandria uersus ortum hor.1 2.

Hicfol



Hic fol bis in anno fit fupra uerticem, quu abe est à tropico astituo ab utrace parte gradibus.

34. 4. Menambis magnam dicm habet horarum.13. Et distat ab Alexandria uersus ortum hora.i. Hie quocy fol bis in anno fit supra uerticem, distans à tropico astino ab utraca parte gradis bus.44 1 12.

Sabbatha maximă die habet horaru. 13. Et die stat ab Alexadria uersus ortu ho.1 octava pars te. Hic quoch fol bis in anno fit supra uertice. distans à tropico astino ab utracp parte gradis

Sabe maximam diem habet horarum.12 1 1. Et distat ab Alexandria uersus ortum hor. 1 decimaquinta parte. Hicquogs fol bis in anno fit supra uerticem distans à tropico astino ab utraca parte gradibus.44.

Sapphar maximam diem habet hor.12 1 4.Et diftat ab Alexandria uerfus ortum hora. 1 1 1.

Hic quoce fol bis in anno fit supra uerticem, distans à tropico astino ab utrace parte gradibus. 51 2.

Infularum infignium, quæ circa felicem Arabiam funt

Dioscoridis maxima diem habet ho.12 1 deci ma parte. Et distat ab Alexandria uersus ortu hora. 1 & decima parte. Hic quoch fol bis in anno fit supra uertice, distans à tropico æstiuo ab utrace parte gradibus. 6) 1 4.

Sarapidis infula maximam diem habet horas rum.13 f. Et diftat ab Alexandria uerfus ortu ho. 2 4. Hic quocy fol bis in anno fit suprauer ticem, distans à tropico aestiuo ab utrace parte gradibus. 41 quinta parte.

Apphana maximam diem habet horarum. 13 1 4. Et distat ab Alexandria uersus ortum hor.

1 & decimaquinta parte.

Infigniorum Carmaniæ Ciuitatum Armuza maximam diem habet hora, 13 1. Et distat ab Alexandria uersus ortum horis. 2 4.

Hic quocy fol femel in anno fit supra uertice, cum est in tropico æstino.

Samydacæ maximam diem habet horarum. 13 1 octava parte. Et diftat ab Alexandria ver fus ortum ho. 2 } fere. Hic quoce fol bis in an no fit supra ucrticem, distans à tropico artiuo ab utrace parte gradibus.14 1 & uigelima pte. Carmana regia maximam diem habet horaru 13 1 1 1. Et diftat ab Alexandria uersus ortum hor. 2 3.

Carmina infula maximam diem habet horaru 13 octava parte ferè. Distatés ab Alexadria ver sus ortu horis duabus 1 4. Solem quoqs bis in anno supra uertice suscipit, quum distat à tros pico aftino utrace parte gradibus.39 1.



A B V L A septima conti net Hyrcania, viangania, sa Griana Sogdianos, Sacs, & Scytha intra Imaum motem. Parallelus ipfius medius ra-tione habet ad meridianum,

Terminatur autem tabula

Ab ortu Scythia, quæ intra Imaum monté est Ab austro monte Imao, qui supra Indos est, qui intra & extra Gangem funt. Prætered Pa ropanisadibus & Aria, ac Parthia, & parte Hyrcani maris.

Ab occasu parte Media & Hyrcani pelagi,& Sarmatia Asiatica.

Ab Arctis terra incognita.

Inligniorum Ciuntatum Hyrcania

Eiusdem nominis cum regione Hyrcania mas ximam diem habet hor . 14 1 1 1. Et diftat Ab Alexandria ucrfus ortum horis æquinos ctialibus, 2 1 & decimaquinta parte. Amarula maximam diem habet horarum 14 1 1 Et diftat ab Alexandria uerfus ore

tum hor.2 3.
Margianæ Ciuitates

Margiana Antiochia maximam diemhabet horarum, 15, fere. Et diftat ab Alexandria ad or tum hor.3 & decimaquinta parte.

Nigea maximam diem habet horarum. 15. Et diftat ab Alexandria uersus ortum hor.3.

In Bachriana

Characharta maximam diem habet horarum 15 4. Et distat ab Alexandria uersus ortum hor.; § & decimaquinta parte.

Zarıspa maximam diem habet ho. 15 1 cu de cimaquinta parte. Et distat ab Alexandria uer fus ortum horis.3 4.

Bactra maximam diem habet horarum. 15. Et distat ab Alexandria uersus ortum horis.

3 & decimaquinta parte. Maracanda maximam diem horarum. 14 }

1. Et distat ab Alexandria uersus ortum hor. 3 1 fere.

In Sogdianis

Oxiana maximam diem habet horarum.15 1. ferè. Et distat ab Alexandria uersus ortum ho. 3 1 4 fere.

Maruca maximam diem habet horarum. 15 1. Et diftat ab Alexandria uersus ortum horis.

Drepla maximam diem habet hor. 15 1. Et distat ab Alexandria versus ortum horis. 4. Vltima Alexadria maxima diem habet horas



rum.15. Et diftat ab Alexandria uerfus ortum hor.4 octava parte.

In Scythia, quae intra montem Imaum est Aspabota maximam diem habet hor. 15 3. Et distat ab Alexandria uersus ortum horis. 2 ½ 4 serè.

Dauaba maximam diem habet horarum. 15 \frac{1}{2}. Et diftat ab Alexandria uersus ortum horis. 3 ferè..

TABVLA.VIII.



S I AE tabula octaua cotinet Scythiā extra Imaum montem, & Sericam. Parallelus ipfius medius ra uonem habet ad meridianum, quam duo ad tria. Circulcribiur aurē tabula

Ab Arcus & ortu terra incognita. A meridie Sinis & parte Indiæ

Ab occasu Saccis, & Scythia intra Imaum

Scythiæ infignes ciuitates Iffedon Scythica maximam diem habet horae

rum, 16 octava parte fere, Et distat ab Alexan dria versus ortum hor. 6.

Auzacia maximam diem habet hora. 16 🐧 🗓. Et distat ab Alexandria uersus ortum horis.

Sericae infignes ciuitates

Iffedon Serica maximam diem habet horarū.

15 ½. Et distat ab Alexandria uersus ortum ho
ris. 6 ½ ¾ serè.

Drofache maximam diem habet hora.15 \frac{1}{2}.Et diftat ab Alexadria uerfus ortu ho.7. & feptis ma parte.

Ottorocora maximam diem habethora.14 3, ferè.Et diftat ab Alexadria uerfus ortu hor.7. Metropolis Sera maximam diem habet hora rum.14 ½ 4. Diftatés ab Alexandria uerfus orum horis.7 3, aut totas.8.

TABVLA.IX.



ONA Afiæ tabula continet Ariam, Paropanifadas, Drangianam, Arachofiam,& Gedrofiam. Parallelus medius, ipfius ratio

nem habet ad meridianu, qua tredecim ad quindecim.

Circunscribitur autem tabula Abortu India. A meridie Indico pelago.

Ab occasu utracp Carmania, & Parthia, Ab arctis Margiana & Bactriana.

Ariæ infignes ciuitates
Aria maximam diem habet horarum, 14 \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{6}\).
Et dista tab Alexandria uersus ortum hor.;
Bitaxa maximā diem habet horarum, 14 \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{6}\).
Et dista tab Alexandria uersus ortum hors.

Aba Aba Abc

Alexandria Ariæ maximam diem habet hora rum.14 ½. Et distat ab Alexandria uersus ortu

hor.3

Paropanifadum

Naulibis maximă diem habet hor. 14. ½ octaua parte. Et distat ab Alexandria uersus ortu horis. 3. ½ ½ ferè.

Carura, quæ & Ortospana maximā diem habet horarum. 14 1/3 12. Distates ab Alexandria uersus ortum hor. 3 1/2 1/4.

Drangianæ

Prophthasia maximā dič habet hor. 14 quinta parte. Et distat ab Alexan. uersus ortū hor. 3 §. Ariaspa maximā dič habet ho. 13 § §. Et distat ab Alexādria uersus ortū horis. 3 § serè.

Arachofiæ
Alexandria maximam diem habet hor. 14 ½.
Et diftat ab Alexandria uerfus ortum horis.3
½ & decima parte.

Arachotos maximam diem habet horarū.14. Et distat ab Alexandria uersus ortum horis. 3 ½ { & trigesima parte.

Gedrofiæ

Cuni maximā dič habet horarum.13 ½ 4. Et die stat ab Alexâdria uersus ortum hor.3 ½. Musarna maximam diem habet hor.13½ ¼. Et

dista ab Alexandra uersu ortu hor.; §.
Arbis maximam dem habet horarum. 15 §.
Et dista ab Alexandria uersu ortum hor.a.;
Hice fol seme in anno sit supra uersee, sipsoastuo ropico. Et ho edicums, qua sol propeipsium est ropico. Sciendo ause, qo quo distaterria parte unius magni gradus, qui in Zodaco rec efficit, tum no seme in anno, sed bisne
cesse est con supra uertice, quando schie
chista è ropico astuo ab utraca parte gradubus. Jiscut in aliş cuitatibus praeferiptum est,
qua in eadem parte lastudinis size sunqua in eadem parte lastudinis size sun-

TABVLA.X.



ECIMA A fix tabula co cinct Indiam intra Gange fluuiu cii adiacentabus fibi infulis. Parallelus ipfius medius ratio, nem habet ad meridianu, qua undecim ad duodecim.

Terminatur



Terminatur autem tabula

Ab ortu India extra Gangem. Ab aultro parte Gangetici finus,& Indici per

lagi. Ab occasu Gedrosia & Arachosia, & Paropa

nitacis. Ab Arctis parte Îmai montis,que fub Sogdia

nis & Saccis est.

Insignes in ea ciuitates

Symilla maximam diem habet hor. 12 \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \text{first a b Alexandria uerfus ortu hov. } \text{7.12}, \text{8}, \text{1-Hic quog fol bis in anno fupra uerv neem fit, quum distat à tropico artiuo utracp parte gradibus. 30 \frac{1}{2}. \text{Muceris maximam diem habet hor.12 \frac{1}{2}. \text{4}.

Muceris maximam diem habet nor.12 § 4. Et diftar ab Alexandria uerfus ortum horie. 3 ½ ⅓ Hie quoep fol bis in anno fit fupra uer teem, quado diftat à tropico æftiuo ab utracgiparte gradibus.52 ½ & quinta parte.

Chaberts maximam diem habet hora. 12 ½ ½ ½ att.11 ferê. Et diftar ab Alexandria uerfus ortum horis.4 ½ & decimaquinta parte ferê. Sumutg folem bis in anno tupra uerticem, quum diftat à tropico æftuo ab utracp parte cardibus 4.

gradibus.47 }.
Palura maximam diem habet horarum.12
]. Et diftat ab Alexandria uerfus occafum hor
ris. 5 & ocauu parte. Hicquoog fol bis in
anno fit fupra uerticem, quum diftat à tropico atluuo ab utracp parte gradibus. 40 cum

quinta parte. Calpira maximă diem habet horarum. 14 🛔 fere. Et diftat ab Alexandria uerfus ortum ho

ris.4. ½ ferè. Bucephala maximam diem habet horaru.14 Et diftatah Alexandria uerfus ortum horis.

Palimbothra maximam diem habet horas rum.13 } ‡.Et distat ab Alexandria uersus or tum hor.5 ‡ ‡0.

Patala maiorem diem habet horarum.13 ½ fe re. Et dista ab Alexandria uerfus ortum hor. 3 ½. Suscipit autem solem in uertice bis in anno, quum dista ab utracp parte à tropico assi uo partes. 26 ½.

Barbari maximam diem habet horarum. 13 {
cin ona parte. Et diftat ab Alexidina uerfusor
tum horis. 3 {
to. Hie quoqi fol bis in anno
fit fupra uerticem, diftans à tropico aftituo, ab
utracp parte gradibus. 16 & ungefima parte.
Barygaza maximam diem habet horarum. 13
£ Et diftat ab Alexandria uerfus ortum hor
fit pra uerticem, diftās à tropico æfuuo ab utracp
uerticem, diftās à tropico æfuuo ab utracp

parte gradibus.41 ½ f.

Ocena maximam diem habet horarum. 13. 4. Et diffat ab Alexandria uerfus ortum hor. 3. ½ ½ ferè. Hic quoca fol bis in anno fit fupra uer ticem, quum abeft à tropico arftuo ab utrasparte gradibus. 30. ½ & quinta parte.

Bæthana magnam diem habet horarum.13 cû octaua parte. Et diltar ab Alexandria uerfus ortum hor.3 1 1 ferð. Hic quocg fol bis in an no fit fupra uertucem, diltans à tropico æftiuo ab utracp parte gradibuls.39 3.

Hippocura maximam diem habet horarum. 13 cu gnta parte, Et diftat ab Alexadria uerfus ortum hor. 4 ferè. Hic quoca fol bis in anno fit fupra uerticem, diftans à tropico æfiuto ab utraca parte gradibus. 35 ½.

Carura maximam diem habet horarum.13.Et diftat ab Alexandria uerfus ortum hor. 4 fer re. Hic quoeg fol bis in anno fit fupra ueruce, diftans à tropico æstiuo ab utraep parte gradi bus.45 4.

Modura Pădionis maximam diem habet hora.15. Et diftat ab Alexandria ucrfus ortu ho. 4 §. Hic quocți ol bis in anno fit fupra uerticem, diftans à ropico actuuo ab utracți parte gradibus.46 ½ ½.

Orthura maximam diem habet horarum. 13. Et diffat ab Alexandria uerfus ortum horis. 4. 3. Hic quocg fol bis in anno fit fupra uertice, diffans à tropico æftino ab utraq parte gradi bus. 44 4.

Pithynda maximam diem habet horarum.12 \$\frac{1}{4}\$, Et differ ab Alexandria uerfus ortu ho.5.

Hicquoep fol bis in anno fit fupra uerticem,
diffans å ropico æftiuo ab utræp parte gradibus.57 \$\frac{1}{45}\$.

TABVLA.XI.



N D E C I M A Afiæ tabula continet Indiam extra

Gangem,& Sinas. Parallelus ipfius medius ferè ca dem rationem habet, qua mes ridianus.

Circunscribitur autem tabula

Ab ortu terra incognita. A meridic finu magno, & Gangetico, qui in pelago funt Indico.

Ab occidente India intra Gangem. A feptentrionibus parte Saccarum,& Scythia extra Imaum montem at p Serica.

> Infigniorum Ciuitatum Indiæ extra Gangem.



Tacola maximam diem habet horaru æquis [noctialium.12 4.Et diftat ab Alexandria ucre fus ortum hor. 6 3. Hie quocis fol bis in anno fit supra uerticem, distans à tropico æstino ab

utraci parte gradibus.79 §. Zabæ maximam diem habet horarum.12 ‡ & aliquid plus. Diftates ab Alexadria uerfus ortum hor. 7 1. Hic quoch fol bis in anno fit supra uertice, distans à tropico estiuo ab utras qı parte gradibus. 78 1. Tolofa maximain dicin habet horarum. 13 1.

Et diffat ab Alexandria uersus ortum hor. 6. Hic autem fol semel in anno fit supra uertice,

in iplo tropico aftino.

Tugma maximam diem habet horarum.13 } 4. Et diftat ab Alexandria ucrfus ortum hor. 6 2. Hic quoch fol bis in anno fit supra uertis cem, distans à tropico assiuo ab utracp parte

gradibus.18 4. Trilingum maximam dicm habet horarum. 13 cu octaua parte. Et distat ab Alexadria uer fus ortum horis. 4. Hic quoq; fol bis in ans no fit supra ucrticem, distans à tropico astino

ab utracp parte gradibus.39 ½. Marcura maximam diem habet horarum. 12 1 4. Et distat ab Alexadria uersus ortum ho. 6 1. Hicfol bis in anno fit supra uerticem, di stans ab utrace parte à tropico assiuo gradis bus. 17 & quinta parte.

Randamarcota maximam diem habet horas rum.13 1/2 4. Et distat ab Alexadria uersus or

rum hor. 7 1 ferè.

Metropolis Argyre in Iabadii infula maxima diem habet horarum.12 1. Distatés ab Alexã dria uersus ortum, Australi polo super terram cleuato, hor. 7 & octaua pte. Hic quoce fol bis in anno supra uertice fit, distans à tropico hyes mali ex utracp parte partes. 68 1.

Sinarum Ciuitates infigniores

In Sinis Afpithra maximam diem habet hos rarum.13. Et diftat ab Alexandria uerfus or tum hor. 7 3 40. Hic quoch fol bis in anno fit supra ucrtice, distans à tropico astino ab utras

cp parte gradibus.45 ½ ½. Sinæ Metropolis maximam diem habet ho rarum.12 3 cu octaua parte. Et distat ab Ale xandria uersus ortum hor.8 scrè. Hic quosp sol bis in anno fit supra uerticem, quum distat à tropico hyberno ab utracp parte gradibus. 82 ½.

Cattigara statio maximam diem habet horas rum.12 1. Et diftat ad Alexandria polo aus stralı super terram elato ad ortum hor.7 1/2 4. Hie quoch fol bis in anno fit supra uerticem, distans à tropico hyberno ab utracp parte gra dibus.68 4.

TABVLA.XII.



S I AE tabula duodecis ma continet Taprobanam infulam, cum egteris infulis circa ipfam.

Parallelus mediusiplius,ra tionem habet ad meridia

Circundatur autem tabula

Ab utrace parte Indico pelago.

Infignes infulæ ciuitates

Talacori emporium maximam diem habet horaru æquinoctialiu.12 3. Et diftat ab Ales xandria uersus ortū horis.4 1 & quinta par te. Hic quoca sol bis in anno sit supra uerus cem, quum distatà tropico astino ab utrace

parte gradibus, 59 ½ ½. Agadiba maximam dicm habet horarū, 12 ½. Et distat ab Alexandria uersus ortum horis. 4 ½ & decima parte. Hie quocp fol bis in an no fit supra uerticem, quum distat ab æstino

rropico ab utracp parte gradibus, 68 ½. Maagrāmum Metropolis maiorem diem ha bet horarum.12 1 fere. Et diftat ab Alexans driauersus ortu hons. 4 1 ferè. Hich sol bis in anno fit supra uerticem, quum distat à tros pico aftino ab utracp parte gradibus. 71 1 & quinta parte.

HAE SVNT

Prouinciæ Scu præfecturæ.

EVRO. I. TA.

Y BERNIA infula Britan

Albion infula Britannica Tabula Secunda

Hispania Berica Hispania Lustrania Hispania Tarraconensis

Tabula Tertia Gallia Aquitana

Gallia Lugdimensis Gallia Belgica Celtogalatia Narbonensis

Quarta Tabula

Germania magna Quinta Tabula

Rhetia & Vindelicia Noricum Pannonia superior Pannonia inserior

Illyris Liburnia Dalmatia

Tabula Sexta

Italia Cyrnos infula

Tabula Septima

Sardinia infula Sicilia infula Tabula Octaua

Sarmatia in Europa
Taurica Cherfonefus
Tabula Nona

lazyges Metanastę Datia Mysia superior Mysia inferior Thracia

Cherlonelus Tabula Decima Macedonia

Epirus Achaia Peloponnefus Europæ igitur protinciæ,34. Tabulæ,10.

APHRICAE TABVLA PRIMA

AVRITANIA Tingitana
Mauritania Carfarienfis
Tabula Secunda
Aphrica
Numudia

Tabula Tertia Cyrenaica,quæ & Pentapolis Marmarica Lybia Aegyptus Thebais

Tabula Quarta

Lybia interior
Aethiopia fub Aegypto
Aethiopia omnubus his auftralior
Aphnica prouinciæ.12.
Tabulæ.4.

A SI AE MAGNAE TA bula prima.

ONTVS
Bythmia
Cure propriè Afia dicitur, in qua
Pinrygia Lyna
Pamphilia, in qua Pilidia
Galatia, in qua Paphlagonia & Ifauria
Cappadocia
Armenia minor
Cilicia
Tabula Secunda

Sarmatia Afiatica Tabula Tertia

Colchis Iberia Albania Armenia maior

Tabula Quarta Cyprus infula

Syria Phoenicia Judça Palestina Arabia Petrea Arabia deserta Mesopotamia Babylonia

Tabula Quinta

Affyria Sufiana Media

ПZ

Perfie Parthia

Carmania deserta Hyrcama

Tabula Sexta Arabia felix

Carmania

Tabula Septima

Margiana Bactriana Sogdiana

Scythiaintra Imaum montem Tabula octaua Scythia extra Imaum motem

Serica Tabula Nona

Paropanifadæ Drangiana Arachofia

Gedrofia

Tabula Decima

India intra Gangem. Tabula Vndecima India extra Gangem

Synarum regio Tabula Duodecima

Suntigitur Asia Provincis quadraginta

Omnes prouinciæ nostræ habitabilis funt.94.

Væcuncpigitur gêtes subiacent Zodias co, preteros in Sphera armillari, is fol fit fupra uerticem à Borea descendens ad austru, alcendensch similiter, & alijs quidem semel in anno, alins ucrò bis. Sunt autem omnes pariter qui sub Zodiaco habitat ab occasu ad ortum folis ules nigri, coloribus Acthiopes, & praci pue qui sub circulo æquinoctiali habitat, n ade modum nigrescunt. Qui autem extra lineam perpendicularem Zodiaci degunt remissiores funt colore, & in albedinem tendunt, secuns dum distantis rationem, uses ad Sarmatas Hyperboreos. Eadem est ratio Zodiaci ab utraca parre aquinoctialis, & Boream uersus & Au ftrum, ulcg adutrofce polos.

Vum autem dicitur Parallelus eins per medium scriptus, ratio nem habet ad meridianum, quemodinodism in prima Europe ta bula, quam undecim ad usginti, de partibus loquitur tabula Pa rallelograme, quo pacto fe babeat pers longitudinis ad partem latitus

is. Signidem unaqueq, pars paralleli per medium ipfins, pars eft lo gitudinis, rationem babens ad meridianum, nel partem unem latinulmi quam undecim ad nigints. Eodem etiam modo in reliquis parallelis una que q. longitudinis pars ad unamquama; latitudinis confertur partem, non tota tabule longitudo ad tota ipfini latitudini. Hinc accidin ni in a bulus quebufdi longstudo plus cottnest quen latitudo, in nomallis serò latitudo plus longstudine. Hac adnotasimus ,ne speculations relinquere mue. Sed ut experientia certa neritatem indagare poffemus.

LONGITVDI nis & latitudinis fingu Jarum tabu larum.

TA.EVROPAE



VROPAE primata bula continet longitudine à partibus 7 }.ul@adpar tes. 33. Fit flogitudo par tium, 21 1. Latitudo uerò conner à partibus ji gulce ad. 63. ita ut latitudo fiat

Dro Parti Lasti Fata

partium, 11 1. Secunda à partibus, 2 1.usc; ad partes, 20 1. Fitte longitudo partium. 18. Latitudo autem à partibus.36, usch ad partes .46 1 4, ita ut la titudo fiat partium. 10 1 2.

Tertia à partibus.15. uschad partes. 29 1. Fitch logitudo partium. 14 1. Latitudo ucroà par tibus.42.ulcg ad partes. 54. ita ut latitudo par tium fiat.iz.

Quarta à partibus. 27 1. uscp ad partes . 46. Fitte longitudo. 18 1. Latitudo autem à pare tibus, 46 Lusce ad partes. 59 1. Fit latitudo partium.13 2.

Quinta à partibus. 29 1. uscp ad partes. 47. Et fit longitudo partium. 17 1. Latitudo à par tibus. 41. ulcg ad. 48. Fitch latitudo partiu.7. Sexta à partibus. 27 1, ule ad partes. 43. Et fit longitudo partium. 15 1. Latitudo à pare tibus. 37 1 3. usch ad partes. 45 4.Er fit latie do partium. 7 1 t.

Sepuma à partibus. 29 }. usca ad partes. 40. Fitos longitudo partium. 10 1. Latitudo aus tem à partibus. 35 1. user ad partes, 19 1 1. Fit latitudo partium. 4

Octava à partibus, 42 1 ulcp ad partes. 721. Et fit longitudo partium. 30. Latitudo à par tibus. 46 }. uscp ad partes. 63. Fit & latitudo partium. 16 1.

Nona à partibus, 42 1/2. uscp ad partes, 57 1/2. Et fit longitudo partium.15. Latitudo à partibus. 40 3. uscpad partes. 48 1. Fit alatie

do partium



do partium. 7 1 1. Decima & ultima à partibus. 44 f. ules ad partes. 15 1 1. Et fit longitudo partium. 11 1. Latitudo à partibus. 34. uscp ad partes. 42. Fire latitudo partium.8.

TABV.LYBIAE



RIMA à partibus. s.uscp ad partes. 27 1/2 1/2. Et fit Ion gitudo partium. 22 1/2 1/3. La utudo à partibus. 26 uscs ad partes. 36. Fitos latitudo pars trum. 10.

Secunda à partibus. 26. uscp ad partes. 47. Et fit longitudo partium. 21. Latitudo à partis bus. 23. uscp ad partes. 34 3, Fit is latitudo par tium.9 }.

Tertia à partibus.46 1 4. usce ad partes 65. Fit longitudo partium.18 4.

Lautudo uerò à partibus.23.uscp ad partes.32. Et fit latitudo partium.9.

Quarta & ultima à parte una , uses ad partes 85. Et fit longitudo partium . 85. Latitudo ab æquinochali Boream uerfus partium. 26 1/2. Ab æqumoctiali autem uerfus austrum pars tium. 16 } k. uel integrarum partium. 17. ita ut si partes Boreales & Australes consungan tur,fiant partes.43 1.

TABV. ASIAE



S I AE prima continet à 75 1 AB prima connects a partibus, 93 utiga ad partes, 72 4. Et fit longitudo partium.

77 \frac{1}{2} \tau \text{Latitudo à partibus}, 17 \frac{1}{2} \text{4. Et fit longitudo partium}.

75 \frac{1}{2} \text{4. Infinite latitudo partium}. 9 \frac{1}{2} \text{4. Et fit latitudo partium}. 9 \frac{1}{2} \text{4. Et fit latitudo partium}.

Secunda à partibus, 64, aut per totam palude Maotim à partibus. 60 . uscp ad partes 87 1. Et fit longitudo partitum aut. 23 1. aut. 27 1 Latitudo à partibus.46 1. ules ad partes . 63. Et fit latitudo partium.16 3:

Tertia à partibus. 70 1. ulop ad partes . 87 1. Et fit longitudo partium.17. Latitudo à partibus 38.uscB ad partes. 47 1. Fitch latitudo partium

Quarta à partibus.63 1.ulca ad partes. 80 1. Fito longitudo partium.17. Latitudo à partis bus. 28 1. uscp ad partes, 38 1. Et fit lautudo partium.10.

Quinta à partibus.75 1. uscp ad partes.101. Et fit longitudo partiu.25 1. Latitudo autem à partibus. 29. ulcp ad partes. 43.1. Et fit latitudo partium. 14 1.

Sexta à partibus.65. uses ad partes.104. Fites longitudo partium.39.. Latitudo à partibus.9. uses ad partes.31. Et sit latitudo partium. 22. Septima à partibus. 85, aut per torum mare Hyrcanum, ulcpad partes . 145. Et fit longitus do partiu. 65. aut. 71. Latitudo à partibus.35. ulca ad partes. 63. Fit flatitudo partiu. 28. Octava à partibus. 140. uses ad partes. 180. Fitth longitudo partium. 40. Latitudo à pars ubus.33.ulcg ad partes.63. Et fit lautudo pare tium.28.

Noua à partibus. 101. uscp ad partes. 119 1. Et fit longitudo partium, 18 1. Latitudo à partis bus. 17. usca ad partes. 39. Fit al latitudo pars

Decima à partibus, 109, uses ad partes . 148 12. Fittis longitudo partium. 30 1. Latitudo à par tibus. 11. ules ad partes . 30. Fittis latitudo par

Vndecima à partibus. 136. aut per fontes Dias monis fluminis, qui Gangi admifeetir. 134 ½. ufer ad partes . 180. Et fit longitudo partium aut.44.aut.46 1.Latitudo ab equinoctiali ad Boream partibus. 37. Ab arquinoctiali uerò ad aufirum. 8 1. uel. 9. Fitch latitudo. 45 1. aut.46.

Duodecima & ultima à partibus.116. ulca ad 135. Et fit longitudo partium .19. Latitudo ab aquinoctiali uersus septentrionem partibus 12 1/2. aut per Cory promontoriu, ita ut Tapro bane appareat ad Indiæ litum partibus.13 1/3. Ameridie uerò partibus.s ¿ita ut si tota col ligatur latitudo fiat partium.19 1 1. aut inte grarum.26.

PTOLEMAEI GEOGRA phica enarrationis libri octas ui & ultimi

FINIS.

EX CLAVDII PTOLEMAEI LIBRIS GEOGRAPHICIS octo, totum orbem Agathus Demon Alexandrinus Mechani

cus delimanit.

Cos (Christian)									
Numerus & ordo paralloru.	Eleuationes polares parallelorum	Arcus diumus longionis dici,in gradibus & minutis,	Arcus diurnus in horis & minutifs &c.		Eleuationes polares parallelorum	Arcus durnus longioris dici,in gradibus & minutifs.	Arcus durmus in horis & minutijs &c.	-	Difunctio parallorum horaria Ptolemari,
	gř m	gr m	ho m 1		gr̃ m	∥gr̃ m	ho m 1	1	ho m
1	4 10	183 40	12 14 40		4 15	181 46	12 15 4		12 15
	8 21	187 28	12 29 12		8 30	187 32	1 12 30 8		12 30
3	12 30	191 12	12 44 48		12 35	191 18	12 45 12		12 45
4	16 25	194 16	12 19 44		16 30	195 0	1 13 0 0		13 0
31	20 19	198 44	13 14 56	i	20 20	198 48	1 13 15 12		13 15
	23 50	202 90	13 30 0		23 35	202 35	1 13 30 20		13 30
7 8	27 10	206 12	13 44 48		27 15	206 18	1 13 49 12		13 45
8	30 20	209 18	13 39 52		30 25	210 4	1 14 0 16		
9	33 15	213 38	14 14 32		33 20	1 413 46	114 15 4		14 0
10	36 0	217 26	14 29 44	1	36 5	217 32	1+ 10 8		14 30
11	38 35	221 14	14 44 56		38 40	221 20	14 45 20		1 4 45
12	40 55	224 16	14 59 44		41 0	229 10	19 0 40		115 0
13	43 0	228 40	15 14 40		43 5	228 48	1) 1) 12		15 0
14	45 0	232 26	15 29 44		45 5	232 36	15 30 24		15 30
15	48 30	239 52	15 59 28		48 35	240 2	16 0 8		16 0
16	51 30	247 24	16 29 36		51 35	247 38	16 30 32		16 30
17	14 0	254 54	16 19 36		54 5	255 10	17 0 40		17 0
18	16 10	262 26	17 29 44	_	156 15	262 44	17 30 36 1		17 30
19	98 0	269 18	17 19 12		58 5	270 20 1	18 1 20 1		18 0
20	60 55	285 10	19 0 40		61 0	285 40	19 2 40		19 0
21	62 55	299 32	19 18 8		63 0	300 14	20 0 56		20 0

Maxima Solis declinatio.23. 50. Ptolemaci tempore

EXCVDEBANT LVGDVNI MELCHIOR ET GASPAR TRECHSEL FRATRES. M. D. XXXV.





Prouincijs feu Præfecturis quas prima Europætabula complecturis. Hybernia infula

Hyberna infula Albion infula Britannica.

TABVLA. I. EVROPAE.



RIMA Europæ tas bula Britannicas contis net infulas, cum adiacens tibus ei infulis. Parallelus ucrò eius mes

dius, rationem habet ad meridianum, quam undeom ferè ad uis ginu.

Circunferibitur autem tabula undien Oceano.

Ab ortu, Germanico. A meridie, Britannico, & eo qui appella/ tur Verguius

Ab occasu, Occidentali. Ab septentrionibus uerò, Hyperboreo,

& uocatur Duccallidonius.

Thyle igitur infula maximam diem has bet horarum æquinoctialium 20. Dis

bet horarum æquinoctialium 20. Dis statés ab Alexandria, occasum uersus, horisduabus.

Hyberniæ uerð infulæ Ciuitates infignes.

Eiuldem nominis, cuius & infula ciuitas Hybernis, maximam diem habet hor. 18.Duftatop ab Alexandria, occafum uer fus, horis. 3. & 4.

Rheba ucro maximam diem habet hor. 18 J. Et diftat ab Alexandria, ucrfus occ cafum, hor. 3. quinta una.

Albionis uerò Infulæ

Londinium maximam diem habet hor-17. Et diftat ab Alexadria, occasium uer sus,hor. 2 \frac{1}{4}.

Caturactonium maximam diem habet hor. 18. Et diftat ab Alexandria uerfus occasum hor. 2 3.

Alata castra maximam diem habent ho.
18 1.D. stanto ab Alexandria, occasium
uersus.hor. 2 2.

Dumna autem infula maxima diem habet hor. 19 3. Ac diftat ab Alexandria uerfus occafum hor. 2.

Vectis ucrò infula maximam die habet hor.16 3. Distato ab Alexadria ucríus occasum hor.2 3 terè.

Prima ignur Europæ tabula continet lögrudinem å partibus 7 3. uftp ad partes. 33. Fit& Longithdo partium 25\frac{1}{2}. Latitudo uerd continet å partibus 51\frac{1}{2}. ufsp ad. 63. Ita ut Latitudo fiar partium.n.\frac{1}{2}.





Driver Comme




EVROPAE REGIONVM

TRADITIO RECENS
Michaelis Villanouani.

DE BRITANNIA ET HYBERNIA

R I T A N N I AE infula diufa cft in Angliam, Vualliā,& Scotiam.Subdiutidiut Vuallia quæ & Cambria,& populi Vuales,in Cornusula, fitte Cornusulatidiut, ad promontoria quæ Ptolemæus uocat Damnoniū & Ocrinum, quos populos ipfe Cornabios appellar. Item in partem eam quæ cft inver er Sabrianā & Deuā flu. ubi regio quædam dicfa Venodocia, hodie Noruualia, & populi Northuuales, id cft feptetronales Vuales, ab alip dicfi Norgales: & regio al

tera siue provincia dicta Demecia, hodie Sonthuvallia, & populi Sonthuvales, id est meridionales Vuales: & puincia alia dicta Vuestuualia, id est occidetalis Vuallia, & populi Vuestuuales. Anglie & Vualigrex unus imperat, Scotta alter. Sita infula est in Oceano inter Septetrione & Occidetem, undice à circufuso mari coplexa, nusce iuncta Couneti, sed ab omni orbe divisa. Hec primo Albion, ab albis rupibus (que primu illuc naungaubus apparet) dicta ett. Postea Britania appellabar a Bruto Syluij Posthumi latinoru Regis filio Duce quoruda Troianoru, qui quadraginta annis post Troia à Græcis deleta, classe in hac insula uenere: atcp Aborigines, tuc ca incolètes ad unu occidere uerum post Bruti obitu superior insulæ pars Loëgria dicta est,à Locrino Bruti primogenito,nunc Anglia ab Anglis Saxonibus Germaniæ populis, qui ea incoluere, & Britones ferè ocs in, Vuallia expulere, tertià insulæ parte, quæ olim Cabria à Cabro Bruti filio uocata est. Parte ucrò insule inseriore in Ses ptetrione uergente (que antiquitus Albania ab Albania o Bruti filio) Scoti occupat, à pictura corpo ris sic nucupati, à quibus Scotia dicta, Gallis amicissimi, Angloruc Regi maxime insesti. Hæc pars tenui freto ab occidete, Tuesi fluuio ab Oriete, & medio Ordolucis motibus, quos uocat Cheuret, ab Anglia dirempta est. Indiscreti Scotoru habitus, indiscreta serè oia, eade serè lingua, ride mores, subi ta ingenia, & in ultione prona, ferociaq. In bello fortes, inediæ uigiliæ algoris patientissimi, decenti forma, sed cultu negligetioritinuidi natura ac cæteroru mortaliu conteptores: ostentant plus nimio nobilitate sua, ut in summa etia egestate suu genus ad regia stirpe referat, necno dialecticis argums si bi blandiūtur:gaudēt mēdacio,nec pacē colunt ut Angli.lapidu carbonu ad calefaciendu est usus ita comunis, ut medicates à prereutibus cosin eleemofyna petat. Infula hæc Triangulari est forma, & Si ciliæ maxime similis, quæ ab ortu Germaniā, à meridie Galliā, ab occasu Hiberniā insulā. & à Septe trione orchades. 30. plpicit. Huius logitudo à Totenesia, in Cornubia, usco Catenesia in Scotia. 800. millibus palluu:latitudo. La Menenia, in Vuallia, ulep Doroberniu, 300, millibus palluu: & ambie tus.3600.millibus palluu coltat. Casari cometarioru lib.5.uiceis centu millibus palluu coltat, na la tus cotra Gallia à Cautio ad Danoniu. 300. occidetale. 700. tertiu latus. 800. miliaria cotinet, Loca funt teperatiora, cp in Gallia remillioribus frigoribus, caloribus (popima frugibus, atcp arboribus, & aledis apta pecoribus, aciumeus, quoru est magnus numerus, & præcipue ouiu, quia nulli funt lu pi. Vinū olim no gignebat, iā uerò uineas habet in quibuldā locis. habet aurū, argētu, ferrū, plūbū (ta gnū, & carbonē abunde, hinc efferūtur pelles, & canes ad uenendū aptīlīmi. habet prægrādia flumi na pilcola, alternis motibus bis cottidie modo in pelagus, modo retro fluetia, habet fontes falinaru, habet & fontes calidos.habet gemas,margaritas,& lapide Gagate plurimu optimuis. Dies logiffis mus horaru. 18. deprehêdit, & gîtate lucide funt noctes. Hominu est infinita multitudo, qui diu (ut ait Plutarchus)uiuut. Angloru lingua ex populoru diuerlitate copolita intellectu scietiace loquedi dife ficilima est. In bello sunt intrepidi, optimio sagittarij, opuletissimi, & mercimonijs uel maxime dedi ti, celebres (3 nobili panno, ob bonæ lanæ copia. Præter alia mulicam, & lauras menlas proprie libi uendicāt. Cæruleis lunt oculis, & facie adeò lunt uenulta, & statura procera, ut Beatus Gregorius cũ forte Angloru pueros Roma uideret uenales (alludes patrie uocabulo) Bene (inquit) Angli dicutur quia uultu nitent ut Angeli, oportet illis iter salutis grerne administrare: quod sactu est (ut ait Beda) anno à uirgineo partu.156. Lucio Britannoru Rege id per epiftolam ab Eleuterio Papa poftulante, Antonio & comodo Romæ imperatibus. Sunt in Anglia Archiepifcopales fedes dure Cantuarielis & Eboraceniis, Epifcopales 19. cuiriates ferè , 10. oppida 136. prouinciæ. 63. Ducatus uerò & comita tus pauci admodum. Hybernia alia infula huic uicina quam Hyrlandiam uocat, Anglorum regi pa ret, ad occidentem polita, dimidio es Britannia minor. Adeò pabulosa est, ut ibi pecuaria (nisi æstate à pastibus arceant) in periculu agat saties. Nullu noxiu animal gignit, no aranea, no ranam, necalit aliūde inuecta. Ota poxia afalia ab alio alportata folo pulueri inuecta necat. Apes in ea no reperium mira ceeli temperies, fertilitas inlignis. Gens tamen inholpita, inculta, & crudelis. Venationi & lui dis,magis quam agrestibus operibus dediti.



Prouincijs seu Prastecturis quas secunda Europæ tabula

complectitur. Hispania Bætica.

Hilpania Lufitania. Hispania Tarraconensis.



medium ductus, rationem habet ad meri dianum, quam tria ad quatuor ferè.

Terminatur autem tabula Ab oriente, Pyreneis montibus. A meridie, Balearico & Iberico pelago, freto& Herculco,& parte exterioris m

Ab occasu, occidentali Oceano A septentrionibus autem, Oceano Cans tabrico.

Lusitaniæ prouinciæ.

Norba Casarca maximam diem habet hor.14 1 f. fere. Distato ab Alexadria ucrius occasum hor. 3.1.scre. Augusta emerita maximam diem habet hor. 14 ½ 3.Et distat ab Alexandria uers sus occasum horis 3 ½ ferè.

Betica

Ispalis habet maximam diem ho.14 %.Et distat ab Alexã, uersus occasum ho.3 12.

Corduba maximam diem habet hor, 14 1 1 ferè. Et diftat ab Alexandria uersus oc casum hor. 1 1.

·Tarraconensis.

Asturica augusta maximam diem habet hora.15 & f. Et diftat ab Alexandria uers fus occasum hor. 3 1.

Noua Chartago habet maximam diem hor. 14 3. Et diffat ab Alexandria uersus occasum hor. 3 2.

Tarracon maximam diem habet hor. 15. Et distat ab Alexandria uersus occasum hor. 2 1 1 f.

Clumia maxima dic habet hor. 13 & octa ua parte. Et distat ab Alexadria uersus oc calum hor. 3 4.

Cariarea Augusta maximam diem habet hor. 15. ft. Et distat ab Alexadria uersus oc casum hor.3.

Gadira infula maximam diem habethor. 14 1. Et distat ab Alexandria uersus occas fum hor.3 1.

AREA TABVLAE.

Secunda uerò Europæ tabula continet à partibus z 1 ulca ad partes. 20 1. Fit Lo gitudo partium 18.1 atitudo autem à pars tibus. 36. ulcp ad partes. 46 1/2 4.

Ita ut Latitudo fiat partium 10 1 24.









DE HISPANIA

comparatione.

ISPANIA unit frumenti er earnium copis uincitur à Gallis, corum bom

ete CT sapore utneit. Plussarum multitudine Gallia focunda, Hispani truguis ouis plur mum utneitur folsa a magnis fluminibus longifisme trabendo. Septen rumum utuntur-foffat à magnis fluminibus longifitme trabendo.Septen es mentis er frigoribus hac ut illa non fatigatur:unde oleum,mel, croubiam,minium,coccum,faccarum,fpartum,libanotidem,limones,cappa eldlos,citres mila er punica,aliesq: aromstices frullus abundantum prociorquer color obfcurus: Gallorum enorum temperatura calidior fi dior bumidior caro mollis, or albicans color. Gellicarum forminara m major ad prolem forcunditas m Hiffrenicarum. Grandsoribus corporis membris Gallt muniti , Hiffreni dursoribus, arclifiumo ad ubum corpore. Gallt masori ferocia quam arte pugnant, et plus uirsum quam confisij in beda ferinat: engoune corport. Galls manor process quam erre pagnam, et paus urunm quam consum movim esta et ellipani contra. Eff (emper Hiffpani caparu permicinis comendan, quoc hasis caractura e equints 19-bia contraltu palatir o move contraltu palatir o contraltu palatir o contraltura con lius norms. Gelis lett, elecres, er in consissie prom, bypoerifim et granstatem quam fersions subtrifles Hifpani, penetus respagiis. Sunt enim Hifpani in symposys minus socieles crrimonioss, nescio quam seucri Hypon-Gentury agus, Sant can stypent to Jone 1979 and Jocitics, crommitty, of to put flower that off-citiest, cold films cannot the removal cold, single mind a que delimen, April Cale to altered homespilene excipatorite loghthjestillic is desirgator official ad action comic parts a promoter. Apal Vision deriver or masteries, at atmore life file to show action queries contained, at time life for both an action queries contained. It difficies to the contained to the contained of reme an primesa extinesa na juni prima, un ce primespi eman rigitati opera uguetar i infondere fi su lum non fuerit. Hijbanicus fermo graniori, Gallicus finanto Elegantiori inter Hijbanicus tunnoma Caffela Lani latifom popula utunturum Gallia usic ficia quae arbo urei Gallice Goquatur, ut fit fermo ille magis nobilli er curialisi, quan alicuius certi loci pecularis. Est està Hifbanicus fermo latino ppiniquior. Lao nobbile y erradine quen alcunul ceru nos pecuniers, is rea requente no primo usuno propunso a-tere folo trippuna, for dis impopulo caso altro, fed no mercantu megocciatire ne co traditira ex-ferit ex ella regi colliquatur. Calhor foli mulla fre per rifl costo, it tilpuna i plura funt inculte cy telepr el do ca. Aucupili cy neutrio maior in Calhor. Foli mulla fre per rifl costo, it tilpuna i fine rita empre, incomen, su formate, trais florata in Calha interestore deferent Serici, cr omnis generio parnos, lausa, recum, faccorm, orizon, florata in Calha interestore deferent Serici, cr omnis generio parnos, laus, recum, faccorm, orizon, men, grana tinctorii, gemas er aromam ab Indis accepta. Ex Gallia in Hispania frumen neas telas, filis, paflel, libros, or minutiora alia mercamonia plarima, ut gladios, specula, acus, or eff in Hifpana principum serorum Ducum marchionum comitum & naronum ingens numerus. In Gallia est Hippone principam utrorum Dacum interhonam comume; utrorum ingen umerus. In Galla eji, qualë nobilia copta, fed macori digministi pauci admodum principer qual regis opulentià auget, qui lo-lau omna poficiat, Duces muneritar in Hiffonta utgutt, quorii casaj dig. comuni cenfito quinquagina ae fexagina ducatorii milla conficii Ascretiones nigmii antundê fire reddituli percipiètes. Comites fexa ginta, queru annun redditus à decè ad nigenti milita eft ducatorn, er aliquorn plus quan quenquagen. Vicecomires, narones, pronunciarum prajecti quos nocant adelanados, meereges, gubers ales, alcaldes, omnes principes uiri, mibi funt incomperti. Sunt ordinum equitum magni Magifiri, ut Sansti Jacobi Alcantara, Calatrane, Rhodiensum fanch Joanis, Montefa, equiti quos nocant de Chri a med platous permanes fre a terra exposition many assent to the property of the exposition of C. Per librace of the comparisor Deats: Herman ending reddism under a cart owing il superior Deats. Herman ending and the comparisor of the consequent free this plate at light and the property of the namero Gellie. And Archiepifopopo beheve denderent, pifespopo a monegoum for this plate at Archiepifopopo mone, it pifespop a med pringe free containition in strate pare must meren soile produceratus. The datase both in ancropt in Hijfs anne, at muse I Toletone reclefs ducrent milliar datase the million of the containition of the containing the containin catoră amustin colligat, C folin Archiepsfeoput ochuagita millia. Reliquoră oim cefus C noia defere beremili effem for an le flori morofus. Vice parlametorii Gallie quatnor funt en Hifpana iuridici conuetus, in Caftella Graneta Galicia & Nauerra. Cateru inriferitorii & foro litigantium multo maior in Gallia numerus. Fides quos nocat ing fitores in Marranos bereticos & Sarracenos magna fibs in His cent autornate, of feuerifume animaduertut, Eft alund inflitte genus mir abile, quod nocant babet regé. Inquietus est er magna molés Hispanorú anomus, jelieu funt unemis, sed onfelieure affaunt. Semudočis, så se doctos putet, saprentsi masoré quam babe åt simulatione er uerbosinte quadà ostentant, fopbisticen plus fatis diligit, lingua Hispanica plus quam latina in Academys loqui gaudėt, quin & Mau rorii nocabula plurima ufurpai:tande multus noibus er cofuctudinibus barbariem collit.lugenij fui mometa in posteros er circumemas getes ob lingua defelluraro paucunt,er ipfisemp alinde libros eme pompojores appareit ne domo egreditut un jut ja enutura precisitu er autulera lequistic comitante catera accillice a però fumpicite er, er una uix pedificque comite. Illud in Hiff-unicis femmus Ludandis, q. prifar una Romanari ingliza sunsu piarunii abfunit: allud uttuperàdis, q. collyrio, mino ey ceru la fastori deformati, quan nutuo colore funt minore quam Gallica. Habetur etta Hiff-uni ur religionis ritibus fupra

defensible, quan nativo ciner from inhere quine califice, stabilire etta hiffyenia religione retibio liquei defensible, quantita coi liquei describe per regione fuel coi una di gilitui more resenze, cofia la mania in faltanto minori populare. Nonsi dispueda passus amos bellica ferritasine telifone fina despri plarmia un bolle pretiratariri, qui dispueda passus amos bellica ferritasine telifone fina despri plarmia un de fonde prima dispueda per la descriptio describe qui describe della passa con se fon uterra describe qui fina del per la corpora di dule bolle figiale o l'opialem i reva finanzia i capiti chilip quata rera en corpora di dule bolle figiale o l'opialem i reva della remai capiti chilip quata rera en corpora di dule bolle figiale colori della punta rera en corpora della considerazioni capita colori della punta rera en corporati della punta escole di qualta colori della punta rera en corporati della punta colori della punta rera en corporati della punta colori della punta rera en corporati della punta della colori della punta rera en corporati della punta della colori



TABVLA IIII EVROPAE HAE SVNT E COGNITIS TOTIVS OR BIS Prouncijs seu Præfecturis quas tertia Europæ tabula complectitur. Gallia Aquitana Gallia Lugdunensis Gallia Belgica Celtogallaua Narbonensis ERTIA Europætad Belgicæ Galliæ bula continet Gallias, in quatuor prouincis, cu infulis fibi adiacentibus. hor. 2 1 fere. Medius ipfarum paralles lus rationem habet ad me ridianum, quam duo ad tria. Circunferibitur autem tabula Ab ortu Italia & Rhetia ac Germania, à meridie mari Gallico. Ab occasu monubus Pyraneis & Occas no Aquitanico. A septetrionibus Oceano Britannico. Aquitaniæ Celtogallatiæ. Mediolanium maximam die habet hor. 15 3. Et diftat ab Alexandria uerfus oceas fum hor. 2 1 1. hor. 2 & 1. Burdigala maxima diem habet hor. 15 12. Et diftat ab Alexandria uersus occasum hor. 2 1 & 1 fere. calum hor.2 1. Lugdunensis Galliæ

Augustodunum maximam diem habet hor.15 1 4. Et diftat ab Alexandria uerfus occasum hor.2 \$ & \$.

Lugdunu maximā die habet hor.15 1. Et distat ab Alexadria, uersus occasium, hor. 2.82 1 fere.

Rigiacum maximam diem habet hor. 16 1. Et distat ab Alexadria ucrius occasum

Durocotturu maximam diem habet ho. 16 octava parte. Et distat ab Alexandria uerfus occasium hor. 2 1 1.

Narbonensis Celtogallatiæ

Massilia maximam diem habet hor.15 2. Et distat ab Alexandria uersus occasium

Narbon & ipfa maximam die habet ho. 19 2. Et diftat ab Alexandria uerfus occafum hor. 2 1 & decima parte.

Vienna maximam diem habet hor. 15%. Et diftat ab Alexandria uerfus occafum

Nemausus maxima diem habet horaru. 15 4 A.Et distat ab Alexandria uersus oc

AREA TABVLAE.

Tertia ergo Europæ tabula continet à partibus 15 usepad partes 29 1.Fit Lo gitudo partiu 14 1. Latitudo uero à partibus.42.uscp ad partes.54.lta ut Latitus do partium fiat.12.







mountinger










DE GERMANIA ERMANIA A olim, fi Tacito credimus, hor rida fyluis, & paluthlus crat infeccida, frugiferarum ar borti & ois culturg impaties. Nici uero adeò tota colif.

ut Hercynium nemus uix memorei. Indigenas effe,nee aliunde gente migraffe plenes cotendunt. Ali Teuto, niãà Tuiscone Noë filio, & Alemaniã à Manno erus nepote dictă testani. Dicta & Germania, quòd ueluti germani fratres coditione pares mueret. Lata ab initio regio, & latior pprio marte facta.nã Rheno Danubio & Vistula fluminibus Ptolemæi descriptione gens coclufa, undiquace imperiu & lingua progauit. Rhenu trafgreffa, Belgicæ Galliæ maximā partē & Heluctiorū agrum occupaunt. Vltra Danubiu etia Rhena, Vindelitia, Noricu, & Superiore Panonia, Alpes, parted Illiria Germanici nois fect. Post Vistula infup, Prusia & alias Sarmatiæ partes Teutonici milites subegere. Demum Romanu nacti funt imperiu. Ceteru imperatori no admodu paret: munitis ciuitatibus sele in libertate uindicatibus ecclesiasticis & aliis principibus reliqua oc cupatibus, ut Cefari nudu fere nome fuperfit. Septem Germaniæ prins cipes imperatore ipfum-eligut, Rex Boemia, Comes Palatinus, qui & dux Bauaris, Dux Saxoniæ, Marchio Brandeburgensis, Archiepi tres, Colonielis, Treuerelis, & Magutinelis. Vinu olim no pducebat regio. hodie freques uinearu cultus maxime circa Rhenu, tametsi in inferiori Germania ex frumetis & pomis potu coficiat. Argeto abundat, ut Itas lı Galli & Hıspani argetü à Germaniæ negociatoribus passim querat: lapide eua lazuli, Beryllu, Cristallu, & Amaristem . Pelles quoce sylue striu feraru preciosissimas. Particulariter aute ut unigo dicunt, poducit Hungaria boues, Bauaria sues, Fraconia cepas rapas & glycerhilia. Sue tua meretrices, Boemia hereticos, Bauaria iteru fures, Heluetia carnific ces bubiequas, Vueltfalia fallaces, tota denico Germania ac totus fepte trio, gulones & potatores. Germanorum uctutus humilior, sed nostro modestior, rarus & apud cos serici usus. Magnus pileus, enses lati obtus fa cufpide, toga no loga, nee breui palliolo utuni. Iceming ocreas pro ca ligis geltät, tenuissima tela ad caput gyrű circüducüt, reliqua etiä earum ornamenta sunt serè linea tenuissime copicata, in ciuli societate no sa cile rixant Germani, nisi fuerint umo correpti, tuc enim primu abiectis mēlis pocula frāgunt, ac demū pugnis aut gladijs decertāt. Hyemē in hypocaustis ob trigoris uchemetia degut. Kusticoru agricolaru misera coditio, q casis èluto lignore à terra paululu eductis, & stramine cotectis, sparsi in rure ununt. Panis cibarius pulsauenacea, aut decociu legume: potus, aqua, serum ue. Singulis pagis præfecti sunt, quos uocant Sculte tos, qui rusticos irremissa servitute exercet, uexat, & exugut. Hine factu ut nostris reporibus rusticoru underimus seditione,& in nobiles conura tione: sed succubunt semper miseri. Prædioru quæ possidet maior pars no fua est, sed illoru à quibus certa frugu parte quotannis redimut; qui bus & rus colut, fructus metut, horreis importat, ligna fecat, domos edi ficat, toffas fodiunt. Nec est qui iuffa facere audeat recufare. In urbibus ornatior politia:magistratus deligut, qui de capite animaduertut, & oia meri imperijiura exercet:no iuxta Celaris leges, sed prout ratio & con fuetudo dictat. Sut uiri Germani rutilo colore, gradioribus mebris, bel lo strenut: sitis tame, famis æstus & iugis laboris sunt impatientissimi: ad primos impetus fubita & præceps natura : probi, ucraces, minime astutiraro unus aliu in negociatione decipit, quod tame Galli & ceteri sepius faciut. Sunt etia Germani in dei cultu propensi, excepto quòdim butas semel opiniones non facile deserunt, nee in schismate queunt ad concordiam reduci, sed hæresini quisep suam ualide tuetur.



HAE SVNT E COGNITIS TOTIVS OR BIS

Prouincijs seu Præsecturis quas quinta Europæ tabula

complectitur. Rharia & Vindelicia.

Noricum.
Pannonia fuperior.

Pannonia inferior.

Illyris, Liburnia. Dalmatia.

V R O P AE tabu le quinta coplectitur Rhe tiā,& Vindeliciā,ac Nori cū,duas@ Panonias,& to tam Illuridē, cum infulis si bi adiacentibus,

Medius eius parallelus rationem habet ad meridianum, quam quadragintatria ad fexaginta.

Circunscribitur autem tabula

Aboriète lazygibus Metanastis. & My

A meridie parte Macedoniae,& simu Adriatico,& parte Italiae, Ab occasu parte Galliae,

A septentrionibus Germania, per flutiū Danubium

Rhætiæ

Brigantiŭ maximam die habet hor. 15 3. Et diftat ab Alexadria uerfus occasum horis duadus.

Vindeliciæ

Augusta Vindelicorum maximam diem habet horarum. 15 ½ ¼ ferè. Et distat ab Alexandria uersus occasum hor. 1½ ⅓.

Norici

Aredate maximā diem habet hor.15 ½ ¾. Et distat ab Alexandria uersus oceasum hor.1 ¾.

Iulium Carnicu maximā diem habet hor.

15 \frac{1}{2}.\& quid parum. Distato ab Alexan
dria uersus occasum hor. 1 \frac{3}{2}.

Pannoniæ fuperioris Pætouium maximam diem habet hor.

Partouium maximam diem habet hor.

15 ½.Et diftat ab Alexandria uerfus occasium hor.1 ½.

Sacarbantia maximam diem habet hor.

15 ½ 3.Et diftat ab Alexandria versus oc casum hor.1 3.

Emona maximam diem habet horarum

15 ½ & aliquid plus. Diftat& ab Alexan
dria uerfus oceasum hor. 1 ½.

Pannoniæ inferioris

Serbinum maiorem diem habet hor. 15 ½ ¿Et diftat ab Alexandria, uersus occar sum hor. 1 ½.

Sirmium maximam diem habet hor. 15

½. Et diftat ab Alexandria uerfus occasifum hora.1.

Illyridis

ladera Liburniæ maximam diem habet hor.15 §.fere. Et diftat ab Alexadria uer fus occafum hor.1 §. Sidrona maximam diem habet hora.15 §

Sidrona maximam diem habet hora.15 }

½ fere, Et distat ab Alexandria ad occasifum hor.1 }.

Salonæ Dalmatiæ maximam diem ha bet hor.13 4.Et distât ab Alexadria uers

fus occasum hor. 1 &.
Narbona maximam diem habet hor. 15

‡ fere. Et distat ab Alexadria uersus occasum hora. 1.


Scardona infula maximam diem habet hor.15 } ferè.Et diftat ab Alexadria uer fus occasum hor.1 } ferè.

AREA TABVLAE.

Quinta Europæ tabula continet à parti/ Labus.29 ½.uícp ad partes.47. Et fit Longitudo partiu.17 ½.Latitudo à partibus 241 uícp ad.48. Fit & Latitudo partiu.7.









Caruaga,& parte sinus Adriatici. Infignes Italia: Ciuitates

Galliam funt.

Romaregia maxima diem habet hor. 15 t. Et diftat ab Alexandria uersus occas fum hor. 1 1

A septentrionibus alpiu, qui sub Rhetia

& Vindelicia funt, montibus, ac Alpia no mote, qui sub Norico est, uocaturés

Nicæa Massiliensium maximā diem has bet hor. 15 4. Et diftat ab Alexadria uere fus occasum hor. 2 2.

Tarracinæ maximā diem habent hor. 15. Et distant ab Alexadria uersus occasum

Neapolis maximam diem habet hor. 15. fere. Et distat ab Alexandria ucrsus oci Brundusium maximam diem habet hor. 14 1 1. Et diftat ab Alexadria uerfus oci

15 4. Et diftat ab Alexandria uersus occa

Rauenna maximam diem habet hor.15]. Et diftat ab Alexandria uerfus occasum

Aquilegia maximam diem habet ho.15 1 Et distat ab Alexadria uersus occasum

15. Et distat ab Alexandria uersus occas fum hor. 1 2.

Capua maximam diem habethoraru. 15. Et distat ab Alexandria uersus occasum hor. 1 1.

Cyrni infule
Valeria maiore diem habet hor.14 1 1 1. Et distat ab Alexandria ucrsus occasum hor. 2 fere.

Mariana maximam diem habet hor. 15. Et diftat ab Alexandria uerfus occasum hor. 2 ferè.

AREATABVLAE


Sexta Europe tabula continet à partibus 27 1. usch ad partes. 43. Et fit Longitu do partium 15 1. Latitudo à partibus 37 1 1. ulcp ad partes 45 1. Et fit Latitudo partium 7 1 f.











HAE SYNT E COGNITIS TOTIVS OR BIS

Prouincijs seu Præsecturis quas septima Europæ tabula complectitur.

Sardinia infula. Sicilia infula.



VROPAB tabula feptima continet Sardi, mam & Siciliam infulas. Parallelus ipfius meduu rationem habet ad meri, danum, qua quatuor ad

quincy.

Circumscribitur autem tabula

Ab omni parte pelago. Ab ortu Adriatico.

A meridie Africano. Ab occasiu Sardoo.

A septentrionibus Ligustico & Tyrrhes

Sardiniæ infulæ

Sufalcos maximam diem habet hor. 14 ½
Er diftat ab Alexandria uerfus occafum

Carallis maximam diem habet hor.14 ½. Et diftat ah Alexandria uerfus occafum hor.14 ½.

Turris Byffonis maximam diem habet horaru 14. ½ 4. Et diftat ab Alexandria uerfus occasum hor. 2. serè.

Gurullis noua maximā diem habet hor. 14-½ t. Et distat ab Alexandria uersus

occasum hor. 2.

Sicilia

Lilybæum maximam diem habet hor.14 ½. Et diftat ab Alexandria uerfus occas fum hor.1.½.

Syracufæ maximam diem habent hor.14 ½ ¼. Et diftant ab Alexandria uerfus oc cafum hor.1. }.

Messen maximam dem habet hor.14 }

\$. Et distat ab Alexandria versus occar
fum hor.1.}

Centuripæ maximam diem habent hor. 14.3.Et diftant ab Alexandria uersus oc casum hor.1.4.

Segefta maximam diem habet hor. 14.½. & quid parum, Diftatés ab Alexandria ucrius occasum hor. 1.½.

Catana maximam diem habet hor. 14.3. Et diftat ab Alexadria uerfus occasum hor.1.3.

AREA TABVLAE.


Septima Europæ tabula continet à parti bus. 29 {.ufcp ad partes. 40. Fitch Lon. gitudo partium. 10 }. Latitudo autem à partibus. 35 {.ufcp ad partes. 39 { 4, Fitch Latitudo partium. 4 { 4.











HAE SVNT E COG NITIS TOTIVS OR BIS
Prouncijs seu Præsecturis quas octaua Europæ tabula
complectuur.

Sarmatia in Europa.
Taurica Cherlonelus.



Terminatur autem tabula

Ab ortu Bolphoro Cimmerico,& Mço, tide palude, ac Tanaı fluuto, iuxta Sar, matiam, quæ in Alia ett.

A meridic Pontico mari, & parte Mysiae inserioris, & Dacia, ac lazygibus Metavnastis.

Ab occasiu montibus Sarmaticis appella tis, ac Germania, & Vistula sluuio.

A feptentrionibus Venedico finu, & Sar matico Oceano, ac terra incognita.

Sarmatiæ insignes ciuitates

Tamyraca maximam diem habet horas rum æquinocualium. 16. Et diftat ab Alexadría uerfus occafum hora unius acumocitalis parte decimaquinta fert. Naubarum maximam diem habet hor. 16.4. Et d. flat ab Alexandría uerfus occafum hora unius parte ofaua. Olbia, qua & Boryftenes, maximam die

Dibia, quæ & Boryftenes, maximam de habet hora.16. Et diftat ab Alexandria uerfus occafum horæ quinta parte.

Taurica Chersonesi

Theodofia maximam diem habet hora.

15.\frac{1}{2}.\frac{1}{2}.\text{Et diftat ab Alexandria uerfus or tum hora: unius parte quinta
Panticapæa maximam diem habet hor.

Panticapæa maximam diem nabet non-15 ½ §. D. starés ab Alexandria ad ortú quarta parte horæ unius.

AREA TABVLAE.

Octaua Europæ tabula continet à partis bus. 42 ½. ufcp ad partes. 72. ½. Et fit Longitudo partuum. 30. Latitudo à par tibus 46. 3 ufcp ad partes 63. Fitch Lati tudo partium 16.3.

Trans. Locales









TABVLA IX. EVROPAE

HAE SVNT E COGNITIS TOTIVS OR BIS

Prouincijs seu Præsecturis quas nona Europæ tabula complectitur.

lazyges Metanaftæ. Dacia. Mysia superior. Mysia interior. Thracia. Chersonesus.



parallelus ratione habet ad meridianum, quam. 43. ad. 60. Terminatur autem tabula

Abortu Pontico mari, & Thracio Bof, phoro, ates Propontide, & Hellefpõto. A meridie Aegeo pelago, & Macedonia Aboccafu Pannonia interiori, ac Dalma

A septentrionibus Sarmatia, quæ est in Europa.

lazygum

Gormanum lazygum maximam diem habet hor.is. Et diftat ab Alexandria uerfus occasum hor.i 1/2, Daciae

Salinæ maximā diem habent hor. 15 ½ ½. Er diftant ab Alexandria uerfus occafum horæ unius ‡.

Zarmifegethusa regia maximam die habet hor. 15 ½. Et distat ab Alexandria uer sus occasum hor. 1. sere.

Mysiæ superioris Rhætiaria maximā diem habet hor, 15 4. Et diftat ab Alexādria uersus occasum hore k²

Scupi maximam diem habent hor. 15 2. Et dittant ab Alexandria ucrius occafum horæ 1/4.

Mysiæ inserioris
Odessus maximam diem habet hor. 15 1.
Et dista ab Alexandria uersus occasum
horæ unius partem teruam.

Ocícus maximã dié habet hor.15 J.Et di ftat ab Alexadria ueríus occasum horæ unius j.

Thraciæ

Aenus maximam diem habet hor. 15. Et diftat ab Alexadria uerius occasum hos rae unius 1.

Apollonia maximam diem habet horarum.15 3. Et diftat ab Alexadria uerius occasum hora unus 4.

Côstanunopolis, uel Byzantiŭ maxima diem habet hor.15 4.Lt distat ab Alexa dria uersus occasum hor.4 serè.

Perinthus maximam diem habet ho.15 2. Et diffat ab Alexandria uerlus occasum horæ unius 4.

Nicopolis maximā dē habet hor.19 4. Et ditar ab Alexādna uerfus occatībho. 24 Lyfimachia maximam diem habet horarum 15. Et diftar ab Alexandria uerfus occafium hora-unius § h Preconefus maximam diem habet hor.


Preceonefus maximani diem habet hor. 15 parte octaua. Et distat ab Alexâdria uersus occasum ho unius tertia sere pec.

Cherfoneli
Elarus maximā diem habet hor, i § \$\foatie\ \text{cima parte.} Et diftat ab Alexādria ueri
fus occasum horæ unius } \foatie\ \f

Sestos maximā diē habet hor.15. Et distat ab Alexā, ucrsus occasum hor.unius 3.

AREA TABVLAE.

Nona Europæ tabula cotinet à partibus 42 ½ uses ad partes 57 ½. Et fit Longi, tudo part.ŭ 15. Latitudo à partibus 40 ½ uses ad partes 48 ½. Fits Latitudo partium 7 ½ ½.







ABVLA X. EVROPAE

Prouncijs seu Præsecuris quas decima Europæ tabula complectitur.

Macedonia. Epyrus. Achaia.

Peloponesus.

Creta infula.



VROPAE tabula decima continet Macedo niā, Epirū & Achaiā, Per loponclumés,& Cretain fulă,& Eubceam, cum in fulis adiacentibus.

Medius eius parallelus, rationem habet ad meridianum, qua septem ad nouem. Terminatur autem tabula

Ab oriente Aegeo pelago, Myrtoo & Carpathio.

A meridie Adriatico pelago, & Libyco. Aboccidete Ionio pelago, & Adrianco. A septentrionibus autem Dalmatia, & Mylia fuperiori, & Thracia.

Macedoniæ ciuitates infignes Dirrachium maximam diem habet hora rum.15. Et diftat ab Alexandria uerfus occasium hora.i.

l'hessalonica maximă diem habet hora. 14 ½ ¾ ½. Et distat ab Alexadria uersus occasum hor. ?.

Amphipolis maximam diem habet hor. is. Et distat ab Alexandria uersus occas

fum horæ unius 1. Heraclea maximam diem habet hora.15. Et distat ab Alexandria uersus oc asum

horæ unius 1 1.fere. Aedessa maximã die habet hor. 14 1 1 1.

Distatés ab Alexandria uersus occasum hora unius 1/2 4.

Pella maxima die habet hora.14 1 11.Et diftat ab Alexã, uerfus occasum hor. 1. Lariffa Pelafgienfium maximam die has bethor.14 1 1. Et distat ab Alexandria uerfus occasum horæ unius }.

Cafandria maximă die habet hor.14 1 1 Et diffat ab Alex.uerfus occa.ho. f. fere. Lemnos infula maxima diem habet hor, 15. Et diftat ab Alexandria uerfus occas fum hor. \$ & aliquid plus.

Epiri ciuitates infignes Nicopolis maximadie habet ho. 14. ferè Et diftat ab Alex.uerfus occasum ho. 1 Ambracia maiorem diem habet horaru 14. 1. Et diftat ab Alexandria uerfus oci calum hor. 1 4 fere.

Corcyræ infulæ ciuitates infignes iuitas eiuldem nominis maximadie has bet hor. 14 2 parte octaua fere. Et diftat

ab Alex.uerfus occasum hora.s.fere. Cephalenia infula maximam diem habet hora.14 1 h. Distatos ab Alexadria uer fus occasum hor. 1 1.

Achaix ciuitates infignes Thebæ Bœotiæ maximam diem habent hora.14 } ferè. Et distat ab Alexandria uerfus occasum hor.

Megara maxima die habet hor. 14 1 par te octaua. Et distat ab Alexadria uersus occasum hor. & decima quinta.

Athenæ maximā die habet ho. 14 1 1. Et distat ab Alex.uersus occasum hor. 12. Peloponesi ciutates insignes

Mesena maxima die habet ho. 14 11. Et diftat ab Alex.uerfus occasum hor. }. Corinthus maximam diem habet hora.

14 1 ft. Et diftat ab Alexandria ucrfus occasum hor. 2 & parte octaua. Tegea maximă die habet hor. 14 1. Et die

stat ab Alexadria uersus occasum hor. Argos maxima die habet ho. 14 1. Et die stat ab Alex.uer.occa.hor. 2 & pte octa. Lacedæmon maximam diem habet hos rarum. 14 1 1. Et distat ab Alexandria uerfus occafum hor.}.

Eubceæ infulæ ciuitates infignes Chalcis maxima diem habet hor. 14 3. Et diftat ab Alexa.uerfus occasum ho. 1 to Carvitus maxima die habet hor. 14 1. Die state ab Alexadria occasum uersus hos ra. 1 & decima quinta.

Cretæ infulæ

Gortvna maximam diem habet ho.14 4. Ac distat ab Alexadria uersus occasum

Cnosus maxima diem habet hor. 14 1 12. Distatés ab Alexandria uersus occasum tertia pte hora unius & uigelima parte.

AREA TABVLAE.

Decima & ultima Europæ tabula contis net à parubus 44 2. ules ad partes 55 2 4. Et fit Longitudo partium. 11 1. Latis tudo à partibus 34. user ad partes 42 Fit Latitudo partium 8.


Sunt igitur Europæ Tabulæ decem. Prouinciæ.14.


Cititates, 118.














" SULVENTOR





Circa Iulia maximam diem habet horaru. 14 f. Et diftat ab Alexandria uerfus oca

Sicca Veneria maximam diem habet hor. 14.86 quid parum. Et diftat ab Alexans dria uerfus oceasum hor. 2.

Bullaria maximam diem habet hor. 14 1/2 Et distat ab Alexandria uersus occasum

Vthina maximam diem habet hor. 14 f. Et distat ab Alexandria ucrsus occasum

Thyfdros maximam diem habet ho.14 2. Et distat ab Alexandria uersus occasum

Mininx infula maximam diem habet hos rarum.14 f. Et diftat ab Alexadria uers


fus occasum hora. 1 1. Cossyra infula maximam diem habet hos rarum.14 J.Et diftat ab Alexandria uer

Melite infula maximam diem habet hora. 14 1. Et distat ab Alexandria uersus oc

AREA TABVLAE

Secunda Aphrica tabula continet à partibus.26.uscp ad partes.47. Et fit longitus do partium.21. Latitudo à partibus.25. uscp ad partes. 34 1. Fit & Latitudo par





The transfer to the

TABVLA ·II. APHRICAE N HAC tabula de Acthiopia agitur, quam duplicem effe feias, Afiæ feilir

cet, & Aphrica. Quarum una India dicitur, de qua in tabulis Asiæ factus est fermo. Aethiopia autem appellata est ab Aethiope, Vulcani filio, qui illi pre fuit, ut Plinius ait. Circa occidium montuofa est, arenosa in medio, ad oriene tem deferta. Plurimas gentes habet, diuerfo uultu, & monstruoso, specie hore ribiles. Primi omnium mortalium creduntur, ueriflimica indigene, & feruitu tem nuncip experti, semper genti libertas incolumis māsit . Primo deorum cultum, apud eos institutum memorant, Primas facrorum cerimonias. Duplicem literarum usum, ut quæ sa cræ dicerentur, sacerdotibus duntaxat notæ essent, alterum earum, quæ uulgo paterent. Fue rnnt tamen literarum figuræ haud tales, ut ex illis fillabæ coalefecrent, fed animantibus, ex tremis& hominum partibus, uarijs& instrumentis artificum peres similes, singulis& sua in crat figuris fignificatio. Vt in accipitre celeritas, in crocodillo malum, custodia in oculo, sico aliæ in alis. Ex facerdotibus, quem phanatico curfu circunferri uiderint, omnium fanct. Ilie mum iudicant. Quem ubi regem creauerint, ucluti numen ei insit, aut sit ad minus diuma pro tidentia eis datus, adorant. Vitam is agere statutam legibus debet, omnia facere iuxta par trios mores. Neminem necp premio, necp pena afficere. In quem autem animaduerfum uos let, lictorem fignum mortis habentem, ad cum mittit, quo conspecto, consestim, quisquis ille est domum reversus, sibi mortem consciscit. Ferunt quoch eis consuetudinis esse, amicos uls tro, in regis morte, uita defungi, ex: ft mantes, eum interitum gloriofum, uerach amicitia te ftem. Plures folis propinquitate nudi agunt, ouillis caudis pudenda obtegunt, & pauci ome nino pecorum uestiuntur pelibus. Alq subligacula capillis contexta, ad medium corpus in ducunt, pecuariam rem uulgo exercent, pecora pulilla, admodum duri hircig uellens, canes & iplinihilo maiores, caterum alperi & pugnaces. Milin, horder frequens ulus, unde portu etiam conficiunt. Cæteris carent frugibus, præter palmulas, casco perraras. Quidam herbis unchtant, tenui oribus harundinum radicibus, carrubus, lacte, & calco uc cuntur,



gyptio.

TABVLA III. APHRICAE

HAE SYNT E COG NITIS TOTIVS ORBIS Prouincijs seu Præsecturis quas tertia Aphricæ tabula

complectitur. Cyrenaica, quæ & Pentapolis.

Marmarica. Libva. Acgyptus. Thebais.



ianum quam.35.ad fexaginta. Terminatur autem tabula

Ab ortu ludea, & Arabia petrea, & sinu

A meridie interioris Libyæ deserto, & Aethiopia, quæ sub Aegypto est. Ab occasu Aphrica & magna Syrte,&

parte interioris Lybyx. A septetrionibus Libyco pelago, & Ace

Cyrenaicæ ciuitates infignes Berenice, quæ & Helperides, maximam

die habet hor.14 f. Et diftat ab Alexans dria ucrfus occasum hora. 11.

Arsinoë,quæ & Teuchira, maximā diem habet ho.14 fg. Et distat ab Alexādria ucre fus occasum hor. 14.

Ptolemais maximam diehabet horaru. 14 f. Et diftat ab Alexandria uersus occa fum ho.t.

Apollonia maximă die habet horaru. 14 A. Et distat ab Alexandria uersus occas fum hor. 4.

Cyrene maximam diem habet hor.14 1. Et diftat ab Alexandria uerfus occasum horæunius.?.

Marmaricæ autem

Magna Cherlonelus maximam diem ha bet horarum.14 t. Et distat ab Alexadria ucrfus occasum hor. ...

Libyæuerd

Parætonium maximam diem habet hos rarum. 4 f. Et diftat ab Alexandria ucre fus occasum hora.1.

Alexandria maximam diem habet horas rum.14 f. Et diftat à meridiano Fortuna

tarum infularu uerfus ortum folis ho.4. Pelulium maximam diem habet horaru. 14 f. Et diftat ab Alexadria ad ortum ho ræ unius quinta parte. Memphis maximam diem babet horas rum.13 1 4 2. Et diftat ab Alexadria uerfus

ortum hor.octaua parte. Eius regionis quæ uocatur Thebais

Ptolemais Hermei maximam diem has bet hor 13 14. Et diftat ab Alexandria uer fus ortum hor.octava parte.

Magna Dyopolis maximā diem habet horarum. 13 3 . Et distat ab Alexandria uerfum ortum hor.octaua parte.

Syene maximam diem habet hora, 13%. Et distat ab Alexandria nersum ortum hor.octaua parte. Hich folfemel in anno fit fupra ucrucem capitis, quando in aih uo elt tropico.

Ammon maximam diem habet horaru. 13 1/2 diftat ab Alexandria uerfus occa fum hora unius. ...

Magna Casis maximam diem habet ho rarum.13 14. Et distat ab Alexandria uer. fus occasum parum quid.

Myformus maximam diem habet hora rum. 13 14. Et distat ab Alexandria uersus ortum hor.4.

Bereniee maximam diem habet bora. 13 1. Et diftat ab Alexandria uersus ortum hor.4. Hic fol femel in anno fit fupra uer ticem, quando est in tropico astuno.

AREA TABVLAE

Tertia Aphrica tabula continet à partis bus.46 1 4.uli ad partes.65. Fit Longi tudo patium.184. Latitudo ucroà partis bus. 23. uscs ad partes. 32. Et fit Latitudo partium.9.



TABVLA: III. APHRICAE

E GYPTV Sregio in Aphrica, uel fecundú alíquos, Aphricæ proxima, ab Aes gypto Danai fratre, fic appellata, quum prius Aeria diceretur. Hæc(ut plinius dicit

libro. 5.) ab oriente rubro mari , Affyriach colungitur . Vrbes eius infignes fuere, Theba: Alydos, Alexadria, Babylon, & Memphis, hodie Damiata, & Soldani fe des, ciuitas Chayrus fiue Alcijr, ampliffima. In Aegypto nunce uifum est pluere, sed terram ipsam Nili inundatione, quotannis, post astiuale solititium secudari. à plerife interinfulas relata est, ita se Nilo seindente, ut triquetram terrae deliniet figuram. Quo contingit, ut à Greca litera similitudine sit à multis Delta cognominata. Acgyptif omnium pris mi, duodecim deorum nomina comenti funt. Aras & simulachra delubra (g statusse credutur, anis malia in faxis figuraffe. Qua omnia plane arguunt, cos ab Acthiopibus effe oriundos, qui horum omnium fuerint autores, ut tradit Diodorus Siculus. Forum feeming olim negociari, cauponari, institorias obire munera consueucrunt. Viri intra murorum parietes texere. Hi onera capitibus gestare, mulieres humeris. Illæ stantes micharire, hi sedentes, domi uulgo uentrem exonerare, in uijs comessari. Mulierum nulla, necp dei cuiusqua, necp dea, sacrificium habet. Initiatur, non singu latim cuice deorum, fed gregatim, quoru unus est pontifex. Vbi quis defunctus est, filius eius subs rogatur. Plerics mortalium in funere deglabrant capita, & barbam promittunt. Aegyptij pronit tebant capillum, & barbam tondebant. Panem pedibus, lutum manibus fubigebant, a dextra in fi nistram literas dirigunt. Horum mares binis uestibus uti moris suit, sceminas singulis. Bipartitus literary usus, Profanus hie, ille sacer sed uteres ab Aethiopibus sumptus, Sacerdotes terrio quoce die corpora rasitare, ne quid tordis, cum sacra faciunt, intercurreret. Linea ferre uestimenta, semper recens abluta, fascia munditiæ gratia se circumcinctos esse, quia fatius sit, mundos esse de decoros. Vestem sacerdotes lineam tantum gestare, & calceos papyraceos. Lauatur quotidie ingida aqua, interdiu ter, nocle bis Cibo è farre (quòd qu'dam filiginam uocant) confecto, nichitant. Vino utun tur facto ex hordeo, defunt etum in ea regione uites. Victitant quoci tum pilcibus partim crudis, ad folem arefactis, partim fallugine conditis, tum auibus, sed earum crudis, prius tamen fale conditis cothurnicibus, anatibus & apud locupletes. Eorum cum multi conucnerunt, & à coma discele fum est circumfert aliquis in loculo mortuum, eligno factum, aut pictura & opere maxime imitan tem Jongitudine cubitali omnino, aut bicubitali, oftendense fingulis conuiuarum, ait. In hunc ins tuens pota,& oblectare, talis post mortem tuturus. Ad Aegyptios prius, ut mores illoru, leges, & fapientiam, quibus tum omnes terra: nationes facile anteibant, perciperent, transiere, ut Orpheus, Poetas Homerus, Museus, Melampodes, Dædalus, Licurgus, Spartanus, Deinceps Solon Athe riensis, Plato philosophus, ac Samius Pithagoras, & huius discipulus Salomoxis. Eudoxus quog mathematicus, Democritus abderites, & Inopides Chius, Moses hebraus. & alij caplurimi.





FABVLA:IIII. APHRICAE.

HAE SVNT E COG NITIS TOTIVS OR BIS
Prouncijs seu Præsecturis quas quarta Aphricæ tabula

complecture.
Libya interior.
Acthiopia fub Aegypto.
Acthiopia fub Aegypto.
Acthiopia omnibus his auftralior.



VARTA& ultima tabula Aphricæ cõunct ins teriorē Libyā, & æthiopiā, quæ fub Aegypto cft. & cā quæ eft interius, cum infulis fibi adiacembus.

Parallelus iplius medius, ratione habet ad meridianum candem ferè.

Terminatur autem tabula

Ab ortu Arabico sinu,& mari rubro, ac si nu barbarico,& parte Indici pelagi A me ridie terra incognita.

Ab occasu terra incognita, & occano occie dentali.

A septentrionibus Mauritanns duabus,& Aphrica, ac Cyrenaica, Aegyptoés.

Libyæ interioris ciuitates infignes Autolalæ maximā die habem horarū, 13 \}. Et diftat ab Alexandria uerfus occalum horis, 3, & \}. Hie foi femel in anno fit fur pra uertuem in æltiuo tropico.

arzitha maximam diem habet horarum.

12 \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}2\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}2\) \(\frac{1}

Thamondocana maxima diem habet hor rarum, 13 ff. Et diftat diftat ab Alexadria uerfus occasium horis duabus. J. serè.

Excipit autem bis in anno folem fupra uer ticem, quando distat à tropico actiuo ex utracs parte gradibus. 42 ½ ¼.

Gira maximā diem habet hor 13.80 octaua parte, dilāt ab Alexandria ucrīus occas lum hor; 1 § 80 octaua parte. Recipir autem & ipfa folem bis in anno fupra ucrti ecim, quando difat à tropico actiuo ab turaras parte gradibus. 39 §.

Garama maximā diē habet hor. 13 J. Er di ab Alexādria uerfus occaium hor.1.8/fe prima parte. Hic fol bis in anno fit fupra uerticē, diffans à tropico oftiuo ab utracp

parte grad.23 ½.
Acthopiæ fub Aegypto
ciutates infignes

Napata maximam dië habet hor. 13 4. Et distar ab Alexandria uersus ortum hor. 4. Hic quote sol bis in anno fir supra uer tucem, distans à tropico a stuo ab utracp parte gradibus. 29 4.

Meroc maximam diem habethor.13. Et dista ab Alexandria uersus ortum hor, quindecima parte, Hicfol bis in anno fit supra uersicë, quum dista à tropico æstiv tuo gradibus. 46 ½ ½.

Ptolemais ferarum, maximam diem habet hor. 13. Et diftat ab Alexandria uerfus or tum hor. § ½. In ea fol bis in anno fit fur pra uerticem, quum diftat à tropico artir uo ab utracp parte gradi. § §

Adulis maximam diem habet hor.12 3. Et diltar ab Alexandria iterlis ortum hor. 1. fere, Hie fol bismanno fit fupra ueruce, qui diftat à tropito artino ab utrace parte gradibus.62 1/2 1/2/1

Dire maximam dien flabet hor.12 3. Et die state Ab Alexandra ucrfus ortum hor.1. Bisch solem in anno supra ucrtice sumit, quum distat à tropico session ab utrace parte gradibus.62 1/2.

Mosplum maximam diem habet horarū. 12 ½. Er diffar ab Alekanlina uerfus ortu hor. 18 ½. In hae sol bis in anno fit supra uerticem, quum diffar à tropico estiuo ex utrasp parte gradibus. 68 ½ ½.

Quarta & ultima Aphricae tabula continet à parte una, ulep ad partes. 85. Et fit L'Ogitudo partium. 85. Latitudo ab squinocitali autem borra uerfus partiu. 26 4.


Abæquinochali autem uerfus auftru par, num.16 § ½ Vel integrarum partium.17. Ita ut fi partes Boreales & Auftrales con-

iungantur, fiant partes. 43 ½.

Aphricæ prouinciæ. 12. Tabulæ. 4.

+





TABVLA IIII APHRICAE

AEC quarta Aphrica tabula, alias Aethiopiae ciuitates quas prior non exe plicauit, continet, ut ex sequentibus patebit. Meroe suit olim regni caput. Cly pei figuram ca infula imitatur, ad tria milia stadiorum, cum Nilo protenfa. Accolunt pattores cam, qui passim uenantur, & agricolæ aurifodinas habet. Herodotus autor est apud Macrobios, Acthiopes as pluris existimari & au rilm, cuius tam uilis lit ulus, ut Cambylis legati, eo profecti, sontes uiderint au reis cathenis in custodia minctos. Quidam Sisamum, alin lotum serunt. Hebeno & Siliquas stro abundant. Elephantes uenantur, & comedunt. Leones habent, Rinocerota, Basiliscos, Pardalos, Draconesés, qui multiplici nexu implicitos Elephantos hauftu fanguinis coficiut. Hyacinctus ibi & Chrisopassus reperiuntur, colligitur & cinnamomum. Arcubus utuntur quadricubitatibus ligneis, & peruftis. Inftruuntur ad bellum etiam mulieres, quarum plerees oris lahium aenco traiectum habent circulo. Venerantur eorum quidam orientem Solem. occidentem diris supplicationibus insectantur. Mortuos nonnulli in profluentem dengunt. ali ficulibus condunt dolijs, quidam ctiam untreis conditos domi in annum afferuant, relie gioleck interim colunt & primitias offerut. Regem uenerantur ut deum & talis fuit ab initio, & iam ante secula multa Acthiopiæ status. Aethiopiæ rex(quem nostri pretojanem uocant, aut Sacedotem Ioannem, siue Ianem, Illi Giam id est potentem) tam potens est, ut duobus & sexaginta alijs regibus imperitare prædicetur, magnorum antistitum desideria ad ipsum omnia referri, atch Sacerdotia impetrari. Quod Romanus pontifex, regum maieftati dedit. Sacerdos tamen iple non est, nec ullis facris initiatus. Primorum antiftitum ingens numes rus, atcg cuicg horum ad minus, uiginti obediunt episcopi. Principes atcg alios maioris digni tatis antifities, cum in apertum exeunt, crux præcedit, & aureum uas, terra refertum, ut hoc in spectum, euntem sux admoneat mortalitatis, illa dominica passionis. Sacerdotes procreatio nis caula ducunt uxorem, quam si morte amiserint, nephas cit, aliam superducere. Magna di uorum templa, ac noîtris opulentiora, plurimum@ fornicato operc, ad fummū educta, Mul tæ piorum ordinum familiæ, Antonij, Dominici, Calaguritani, Augustini, Macharei, colore amiciuntur indifereto, antifutum permiffu. Secundum deum optimum deiparame uirgine, fumma in his terris ueneratio Thome cognomento Didymo &c.





TOO

colore

PRINCIPIVM ASIAE

HAE SYNT E COGNITIS TOTIVS OR BIS

Prouinciis seu Præsecturis quas prima Asiæ tabula complectitur.

Pontus Bithynia

Quæ propriæ Asia dicitur in qua Phrygia

Pamphilia,in qua Pisidia

Galatia in qua Paphlagonia & Ifauria

Capadocia Armenia minor Cilicia.

ASI AF. TABVLA .I.

SIAE tabula prima co tinet Pontu,& Bithynia, & que pprie Alia dicitur, ac Lyciam, & Galatiam Păphihā itē, Capadociā, & Ciliciam.

Parallelus iplius medius ratione habet ad meridianum, quam tria ad quatuor. Circunscribitur autem tabula

Ab ortu Armenia maiori, & parte Syrig. Ab Austro Carpathio, Lyciaco, & Pami philio mari, Angustis Cilicia, & sinu

Ab occasu Thracio, Bosphoro, & pros pontide, ac Hellesponto, & Aegeo per lago, ac Icario, & Myrtoo. Ab archis Pontico mari.

Bityniæ ciuitates infignes Chalcedon maximam diem habet hora. 154.Et distat ab Alexadria uersus occas

fum horæ unius. 1. Nicomedia maximam diem habet hora. 15 Lifere. Et distat ab Alexandria uersus

occasum hor.2. Apamia maximā die habet horarū. 15 1. Et distat ab Alexan.uersus occasum hor. unius quinta parte.

Heraclea Ponti, maxima diem habet ho. 15 \$. Et diftat ab Alexandria uerfus oc casum hor.dccima quinta.

Nicæa maximam diem habet hor.13.par te octaua. Et diftat ab Alexandria ucre fus occasum hor. 2.

Propriæ Asiæ Cyzicus maximā diē habet hor.15. Fit die stat ab Alexadria uersus occasum ho.4. Alexandri Troas maxima die habet ho, raru. 15. ferè. Et diftat ab Alexandria uer sus occasum hor. f. sere.

Pergamus maximā diem habet horarum

14 1 1 2. Et distat ab Alexandria uersus occasum hor.quinta parte

Smyrna maxima die habet hor. 14 1 1.Et distat ab Alex.uersus occasum ho.octa

Ephelus maxima die habet hora. 14 3. Et diftat ab Alexadria uerfus occasum ho. quinta parte.

Myletus maximam diem habet hor.14 parte octava. Et distat ab Alexandria uerlus occalum hor.parte octaua.

Cnidus maxima die habet ho. 14 1. Etdis stat ab Alexadria uersus occasium ho.4. Sardis maximam diem habet hor. 141 4. fere. Et distat ab Alexandria uersus oci casum hor.parte octaua.

Magnelia maximam diem habet hora. 14 J. Et distat ab Alexadria uersus occas fum hor. octava parte ferè.

Apamia Phrygie maximam diem habet hor.14 1 4. Sitage eft fere fub code Ales xandriæ meridiano.

Cibyra maximam diem habet hor. 14 1 1 octaua pte. Et diftat ab Alex. ruhil fere. Mitylene maximă diem habet horarum. 14 1 octava parte. Et distat ab Alexã.


uerlus occasum hor. 1. Chios maxima die habet hora.14 1 4. Et diftat ab Alex.ad occasium hor.4.

Rhodos maximā dič habet ho.14 1. Et di stat ab Alex.uerfus occasum hor. octas ua parte.

Lycia

Patara maximam diem habet horaru. 14 1. Er lita est ferè sub ipso Alexadria mes

Andriaca maximã die habet hor. 14 1. Di stato ab Alexandria ad ortu fere nihil. Myra maximā dič habet ho.14 1 f. Et dis stat paru ab Alexadria uersus ortum.







Galatia

Sinope maximā die habet hor.15 J. Er di/ fitat ab Alexādria uerfus ortū horæ. 4. Amífus maximā diē habet hor.15 4. Er di/ fitat ab Alexādria uerfus ortum hor. 4. Ancyra maximā diē habet hor. 15 octaua parte. Et diftat ab Alexandria uerfus or tum hor 4. ferc.

Therma maximă die habet horarum. 15 octaua parte. Et diftat ab Alexădria uer fus ortum parum quid.

Pessenus maxima diem habet hora.15. Et distat ab Alexadria ad ortum parum.

Pamphilæ.
Sida maximā diē habet hor. 14 1. Et diftat
ab Alexādra ad ortu hor. quinta parte.
Perga maximam diē habet hor. 14 1 1. Et
diftat ab Alexandria uerfus ortum ho.
octaus parte.

Aspendus maximā diē habet hor. 14 ½ ½. Et distat ab Alexandria quantu Perga. Termessus maximam diem habet horarum. 14 ½ octaua parte. Et distat ab Ale xādria quantu Perga & Aspendus.

Capadocia Trapezus maximā diē habet hor 15 4. Et distatab Alexandria uersus ortū hor 13. Comana Pontica maximā diē habet hor rarum. 15 4. Et distat ab Alexandria uer sus ortum hor 1, serē

Maza,quæ & Cæfarea,maximā diem ha bet hor.14 🚦 J. Et diftat ab Alexandria uerfus ortum hor. J & decima tertia. Armenia minoris

Comana Capadociæ maximam diem ha bet hor.14 ½ ‡.Et distat ab Alexandria uersus ortum horæ.½ Melitena maximā diē habet hora.14 ‡ ↓

Melitena maximā die habet hora.14 ½ 3. Et distat ab Alexā.uersus orrū hor.3. Nicopolis minoris Armeniæ maximam diem habet horarū.15. Et distat ab Alexandria uersus ortum hor.3.serd.

Satala Armeniæ minoris, maximādiem habet hora.15 octaua parte. Et diftat ab Alexandria uerfus ortum hor. 3. ferè. Ciliciæ

Scienus maximā diem habet hor.14. ‡Et diftat ab Alexā.uerfus ortum hor.‡. Pompeiopolis, quae & Soli, maximādē habet hora.14. ‡ ½.Et diftat ab Alexandria uerfus ortum hor.‡.ferð.

Mallos maximā diē habet ho.14 1. Et die stat ab Alexă.uersus ortum hor. 1. & de

cima quinta parte.

Tarfus maximā diem habet hora.14 ½ ½.
Et diftat ab Alexan.uerfus ortū hor.}.
Adana maximam diem habet horarum
14 ½ ½. Et diftat ab Alexandria uerfus
ortum hora.}.& quid plus.

AREA TABVLAE

Prima igitur Afiæ tabula cötinet à partibus, 5, 11/63 ad partes. 72 ½ 4.12 fit Lowgitudo partium. 17 ½ 4.12 titudo à partibus, 55, 11/63 ad partes. 44 ½ 4.12 fit Lantudo partium. 9 ½ 4.

TABVLA I. ASIAE

S I A altera tripartite terræ pars, appellata ab Asia, ocean & The thios silia, lapeti uxore, ac Promethetimatre. Siue (tra alij uolunt) ab Asio Manan Lidi filio. Cuius situs altero latere faits est enucleatus. Hac par terræ, in nomina ac plures portiones diuditur, quarum altermatores, alterminores ambitus comprehendunt. Tam laturm autem & patens dicum este sinon magis compleciantur, ejihac fola. Cedo temperato elfi, folo leruli, & proptera domnium animantium genere culustifima. Quapropter liquet, in cauarios gentius este mora magis compleciantur, ejihac fola. Cedo temperato elfi, folo leruli, & proptera domnium animantium genere culustifima. Quapropter liquet, in cauarios gentius este mora se estimatorio en consistenti proptera de la cultura de la cultura de la cultura dicettur. Sed in ca huivis prima tabular parte, que minoris Asia no men obtinut, i urcia maioris nomen iam pravualuit, ob ingentem qui cam diriputrunt & possibilitati de la cultura de la

De gente Paphlagonum & Capadocum, & Ponto Euxino, Pliniŭ lege, libro. 6, ca. 1. 2. & . 3, naturalis historie, si te largior locorŭ mostratio delectat.



Prouincijs scu Præsecturis quas secunda Asiæ tabula complectitur. Sarmatia Asiatica.

SI AE tabula fecunda otinct Sarmatiam, quæ n Alia eft.

Parallelus iplius medius, rationem habet ad meris dianum, quam septem ad

Terminatur autem tabula

Ab ortu Scythia, & parte Caspij maris. A meridic Albania, & Iberia, & Colchis de,& parte Euxini ponti. Ab occasu Palude Mçotide,atcp Sarmas

tia Europæ.

A septentrionibus terra incognita.

Infigniorum autem Ciuitatum in cis

Hermonessa maximam diem habet hos rarum. 15 1 3. Et diftat ab Alexandria uerfus ortum.hor.j.

Ocnanthia maximam diem habet horas rum.15 1 4.Et diftat ab Alexandria uers fus ortum hor. f.fere.

Tanais maximam diem habet horarum 17 2. Et diftat ab Alexandria uerfus or, tum hor. 1. ferè.

Tyrambe maximam diem habet horas rum.16 f.Et diftat ab Alexandria uers fus ortum.hor.].fcre.

Naubaris maximam diem habet hora-rum.17 ‡. Et distat ab Alexandria ucrfus ortum hor.3.


AREATABVLAE

Secunda Asiæ tabula continct à partibus 64.aut per totam Paludem Mæotim, à partibus. 60. usc ad partes. 87 1. Et fit Longitudo partium aut. 23 1. aut. 27 1. Latitudo à partibus.46 }.uscp ad partes 63. Et fit Latitudo partium. 16 3.





TOTAL STATE OF









Toronto Cinado





HAE SYNT E COGNITIS TOTIVS OR BIS Prouncis seu Præsecturis quas quarta Asiæ tabula

complectitur.

Phoenicea. Cyprus infula. Syria. Arabia deserta.

Mesopotamia S I AE tabula quar ta continet Cyprum, & Sy riam & ludgam, & ambas Arabias, petream & defer tam , Mcsopotamiam, & Babyloniam.

Parallelus iplius medius, rationem habet ad meridianum, quam quince ad fex.

Terminantur autem tabula Ab ortu Affyria, & Susiana: & parte sie

nus Persici. A meridie parte ciusdem Persici sinus & felici Arabia, & interiori parte sinus

Arabici. Ab occasu parte Aegypti, & Aegyptio & Syriaco, & Pamphilio mari, ac lílico finu,& Cilic a.

Ab Arctis angultijs Cilicia, & parte Cap padociæ,& maioris Armenæ.

Cypri ciuitates infignes Paphus maximam diem habet horarum, 14 1 f. Et diftat ab Alexandria ad ors tum hor.4.

Amathus maximam diem habet horaru 14 1 f. ferè. Et diftat ab Alexandria uer fus ortu hor . I cu decimaquinta parte. Salamis maximā die habet horarū. 14 1. ferè. Et distat ab Alexandria uerius ortu hor. & octava parte.

Syriæ ciuitates infignes aodicia maximam diem habet horaru. 14 1 Et diltar ab Alexandria uersus ortum hor. 2 & quinta parte.

Hierapolis maximă die habet hora.14 1 & quid paru. Diltatés ab Alexan, uersus ortu horæ.) cu decimaquinta parte.

Apamia maxima die habet hora.14 1 16 Et diftat ab Alexã.uerfus ortu hor. 3. Palmyra maximā die habet hor.14 4. Et distat ab Alexã, ucrsus ortu hor. 1 4 11. Heliopolis maximā diē habet horarū. 14 4. Et diftat ab Alexandria uerius ortum hor. 1 & decimaquinta parte.

Panias Cafarca maxima diem habet hos rarum. 14 4. Et distat ab Alexadria uer fus ortum hor. 1 fere.

Damaseus maximam diem habet horas rum.14 4.Et diftat ab Alexandria uer fus ortum hor. 1 & decima parte. In Iudwa, aut Palestina

Carfarea stratonis maximam diem habet

Indara Paleftina. Arabia Petrea. Babylonia.

horas cu quinta parte. Et diftat ab Alcs vandria uerfus ortum hor. 4 fo.

Ascalon maximam diem habet horaru. 14 cu octana parte ferè. Lit distat ab Ale xadria uerfus ortum hor. te

Neapolis maximam diem habet horas ru. 14 cu octava parte. Et distat ab Ales xandria ad ortum horæ. 1 & octaua pte. Elia Capitolia Hierofolyma maximam diem habent hor.14 cu octava. Et diftat ab Alexandria ucrfus ortum hora &

decimaquinta parte. In Arabia Petrea

Petra maximă die habet hor.14. Et distat ab Alex, uerfus ortu ho. 1 & decima pte. Medaba maximā die habet horaru. 14. ac parti gd. Et diftat ab Alexadria uerfus ortum hor. 1 & decimaquinta parte. Bostra maximam diem habet horaru, 14

cu octava parte. Et diftat ab Alexandria uerfus ortum hor. f.ferè.

In Mesopotamia

Edessa maxima die habet hora.14 3. Et di stat ab Alexadria uersus ortu hor. 1 1. Nisibis maximā diē habet hor.14 §. Et di stat ab Alexadria uersus ortu hora.i.

Nicephoriu maximă die habet hora.14 f. Et diftat ab Alexadria uerfus ortum

hora. 1 3 & decimaquinta parte. Lambana maxima die habet hor.14 1.Et diftat ab Alexã. ucrfus ortu hor.1 2. Scleucia maximam diem habet horarum 14 3.ferè. Et diftat ab Alexandria ucrius

ortum hor. 1 4. In Babylonia

Babylon maxima die habet hor.14 } 1. Et distat ab Alex. uersus ortu hor.1 4. Barlita maxima die habet ho.14 J.Et dis stat ab Alexa.uersus ortu hor. 1 1.fere. Orchoa maximam diem habet horarum 14 4 ferè. Et diftat ab Alexadria uersus ortum hor. 1 1.fere.

Teredon maxima die habethor.14 f.Et diftat ab Alexa.uerfus ortu hor.1 }.

AREA TABVLAE

Quarta Alig tabula cotinetà partibus 63 1.uscp ad partes. 80 1. Fit Longitudo partiu.17.Latitudo à partibus. 28 1.uscp ad partes.38 1. Et fit Latitudo partiu.10.






29

Day and or County





HAE SYNT E COGNITIS TOTIVS ORBIS Prouincijs seu Præsecturis quas quinta Asiæ tabula complectitur.

> Affyria. Media. Suliana. Perfis. Parthia.

Carmania deserta. Hyrcania.



SIAE tabula quinta cos tinet Affyriam, Sulianam, Media, Persidem, Parthia, & Carmaniam defertam. Parallelus ipsius medius ratione habet ad meridias

num, quam quatuor ad quincy. Terminatur autem tabula

Abortu Aria.

A meridie Carmania, & sinu Persico. Ab occasu Babylonia, ac Mesopotamia, & parte maioris Armenia. A Septetrionibus Hyrcani maris parte,

& regione Hyrcania.

Affyriæ infignes ciuitates Ninos,quæ & Nineui,maximā diem has bethor. 14 1 f. Et diftat ab Alexandria uersus ortum hor.1. & quinta parte.

Arbila maximam diem habet horaru. 14 tuoctaua parte. Et diftat ab Alexan

dría ueríus ortum hor. 1 }. Cteliphon maximam diem habet horarū 14 1 Et diftat ab Alexandria ucrfus ortum hora. 1 1.

Sulianæ Susa eiusdem nominis ciuitas cu ipsa mas

ximam diem habet hora. 14 1. Et diftat ab Alexandria uerfus ortum hor. 1 1 4. Tariana maximam diem habet horarum 14 cu quita parte. Et distat ab Alexani dria ucrfus ortum hor. 1 1.fert. Mediæ

Cyropolis Medig maximam diem habet horarum.15. Et distat ab Alexadria uere uerlus ortum hor.s 1.

Acbatana maximam diem habet horaru

14 3. Et diftat ab Alexandria uerfus or tum hor. 1 1 1.

Arfacia maximam die habet horarum.14 1.Et distat ab Alexandria uersus ortum hor. 1 1 & decimaquinta parte.

Europus maximam diem habet horaru. 14 1 . Et distat ab Alexandria uer fus ortum hor. 2 4.fere.

Perfidis

Axima maximam diem habet horarum. 14 1.ferè'. Et diftat ab Alexadria uerfus

ortum hor. 1 1 1. Persepolis maximam diem habet horas rum.14 4.Et diftat ab Alexandria ucra

fus ortum hor. 2. & decimaquinta parte. Maraffium maximam diem habet horas rum.14 1. Et diftat ab Alexadria ucrfus ortum hor. 2 1.

Taoca maximam diem habet hor.14. Et diftat ab Alex. uerfus ortu hor. 2 fere. Parthiæ

Hecatompylus maximam diem hahet horarum, 14 3. Et distat ab Alexandria uerlus ortum hor.2 1. Ambrodax maximam diem habethor

rarum.14 1 1.fere. Et diftat ab Alexans dria uerfus ortum hor. 2 1.fere. Arracana maximam diem habet horaru.

14 1. Et diftat ab Alexandria uerfus ors tum hor. 2 1.8 decimaquinta parte AREATABVLAE

Quinta Asiæ tabula continet à partibus 75 Lufce ad partes.101. Et fit Longitus do partium. 25 1. Latitudo autem à par, tibus. 29. ulcp ad partes. 43 J. Et fit Latis tudo partium. 14 1.









E ASSYRIA ita scribit Augustinus, Assyria ab Assur, filio Sem, appellata eft. Et in ca raro pluit, quicquid in ca fru menti prouenit, fluminis irrigatione parat, no fua sponte, ut in Aegypto, sed accolaru ingenio & labore, tanta alioquin ubertas, ut ducentena uulgo, & ubi eximic ferax, trecentena messe redundet tellus, quaternu digitoru latitudine tritici & hordei folia sint. Sesami & milij peeritas, arboru instar attollat. Quæ oia sibi explorata, cuctatius tamé Herodotus memorada censuit, uelut parum credibilia, si ijs, qui ca no uiderint, talia pderetur. Palmis ucscunt, ex gbus mel & uinu conciunt. Fluui alibus nauigijs utunt, in specie clypei orbicula ris,non puppi,no prora discretis, qua sup Assyria in Armenia salicibus tes xuntur, crudo corio exteriori parte obducto. Amiciunt Assyrij duabus tunicis,linea una, ad pedes demissa, altera linea breui, cadidats stola his super iniecta. Calceos pedibus inducut, quales Thebanæ soleæ suerunt. Comas alunt, mitrace redimiut, unquetis delibuti, in publicu exeut. Annulu fignas toriù singuli habet,& sceptru affabre factu, cui malu aut rosa, aut liliu, aut aliud simile sit impositum. Ex legibus, quibus ea gens usa dicitur, ea mihí res memorabilis uifa est, cp uirgines ia matura, uiro in publicu pducta, sin gulis annis, ijs uenales "pponebant, qui uxores ducere uellēt, dabāturīģi pri/ mò uenū formo listimæ quæcp. Quibus minus spectata erat forma, & quas non modo non quisquā libi mercaturus suistet, sed ne gratis alioqui ductu rus, ca pecunia, quæ fuerat pulchrioribus uenditis, in publicum redacta, co nubio locabantur. DE BABYLONIORVM LEGE.


BABYLONIORVM altera lex, quò utilior, eò magis memora bilis, cũ nullus ab initio in his effet medicorũ ufus, lege ferut coparatů, ut qui ægrotare copisset, eos de morbo cosuleret, qui ide languoris genus passi esfent, medicaça ad id leuadu ope aliqua experti. Apud alios scriptu re perio, in publică regrotos deferri folitos, leged, caută, ur qui aliquado egro taffent, male affectos circuiret, doceret fi fingulos, qua ipfi ope potiffimum adiuti, aliquando morbo defuncti effent. Eoru fepulchra in melle, funebris luctus, q & Acgyptis. Qui cu uxore noctu cogressus est, nihil prius uterco tangit & lotus fuerit. Omnibus Babyloniorum mulieribus, olim mos fuit, ex caula quadă, in aliqua re uenerea cu hospite permisceri, cu turba & cultu plurimo ad illu uenientibus, quelibet noto aliquo coronabat, hospes qua cognoscere uolebat, possur il uper il lius genu argenti, qua aŭ sib uidebat, su coibat cum ea, longe à fano abducta, argentu il lud Veneri sacrum erat.

DE HYRCANIA

IYRCANIA dicta à sylva hýrcana, que Scythiæ subiacet. Est autem syluis aspera, copiosa immanibus feris, Tigridibus, Panthe ribusés, & Pardis.

DE MEDIA. EDIA dicta à Medo, Medeæ & Aegei Atheniensium regis filio. N Sagittandi, equitadica studiu genti pracipuu, ac pene peculiare, perue tusta & regu ueneratio. Tiara, pileus, & manicatæ uestes ab his ad Persas cũ imperio fluxere. Propriũ medoru regu fuit, plures uxores ducere, mox ad privatos traflatu, ut minus septe habere no liceret. Pulchru & foeming, multos habere uiros, pauciores quince calamitate arbitrari. Regio sterilis est, quo ad septetrione obuersa est, quo fit, ut ex malis in hunc usum exicca tis,ac contulis,massam conciattex tostis amygdalis pane ex herbaru radici bus uinum, ferinis carnibus plurimum uicutantes.









octava parte. Et diftat ab Alexadria uer fu ortu hor. 2 3. ferë. Hic quocs fol bis in anno fit fupra uerticem, diftans à tros pico activo, ab utracp parte gradibus, 14 4 & uge fima parte.

Carmana regia maximam die habet hos rarum.13 1 1 d. Et distat ab Alexandria uersus ortum hor.2 1.

Carmina infula max mã die habet hor.13 cũ octaua pre fere. Diftatés ab Alexadria uersus ortű hor. 2 ½ ½. Sole quog bis in anno supra uertice suscipit, qui distat à tropico assituo ab utracp pte gra. 30 ½.

AREA TABVLAS

Sexta Asię tabula continet à partibus 63, usep ad partes, 104. Fité Lögitudo par tium. 39. Latitudo à partibus. 9, usep ad partes. 31. Et sit Latitudo partis. 22,

TABVLAVI. ASIAE DEMORIBVS ARASIAE & prodigijs Arabiz.

R A B E S longe latedy diffulf, diuterlis monbus unum, & cultubus plurimis, crinibus intonlis, mitrata capita habent, redimin pari, pars rala in cutern barba. Artes haud ab uno in alium tranlior runtur, sicut apud nos, sed in patrijs quistp permanet infitiuus. Qui maximus est natu, sis in totă gentem regnum obunet. Quae posilio dentur, uniturefa funt cognationi communia, una omnubus uxor.

Qui primus domum subteriit, posito ante i anuam set pione, sum ca

congreditur, cum grandiori natu pernoctat . Ita omnes, omnium funt fratres, cocunt cum matribus & foronbus, pecudum ritu. Adulter capite plectitur, alterius fanguinis congreffus, pro adulterio est, domestici in universum legitimi habentur. Conunua lere terdeni celebrant, et in his musicæ artis duo no imperiti, confanguinei sibi inuicem mis nistrant. Vrbes & oppida sine meembus, pacate inter se agunt. Sesamino oleo utum tur, beatissima alioquin reru ubertate. Ouium greges candidi uelleris, grandiori status ra boues, equis omnino carent, quorum desiderium adimit cham elorum copia. Auru, argentum, & plura aromatum genera, terræ peculiaria. Aes, ferrum, uestes, purpura, Crocus, costus, tauremata aliunde aduehuntur. Defunctorum corpora stercore abie ctiora. Regum cadauer sterquilinijs sepeliunt. Fidem inter homines, ut qui maxime ser uant, quam hune in modum dant. Quoties foodus inire volunt, alius quidam medius inter utrumen stans, acuto lapide sent uolam, iuxta maiores digitos iplorum, qui sec dus ineunt, demum sumpto flocco ex utriusquestimento, inungit eo sanguine septem lapides in medio politos, inter inugendum inuocans Dyonylium & Vraniam. Hoe acto, idem, qui fuit sequester secderis, inter anucos contrahendi, uadatur hospitem, aut forte cinem, fi cum cine res agitur. Quod feedus & ipfi, qui amicitiam contraxerunt, fer uare iustum censent. Mirre sarmentis ignes soucht, quorum sumo satis noxio, niss odo re cremati storacis occurrant, plerumen incurabiles morbos contrahunt. Cinnamum per sacerdotes legitur, hostijs prius celis, quas cum litauerint, observatur, ut mellis, nee ortum folis anticipet, nec egrediatur occasum. Quisquis principatum tenet, sarme rorum strues hasta dividit, qua facrata est in hunc usum, aten ita portio manipulorum etiam Soli dicatur, que si inste dinisa est, inflagrata incendium sponte cocipit. V mbre que nobis dextræ funt, illis finistræ funt, qui maritimam oram inter Arabicum & Per ficum finum colunt, & hoc fole a futum circulum peragrante. Pars corum, quibus asper usctus est, serpètes edunt, nulla illis animi uel corporis cura, ac propterea Ophios phagi nominantur. Mirum de Arabibus, quòd inter potentiffima Medoru Perfarum Græcorum ac Romanorum imperia liberi semper ac à nemine suerint superati, in Ma hometi uerò legem sponte uenerunt, in qua & persistunt.



Bactriana. Sogdiana. Scythia intra Imaum montem.

S I AE tabula septis 1a continet Hyrcaniam, Margiana, Bactrianam, Sogdianos, Sacas, & Scy thiam intra Imau motem. Parallelus iplius medius, rationem habet ad meridianum, quam

duo ad mia. Terminatur autem tabula Ab ortu Scythia, quæ intra Imaum mon

Ab Austro mõte Imao, qui supra Indos est, qui intra & extra Gangem sunt. Pre tereà Paropanisadibus & Aria ac Pars thia, & parte Hyrcani maris

Ab occasu parte Mediæ, & Hyrcani per lagi,& Sarmatia Afiatica.

Ab arctis terra incognita.

Infigniorum Ciustatum Hyrcaniæ Eiusdem nominis cu regione Hyrcania maximam diem habet horaru. 141 1 1. Et distat ab Alexadria uersus ortum ho ris equinoctialibus, 2 1 cu decimaquin ta parte.

Amarula maximam diem habet horas rum. 14 ½ ½ ½. Et diftat ab Alexadria uerfus ortum hor. 2 ¾.

Margianæ Ciuitates Margiana Antiochia maxima diem has bet hor.15 ferè. Et distat ab Alexandria ad ortum hor.3 & decimaquinta parte. Nigara maximam diem habet horaru 15. Et diftat ab Alexadria uerfus ortum

hor.3. In Bactriana Characharta maximam diem habet hora rum.15 1. Et distat ab Alexadria uersus ortum hor.33 cu decimaquinta parte.

Zarispa maximam diem habet horaru. 15 } cu decimaquinta parte. Et distat ab Alexandria uerlus ortum hor.3 3.

Bactra maxima die habet hora.15. Et die stat ab Alexadria ucrsus ortum hor.3]. & decimaquinta parte.

Maracanda maximam diem habet hora rum.14 1 3. Et diftat ab Alexadria uer fus ortum hor.; 1.ferè.

In Sogdianis Oxiana maximam diem habet horarum 15 1. ferè. Et diftat ab Alexa. uerfus ortu ho.3 1 1.fere.

Maruca maximam diem habet hor. 15 1. Et distat ab Alexadria uersus ortu hor. 3 1 1.fere.

Drepla maxima die habet hor.15 3.Et di stat ab Alexadria uersus ortum hor.4. Vltima Alexandria maximam diem has bethora.15, Et diftat ab Alexadria uers sus ortu hor.4 & octava parte.

In Scythia, quæ intra montem

Imaum est

Aspabota maximam diem habet horaru 15 3. Et diftat ab Alexandria uerfus ors tum hor. 2 1 1. fere.

Dauaba maximam diem habet horaru. 15 2. Et diftat ab Alexandria uerfus ortu hor.3.fcre.

AREA TABVLAE

Septima Asię tabula continet à partibus. 85. aut per totum mare Hyrcanum uses ad partes. 145. Et fit Logitudo partium. 63. aut. 71. Latitudo à partibus. 31. usch ad partes .63 .Fit Latitudo partium.











Prouincijs seu Præsecturis quas octava Asiæ tabula complectitur.

Scythia extra Imaum montem. Serica.



SIAE tabula octavaçõ unct Scythua extra Imau montem,& Sericam. Parallelus iplius medius, ationem habet ad meris dianum, qua duo ad tria.

Circunscribitur autem tabula

Ab arctis & ortu terra incognita. A meridie Sinis,& parte India. Ab occasu Saccis, & Scythia, intra Imau

Scythize infignes ciuitates

Isledon Scythica maximam diem habet hora. 16 octaua parte fere. Et diftat ab Alexandria uersus ortum hor.6. Auzacia maximam diem habet horaru. 16 & B. Et distat ab Alexandria uersus ortum hor. 5 } 4.

Seriem inlignes ciuitates

Issedon Serica maximam diem habet ho rarum. 15 1.Et diftat ab Alexandria uer fus ortum hor. 6 1 1.fere.

Drofache maximam diem habet horaru 15 2. Et distat ab Alexandria uersus ors tum hor.7 septima parte.


Ottorocora maximam diem habethora rum. 14 3.ferè. Et diftat ab Alexandria ucrfus ortum hor.7.

Metropolis Sera maximam diem habet hor.14 1 4 Diftato ab Alexandria uer, fus ortum horis. 7 1 1. aut totas.8.

AREA TABVLAE

Octava Afiæ tabula continct à partibus. 140.11cg ad partes. 180. Fit Longitus do partium. 40. Latitudo à partibus. 35. uscp ad partes. 63. Et fit Latitudo par


















HAE SVNT E COGNITIS TOTIVS OR BIS

Provincijs seu Præsecturis quas decima Asiæ tabula

complectitur. India intra Gangem.

S I AE tabula decima continet Indiam intra Gă gem Auuium, cum adiaces ibus libi infulis.

Parallelus iplius medius, ratione habet ad meridias num, quam undecim ad duodecim.

Terminatur autem tabula

Ab ortu India extra Gangem. Ab austro parte Gangetici sinus, & Indi ci pelagi.

Ab occasu Gegrosia,& Arachosia,& Pa ropanifadis. Ah Arcus parte Imai montis, quæ sub

Sogdianis, & Saccis eft.

Infignes in ea ciuitates

Simylla maximam diem habet horarum 12 1 ferè. Et diftat ab Alexandria uers fus ortum hor. 3. &.]. Hic quoce fol bis in anno supra uerticem fit, qui distat à tropico altino utracp parte grad, 50 1 Muceris maximam diem habet horaru. 12 1 4. Et distat ab Alexadria uerfus or tum ho.; 1/2 Hich fol bis in anno fit fu pra uertice, quando distat à tropico æsti uo ab utrag parte gradi, 12 1 gnta parte Chaberis maximam diem habet horaru. 12 1 1 1 1. aut.13. sere. Et distat ab Alexã. uerfus ortu ho. 4 1 tredecima parte fere. Sumit fole bis in anno supra uerricem quum distat à tropico assiuo ab utrace parte gradibus. 47 1. Palura maximā diem habet ho.12 3.Et di

star ab Alc.uersus ortu ho.5.& octa.pte Hic quoce fol bis in anno fit supra ucrtis ce, qui distat à tropico astino ab utracp parte gradibus. 60 quinta parte.

Caspira maximam diem habet horarum 14 1. ferè. Et distat ab Alexadria uersus ortum hor. 4 1 fere.

Bucephala maximam diem habet horas rum.14. Et distat ab Alexandria uersus

ortum hor.4 \$ 30. Palimbothra maxima diem habet hora rum,13 1/2 4. Et distat ab Alexandria ucrs fusortum ho. 5 ½ 30. Patala maiorē die habet ho. 13 ¾, fere, Et

distat ab Alexã. uersus oriu ho.3 12. Suscipit autem sole in uertice bis in anno, quum distat ab utracp parte à tropico

altino partes.26 1 Barbari maxima dichabet ho. 13 1 nona parte. Et distat ab Alex. uersus ortu ho. 3 1 30. Hic quoce fol bis in anno fit fur pra uertice, distans à tropico astino ab utrace parte gradibus.16 10.

Barygaza maximā die habet horarum.13 A. Et distat ab Alexadria uersus ortum ho. 3 1.8 fo. Hie quocy fol bis in anno fit supra uerticem, distans à tropico æsti uo ab utracp parte gradi. 41 र रे

Ocena maxima die habet hor. 134. Et die stat ab Alexadria uersus ortu horis.3 1 fere. Hic quocy fol bis in anno fit supra uertice, quum abelt à tropico aftiuo ab utraca parte gra 30 ½ quinta parte. Bæthana magnå diem habet hor. 13 octa

ua parte. Et distat ab Alexandria uersus ortu horis. 3 1 3. ferè. Hic quocs fol bis in anno fit supra uertice, distas à tropico æstiuo ab utracu parte gradibus 39 }. Hippocura maximā dic habet ho 13 qui

ta parte. Et distat ab Alexandria uersus ortu ho.4. ferè. Hic quocp fol bis in an no fit supra ucrtice, distăs à tropico afti uo ab utracp parte gradibus.35 12.

Carura maxima diem habet hor.13. Et die stat ab Alexandria ucrsus ortum horis. 4. ferè. Hic quocp fol bis in anno fit fus pra uertice, distans à tropico artiuo ab utrace parte gradibus. 45 4.


Modura Pandionis, maxima diem habet hor.13.Et distat ab Alexadria uersus or/ tum ho. 4 1. Hic quoch fol bis in anno fit supra uertice, diltans à tropico gstuo ab utracp parte gradibus.46 1 1.


Orthura maxima diem habet hor. 13. Et distat ab Alexadria uersus ortu hor. 4 3 Hic quoce fol bis in anno fit supra uertis cem, diftans à tropico aftino ab utracp parte gradibus.45 4.

Pitynda maximam diem habet horarum 12 1 4. Et dutat ab Alexandria uersus or tu ho.5. Hic quoch fol bis in anno fit fu pra uerticem, distans à tropico gsuo ab utracpparte gradibus. 57 f.

AREATABVLAE

Decima Asiæ tabula continet à partibus 109.usq ad partes.148 1. Fur Logitudo partiu. 19 1. Latitudo à partibus. n.uscp ad partes. 39. Fit & Lantudo partiu, 28.





DIVERSION LINES




TABULA X. ASIAE

Asia: tabulis India intra & extra Gange fluuiu assigna tur, quare de Indoruregione & moribus, binis illis in locis agere licet. India igit orietalis Asia terminus,tam uasta perhibet, ut ea terua omniu terraru parte tradat. Pôponius tantu littoris occupare scribit, quatu per qua draginta dies noctesés uclificatibus curfus eft. Appellata à flumine Indo, in que ab occiderali plaga definit, à meridionali mari incipiens, aduscy solis occasum porrigit, & à septétrione uses ad monté Caucasum peruenit. Gentes habet multas, & oppidis adeo exculta, ut quida in ea quincp milia fuisse dicat. Nec miru sit, uel de hominu uel de urbiu con pia, cu foli Indi nunce à natali folo recesserint. Fluuios memorabiles, Gange, Indu, & Hypanim habet, sed omniu maximus Canges. Terra Fauonii spiritu saluberrima, i anno bis fruges metit, uice hyemis. Ethe sias patitur uetos. Vino caret, quis non delit, qui hoc quocs Musicanu folum ferre autumat. Nardu fere Australis ora fert,& Cinnamomu, pi per,& calamű aromaticű,ut Arabia & Aethiopia. Ebenű arborê fola producit, Psitacum aue, Monoceron bestia. Berillis Chrisoprassis, ada mātibus, carbunculis, lichnitibus, margaritis, unionibus, & gemis pres ciosis abundat. Binæ illicæstates, leues auræ, temperius cœsu, ubertas foli, aquaru abundantia. Centu ob id & triginta annorum ætum coru quidă, ut Mulicani agunt. Senibus uita aliquado longior. Indis omnis bus est promissa cesaries, no sine suco carulei aut crocei coloris cultus præcipuus cum gemmis, habitus discrepātissimus, alŋ lancis, alŋ lincis peplis uestiuntur, pars nudi, pars obscena tantū amiculata, plurimi etiā flexibilibus liberis circundati, niger uulgo corporis color, in materno utero tales fiunt seminis dispositione, quales ipsi sunt qui genuere, Ges nitale semen ut Aethiopibus, nigrum, statura procera ac ualida. In uis ctu frugales funt, præfertim, in caltris, nec multa turba gaudet, ornatu plurimo(ut dixi)utuntur. A furtis magnopere abstinet. Legibusutuns tur non scriptis. Literas no norunt, sed omnia memoriter administrat. Et propter l'implicitatem ac uite parlimonia, omnia eisprospere succe dunt. Vinum non nisi in facrificis bibunt. Potum ex oriza conficiunt & hordeo, cibus magna ex parte oriza forbilis est. In legibus & cotras cubus maximam simplicitate esse, uel ex eo argui potest, op no multu funt litigioli, na nec comissi, nec depositi iura ulla habent, nec testibus indiget, nec figillis, sed simpliciter credunt. Domu frequetius incustodi tă habent, qua profecto omnia côtmentia funt. Multas nuptas habet quas à parenubus accipiunt, pari boum emptas, alias obedientiæ grad tia, alias prolis ae uoluptatis, & nisi castas este cogant, fornicari licet. Nemo ex Indis coronatus facrificat, nec adolet, nec libat, tiftimas no ingulant, sed præcluso spiritu necant, ne quid mancu deo offeratur, sed integrum. Qui talfus teitis depræhenditur, extremis decurtatur digito rum articulis. Qui membro aliquo quempiam orbauerit, no modo ta honis penam lubit, sed etiam manu truneatur. Quòd si quis artifici manu oculum ue ademerit, capitale est. Regis corpus empticiæ mulie res curat, quæ rege cultodiut & reliquus exercitus manet extra portas,







Prouincijs seu Præsecturis quas undecima Asiæ tabula complectutur. India extra Gangem.

India extra Gangem. Synarum regio



Circunscribitur autem tabula Ab ortu terra incognita.

Ab ortu terra incognita.

A meridie fignu magno, & Gangetico,
qui in pelago funt Indico.

Ab occidente India intra Gangem.
A feptêtrionibus parte Saccarum, & Sey
thia extra Imaum montê, atqi Serica.
Infigniorii ciuitatu Indiae extra Gangê
Tacola maximă diem habet horatu Equi

Tacola maximā diem habet horaru seju noctualium.12 4. Et dilta ab Alexādria uersus ortū ho.6 3. Hic quocp sol bis in anno fit supra uerticem, distans à tropi; co æstiuo ab utracp parte gra. 79 3. Zabæ maximam diem habet hor.12 4.88.

aliquid plus, Diftatos ab Alexan, uersus ortum hor. 7 s. Hu quogs fol bis ni anno hi supra uertice, distas à tropico artiuo ab utracp parte gradibus. 78 s. Tofala maxima diem habet hor. 13 s. Et dista ab Alexa, uersus ortum ho. 6. Hie

autem fol femel in anno fit fupra uertis cem in ipfo tropico æftiuo. Tugma maxima diem habet hor. 13 3 1 ft.

His quos fol bis in anno fit fupra uers teem.diftans à tropico gfiuo ab utrasparte gradibus. 18 4.

Trilingu maximā dir habet ho.13 octava parte. Et diftat ab Alexādra turfus ozv tū ho, 6 ½. Hic quocp fol bisin anno fit fupra ucrticem, diftans à tropico æftino ab utrasp parte gradibus.39 ½.

Mareura maximam diem habet horaru 12 ½ ½-Et diftat ab Alexadria uerfus orv tum hor. 6 ½. Hic fol bis in anno fit fupra uerticem, diftans ab utracp parte à tropico estiuo gradibus. 37 quita parte. Randamarcota maximă diem habet ho. 13 ½ 4. Et distat ab Alexandria uersus or tum hor. 7 ½, serè

Metropolis Årgyrein labadij infula, ma ximam diem habet hor, 12 ½. Difatég ab Alexačita uerfus ortum, auftrali poi lo fuper terram eleuato hor. 7 octaua parte. Hic quog fol bis in anno fupra uerticem fit diftans à tropico hyemalí, ex utrasp parte partes, 68 ½.

Sinarum ciuitates inligniores

In Sinis Aspithra maximanı diem habet hor, 13. Et distat ab Alexandria uersus ortum hor. 7 ½ 30. Hic quocp sol bis in anno sit supra uerticem, distans à tropico assituo, ab utrasp parte gra. 45½ ½.

Sing metropolis maximam diem babet hor.12 § octaua parte. Et dista ta Alexandria uersus ortum horis. 8. ferè. Hic quogs sol bis in anno sit supra uerticem qui distat à tropico hyberno ab utracp parte gradibus. 82 §.

Cattigara statio maximam diem habet hor.12 ½. Et distat ab Alexandria polo Australi super terră elato ad ortumho/ ris. 7 ½ ¼. Hic quog sol bis in anno sit super utritecm, distans à tropico hyber no ab utras parte gradibus. 68 ½.


AREA TABVLAE

Vndecima Afiæ tabula continet à partibus,13 d.aut per fontes Diamonis fluminis,qui Gangi admifectur.134 ½.ufq ad partes.180. Et fit Longitudo partiu aut.44. aut. 45 ½. Latitudo ab æquino: cüalı ad Borcam partibus.37. Ab æqui nocuali uerò ad auftrum.8 ½.uel.9. Fitás Latitudo.45 ½.aut.46 23











Prouincijs seu Præsecturis quas duodecima Asiæ tabula complecutur.

Taprobane infula.



dianum eandem. Circudatur auté tabula ab utracp parte Indico pelago

Infignes infulæ ciuitates

Talacori emporium maximam diem ha bet horarum æquinoctialium, 12 3. Et distat ab Alexandria uersus ortum ho ris. 4 3 decima quinta parte. Hic quoce fol bis in anno he supra uerticem, quum distat à tropico assiuo, ab utrace parte gradibus. 19 1 12.

Agadiba maximam diem habet horaru 12 1. Et distat ab Alexandria uersus or tum hor. 4 1 decima parte. Hic quoch fol bis in anno fit fupra uerticem, quum diftat abæstino tropico, ab utraca pars te gradibus. 68 1.

Maagrāmum metropolis maiorem diē habet horarum, 12 1.fere . Et diftat ab Alexandria ad ortu hor. 4 1 fert. Hices fol bis in anno fit supra uerticem, qui distatà tropico assiuo, ab utraca parte gradibus.71 1 decima quinta parte.

AREATABVLAE

Duodecima & ultima Alia tabula cons tinet à partibus. 116.uscs ad partes. 135. Et fit Longitudo partium. 19. Latitudo ab æquinoctiali uerfum septentrionem partibus.12 12. aut per Cory promonto rium.ita ut Taprobane appareat ad Indiae situm partibus . 13 3. A meridiæ ue rò partibus. 6 1.ita ut si tota colligatur Latitudo, fiat partium. 19 1 1. aut intes grarum.zo.

Sunt igitur Asia Provincia.48.

Omnes Prouinciæ nostræ habitabilis funt.49.








TABVLA . XII. ASIAE APROBANEN infulam, antecip termeritas humans

exquisito penitus mari fidem panderet, diu orbem alterum putaue runt, & quidem eum, quem habitare Antipodes crederentur, uerum Alexandri magni uirtus, gnorantiam publici erroris non tulit, ulte rius permanere, sed in hac uses secreta propagauit nominis sui plos riam. Missi gitur Onesicritis præsectus classis Macedonia, terram iftam, quanta effet, quid gigneret, quomodo haberetur, exploratam notitus noftre dedit. Patet in longitudine Itadiorum septem milium, in latitudine quincy, Scinding amne interfluo. Nam pars eius bestijs & elephantis repleta est, maioribus multo, & quos India parit. Margarius scatet, & gemmis omnubus. Sita est inter ortum & occ cafum. A Prassia Indorum gente, dierum uigintiquince, primo in camsuit cursus sed cum Papyraccis & Nili nauibus illo pergeretur, mox curfu nauium nostrarum septe dierum iter factum est. Mare uadosum interiacet, altitudinis non amplius senum pas fuum, cæteris autem canalibus adeo altum, adeo & depreffum, ut nullæ unci anchos ræ ad profundi illius ima potuerint peruenire. Nulla in nauigando fiderum observa tio, utpote ubi septentriones nequaço aspiciuntur, Virgiliae nunco apparent, namab octavam in sextâdecimam tantu supra terram undentur. Lucet ibi Canopos sydus ela rum & ampliffimum. Solem orientem à dextra habent, occidentem à finifira, Sub Claudij adhuc principatu æs fignatum ignorabant, pecuniam maxime stupuisse tra duntur, op fignata disparibus uultibus soret, parem tamen haberet morem pondens. Excedunt hommes corporum magnitudine alios omnes. Crines fuco imbuunt, ceru leis oculis, atroci uisu, terrifico sono uocis, quibus immatura mors est in annos centum æuum trahunt, alins omnubus annosa ætas, & pene ultra humanam extenta frapilitatem. Nulli per diem, aut ante noctem somnus, noctis partem quieti destinant, lucis ortum uigilia anteuertunt, ædificia modice ab humo tollunt. Annona femper eodem tenore eft. Vites nesciunt, pomis abudant. Colunt Herculem. In regis electio ne,non nobilitas prævalet, sed suffragium universorum, populus enim eligit specta tum moribus, & inueteratæ elementiæ, & iam annis grauem . Rex quadraginia re ctores accipit, ne in causis capitum solus indicet, & sic quoces si displicuerit indicatu. ad populum puocatur, à quo datis iudicibus septuaginta, sertur sententia, cuinecessa rio acquiescitur. Quod si rex aliquo peccato argutus sit, ac conuictus, morte mulcia, tur, non tamen, ut cuiulcy manu tractetur, fed confensu publico rerum omnuminto. dicta ei facultate, etiam colloqui potestas, punito denegatur. Culture student uniuer fi,uenatibus indulgent,nec plebeias agunt prædas, Tigrides & Elephanti tantum re quiruntur. Maria quocs pilcationibus inquietant, marinasos teltudines capere gaus dent, quarum tanta est magnitudo, ut superficies earum domum faciat, & numero, fam familiam non arcte receptet.











OCEANI OCCIDENT TALIS SEV TERRAE NOVAE TABVLA HRISTOPHORVS Colübus nationel Italus, patria Genuenfie, gente Colüba, unt

HRISTOPHORVS Colübus
natione Italus, patra Genuenfis gente Colüba, un
crat mediocriftatura, color a drubednie nichinato,
facie oblonga. Is co animo regiam Hifpaniarum
regiu adiuit ut hačterus inaccellas orbis partes per
Gjidligenter peragrarate, ac detegeret. Penip propter


eà rurfus & iterum instantissime ab rege memorato, ut uoto tam pio non deesset, futurum ei & toti Hilpania decus praclarum ade seuerabat, si sua opera & impensa nouas inaccessas regiones nas ctus foret: & ad id opus nauandum, ultro se offerebat. Nam pollis cebatur, plures posse nacisci in occidente insulas, & continentem, quæ ad ulum imo ad delicias mortalium minime forent ineptæ. L'e imprimis in his infulis, quæ conterminæ funt Indiæ, inueniri posse arbitrabatur baccas, id est uniones, lapides preciosos sere om ne genus, necnon aromata omnifariam, aurio plurimu & argenti. Hare meditantem, rex & regina identidem densere, utpote cogis tantem inania, & pensi nullius, uertebatures hic fermo prope in fas bellam. Tandem peractis annis octo, cum le alio Columbus cofer re uellet, cepit rex his fermonibus aures prebere attentiores, decres uite experiri uiri ingenium : proptered in effectio huius celebris in stituti,iussit Liburnicam una, & celoces duas, omni annone armas mentorumá genere comuniri. Quibus expeditis, prima Septebris luce. M ccccxcij. diu optatum iter aggressus soluit à portu, Palos uulgariter ab Hispanis nuncupato, iter faciens uersus insulas sortu natas, quas nuc Hispani appellat Canarias, ob id, co cambus olim maxime abudarêt, antiqui uerò fortunatas dicebat. Hæ em absunt à Gadibus leucas.cc. prout ipsi computant suas leucas, dantes uni cuicy leuce. 4. miliaria. Fortunatas poterea eas dixere, ob aeris mi ram temperiem, coclié elemétiam. Sunt in climate per Siene, inter occidete & meridie, cas incoluerut fering gentes, quis nulla fuit res ligio, nullus dei timor, nulla uerecundia, utpote qui nudi incedebăt ulquequacy. Eo Colubus cocessit, aquæ nombil sumpturus, utuel inibi foci prius parumper conquielcerent, con atrocioribus fe cres deret laboribus:nam qui sulcant maria incomperta, his necesse est, prope labores innumeros exanclare. Soluens igitur illinc, arabat maria,& per dies.xxxin.totide& noctes nauigas versus occidente, tandem ipsemet Columbus prima noctis uigilia infula quada con-














Trul Lord
















































































zo







E MAHOMETO ET

VRCIAE nomen huie Alia regioni nuper inditum, ideo paucus la de Mahometo ac Turcis hie Præscribenda. Mahometus pfeudopro pheta Sarracenis Arabiæ genti Anno nostræsaluus sexcentesimo unde trigefimo nouas leges sanxit:uir(dubium)Arabs an Persa, utrucus enim traditur, patre maloru demonum cultore, matre Ismaelita, & obid He braica legis no ignara, distrahere pueru illi, ambiguide effingere, du hie, dum illa fuñ uterca lege ingent. Igitur utroca puer imbutus cultu, neutru adultus recepit: quin homo callidus atqualer ingenio, inter Christiana: pietatis uiros diutislime ueria: tus, ré pernicio sam humano generi ex duabus legibus cométus est. Hebreos aiebat im pie lacere, qui Christu natu ex urigine inficiarentur, quado id pphetæ, turi præcipua san citate, diuno of alliati fpiritu, futuru eccinifent, expectandus, multo anteà pred xifent. Cotrà Christianos fruite credere lefum dei amicifiniú, naturis ex uirgine, opprobria & cruciatu à ludeis perpeti uoluifle, lis pfeudopropheta, cu fuă gentem malis imbuiflet, le ge tulit, cui ne ab homimbus fanç mentis quadoog iretur obuită, uel à quopiam abrogaz retur, ut fordidæ & pefuléu, capitalé inferipfit penā fanxitis in filo Alcorano, fi quis de ea aufus effet difputare. Qua fanctione palà fecit, rubiblincen in ea lege effe, quam uelut mylterium quodda rexerit uetuerite tractari, ut quale ellet id, quod ierebatur, populus haud feire posset. De Turcaru origine hæe tradicht loanes Baptista Egnatius Venetus. Turcaru inquit, tenuissima memoratur primordia, & ut exteraru genuu plane obseura. Caípi mans accolæ fuerur, qui septingentesimu ab hinc annu narali solo relicto, in Peri fide Atep Afram minore primu impetu fecere. Sed nec unus dux illis, nec certu imperiu. V agi, difpalatica quo ue cuica fors affun, latrocinātes magis çã belligerâtes apuincias ua starunt. Prima supendia Basissio Macedone imperate, sub Muchumetto Sarracenorum principe meruere, quoru præcipue opera Babylonios, Indosé ille unerit. V anatu ígpe inter eos factionubus exortis ad Galloru ufiq memorabile illa expeditionem, qua fracti ab lus sepius, magna criam imperii parte multati sunt, donec Othomanus uetere genus glora allerere aulus est. lis obscuro loco & parcubus agrarije natus, uirtute ac callidita te fingulari, conflata per feditione manu, circunferre Turcica eccpit arma, in fuæ gentis homines non minus infeftus, gi in nostros. Othomannus igitur lus auspiens intra octo Stuignti annos quibus rerum poutus elt incredibile diclu quantum rem fuam auxent. Magnam certe Birhynia: partem breui fubegit, oppidata al Euxinum polita no pauca carpit. Qui moriens Orcham filio regnum per manus tradidit. Hie Prulia Gracis ades mit, primus/g in Europa traiccit. T andem post uigcsimu scendum impernannum, Ams muracem filium hæredem reliquit. lis auitam, paternach felicitatem emulatus, in Bulgaros mount. Hellespontum ad Abydum superat. Calinopolimos cum alns oppidis oc cupat. Seruiam, Bulgariam & ingressius, cum Adrianopolim prius occupallet, occurren tes sibi cum parautlimis copis hostes ingenti cede proftigat, Lazaro Seruia principe in acie exforted mox à feruo domini in undictam Ammurates occiditur, cu annos uigni ti tres imperium tenuiflet, Bazaite & Salimanno filips fuperfluibus, Bazaites interlecto per infidras fratre, magnā Bulgarnæ partē lībi fubiecīt. Bolfinam, Croatiā, ulternoresch illyrici partes uaftat. I andem Mahometes rem Turcarum occupat, qui Bulgaros & Vlachos præins & cladibus alfl.xit. Adrianopolic, recepta, regia ibi fedem fratut.pfo post annos septem & decem mortuo, Amnurates filius regnum init. Prima illi expedis to in Myforum principem, qui nunc Serui dicuntur, fuit, de quibus Scopiam & No uemontum capit, In Vlachos, Vngaros, & Germanos incurfiones grauestecit, Tande Mahometi filio cura rerum demandata, cum annos quatuor & triginta regnalict, mæ rore animi obje. Longum effet, fi Mahomeus eius filh res geftas explicem, Qua quan tæ fuerint novuum Orhomaniucæ familiæ magni cognomentum ab co quælitum,&m haredes ian: transmissium arguat, lis enim duo Christianorum imperia, Costantinopo, hranum & Trapezuntium lubuerut, regna duodecim nobis ademit, & extera. Hie cu annis precluffet unu & treginta obițt, Anno falutis nostra: ,1481. quintononas Man.

mus Turcarierex

Orchanes feelidas

Pazaites quarti

Maounth fepti .





Pagaites offanue

Sclinus nonue

Solimannus deci-

Quo mortuo, Bazaites regnu obtinuit, qui Vlachiæ castella queda expugnauit, in Sultanu Aegyptium copias eduxit, à quo sape uicti Turca, tande pace, feedusch iniere. Hic ex quo annos ferme tripinta imperaffet, à Selino filio regno pellitur. Hucusco Egnatiu sequutus fum. Hic Selinus paratiffimis copijs aduerfus Perlaru rege Ilmaele uenit, caso in acie duce Persaru, magna Persia parte in desolatione dedit. Deinde Syriam subegit, ac Saltanu uita exuit, Acgytuća impe rata facere coegit, quod factu est anno salutis nostra. 1516. Quum porro & hic ide obiillet, Solimanus filius cius regnare cocpit pro co. Qui anno à nato Christo. 152 1. Albam Graca Hungaria ciuntate, carpit. Rhodon Infulam, Anno falutis. 1 5 2 3. in deditionem recepit. Ludouicum Hungaria rege, in acie casum interemit, Anno.1526. Buda Hungariæ civitate, non tam cæpit, cip uastauit, atcp adeò nihil in ca immanitatis fuæ reliquit liberum. Vienna Auftræ obfedit, sed frustra. Quum secundo hoc idem tentaret, à Carolo quinto Romas noru imperatore facile retro cedere coactus est. Occurrens enim es Cæfar exquisitissimis Germanoru copis, omnem facile Turcicam uim, repressit, Cesasunt passim Turcarum quinquaginta m.lia. Pulsus à Germania Solimannus in Sophum Persarum regem exert citum duxit, à quo semel & iterum profligatus est anno. 1535. Dos mus Turcarum, & caetera adificia, sub quibus habitare solent, de lis gnis & terra uulgo funt, pauca de lapidibus, foloru magnatum do mus. Balnea & deorum templa ex his uulgo constructa, quis & ple beiorumquidam locupletes adeò funt, ut exercitum armare expedis rech integrum unus possit, sed cum frugales sint, & omne sumptum deuitent humilitate diligant, uoluntaria hanc paupertate & reru litu patienter ferunt. Ob hanc etiam caufam picturas abijciunt, imaginu sculpturas sie abhorrent, sie detestatur, ut Christianos, qui eis tatum delectentur, idolatras uocitent, & in ucritate effe contendat, Signllis in literis (fine regis aut eninfeunce alterius fuerint) nullis ututur, nullis signis obmuniunt, side habent statim, ubi folumodo nomen aus dierint aut scribetis stilu inspexerint. Campanaru usus apud cos nul lus, necetia Christianos inter cos habitates habere ac uti permitrut. Pro pecunia aut aliqua alia re no ludut, ludere repertos ignominijs multis & probris afficiunt & prosequuntur. Ad sedendum scamnu. fedile, aut aliud fulcimetum nemo, cuiusce dignitatis conditionis ue existat, requirit, sed decentissima quada & membroru & uestiu com politione super terră pueroi û more recumbit. Mensa supra quâ uce scuntur, ut plurimu è corio bubulo parata est, aut ceruino no cocinnato, & adhuc hirfuto, rotunditatem habens, quatuor uel quince pal morum latitudinis. Circulos multos per circuitu infutos ferreos, qui bus cum corrigiæ inductæ funt, inftar burfe clauditur, expanditur & portatur.domu, ecclesiam, aut alium locum in quo sedendu est, nisi diffralceatus nemo intrat, cu inhonestum indecorus tialde habcatur ut calceatus quis sedeat, quare calceamento quodă utuntur, quod sa ale & deponi potest & recipi. Vestimentis utuntur tam uiri de formi ne satis largis & longis, in anteriori parte apertis, quo honestius cur, uati natura opus perficere celarece possint, multu enim in egestione cauetur, ne meridie uersus, quo orantes se uertere solent sacie conuer tant, multum etiam ne ab homine quopia conspecti, turpitudine sua ostendant. Curuati etiam queadmodu apud nos mulieres micturiut, nam si stando quispiam mingeret, pro stulto aut heretico ab omnis bus haberetur. A uino (quoniam peccati & omnis immundiciei fe minariu sit)ex lege abstinent:uuas tamen comedut, & mustu potat











nt diem maxi.hor.14f.











TA-SVPERIORIS INDIAE.

ARCVS Paulus Venetus afferit, quinter omnes impatores & reges tam Saracenoru & Christianoru, potentior no sit magno Chan. Qui cu morte discedit in quodă monte maximo sepelitur, & quando illuc portatur, Tartari omnes equos de suo stabulo, necnon equos & homines quos in ura coprehedunt interimunt, dicetes. Servite domino uestro in alio mundo. Tartari semper morantur in campis, ubi melios ra palcua reperiuntur, faciuntés domos de perticis rotundas, filtro coopertas. Habent etia Carrucas, in quibus deferunt suppellectiha & familia sua. Viri tul tusi bellu agunt, uxores auté oia alia perficiut. Omnes carnes, præter humanas comedut. Lac bibunt iu mentorum. Se inuicem offendere cauent. V xores coru illustres sunt ac fideles, & quilis bet potest habere tot, quot enutrire potest. Viri dant dotes paretibus uxoru, & no eco uerlo.Confobrinas,nouereas,& cognatas ducut, primā@uxorē magis legitimā repur tant cjī alias. In fuis nuptiis magna lefta faciunt. Omnes idola colunt. Probi funt in ar mis & labonbus. lufticia diligut hoc modo. Homicidaru nulla est redeptio. Gladio, etiă li no percutiat, sed solu minetur, manu perdit, p uulnere simile uulnus à uulnerato recipit. Pro furto septé percussiones baculo recipit acuato, & sicut furtuest magnum, lic & perculiones alcendunt per leptenariu ulep ad lepte. Si auté notabile est, occidif, ni nonies tantu reddat. Modus interficiedi cft, per mediu umbilici secare. Post puincia Alcami, ubi cit mons, in quo omnes magni Chan sepeliuntur, quaeda planicies est ma xima, cuius gentes syluctures folium de arumalibus unuit, ceruos comedur & equitant, & lublunt Tartaris. Post illă planicie est mare occanu. Hec regio est uersus arcueu po lum. Dehinc ad quincip dietas est quodidà regnii, nomine Ergonii. cuius gentesidolare funt. Sunt & ibi Christiani, Nestonani, & Machometani. Boues magni syluestres, ceu Elephantes, pilofi, præterip in dorfo, lbi animal eft, quod mufeum product , & eft in magnitudine catti, coloris citrini, habens tantu inira & fupra duos dentes acutos & 15 gos. În uentre cius iuxta umbilicu apostema generatur sanguineŭ inter cutê & carnê, & illud extractum cu corio, muícus est optimus, ltem ad octo dietas post Ergonul est magnum regnum regis Georgii Chrithani, qui est de genere Priami, quondam maximi regis fub quo crant Tartari, antecp habuerut regem de fuis. Ili funt gentes quança specierum. Primae multu magnæ & nigre ut coruus. Secundæ albæ, habentes cauda ut pauo. Tertiæ funt ficut nostræ. Quartæ sunt paruæ, habentes duo capita. Quintæ hav bent ora & dentes ad modu equoru, ltë tribus dietis ab Ergonil magnus Chan habet uiridanü.XV.milianü,in quo lunt fontes fluui, & prata multa luxta illud uiridanum magnus Chan habet.x. milia equarii, quarum lac nemo nifi Chan magnus & eius con nucu bibut. Dehine patna queda eit, in qua plurima idolatraru monalteria funt, quodh bet duo milia monachorum continet, qui continuc iciunantes in pane & aqua, alperri, mam uitam ducunt. Cuck autem magnus Chan comedent, feruitores & pincerna, qui omnes Barones funt, ora habent uelata panno ferico, aut aureo, ne anhelitus domino faftidium generet. Chuitas Cumbali magna est, habens xij, portas, in hac hospitantur mercatores & forences, quorum illue maxima colluit multitudo, cum incredibili mer catura ferici & lapidu prectoforum de India magna& multis alns locis, & maxime de Chatan, ita ep qualibet die apportantur mille Carrucæ de ferico, quia ibi operatur opti mum fericum cum auro. Hac ciunas mas habet latas, & ad filandū directas, domus & palatia multa habet. In medio eius est palatium iustitiae un quo căpana pendeț, qua ter pullata, nemo domum extre audet, nili pro mitrmo, aut fermina partumente, & hoc cu candela lucete licri oportet. Quarlibet porta nocturno tempore cuftoditur ugalibus, non rufi ob latronum timorem. In burgis Cumbali morantur.xx. milia meretricum. In Cumbali Chan monetam cudit, quæ fit de corticibus intertoribus mori. Omnes la pides preciofos, & aurum, & argentum rex à mercatoribus accipit, eiséguice illorum monetam fuam rependit.



Liver Livery




























TABVLA NEOTE

Sine Candix

RETA quæ & Candia dicitur infula in medio ponto centi urbium fama clara. Hac(ut Strabo serio oit) à septentrione Acgeo allustur pelago & Cretico, ab austro Libyco. In longitudine habet, 270.milia paffuum,in logitudine quinquaginta milia. Circuitus cius. 180. milia paffui coplecurur, Intignes in ca urbes unt cortina Cydonea, Gnofum, Minois regia, & Strabonis chronoi graphi patria, & Ida mons, omniŭ qui in ea lunt celeberrimus, celliffis mo is uertice assurgit. Apollodorus lõgitudine eius duu miliu treces torug stadioru tradit, orcuitu quinci miliu, & amplius. Artemidorus mille minus. Nullu in Creta animal noxiú est, serpens ibi nullus, nulla noctua, & si inueniatur, statim morit. Capris copiosa, ceruis coet, opti mi uini feraeistima. Herbă producit, que Diptamos dieit, & Aluno, fam, quæ morfa, diuturnā famē prohibet. Sphalangos enā uenenatos gignit,& lapidē,qui ldeus dactīlus dicitur. Cureta olim uocabatur, ab habitantibus Curetibus, & per sincope Creta. Alij dicunt Creta dicta, à Crete quodă louis filio Curetu rege, Alij à Crete nympha Hesperis dis filia. Încultum hominii genus à principio habuit, Rhadamātus ad mansuetiores una ritus perduxit sequutus inde Minos, qui aquitate & institua adhue magis excoluit. Plato author est, Lacede monios & alias uetultiffimas Grecie ciuitates hinc libi leges & inftituta queliui fe. Fuit gens ab initio libertatis studiosa, ea se possidere arbitrati, quæ non effent tyranoru libidinibus exposita, suit & concordiæ perpetua cura, quæ feditioni diuntiaru auarituæ alumnæ inimica eft, modice pro inde antiquitus frugaliter quita agitare. Frequentabant pueri conue rus, quos greges nominabat. Adultæ ætatis uiri publica inter fe comu uia celebrare, arma reipublice tractare, ab incunte atate corpora labo ribus exercere, maris acitus & frigora perpeti, acclines femitas faltusca luperare, in gymnains pugnas ciere, arcubus & fagittis plurimu tu, in armis faltanonem, qua purtuee nominant, unigo celebrare, il exu corv poris hac saltatio hebat, quo plage telagi euitarentur, sagulum & mis htarem ealecum libi inducre, arma precioliflimum munus credere, tă tum ad hæc rei maritimæ ftudium, ut in prouerbiñ abierit, fi quis quæ nosset, se nescire dissimularet,& Cretes, diccretur, pelagus nescit. Inter æquales connubia conciliari, ex omnium (si uuenum cortu uir ginibus libi spõlos optare ius erat,nec prius paterna domo abduci moris erat, g ad dometicam ministrationem elsent idonea. Dous magnitudo tuit, li frater aderat, patrimonij dimidium. Pueri ex legibus literas & canulenas & mulicæ arus modulamina quædam difeebant, ad uiroru Suffitia perducti, humi uilibus techi amiculis fedebant, illiscs pugnam cientibus ministrare, puerorum ualidissimus, maximed clatus, quetu rabat gregein, pro umbus linguli plurimos agregabant arquales, ad uenationes egredi, cursu exercebantur eorpora, statis diebus pueroru cortus ad ubia & lyra cantum in fe comitti, ut in re bellica confucue. re. His etiam id moris fuisse quidam memorant, lætos dies candido notare calculo, triftes area moleitos arro, & fi plures hune morem ad Thraces referent.




























INDEX PT OLEMAEI

ac studiosus quisco omnia terrarum, marium, ac singulorum in his contentorum, diverfarum uidelicet regionum, prouinciarum seu presecturarum, urbium, oppidoru,castrorum,pro:montorios ru,montium,nemorum,fyluas ru,specuum,aquaru,flus minum, fluurorug, ftagnorum,fon rium Jacuu & ripa rum nomina & fitus, cateros & multiplices huius operis fructus, certis & notiffimis indicijs facillime ac citra redium ex

Adiech insuper praxis ad distantiam inter duat cinitates
or duo queus locain quocung, cimate contineantur, per
cuinsus generus miliar la dimetiendam.

plorare queat.





INDEX GEOGRAPH PTOLEMAEI

EVROPAE LI-II-	n Anabis 34:a
EAKOLVETIL	Andelus 34.a
and the same of th	Antecuia 32:b
CAPVT II.	Antraca 32.b
	q Aquæ calidæ 31:b
TABVLA I EVROPAE	Aquæ calidæ 34.c
The second secon	Aquæ Cuacernorum 32.b
RGITAE fluuji oftia 25.c	Aquæ Lææ 32.a
Aufobæ flu. oftia 25:2	Aquæ Quintianæ 31:b
CAPVT III. Tabula.I.	r Araducca 32.a
b Abrauani flumi, oftia 26.0	
The state of the s	Arcobriga % 33.a
Charles and the same of the sa	Argenomescum 32.c
Alauna 27.a	Argenteola 31:b
Alauni flu. oftia 26:b	Arii 33:b
Alaunii flu.ostia 26:2	Artabrorum portus 30:b
Albionis infulæ Britannicæ fitus 26.a	f Ascerris 34.c
n Antiuestæum promonto quod etiā dicitur	Affo 33:a
Bolerium 26:2	Afturica Augusta 31:c
q Aquæ calidæ 27:c	t Attacum 33.b
CAPVT.IIII. Tabula.ll.	u Auarum promontorium 30:a
b Abdara 28:b	Augustobriga 32:b
c Acinippo 29:2	Aui flu.oftia 30:a
Ana flu. 28.c	Auia 32.0
r Arcilacis 28:c	Aufa 34.c
Aría 29.0	Autrigones 32:a
	CAPVT VII. Tabula. III.
	g Aginnum 35.c
Arunda 29:a	n Anderedum 35:a
f Afindum 29.b	q Aquæ augustæ
Afta 29.b	Aquitania 34:c
Aftan æftuarium 28:a	t Aturi flu.oftia 34:c
Aftigis 29.0	u Augusta 35:2
Aíyla idibem	Augustonemetum 35:2
CAPVT V. Tabula.II.	Augustoritum 35.b
e Aeminium 30.b	CAPVT VIII Tabula.III.
m Ammæa 30.b	g Agedicum 36.c
r Arabriga 30.b	r Arigenis flu. oftia 35te
Araducta 30.a	u Augustobona 36:a
Arandis 30.a	Augustodunum 36:b
Arcobriga 30.a	Autricum 36.c
Antium 30.a	CAPVT IX. Tabula.III.
u Augusta emerita 30.c	d Adulas mons 37.2
Augustobriga 30.c	g Agrippinensis Colonia 37:b
CAPVT VI. Tabula.II.	n Andomatunum 37:0
b Abula 33:2	r Argentoratum 37:b
e Acci	Argentouaria 37:0
d Adeba	
e Aemiliana 33.c	u Auanticum
1 Alaba 33.b	Augusta Rauricorum 37:0
Alauona 34.b	Augusta Romanduorum 37.0
Alba 5 34.a	Augusta Triuerorum 37ta
Albocela 32.c	Augusta Vessonum 37.0
Alonæ 31.a	CAPVT X. Tabula.III.
Alternia 33.a	c Accusiorum Colonia 38:0
m Ambifna 32:a	g Agathapolis 38.b
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	A 2

PTOLEMAEI

1 Albanoufta		1 Audiens	
1 Albaugusta	39.2	Ardotium	44:1
n Antipolis	, 38:a	Argyrutum	44.0
q Aquæ fextiæ Colonia		Aruncia	44:1
r Araurij flu.oftia	38.b	f Afcruium	443
Arelatum Colonia	38:c	Affefia	44:0
Argentij flu.ostia	38ta	u Aufaneali	44:0
Arausiorum Colonia	38:c	TIDED	TTT
t Atagis flu. oftia	38.b	I LIBER.	III
u Auenniorum Colonia		CAPVT	1.
CAPVT XI.	Tabula. IIII.		
b Abulunum	41:2	TABVLA.	VI.
1 Albis flu. oftia	39.C	b A bella	49.0
Alcimoennis	41.C	Abellinum	49:
Alifum	41.6	Abystrum	49:1
Alifus	40:b	c Acedum	47.1
Alociæ dictæ infule tr		Aculca	48.1
m Amalia	40:0	e Aeculanum	
Amalij flu.oftia		Accernia	49:3
n Anabum	39.C 41:a	Actis *	49.b
Anduetium			48:2
Annobæ montes	41ta	Aelilium	ibidem
Annobæ montes Aræ flauiæ	39:0	Aethala infula	49:0
	41.0	Aex feu Capra	48:b
Argelia	41,2	I Alba Pompeia	47:0
Arlicua	41.C	Albigaunum	45:0
Arfonium	* 41.a	Albiniminium	ibidem
Artaunum	41.6	Aletium	- 49:b
f Afanca	41.0	Alfabucelis	48:b
Ascalingium	40:c	Alginnum	47.0
Ascacaulis	40:0	Allifa *	49.b
Asaburgium mons	40.2	Alfium	46.2
Asciburgium	40:0	Aluum	47.b
Afruia	40:b	m Ameria	48:b
CAPVT XII	. Tabula.V.	Amiternum	48:c
e Aeni fluun divertigiun		n Anaunium	
CAPVT XII		Ancona	47.C
b Abudiacum			46:c
r Artobriga	42.0	Angolus	48:c
u Augusta Vindelincon	42.C		46.2
CAPVT XII		Anxanum	49.b
		p Apaneste *	46:b
g Aguntum	42:b	Aperni flu. oftia	46:b
r Aredate	42:b	q Aquileia Colonia	47.b
CAPVT XV.		Aquilonia	49:a
n Andautonium	. Tabula.V.	Aquinum	49.a
CAPVT XV	. Tabula.V.	r Ardea	48:0
e Acumincum Legio	43:0	Aretium	48.b
q Aquicum	431c	Aricia	48:0
CAPVT XV	II. Tabula.V.	Ariminum	46:0
d Adra	44:c	Arna	48:a
Aeguum Colonia	44:c	Arni flu.oftia *	
1 Aleta			45:c
Aluona	44:c	Arpi	49:a
n Andecrium	44.c	A Aculum	48.0
	44:c	Alij flu. oftia	46:C
p Apforrus	45.2	Afta Colonia	47:0
Apforrus infula r Arauzona	ibidem	t Atella	49.0
CATAUZONA -	44:c	Atefte	47.b
Arba	45.b	Atina	49.2

Atria 47.c	CAPVT VIII. Tabula.lX.
Atriani flu.oftia 47.a	c Acmonia 56.a
u Aufidena 49.b	m Amutrium 56.a
Aufidi flu.oftia 46:a	n Angustia 55:c
Augusta Batienorum 47:2	p Apulum 55:c
Augusta pretoria Colonia 47:a	r Arcina 16.a
Augusta Taurinorum ibidem	Argidana 16.2
Auia 48:c	Arcobadara 55:b
x Axima 47:b	CAPVT IX. Tabula. IX.
CAPVT.II. Tabula.VI.	r Arrhibantium 56:a
	CAPVT X. Tabula.IX.
Alifta 50.c	
Aluca 50:b	r Arpis ciuitas 57:a
r Arenosum littus 50.b	x Axiaci fluminis oftia ibidem
CAPVT III. Tabula.VII.	Axium ciuitas 57.c CAPVT XI. Tabula. IX.
q Aquæ Hypfitanæ 51.c	
Aquæ Lesitang ibidem	b Abdera 57:c
Aquæ Neapolitanæ ibidem	e Aenos 18.a
r Arti promontoria 51.b	n Anchialus 58.a
CAPVT IIII. Tabula.VII.	p Apollonia 58.a
b Abacena 52.c	Aphrodifia 58:b
c Acithii flu.oftia	Apræ Colonia ibidem
Acreæ 52:a	r Arciflu.oftia 18.b
e Aegitharfus extrema 51:c	Arzos 58:a
Aegufainfula 52:b	t Athyræflu.oftia 58.b
Acoli infula 52:0	CAPVT.XIII. Tabula, X.
Aetna 12.b	c Acanthus 59:a
Aettia 52.c	e Acantium 19:0
g Agathyrium _ 51:b	Aedeffa 60: c
Agragantinum Emporium 52.a	Aegea ibidem
	Acitreum 60,0
1 5 5	1 Albanopolis 60.b
Agurium 52.c 1 Alabi flu.oftia 52.b	Aliacmonis flu.oftia 19:b
Alæfa jiic	
Aleta 52.c	
Alete	
Alondum 51:b	Amantia 60.b
n Ancrina 52:2	Ampelus extrema 59:a
r Argenum promontorium 52.b	Amphipolis 60.0
f Afferus 52.c	n Andaraftus 60:a
CAPVT V. Tabula. VIII.	Antigona Pfaphara 60:b
c Acra ciuitas 53.c	Antigonifa 60:a
g Agari flu.ostia ibidem	p Apollonia 59.b
Agarum promonto. ibidem	Apollonia Mygdoniae 60:b
1 Alaunus mons 53:a	Apfalus 60.b
Alexandri aræ 54.a	Apliflu.oftia 59.b
Alopetia,quæ & Tanais dicit infula 14.c	r Arethusa 19:a
m Amadoca - 54.b	Arniffa 60.b
Amadoci montes 53:2	Arrolus 60:a
z Azagarium 54.b	f Afforus 60:b
CAPVT VI. Tabula. VIII.	t Athos mons 19:a
r Argoda 54:c	Athola promonto. & ciuitas 19:a
Arietis frons promonto.	Atinium 61.a Atrax 60:C
Arieus frons promonto. CAPVT VII. Tabula. IX.	u Augea 60:h
b Abrieta . 55.b	Aulon ciuitas naualis 59.b
United the second secon	A 3

1	x Axii flu.oftia 59:b		m
	Axius flu.à Scardo monte 60.a		
	z Azorium 60:c		r
	CAPVT XIIII. Tabula.X.		p
	e Acarnanon 61:c		٠,
	Acheloi flu.oftia 61:b		£
	Acherontis flu. oftia 61:2		
	Acrocerantij montes 61.c		
	Actium 61:b		C
	m Ambracia ibidem		g
	Amphipegus promonto. 61:c		g
	n Antigonia 61: b		ſ
	r Arachthi flu, oftia 61:b		t
	Argos Amphilochicum 61:c		
	f Afracus - 61:c		
	z Azelia · 61:b		d
	CAPVT XV. Tabula. X.		c
	c Achaiæ situs - 62.a		m
	Acriphia 63.a	- 1	P
	e Actoliæ Chersonesi promont. 62.b	1	1
	Aediplus 63.b		r
	1 Aliartus 63.2		
ľ	m Amarynthus 63.b		
	Amphifa 62:c		ſ
	n Anaphlystus 63.b		
	Andri ciutas 63:a		
	Andri infule ibidem		τ
	Anthedon 62:a		u
	Anticyrha 62.c		
	Antirrhium promont. 62.b		
	r Arachthus ciuitas 62:b		
	Artemidis uel Dianæ fanum 63.c		
	f Asopiflu.ostia 62:a		
	t Atalantes Nesium 63.b		
	Athenæ 63.b		c
	u Aulis 62: a		d
	CAPVT XVI. Tabula: X.	1	c
	b Abea 64.b		
	c Acria 64.c		1
	Acritæ extrema 64.a		m
	e Aeging infulæ ciuitas 65. b		
	Aegira 63:C		
	Aegium ibidem		p
	1 Aliartus 65. a		
	· Alphei flu.oftia 64.a		
	Alphei flu.origo ibidem		
	n Antigonia,quæ & Mantinia dicitur 64:c		
	r Araxus extrema 64. a		
	Argos 64:c		q î
	f Aline 64.b		ſ
	Afina: 64:c		
	Asopiflu,ostia 63:c		
	· Alopus 64.c		
	Astrum 64.0		u
	t Atheniensium portus. 64:a		
	CAPVT XVII. Tabula.X.		
	3		

_		
l m	Ampelus extrema	65:a
-	Amphimalis finus	65:p
r	Apteria	65:C
		ibidem
P		
١.	APHRI.	PARS
14	TI I III III	TILD
1	LIBERQVA	RTVS
	CAPVT I.	Tabula.I.
C	A Crath	66:b
9	Agneflu.oftia	66:2
g	Alybe columna .	66:b
ŕ	Alamæ flu.oftia	66: a
1		
ī	Atlas maior mons	ibidem
	Atlas miner mons	66:2
	CAPVT II.	Tabula. I.
d	Addyme	67:b
c	Acgara	68:c
	Amplagæ flu.oftia	67:c
	Apphar	68.c
P		
1	Appollinis promonto.	67:a
r	Arina	€8,0
1	Aripa	ibidem
	Arlenaria colonia	67: a
f	Afarath	67: C
H	Afarath flu.oftia	67:a
	Aftacillis	68. c
lε	Atoa	€8,0
lu		
ľ		67:0
ı	Audum promonto:	67: C
1	Augala	€8:€
ı	Aufum	€8:0
1	Auxia	68:b
1	Auximis	68:b
ı	CAPVT III.	Tabula.II.
c	Achola	69:2
là	Adrumentum Colonia	69.0
3	Aethufa infula	
c		71:b
1.	Aegimnus infula	71:b
1	Almæna	71.b
m	Amædara	70:b
	Ammonis ·	71:a
	Amuncla	71:2
p		70:a
P	Aphricæ fitus	69.2
1	Apollinis promonto.	69.0
1		69.b
1	Apollinis templum	
1	Aphrodifium	69.0
1	Aphrodisium Colonia	69.b
9	Aque calidæ	70:c
15	Alpis	69.C
1	Afpis	d:00 *
1	Aípucca	70:a
1	Affurus	70:b
l _u	Audira	71.2
1"		
1	Augustum	71.b
1	Audus mons	69:0

-		- 1.	of Azicis 74	4.b
	Auidus	71.b		1.0
ı	Auitta	70:C		
ŀ	z Azama	70:a		6:C
Г	Azuis	71:a		8.b
L	CAPVT IIII. Tabula.III.	.	Anyouth	8.c
Ł	CITE V . INTE	72:a		8:b
1	Acabis	72ta		7.0
П				
ь	n Andan	72:a		7.2
l١	p Apollonia	72.b		8:a
ľ	Aptuchi fanum	72.2	Arualtes mons 7	7.b
١.	Archile	721C	u Autolalæ 7	8.2
ľ		72:2		
1	Arimantis oppidum		1	9:2
1	Arsinoe,quæ & Teuchira	72.2	D Abunda	9.b
ı	Artamisuicus	72:a	c Acanæ emporium 7.	y.b
h	u Aurigda	72.2	a d Adulis 7.	9.b
ı	Auritina	72:2		8:P
ı	Automalax præsidium	72.2	a n Antiochi Silen 7	9.b
	CAPVT V. Tabula.II		p Apocopon	79.C
1.	Citi v a	74.b		19.a
1	b Abathuba			9:b
1	Abydus	76.a		
1	c Acabe mons .	73:a	a Arlinoe 7	9.b
1	Acathorum ciuitas	75:a		9.b
ı	Acoris	75:c	c f Afpis promontoria	79.2
L	e Aedonis infula	76:a		79:2
Г		72:0		9.b
t	Aenefifphyra portus			
ı	Aenesippa infula	76:a		lo:a
Ł	g Agathonis infula	76:a	a leantine man	
Г	1 Aias mons	73:2		Bo.a
t	1 Alabastreni montis dorsum	74.a		3o:b
t	Alabastrorum ciuitas	75:c		Bo:a
ı	Albe camini uel Leucæ	74.a		Bo.a
ı		73.b		Bo:a
ı	Alexandria			Bo.b
ł	Alexandri castra	74.C	a standard of the standard of	Bo.a
ı	Alo	74.b		
١	n Anagombri montes	73:a	a e Aethiopiæ interioris situs Ca.9.	80:c
ı	Andron, hoc est uirorum ciuitas	75.a	2 ACTAT DAR	S.
ı		bidem	" ADIAL I AN	200
١	Angyrorum ciuitas	75:b		
1		76.b		
ı	Antei mediterranea			81:c
1	Antinoi ciuitas	75:C	c A Critas promontoria	82:a
1	Anthedon	73.C	1 8 - 3	82.b
1	Antiphili	74:a	a lili z sinatu a	
1	Antiphra uilla	73.a	a p rpania	82:2
١	Antipyrgus	72:C		dem
1	p Apis	73.2		81:c
1	Anthon discoinfuls has of Venezia	76:2		81:c
١	Aphrodites infula, hoc est Veneris			81:c
1	Aphroditopolis	75:b	a smerm II The Late	
1	Apollinis cuntas magna	76.b	D CITY VI III	8z:c
ı	Apollinis ciuitas parua	76.C		
ı	r Ardanis promonto.	72:0	c Abroftalæ	84.c
ı	Artinoe	73.C		84.c
		73:a		82:0
				84.b
i	Aliphus mons	73:a		83:0
	t Ambis	75.b	b e Acgara	82:b
1	u Augila	74.b		
	x Axylis	72:C	ec 1 Alabanda	84.2
	z Azar mons	73:b	:b A 4	

PTOLEMAEI.

Alexandri Troas	82:c	
Alicarnaffus	83.c	r Archadis flu.oftia 87:
Alinda	84.b	Archelais 88:1
Alydda	83:p	Archallæ 88:1
m Amorium	84.c	Argeus mons , 88.
Ampelos extrema	84:c	Ariarathira 88:1
Amyzon	84.2	f Afiba 88:
n Angyra Phrygiae	84.b	t Athenarum promonto. 87:
Antandrus	8z;c	z Aza 88.
Antiochia penes Meandrum	84.2	CAPVT VII. Tabula,I.
Antiffa	84:b	d Adattha 89:
p Apamia cibotis	84:a	n Analiba 89,1
Aphrodysias, hocest Veneris	84.a	r Arane 89.
Apollonia	84.a	Arafaza 89:1
Apollonia penes Rhindacu amne	83:b	Armeniæ minoris situs 89.
r Arceline infula	84:c	z Aziris 89.1
Argenum promonto.	81.b	CAPVT VIII. Tabula.I.
Argenum promonto.	84:b	1 4 4 1
Arpaía	84.2	1 1
f Alia proprie dicta regionis litus	82:b	
Affum .	82:D	
Astipalæa ciuitas	-	
z Azani	84:c	Antiochia luper Trago
CAPVT III. Tabula.I.	84.c	p Aphrodifia uel Venerea 90.h
n Andriace		r Arfinoe 90.h
	85.b	u Augusta 90:
	ibidem	CAPVT IX. Tabula.II.
	ibidem	b Abunis 92.a
CADVE IIII	85.c	c Achea uicus 91.a
CAPVT IIII. Tabula		Achilleum apud os 91.2
b Abroni meenia	85:c	I Albaniæpilæ
g Agrizama	86.c	Alexandri columnæ 91:a
m Amblada	84:P	Almia 92.a
Amiffus	85:c	Alontæ flu.oftia
n Anarus	86.b	m Ampfalis ciuitas 91.b
Ancyra Metropolis	bidem	p Apathurgis 91.a
Andrapa, quæ & noua Claudiopolis		t Atticiti flu.ostia * 90:0
Androfia	86.C	u Auchis 91:0
Antiochia Pisidiæ	86:a	x Axabiteſmitra 90:0
Apollonia .	86:2	z Azaraba 91:0
Ardistama	86:a	Azara ciuitas 90:0
Armene	85:c	CAPVT X. Tabula. III.
CAPVT. V. Tabula.I.		e Acapolis 92.b
I Adada	87.b	CAPVT XI. Tabula.III.
Antiochia	87.a	g Aginna 92:a
Antiquum Beudos i	bidem	r Armactica 92:h
Apelbula infula	87.c	Artanissa ibidem
Ariaffus	87.2	CAPVT XII. Tabula.III.
Aspendus	87.b	b Abliana 93.a
Attalia	86:C	d Adiabla
CAPVT VI. Tabula.		1 Albana ciuitas 92:0
b Ablata	88.c	Albani flu.oftia ibidem
1 Adopiffus	88:c	
n Amalia	88.b	
Andraca	88:a	CAPVT XIII. Tabula.III.
Antitaurus mons	88.2	Α .
p Aplori flu.oftia		n Anarium 94:a
- Protettimorua	87:c	Antitauri pars,que est intra Euphrate 93:b
		Anzeta

INDEX PTOLEMAEI

. 4	to Annullani
Anzeta 94:b	p Appollonia 97:b
Araxes flu. 93:b	r Archelais 98,a
Araxi fluminis oftia 93:2	[Afcalon 97:c
Araxi flu.fontes 93:0	Asphaltitis lacus 97:0
Armauría 94.c	z Azotus 97:c
r Armeniæ maioris situs 93.c	CAPVT XVII. Tabula.IIII.
	d Adra 98:c
Arfiffa palus 94.a	7
Arfomofata 94:c	o Anitha 98:c
Artagigarta 95.a	r Arabine Petreze situs 98.c
Artaligarta 94:c	u Auara 98:b
Artaxata 94.c	CAPVT XVIII. Tabula.IIII.
Artemita 94:0	c Acraba 99:c
f Afcura 94.a	d Addæa ° 99.c
Astacana 94:b	g Agama 99.0
t Athua 94.c	7710
x Azatha 94.b	m Ammæa 99:b
Azora 94:b	n Aniana 99.b
CAPVT. XIIII. Tabula.IIII.	p Apamía 99:a
c Acamas promontorium 95.a	Aphphadana 99.0
Achæorum littus 95.c	
m Amathus 95.b	r Arxama 99:b
Amathusia 95:2	u Auladis 99:b
p Aphrodifium 95.c	CAPVT XIX. Tabula. IIII.
r Arsinoe ibidem	I Alata 100tb
CAPVT XV. Tabula.IIII.	Alata
b Abida 97.b	m Ammæa
Aluda anamina I ufanii	
Abyla,cognomine Lyfann 97.b	
c Acoraba 96:0	Arrade 100:a
d Adada 97.0	Artemita 100:a
Adacha ibidem	u Audatha 100.ç
Adra 97.b	Aurana 100:a
Adrama 97:a	Auzara 100.c
Adonii flu. oftia	CAPVT XX. Tabula, IIII.
1 Alalis 97.c	1 Altha . 101.a
Alamatha 97:a	Auchanites regio 100:c
Alexandria penes Issum 95:b	LIBER. VI.
Alfadanus mons 96.b	
n Antaradus 96:0	CATVT I. Tabula.V.
Antilibanus mons 96,b	p A ppollonia 102.c
Antiochia penes Tauru monte 96.c	r AArbela 102.b
Antiochia, quæ super Oronte est flu. 96:b	Атгара ю2.с
Annochia, quae tuper Oronte et tiu. 96.0	
p Apamia 97.a	
r Arace 96.0	f Affyriæ litus
Aradus 97:a	CAPVT II. Tabula.V.
Arca 97.a	b Abacæna 103:b
Arimara 96:b	c Achatana 103:a
Ariferia 96:2	Acola 102:b
Arudis 96:b	
f Afaphi 97.a	
t Atera 97.c	Alinza,qua & mons ibidem
Athis 96:C	Alinza
u Aueria 97.c	Alifdaca 103.c
CAPVT XVI. Tabula.IIII.	Aluaca 103.b
	m Amana 102:b
n Anthedon 97tc	Amardi flu.oftia
Antipatris 98,2	Amardinu.otua 102:D
1	

n Andriaca 103;b r Aradriphe 103;c Argaraufdaca 103;c Arfacia 103;b Arfifaca 103,c Aruzis 103;b	Arabiæ felicis fitus 105:c Aramana 107:c Arathos 108:a Are
Argaraufdaca 10315 Ariacia 10315 Ariifaca 103.c Aruzis 103.b	Arathos 108:a
Arlacia 103:b Arlifaca 103.c Aruzis 103:b	A
Arfacia 103:D Arfifaca 103.C Aruzis 103:D	Are
Aruzis 103:b	100,0
AMUNIO	Areregia 108.b
	Arreuicus 107:a
u Auradis	Arga uicus 106.a
Z Azdgd	Alaboru motes Melanes dicti 106:a
CAPVT III. Tabula.V.	Alaborum promonto. 106:a
b Abinna 104.c	Aftoa uicus 106:a
g Agarra ibidem	Attia 107:b
Agra 104.b	Atta uicus
II AMBUNIA	J Aufara 107:a
r Aracca 104.b	Aufara ciuitas 106:a
f Asia ibidem	CAPVT VIII. Tabula, VI.
CAPVT IIII. Tabula.V.	: Achindanæflu.oftia 108:b
1 Alexandri, quæ & Aracia dicitur. 105:a 8	Agris ciuitas 108:c
r Aracia siue Alexandri ibidem 1	Alambatera extremum 109.a
Arbua 104:c	Alexandria 109.b
	n Amnes magis occidentales & Samydaces
f Aspadana 104:b	flutius 109.a
U 410000000	Andanij flu. oftia
	Armuza ciuitas 108:c Armuzum extremum ibidem
CAPVT V. Tabula.V.	
m Ambrodax 105.c	
Paparina	
	d Adrapía ibidem m Amaruía ibidem
A THE STATE OF THE	m Amarula ibidem Afmurna ibidem
	CAPVT X. Tabula,VII.
	Antiochia Margiana 110.b
	Aratha 110.2
b Abifama ciuitas 106.c	Argadina 110.a
Abiffa 106:a	Ariaca ibidem
Abraca 107.c	CAPVT II. Tabula.VII.
c Achrua ibidem 1	
Adani duae 108.c	
d Adari ciutas 106:0 t	Atarmes flutius 110.0
Adedi pagus 106.2	Atarmis flu.fontes ibidem
e Achi uicus 106.b	CAPVT XII: Tabula, VII.
Aeni 108.c 1	Alexandria Oxiana III.c
g Agathoclis duæ 108.c	Alexandria ultima ibidem
Agdami 107:0	CAPVT XIIII. Tabula, VII.
Agmanisphe uicus * 106.c 1	Alani montes Scythiæ 112.a
	n Anarci 112.b
1 Alata ciuitas 107:a [Aspabota ciuitas 112,2
Albana 107:c	Aspisia montes 112.b
Aluare 107:b	CAPVT XV. Tabula.VIII.
	Auzacia 112:0
Ambe ciuitas 106.c	Auzacioru montiu pars occidetalis 112:b
Ammoni promonto. * 106.b	CAPVT XVI. Tabula, VIII.
	b Abragana 113:b
	Annibæ montes 113.b
p Appa 107:c f	
Apphana infula 108:a	Afmirei montes 113.b
	Aspacæa 113:2
r Arabia Emporium 106.c	

u Auzacioru montiu pars orietalis 113.b (1 Animacha 118:c
CAPVT XVII. Tabula.IX.	Antachara no:b
1 Alexandria in Aria 114.b	Antibolum 117.c
m Ambrodax 114.b	p Apocopi montes, qui Deorum poenæ apr
	pellantur. 117.0
a a areamine	r Aramagara 116:b
Aria ciuitas 114.c	
Aria flu.cuius fontes &c. 113:c	Arcati Regia fora 119:0
Ariæ situs 113:b	Ardone 118:b
Articauda 114.b	Arembur 120:C
[Aftauda 114.b]	Argari ciuitas 117.a
Astasana 114.c	Arifpara 118:b
u Augara 114.a	Aristobathra 119.b
CAPVT XVIII. Tabula.IX.	Armagara 116:b
r Arguda 114:b	Artoarta 119.a
Artoarta ibidem	f Afigramma 119.b
CAPVT XIX. Tabula.IX.	Aspathis 120.a
r Arana 115.a	Aftacapra 119. C
	Afthagura 120.a
I marpe	Aftraflus 118;a
2 11100000	u Aureŭ Indi flu.ostium 116:2
f Afta ibidem	
CAPVT XX. Tabula.IX.	Aufinda
1 Alexandria 115.c	Auxoamis ibidem
r Arachotosfons 115.c	z Azica 119.b
Arachotus 115.c	CAPVT II. Tabula.XI.
Arbaca 115.c	c Acadra 121:0
Aricaca ibidem	d Adifaga 123.a
f Afface m:a	g Aganagara 122. a
x Axola 115.c	Aganagora 122:a
CAPVT XXI. Tabula.IX.	Agimortha 123.b
r Arabij fluuji oftia 115:b	1 Alofauga 123.a
Arabij fluuij fontes ibidem	n Anthina 122:0
Arbis ciuitas 115:c	Anthropophagoru infulæ 123.b
Arbiti montes 115.b	r Archinara 122:c
	Argentea Metropolis Iabadij infulæ 123, c
f Afthæa 116.a	
TIDID TITE	
LIBER, VII.	f Afanamara 12230
DIDDIC (VII	t Attabe fluin oftia 121:0
C A D II M I	Athenagurum 123. a
CAPVT I.	CAPVT III: Tabula. XI.
	c Acathara 123:c
TABVLA X ASIAE	m Ambasti fluuij ostia 123:b
	f Aspitara flu,oftia 123:b
b A Bur 121.a	Aspithra 123:0
c AAcur 121.a	CAPVT IIII. Tabula.XII.
d Adamanthis flu. oftia 117.c	d Adifamum 124:b
Adarima 120tc	A 11:
Adifathra 119:0	g Agadiba ciuitas 124:a
Adifathrus mons 1172a	I Alaba 124:0
Adifdara 118:c	m Ammine 124:0
Adris fluuij fontes 117:a	n Anarifmundi promonto. 124.b
g Agara	n Anubingara 124.b
Agrinagara 119:a	Anubingara ciuitas 142:a
	Anurogrāmum Regia 124:b
m Amacatis 118:b	r Arana 124:c
n Anara 119:c	f Afatana portus 124:a
Andrapana 119.a	z Azani fluuij oftia 124.b

Liber

Biatia 33.C Biocrra 33:2 CAPVT Bilbis 33.a Biscargis 33:C TABVLA. Bituris 34-2 Blanda 25:b Brauum Birgifluuji oftia Boreum promontorium Brecara augusta 25.C 32.2 25:a Boreum promontorium Brigatium 31:C u Bubindæ flu.oftia 25:b u Burlada 33.b 21:b Burtina r Brigantes 34.b CAPVT III. Tabula, I. Burum 27.b CAPVT VII. a Banatia Tabula. III. e Belifama æstuarium u Burdigalia 26.C 35.b o Boderia æstuarium 26:b CAPVT Tabula.111. Brivates portus Bolerium 26:2 CAPVT r Brannogenium 27:a Tabula. III. Bremenium 27.a Baganum 37.C 27:h Batanodurum . u Bullæum 371a CAPVT IIII. Tabula. II. Bonna 37:b 28:b a Balaria ciuitas Borbetomagus 37:b 28:C Balda Breucomagus ibidem Barbefola 28:a CAPVT. X. Tabula, 111. Barbefolæ fluuij oftia 28: a Bætiræ 48:b e Belon ciuitas 28:a Blascon 39.2 Bælonis fluun oftia ibidem CAPVT Tabula.IIII. Bælippo 29.C Bergium 41.6 Bætica Hispania 28.c Bibacum 41.0 Bæus fluun oftia orientalia Bicurgium 41.6 Bætis fluun fontes 28:a Bogadium 40:0 Biniana 28:c Brodeltia 41,0 CAPVT V. Tabula. II. o Budorigum 41.2 Balfa 29:b Budoris 41.b Barbarium promont. 29:0 Budorgis 41.0 r Brætolæum 30. a Bunitium 40:b u Burdua CAPVT 30.b XII. Tabula.V. CAPVT VI. Tabula . I l. Bragodurum a Bacasis 34:a Brigantium Baleares infulæ 34:b CAPVT XIII. Tabula.V. Barcinon 31.b o Bocodurum Bargiacis 32.b CAPVT XIIII. Tabula.V. Barnacis 33. a e Bedacum Balcontum 34. a CAPVT XV. Tabula.V. 34.C o Bolentium 43.0 Bastitanorum litoralis ora 31.2 43.b Bononia e Bacula 34.C r Bregaetium ibidem Bedunca 3110 CAPVT XVI. Tabula.V. Belia 33:b a Baffiana Bellinum 44.2 33.a Berbis 43:0 Bergidium flauium 31:b Bibalis 44.2 Bergidum 34.b CAPVT XVII. Tabula.V. Bergula 33:a Bergulia 34.b Blanona 44:C Bernaba 33:b u Bulua 44:2 Befeda 34.C Burnum 44:0 Batulon 31.b

TIDED III	Bercethefii montis ibidem
LIBER III.	Berga 60.c
CAPVT I.	Bermi montis 60. a
CAPVIII	Berroca
TABVLA. VI. EVROPAE.	Bærus 60; a
L W B A C W.	Beta mons 19.0
a D Arium 46:a	u Bullis 19.0
Baubota 49:b	CAPVT XIIII. Tabula.X.
Belunum 47.b	u Buthrotorum linus 61:2
Beneuentum uel Beneuentus 49.b	CAPVT XV. Tabula.X.
Benacus lacus 47.a	i Bium 62:0
Beretra 48:c	o Boagrij 62:a
1201-00	u Budori flu.oftia 63.c
Bergomum 47.0	Bulia 62:0
Biturgia 48.b	CAPVT XVI. Tabula.X.
71. 9	i Biandina 64.c
Blera 48.c	1 Blemmina 65.a
o Boacti flu, diuertigium 45:c	o Box 64.c
Bondelia 48.a	u Bucephalum portus 64:a
Bononia 48.a	Bura 64:b
Boianum 49.b	y Bynla 65.a
DOJUMENT.	y byuia
I Dictetta	ADITOT DADE
	APHRI PARS
- Contraction	LIBER QVARTVS
	LIBER QVARIVO
Diamanin	CAPVT I. Tabula.I.
u Daba	CAPVT I. Tabula.I.
	a D Aba 67.b
	DBanasa 67.a
CHI V. III	Benta 67.b
11 Bioca portus	o Bocanum hemerum 67.b
O Bofa CAPVT IIII. Tabula.VII.	CAPVT II. Tabula.1.
	a Badea 68:a
a Dauns nu.o.cas	
	r Brinfitta 68:a
	u Bunobora 68.c
10 Doditionas	Burca ibidem
Bonus portus 53.b Boryfthenis fluuri oftia 53.b	Buzare occidua 68.a
Borysthenis suuij ostia 53.b Borysthenis suuid quod iuxta Amadocam	v Byren mons
1	D1-0 70.3
y Byciflu.oftia CAPVT VI. Tabula.VIII.	Bagrade flu. oftia 69.0
	Ballamenía 71.a
a Badatium	Barathia 69:b
o Bocon X. Tabula, IX.	e Bendina 70:0
o Borysthenes insula sie dieta 57:h CAPVT XI. Tabula. IX.	r Bracodes extrema 69:a
	The state of the s
le pagain	
17 0124114111	a Barce 72:a
	Berenice quæ & Hesperides 72.a
	1) 1:
e Bentisci montis medium 60.	В

Borcum promont.finis Syrtis jbidem CAPVT V. Tabula. III. Babylon 7/1:a Barchis 7/4:a Barantii Iapidis 7/4:a Baran	87.a 87.c Tabula.l.
r Bryorumlittus ibidem CAPVT V. Tabula. III. a Babylon 75:a Banchus 74:a Balanti lapidis 74:a Basass	Tabula.l. 87.0
CAPVT V. Tabula. III. a Babylon 75:a Bafaniti Iapidis 74: a Bafaniti Iapidis 74: a Bazath Bazis	Tabula.I.
a Babylon 75:a Baratha Barbanista 74:a Barbanista Bazis	
Banchis 74: a Barbanissa Bafaniti lapidis 74.a Bazis	88:c
Bafaniti lapidis 74.a Bazis	
	88.c
	88;0
	88.b
Batrachus portus 72:c CAPVT VII.	Tabula.I.
Bazium promonto. 73:a a Barzola	89:0
e Berenice 73:a CAPVT IX.	Tabula. II.
i Bibliaphorium 74.c a Bata oppidum	
Billa 74.b Bata portus	21.1
o Bolbitinum oftium 73. b Batrache	ibidem
Bonchyris 74.2 u Burcæ flu.oftia	92.a
	91.6
D.C.	Tabula.111.
	93.2
Busiriticum qui excurrit per Pathmeticum Baruca	93.b
oftium 74:b o Boziata	ibidem
Butos 75.2 CAPVT XIII.	Tabula.III.
CAPVT VI. Tabula. IIII. a Babila	94:b
a Babiba ciuitas 77.2 Balif biga	ibidem
Badiath 78: a Baraza	
Bagradas amnis 77.b Batinna	,94.2
e Bediring	94.b
D	94:p
	94.0
	94:2
D1	94:0
y Byntha 78.b CAPVT XV.	Tabula, IIII.
CAPVI VII. Tabula, IIII. [] a Bacatalli	96:C
a Bathus uel profundus portus 78:c Balanææ	95:p
e Berithis 79:b Barbariffus	
o Boum 70:2 Rena	96:0
CAPVT VIII. Tabula.IIII. Berrera	96:2
2 Remeli St Amelhandi	96:2
CADVE IV TILLIAM *	9510
Badis Dethamaria	- 96:b
one O Botrys	95:0
ACTAT DAD U Buba	96:2
ASIAE PARC y Byblus	91:0
	Tabula.IIII.
LIBER QVINTVS c Bedoro	98.2
Regramna	98.b
	The second second
Lamynux, quod ad os ponti promonto.	7.L. 1 1111
	Tabula.1111.
	98:0
Bithynin and St Classic W	. Tabula.IIII.
CADVT II Ballatha	99:0
Banabe Danabe	99.0
Barovlia	99:0
	99.6
Parel D.C. O.	197
Real Real	99.0
Dithynicæ Hexionis fitus 8tta 6 Breda	99:b
CAPVI III. Tabula I	99:2
a Dalbura	99.b
ibidam D	'99.C
	99:2
i Bimatra	99:0
	Bithias

1 Bithias	99:61	la Bascatis amnis, cuius fontes III.b
Bithiga	99:b	CAPVT XVI. Tabula.VIII.
Birtha	99:2	e Bautifus flu.cuius fontes 113.c
	Tabula.IIII.	CAPVT XVII. Tabula.IX.
a Balagala	100.C	
Banacha	100:p	o Bogadia 114.b
Barathena	100.0	CAPVT XVIII. Tabula.IX.
e Belgynæa	100.0	a Bagarda 114:b
Bere	100:b	Barborana ibidem
i Birtha	100.0	Barzaura ibidem
		CAPVT XIX. Tabula.IX.
	Tabula. IIII.	
a Babylon	101.b	i Bigis 115.a
Babyloniæ situs	100:b	CAPVT XXI. Tabula.IX.
Bartita	101.6	a Badara 115:c
Batracharta	101.2	
e Beana	101.b	TIDED TITE
		LIBER VII
Baththana	101.0	
i Bible	101.2	CARLET I MILLY
Birande	101.b	CAPVT I. Tabula.X.
The second secon	St. Links	
TIDED	171	a BAcare 116:c
LIBER	V 1+	DBadiamari 120.b
CAPVT	I.	Balantipyrgum 120.a
CAPVI	1.	Balepatna us:b
TABVLA. V.	A SIAE.	Bamala ne:c
		Bammogura * 119:a
e DElciana	102.2	Banagara 119.b
e BElciana Beffara	ibidem	Banauasi 120:b
i Bithaba	102.b	Barace 121.b
CAPVT II.	Tabula.V.	Barbari 119.b
a Bathina	101.0	The state of the s
i Bithia	103:2	Bardamana 121.b
CAPVT III.	Tabula.V.	Bardaous 1191c
e Bergan	104.b	Bardaxema ciuitas 116:2
CAPVT IIII.	Tabula.V.	Baris flu.fontes in Bittigo monte 118.b
a Bagradeflu.oftia	104:b	Baris flu.ostia 116:c
Batthma	104:0	Barygaza Emporium 119:a
r Brifoane flu.oftia	104:b	
	Tabula.V I.	Batanagra 118:a
a Badeo	106.2	Batan Cæfara 118:0
Bades	107:2	e Benagorum 120.0
Bana	108.b	
e Bæma	107:b	Bere 121.2
Bænum >		Bætana Regia Siri ptolemæi 120:a
Bætij flu.oftia	106.2	
i Biabanna	107:b	
Bilbana ciuitas	106:b	- Committee of the comm
CAPVT VIII.		Binagara 119.0
a Badara	109.2	Binde flu.oftia -116:b
Bagia extrema	108:0	o Bonis 119.b
CAPVT IX. T	abula.VII.	r Brachme * 120.b
a Barange	109:b	
CADUT VI	Γabula.VII.	The state of the s
		Distantin
a Bactra Regia	no:p	
Bactrianæ litus	110.b	
CAPVT XII.	Tabula.VII.	y Byzantium 116;b
		B 2

CAPVT II. Tabula.XI.	h Charidemi promont. 28:b1
a Balonca 123.b	Charmonia
Balonga Metropolis 122.a	o Contributa
Baracura Emporium 121:a	Corduba 28:c
Bareuaora 123.b	Corticata 29.b
Baruffe quincy infulæ 123.c	lu Curoia
Bazacata 123.b	Curring
e Begynga Emporium 121:b	CAPVT V. Tabula.II.
Begyngæ flu.oftia ibidem	a Calinodis flu offia
Bepyrrus mons 122.2	Capara
Berabonna Emporium 121:b	Cannala
Berobe ciuitas ibidem	Catraleucos 30.c
	Caurium 30.a
o Bonæ fortunæ infula 123.c	
Boræta 111 m 1 122:a	e Cecilia Gemillina 30.c
CAPVT III. Tabula.XI.	Carobrix 29:0
r Brāma ciuitas 123:b	h Chretina 30.b
CAPVT IIII. Tabula.XII.	o Colarnum
a Balaca 124:c	Concordia 30.b
Baraci flu.ostia 124.c	Cottagobriga 30.c
Baraththa ciuitas in extremis 124.c	CAPVT VI. Tabula, II.
Baffa 124:c	a Caladunum 32.2
o Bocana ciuitas 124.c	Calagamas
EXPODITEDIT	Combone
EVROP.LIB.II.	Canan
	Camacca
CAPVT III. Thula.I.	Caronium
CAPVI III. I Dula,I.	
a le MAlanim	Carthago noua * 31.a
2/.0	Carthago uetus 33:c
Calcua 27:c	Castulon 33.c
Camudolanum 27:b	Catiderides infulæ 34:a
Camum Lodunum 27.c	Cauca 32.c
Cantium promonto. 26:2	e Celfa 34.b
Carbantorigum 26:0	Cereffus 34:a
Caturactonium 27.c	Cæfada 33.a
Caunos infula 28,b	Ceruaria 33.c
e Celnii flu.ostia 26:b	Cælaraugusta * 33:b
Certionis flu.oftia 26:2	i Cinna 341a
1 Clota æstuarium 26.b	1 Claudiomirium 3122
o Colania 27.2	Ot 1: O O:
Corda 27.a	Clunia Colonia 31.c
Coria 27.3	0 1:1:
Corinium 27:b	
te Cemia	Complutica 32.a
CAPVT IIII. Tabula.II.	Complutum 33.2
	Concana 32.c
Calicula	Condabora 33.b
Calinda 29.a	Confloenta 32:b
	Cougium 32.c
Calpe mons & columna in interiori ma	u Curnonium 34.a
28:21	CAPVT VII. Tabula.llI.
Calpurniana 28:c	a Canantelli flu.oftia 35.a
Canaca 29.a	e Celtogalatiæ Aquitaniæ litus 34:0
Cariassa 29.b	o Coffium 35:a
Carteia 28:a	u Curianum promonto. 34:0
e Cecila	CAPVT VIII. Tabula.III
Cariana 29.2	a Cabullinum 36:b
-7:0	
	Celtogalatiæ

我 即 即 即 即 即 在 在 的 在 於 於 在

		ı
e Çeltogalatiæ Lugdunensis situs 35:b	1	
Cemmenimontes 36.2	-1	
Cenahum / 36.C	- 1	
Carfarodunum 36:2	-	
o Condate 36.C	- 1	
Conditincum 36.c		2
r Crotiatonum		ı
CAPVT IX. Tabula, III.		
a Caftellum 37.c		ı
		ı
CAPVT X. Tabula.111.		ı
a Cabelliorum Colorea		ı
Carcaio a8:a		ı
e Carniflu.oftia Ceffero 38:b		ı
Calariformonto. 38:a		ı
CAPVT XI. Tabuladili.	1	ı
La Calmoia 41.a		ı
Califia 41.a		۱
Candigum 41.a		۱
Cantiochis 41.6		١
Carrodunum 41.6		١
		1
Catarobonis nu.undugus		ı
le Ccimainia		ı
h Chaluli nu.orua		ı
o Coenoenum		ı
Colancorum 41:	2	
CAPVT XIII. Tabula.V.	1	
Combodimum 42.		
Corrodunum ibioci	n	
CAPVT XIIII. Tabula.V.		
Calia 42:		
e Celia ibider	n	
CAPVT XV. Tabula.V.		
43		
a Carnus 43	ь	
h Chertobalus 43	b [
CAPVT XVI. Tabula.V.		
41	;c	
Certiffa ibide		
Cornacium ibide		
lu Curta 4		
CAPVT XVII. Tabula.	V-	
L Chinna 4:	s.a	
Colentum 45	.b	
Corcyra nigra ibide		
Corinium	1.0	
r Crepfa 4	5.a	
u Curcum * 4	4:c	
	5.a	
Curicta infula 4	/'n	
100		
	-	

LIBER. III.

TARVIA. VI. EVROPA

TABVLA. VI. EVROP	ME.
a Alfioli	48:b
Cales	49.0
Camarinum	4.8:a
Canulium	49:2
Capraria infula	49:C
Caprea infula	ibidem
Capua *	49.0
Carraca	47.C
Calilmum	49.0
Castrum	46:C
Castrum nouum	46.2
e Celia	49:2
Cemencleum	47:b
Centinum	48:2
Cære	48.C
Cefæna *	48.2
i Circæum promon.	46.b
o Compfa	49.0
Comum aut Toenea uicus	47:a
Concordia colonia	47.b
Confentia	49:b
Coricum	48.c
Cortona	48:b
Coffæ	46.2
u Cumæ	46.b
1 Claternæ	48.a
Cliternum *	48:b
Clostra	46.2
Clusium	48.b
Clusium	49.b
r Cremona colonia	47.C
Croton ciuitas	46:a
u Cupra maritima	46:C 48.C
Cupra montana	49.2
CARVT II. Tabula	371
CILITY	10.b
a Cafalus finus	30.D
e Cenelata ciuitas	50:b
Ceneftum	jo:a
Centurinum ciuitas	íbidem
Cerfumum	50.b
Cæfiæ littus *	50.b
i Circidn flu.oftia	jo.a
Cirni infulæ fitus feu corficæ	10.0
1 Clunium ciuitas CADVT III. Tabul	la.V11.
CAPVI	51.a
a Carallis cuitas & promono.	ibidem
Carallitanus linus	51.b
e Cædriflu.oftia	51.a
h Cherlonelus	B 1

INDEX

P.TO LEM AEI

o Colymbanium promonto. 51.b	CAPVT XIII. Tabula.X.
Coracodes portus 50:c	a Calindoea 60:a
Cornus 51.c	Calliteræ 60:a
u Cuniocharium 51.a	Canastræum promonto. 59: b
CAPVT IIII. Tabula.VII.	Carrabia 60:b
a Cacyrum 52:a	Caffandria 59:h
Camarina 52:b	e Cælydni flu.oftia 59.c
Calacta	h Chabrit flu, oftia 59:b
Capytium 52.c	Chætæ 60: b
Catana colonia 52.b	Chyretix * 61.a
Caucana portus 52,a	i Citarij montis 60.a
e Cefalocdis	o Coronia 61.b
Centuripæ 52.c	t Ctemenæ 61.a
Cætaria * 51:c	y Cyrius 60:b
h Chersonesus 52.b	Cypara 61.a
Chyde flu.oftia 51:c	CAPVT XIIII. Tabula, X.
o Coryrga 52:a	a Cassiope 61:b
r Cratas 12.b	Cassiope ciuitas & promont. 61:c
CAPVT V. Tabula.VIII.	Caffiope portus 61:a
a Carcinna ciuitas 54.b	e Cephalenia infula & ciulde nominis ci. 61:c
Carciniti flu, oftia 53.b	Cephalenia ciuitas ibidem
Caroca uicus 53:a	Cephalenie maxime septetrio, pmotabide
Carpatus mons 53:a	Cephaleniæ maxime auftrale pmont,ibide
Carrodunum 54.c	o Corcyra ciuitas 61:c
e Cephalonesus 53.b	Corcyra, quæ magna eft ibidem
Cæfaris aræ * 54.a	CAPVT XV. Tabula.X.
h Chersini flu.ostia 52:0	a Cale acte,uel pulchrum littus 63.b
Chronis flu.oftia ibidem	Callidromus mons 62:b
1 Clepidana 54.c	Calydon 62:b
n Cnema ciuitas 53.c	Caphareus promont, 63.c
CAPVT VI. Tabula, VIII.	Careffus 63.c
h Charax 54:b	Carthæa ibidem
Chersonesus ibidem	Carystus 63.b
i Cimmerium 54:c	e Cenaum promonto. * 63.b
o Corax promont, 54:b	Cerinthus 63. C
t Cterus portus 54:b	h Chalcis 62:b
y Cytæum 54:c	Chalcisiuxta Euripum 63.b
CAPVT VII. Tbula.IX.	Chalcus 62, b
a Candanum	Cheronia 63.a
CAPVT VIII. Tabula.IX.	Cherfonelus extrema 63.0
a Carsidana 55:b	Cherfonelus extrema 62:a
i Ciabri diuertigium	Chij infulæ ciuitas * 61.c
o Comidana 551c	i Cia infula
CAPVT X. Tabula.IX.	Cirrha 62.c
a Callatis 57.b	n Cnemides 62:2
0.6	
CAPVT XI. Tabula,IX.	Corax mons 63.a
a Cabyla 18:a	
	0.00
Y Cypfella 58:b CAPVT XII. Tabula.IX.	
0 11 110	u Curua Eubocæ 63.c
	y Cynofura promonto. 62:a
1. 6	y Cynus 62:a
	Cyteinium 62:c
1 0	Cytheron mons 62:b
r Critca 59.a	Cytnus 63:a
1	Caput

INDEX

CAPVT XVI. Tabula.X.	Chylemath flu.oftia 67:a
a Cardamilæ 65.a	i Cinnaba mons . 68.a
e Cenchreæ nauale 64:a	Ciffe 67:b
	CAPVT III. Tabula.II.
h Chelonites promonto. 64.2	
Chelonites linus 64.a	Calate infula 71:a
Cherfonefus 64:2	Campia 71.c
1 Cleonæ * 64:c	Canopili 70:b
Clitor 64:c	Caraga 71.c
o Colone 64.a	Carpis * 69.0
Corinthus 64:b	
Coryphasium promonto. 64.a	Catade flu. oftia ibidem
Corone 64.b	e Cerbica 71.a
Coryne 64:b	Cercinna infula & ciuitas 71:b
r Cronius mons 64:b	h Cherfonclus 71:b
y Cyllene nauale 64.2	Chrabafa 71.b
y Cyliene natiale 64.4	
Cypariffæ 64.a	
Cypariffium promontorium 64.a	Chuzis * 71.c
Cyphanta . 65.a	i Cilme 71.a
Cyphanta portus 64.c	Cinyphus flu. 70.b
Cytheræ infulæ ciuitas 65.b	Cinsterne 69:b
CAPVT XVII, Tabula.X.	Cipipa 70:c
	Cirna mons 69:c
a Camara ciuitas 65:a	0.1 1.0
Cataracti flu.oftia 65:a	Cirta Iulia * 70:a
h Chersonelus 65.c	1 Clipca 69.c
Chersonesus 65:2	o Collops magnus, tiel cullu 69.b
i Ciamum promonto.	Collops paruus ibidem
Cimolis infula, in qua ciuitas 65:c	Cornelii castrametatio 69.0
	Coffyra infula & ciuitas 71:b
Cifamus ciuitas 65:b	
1 Claudus infula, in qua ciuitas 65:c	u Cucua colonia 70:a
o Cocus promonto. & ciuitas 65.c	Cuina colonia 71.a
r Cretæ infulæ fitus 65.b	Curobis 69.0
Criu hoc est Arictis frons promonto. 65.c	y Cyniphi flu. oftia 69:b
y Cydonis 65:b	CAPVT IIII. Tabula.III.
y Cydoins	c Celida 72:a
Cytæum : 65:b	
	Canopolis 72:2
APHRI PARS	h Chæreda 72.c
	Chersis uilla 72.b
LIBER QVARTVS	o Conchylium . 72.c
	y Cyrene 72.c
CAPVT I. Tabula.I.	Cyrenes fitus 71:c
CITY I I ADMINIT	CAPVT V. Tabula,III.
~~	
o Otes promontorium 66,c	a Cabala 75.a
u Cufæflu.oftia 66:2	Cabalites Nomus & metropolis ibidem
CAPVT II. Tabula.I.	Callij 74.c
a Canucis 67:2	Calli promonto. 73.a
Carcoma 67:2	Canobos 73.b
	0.00
Carepula 67:2	
Cartenna ibidem	Cassium 73.c
Cartenni flu.oftia ibidem	Catabathmus partius 74.c
Casmari 68:a	Catæonium promonto: 72:c
Castra Germanorum * 67:a	Cathabatmos magnus 72:c
e Celama 68.b	h Chenoboscia 76.c
	Cherlonelus magna 72:c
Chizala 68:a	Chersonesus parua portus 73.b
Chobath 67:b	Chettwa uilla 73.a
	B 4

Chrubis 76.0	e Cene promontoria
Circulate Circul	Carrante
	Carconia
· Otenino paras	Coliminae
Climax . 74.c	h Chiancipitae
Clyfma præfidium 73.c	1 Chamber
o Co 75:c	
Cobij 74:a	Cimon mons 83:2
Coptos ciuitas 76.0	1 Clazomene
r Crocodilorum ciuitas 76. a	n Cnidus ciuitas & promont. 83.c
y Cynon uel Canum ciuitas 75:0	o Cociuitas 84:c
CAPVT. VI. Tabula.IIII.	Golophon 83.b
a Canaria infula 78:b	Conna
Caphas mons 77.b	Goniunctio Hermi amnis & Pactoli
Capion 78.c	- fluurij 81.2
Calperia infula 78:b	Cotiaium 84.c
Catharum promontorium 77.a	r Cresso portus 81.c
e Cerneinsula 78:a	u Cuma 83.2
h Chelonidæ paludes 77.c	y Cyzicus 82:b
Chufari flu, oftia 76:c	CAPVT III. Tabula, I.
u Cuphe 78.b	a Calinda 85,b
y Cyniphus flu. 77.b	0,10
CAPVT VII. Tabula.IIII.	11 00 117 1 6 11 1
h Cherfonclus 78:c	Choma 85:a
o Cobe Emporium 79.b	o Comba 85.c
Colobon terminus promont. 79.a	Condica 85:2
r Croni uel Saturni promont. 79.b	Corydalla 85. c
CAPVT VIII. Tabula. IIII.	r Cragas mons 85.c
h Chatatre, quæ & Chelonitides dicuntur	y Cydna 85.c
infulæ 80:a	CAPVT IIII. Tabula, I.
Chelonitides insulæ seu Cathatræ 80:a	a Carambis extrema 85:c
o Coloe ciuitas 80.a	Callistratia ibidem
Coloe palus, ex qua Astapus fluit 80.a	Carima 86.c
	Cariffa ibidem
ASIAE PARS	c Celenorum tumulus mons 86.2
	i Cimolis 85tc
LIBER QVINTVS	Cinna 86:a
	1 Climax Caftellum 85: c
CAPVT I. Tabula. I.	Claudiopolis 86.c
a Calpæflu.oftia 82.a	o Congultus 86:a
e Cæfarea,quæ & Smyrdiane 82:a	Conica - 86.b
h Chalcedon 81;c	
1 Claudiopolis, quæ & Bithynium 82.c	
Clitæ 82:a	
r Cratia quæ & Flauiopolis 82.c	
Cromna 82.b	a Cutatacutatorum
y Cyaneorum infula 82:a	0.000
Cytorum 82.b	
CAPVT II. Tabula. I.	- Coronana
I. C. t.	Commacum 87.b
Cadmus as a se	
Caisi Qua Gia	
C-6-10 0	
Calbis flu. oftia	Cormafa 87.a
C-	r Crambufa infula 87.c
	Cremna Colonia 87.b
Caunus 83.0	
	Caput
The same of the sa	

INDEX

CAPVT VI. Tabula.I.	o Colchidis situs 92.b
a Campæ 88:b	y Cyanei flu.oftia ibidem
Camurcfarbum 88:a	CAPVT XII. Tabula.III.
Canna 88:b	e Cæfii flu.oftia 92:0
Capadociæ fitus 87:2	h Chabala 93.b
Capacocia into	Chadacha 93.b
Carbano	Chobata ibidem
c Octains	y Cyriflu.oftia - 92:0
II CHAIDIA	CAPVT XIII. Tabula.III.
Chologi * 88.b	
Chordube 87:c	a Cachura 94:a
i Ciffæ flu.oftia 87:c	Caputa 94:0
o Cocalia 88:a	h Chasira 94.c
Comana pontica 88.b	Cholimam 94:0
Cordyle 88:a	Cholua 94.b
Corna 88:c	Cholua 94:a
y Cyteorum 87:b	Choluata 94.b
Cyciftra 88:b	Chorfa * 94.c
CAPVT VII. Tabula.I.	i Citamum 94:a
a Cabaffus 89:a	o Codana 94:a
a Cabana	Colchis 94:b
Childrina	Colfa 91.a
Caparcelis 89:c	
Carape 89.c	Corra 94:c
Carmala 89:a	Cotomana 94.b
Carnalis 89:b	Cozala 94.b
h Charax 89.b	u Cubina 94:a
Chorfabia ibidem	CAPVT XIIII. Tabula.1111.
Chotæna * 89:b	a Callinusa promonto. 95.0
i Ciacis 89:a	Carpafarum infularum medium 95:a
Cianica 89:a	Carpalia -95.c
Cizara 89:0	e Ceraunia 95.c
Cizilla	h Chromyorum extrema 95.c
	Chytrus 95:a
	i Citium ciuitas 95.b
O Comana capane	
Corne 89:b	
y Cybistra 89:a	Clides infulæ 95:2
CAPVT VIII. Tabula.I.	u Curias extrema 95.b
a Calycadni flu.oftia 90.b	Curium ciuitas 95.b
Castabala 90:a	y Cypri infulæ litus 95.a
Caystrus 90.c	CAPVT XV. Tabula.IIII.
e Carfarea penes Anazarbum 90:a	a Canata 97.0
Ciliciae fitus 90.a	Capitolias 97.b
o Colenderis 90.b	Carmelus mons 95:c
Corycus 90.b	Cafama 97.0
	Caffius mons 96,b
	Catamana 96.c
a Caucali montis promonto.	- Caraca parame
e Cerauniorum promonto.	Cedina
Cercetidis sinus 91.b	h Chalcis 97.2
i Cimmerium promontorium 90:0	Chalybon 96:c
o Coracis flu.oftia 91.b	Chaonia 96:a
Coracis montis promonto. 91:2	Cholle 97.0
Corocondame 91.a	Cholmadara * 96:a
Corufia	Chorfei flu oftia 96.2
u Cucunda 92.a	Chryforoas flu. 96.b
CAPVT X. Tabula.III.	o Coara 97.a
h Chariusti flu ostia 92.b	y Cybros 96:2
n Charluit nu.orua 92.5	y Cybros you

	I CAPVT IIII. Tabula V
- CAPVT XVI. Tabula. IIII.	
a Capactoni 97:c	a Camphiaca 104:c
Capitolia olim Hierosolyma 98.a	h Cherionelus extrema 104:2
Caparoría 98.b	Chorodna 104:c
Callirohe 98.b	i Cinna ibidem
e Cesarea Stratonis 97:b	o Corra ibidem
o Colmos 98.b	
CAPVT XVII. Tabula.IIII.	CAPVT V. Tabula .V.
a Calguia 98:a	
h Characmoba 98:b	In Charase Courseallerma
1 Cletharro ibidem	Channe
o Corace 98:c	CAPVT VI. Tabula.V.
CAPVT. XVIII. Tabula, IIII.	
a Carræ 99: c	CAPVT VII. Tabula.VI.
Carthara 99:a	a Cabana ciuitas 106:b
h Chabora 99.0	Cabubathra mons 106.b
Chaboras flutius 99.a	Cane Emporium & extremum 106.c
CAPVT XIX. Tabula.IIII.	Capfina ciuitas 106:b
a Calathua 100;b	Carada ciuitas 106:b
o Colarina 100.c	Cardamine 108.c
h Choce 100:a	Carna 107:b
CAPVT XX. Tabula.IIII.	Carman Regia 107:0
e Cæla 101.b	Catara 107:b
h Chumana toub	10,10
Chiriphe	
and A	01 1
Chuduca 101.b	Chargatha 107:c
TYDED TIT	Cherlonesi extrema 106.a
LIBER. VI.	Chersonesi extrema 106:0
	1 Climax 107.a
CAPVT I.	o Cocconati tres insulæ quaru mediu 108.c
TABVLA V. ASIAE	Combusta 108.c
	Copar uicus 106.a
a Caprusflu. 102.c	Corrodamum promonto. 106:2
h Chatracharta ibidem	Coromanis ciuitas 106:0
i Cinna ibidem	Coseude 106:a
o Coatras mons	r Cryptus portus 106:a
Comopolis 102.b	u Cua
Corcura 102.b	CAPVT VIII. Tabula.VI.
t Cthesiphon 102.b	a Canthatis ciuitas 108:c
CAPVT II. Tabula.V.	
a Caberasa 103:b	Carmana Metropolis 109.b Carmaniæ fitus 108:a
0.10 "	
0 100 0	Carmina 109.c
Camana	Carpella extremum. 108:c
C 1	Cathrapis flu. oftia 108:b
C 1:- 0 0:	Caudriacis flu.ostia 108:c
Coming	h Chodda 109.b
Carine 103ta	o Cophanta 109.0
Caspiæ portæ 103.a	Cophanta portus 109.2
h Choana * 103:a	Corij flu.oftia 108:b
Choaitra	y Cyiza portus 109.a
i Cibina 102:h	CAPVT IX. Tabula. VII.
1 Cluaca ibidem	a Cafape 109:b
o Coroni occidentalis finis	CAPVT. XI. Tabula, VII.
u Curna 103.b	a Cauaris 110:b
y Cyri flu.ostia	h Charracharta 110:a
Cyropolis	Choana 110.a
102,0	Chicana Chicana
	Chomara

The second secon

PTO LEM AEI

Chomara ibidem	Caticardama 117.b
u Curiandra ibidem	e Cerauge 121.2
CAPVT XII. Tabula.VII.	Cereura 116:c
h Cholbesina III.e	h Chaberi fluun fons, in monte Adifas
y Cyrescheta III.c	thro 118.b
CAPVT XIII. Tabula.VII.	Chaberi flu.oftia 117.2
o Comedorum montana regio III:b	Chaberis ciuitas 117.2
CAPVT. XV. Tabula.VIII.	Chariphi Indi flu.oftium
L Chaurana 112:C	Citatoricius
CAPVT. XVII. Tabula.VIII.	Chomanagara
a Capotana 114.b	1 Cindua
Caice 114.c	O Coanca 119.2 Cocala 117.0
h Chatrifce 114.b	Coddura 117.b
Chaurina ibidem	Codrana 119.b
o Cotaca	Cox flu.fontes
CAPVT XVIII. Tabula.IX.	Cognabanda * 119:b
a Carura,quæ & Ortospana 114:b	Cognandaua 118:b
Catifa ibidem	Colaca 119.b
CAPVT. XX. Tabula. IX.	Colchi emporium 116:c
In Choalpa	Comaria extrema 116:0
Citi VIII Zanani	Conta 118:b
o Codane	Contacoffyla Emporium 117.b
Cocamba	Coreur 120:0
Collobata	Coruncala 121.b
u Cuni	Corindiur 120:0
TIDED: TITE	Corv infula 121.0
LIBER: VII.	Cory promont guod & Calligicum 117.2
	Cofa,in qua est Adamas 119:0
CAPVT I.	Cofamba 117.c
	Cottiara Metropolis
TABVLA X. ASIAE	Cottobara 117.b
a Alccaric extrema 116:0	Coms
Calindoca 121.2	u Cuba
Caliur ibidem	Curaporma
Calliga 121.b	Curcilar
Calliperis 120:a	Cuttila Ciultus
Calligicum pmont.quod & Cory 117.2	CALL V A THE MARKET
Camanes	a Canogiza
Cambericum Gangis flu.oftiu 117.c	Catabede flu. oftia 121:a
Cambyfum Gangis flu.oftium maxime oc	e Celydna 122;a
cidentale	h Chrysoanæstu.ostia
Camigara 119.c	i Cimara 123.2
Canagara	Cirra deorum * 121:a
Canagora	o Cocconagara 123.b
Candipatita	O Cottoning
Cantinauratimus reacto	1 2 1
Caricardama	Corthata Metropolis 122,a
Cariga	Corveaza 122:a
Carmara	CAPVT III. TabulaXII.
Carnala	a Cattigara Sinarum statio 123:0
Cartafina	o Coccoranagara
Cartinaga Cerobothri 120:0	u Cutiaris flu.oftia
Carura regia Cerobodini	CAPVT IIII. Tabula.XII.
Cafpira 120.	a Calandadrua 124:0
Caula	

INDEX

Canathra Carcus Carcus Carcus Cetexum promonto. 124-6 Corcobara ciutas EVROP-PARS LIBER SECVNDVS CAPVT II. Tabula.I. Dunum 255 CAPVT II. Tabula.I. Dunum 256 Durflu.oftia 257 Durflu.oftia 262 Durflu.oftia 277 Decanta Damontum, quod etam dicitur Corinup promontorium 262 Durum 276 Decanta Decanta Dunum 276 Durathu.oftia 277 Decanta Dunum 276 Durathu.oftia 277 Decanta Dunum 277 Decanta Dunum 276 Durathu.oftia 288 Dunumi infula Dunum 288 Dunumi infula Dunum infula Dunumi infu		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Carcum promonto. 124-C Cereaum promonto. 124-C Corcobara ciuitas EVROP-PARS L I BER SECVNDVS CAPVT II. Tabula.1. Abronæ flu.oftia Durntum 25/2 CAPVT III. Tabula.1. Durntunum, quod ciiam dicitur Ociniu promontorium Durntunum 27/2 Deuana Deuana 27/2 Deuana 28/2 Dunium finus 28/2 CAPVT V. Tabula.1I. Deobriga 30/2 O Dorifflu.oftia 30/2 CAPVT VI. Tabula.1II. Dadonuum 31/2 Deuarha 31/2 Deuarha 31/2 CAPVT VII. Tabula.1II. Ducona 31/2 CAPVT XVII. Tabula.1II. Ducona 31/2 CAPVT XII. Tabula.X Durnium Abifitifu.cū Danubio. pofte cal Duconiti Calput Calp		
e Ceteum promonto. Corochara ciuitas EVROP·PARS LIBER SECVNDVS CAPVT II. Tabula.I. Durnum 215c Durfluofitia 225c Durfluofitia 235d Durfluofitia 245d Durfluofitia 255d Durfluofitia 255d Durfluofitia 265d Durfluofitia 265d Durfluofitia 265d Durfluofitia 265d Durfluofitia 265d CAPVT V. Tabula.II. 265d CAPVT VIII. Tabula.II. 265d CAPVT VI. Tabula.III. 275d Durfluofitia 285d CAPVT VII. Tabula.III. 285d CAPVT VII. Tabula.III. 285d Durfluofitia 285d CAPVT VII. Tabula.III. 285d CAPVT VII. Tabula.III. 285d Durfluofitia 285d CAPVT VII. Tabula.III. 285d Durfluofitia 355d Decirana 355d CAPVT VII. Tabula.III. 285d CAPVT VII. Tabula.III. 285d Durfluofitia 355d CAPVT VII. Tabula.III. 285d Durfluofitia 355d CAPVT VII. Tabula.III. 285d Durfluofitia 355d CAPVT XVI. Tabula.III. 285d Durfluofitia 355d CAPVT VII. Tabula.III. 285d Durfluofitia 355d CAPVT XVI. Tabula.III. 285d CAPVT VII. Tabula.III. 285d Durfluofitia 355d CAPVT XI. Tabula.III. 285d Durfluofitia 355d CAPVT XI. Tabula.III. 285d Durfluofitia 355d CAPVT XI. Tabula.III. 286d CAPVT XI. Tabula.III. 287d Durfluomagus CAPVT XI. Tabula.III. 287d Durfluomium 37d CAPVT XI. Tabula.III. 287d Durfluomium 37d CAPVT XI. Tabula.III. 287d Durfluomium 37d	Carcus 1243	District
CAPVT VI. Tabula.II. Durum finus CAPVT VI. Tabula.II. CAPVT VI. Tabula.II. Durum finus CAPVT VI. Tabula.II. CAPVT VI. Tabula.II. Damania CAPVT VI. Tabula.II. CAPVT VI. Tabula.II. Damania CAPVT VI. Tabula.II. Dilure flu.oftia CAPVT VI. Tabula.II. Damania CAPVT VI. Tabula.III. Damania CAPVT VI. Tabula.III. Dilure flu.oftia CAPVT VII. Tabula.III. Dilure flu.oftia CAPVT XI. Tabula.XI. Dilure flu.oftia Di		1 2 6
EVROP+PARS LIBER SECVNDVS CAPVT II. Tabula.1. a Damonium 2556 CAPVT III. Tabula.1. bromontorium 2756 Dunum 1611 Dunum 2858 Dunum 1611 Dunum 2858 Dunum 1611 Dunum 2858 Dunum 1611 Dunum 16		
LIBER SECVNDVS CAPVT II. Tabula.I. Tabula.II. Tabula.III. Ta		Control of the contro
L I B E R S E C V N D V S CAPVT II. Tabula.1. a Damontum 25/6 Durflu.oftia 25/2 Durflu.oftia 25/2 Durflu.oftia 25/2 Durflu.oftia 25/2 Promontorium 27/2 C Deuana 27/2 Deunium 50/2 Durnium 28/2 Dunum finus 26/2 CAPVT III. Tabula.II. C Deunda 26/2 O Dorriflu.oftia 26/2 O Dorriflu.oftia 26/2 O Dorriflu.oftia 26/2 CAPVT VI. Tabula.II. Damonnia 33/2 Debrigula 32/2 Deciana 34/2 Deciana 34/2 Dictiana 34/2 Dictiana 34/2 Dictiana 34/2 Dictiana 35/2 CAPVT VII. Tabula.III. U Ducona 35/2 CAPVT VII. Tabula.III. U Ducona 35/2 CAPVT VII. Tabula.III. U Ducona 35/2 CAPVT X. Tabula.III. Danorigum 37/2 Durocotrorum 37/2 Durocotro	TITO OD DADS	a Danubij couersio iuxta Cornacu 41:b
L I B E R S E C V N D V S CAPVT II. Tabula.1. a Damontum 25/6 Durflu.oftia 25/2 Durflu.oftia 25/2 Durflu.oftia 25/2 Durflu.oftia 25/2 Promontorium 27/2 C Deuana 27/2 Deunium 50/2 Durnium 28/2 Dunum finus 26/2 CAPVT III. Tabula.II. C Deunda 26/2 O Dorriflu.oftia 26/2 O Dorriflu.oftia 26/2 O Dorriflu.oftia 26/2 CAPVT VI. Tabula.II. Damonnia 33/2 Debrigula 32/2 Deciana 34/2 Deciana 34/2 Dictiana 34/2 Dictiana 34/2 Dictiana 34/2 Dictiana 35/2 CAPVT VII. Tabula.III. U Ducona 35/2 CAPVT VII. Tabula.III. U Ducona 35/2 CAPVT VII. Tabula.III. U Ducona 35/2 CAPVT X. Tabula.III. Danorigum 37/2 Durocotrorum 37/2 Durocotro	IF VKUP PANS	CAPVT XVII. Tabula.V.
CAPVT II. Tabula.II. Durntmun quod ciam dicitur Octriul promontorium 27:6 Deuana 27:2 Deuana 28:2 Dunumm infua 28:2 Dunumm infua 28:2 Dunumm infua 28:2 CAPVT III. Tabula.II. c Decunda 28:6 O Dorifflu.oftia 39:6 O Dorifflu.oftia 39:6 CAPVT VI. Tabula.III. u Ducona 31:6 Damania 31:6 Diluron 31:6 Diluron 31:6 Diluron 31:6 CAPVT VII. Tabula.III. u Ducona 38:6 CAPVT X. Tabula.III. u Ducona 37:6 CAPVT X. Tabula.III. u Diria 39:2 Durocotrorum 37:6 CAPVT X. Tabula.III. u Diria 39:2 Durocotrorum 39:6 CAPVT X. Tabula.III. u Diria 39:2 Durocotrorum 49:6 CAPVT X. Tabula.III. a Danubnia caput 39:6 CAPVT XI. Tabula.XIII. b Diria 39:2 CAPVT XI. Tabula.XIII. a Danubnia caput 39:6 CAPVT XII. Tabula.XIII. b Diria 39:2 CAPVT XII. Tabula.XIII. a Danubnia caput 39:6 CAPVT XII. Tabula.XIII. b Diria 39:2 CAPVT XII. Tabula.XIII. b Diria 39:2 CAPVT XIII. Tabula.XIII. b Diria 39:2 c Demora 39:6 CAPVT XIII. Tabula.XIII. b Diria 39:2 CAPVT XII. Tabula.XIII. b Diria 39:2 CAPVT XIII. Tabula.XIII. b Diria 39:2 CAPVT XIII. Tabula.XIII. b Diria 39:2 CAPVT XIII. Tabula.XIII. b Diric 39:6 CAPVT XIIII. Tabula.XIII. b Diric 39:6 CAPVT XIIII. Tabula.XIII. b Diric 39:6 CAPVT XIIII. Tabula.XIII. c Deuchus Colonia 39:6 CAPVT XIIII. Tabula.XIII. c Deuchus Colonia 39:6 CAPVT XIIII. Tabu	. I DED SECUNDV	a Dalmatie & Illyridis litus
Abronae flu.oftia 23/15 Durmum 25/15 Durflu.oftia 23/15 Durflu.oftia 23/15 Durflu.oftia 25/15 Durflu.oftia 25/15 Durflu.oftia 25/15 Daraentum, quod etiam dicitur Octrini promontorium 25/15 Daruermum 27/15 C Deuana 27/25 Deuana 28/25 Durmum finus 28/25 Durmum finus 28/25 Durmum finus 28/25 CAPVT III. Tabula.II. C Decobriga 30.0 O Dorriflu.oftia 29/25 O Dorriflu.oftia 29/25 C Deuana 31/25 Deobrigula 32/25 Deobrigula 31/25 Deobrigula 32/25 Deobrigula 32	CIPIT II Tobula I	e Delminium
Abronae flu.oftia Dunum Dur flu.oftia Damnontum, quod etiam dicitur Octriui promontorium Daruernum 26:2 Deuana 27:6 Deuana 27:6 Deuana 27:6 Diuae flu.oftia 26:6 i Diuae flu.oftia 26:7 CAPVT III. Tabula. II. c Deconta 27:6 CAPVT V. Tabula. II. c Deconta 28:6 CAPVT VI. Tabula. II. c Decobriga 29:6 CAPVT VI. Tabula. II. a Darionum 31:6 Diuron Diuron Diue flu.oftia 29:6 CAPVT VII. Tabula. III. a Dariorigum CAPVT VII. Tabula. III. b Diucona CAPVT VII. Tabula. III. a Dariorigum CAPVT X. Tabula. III. b Diucona CAPVT X. Tabula. III. i Dinia Druentiae caput Druentiae caput CAPVT XI. Tabula. III. a Danubnius flectitur ad aultrii 39:6 c Deborus CAPVT XIII. Tabula. III. a Danubnius fluictifu ad Dartrii 39:10 c Deborus CAPVT XIII. Tabula. III. a Danubnius fluictifu ad Dartrii 39:10 c Deborus CAPVT XIII. Tabula. III. a Danubnius fluictifu ad Dartrii 39:10 c Deborus CAPVT XIII. Tabula. III. b Danubnius fluictifu ad Dartrii 39:10 c Deborus CAPVT XIII. Tabula. III. b Danubnius fluictifu ad Dartrii 39:10 c Deborus CAPVT XIII. Tabula. III. b Danubnius fluictifu ad Dartrii 39:10 c Deborus CAPVT XIII. Tabula. III. b Danubnius fluictifu ad Dartrii 39:10 c Deborus CAPVT XIII. Tabula. III. b Danubnius fluictifu ad Dartrii CAPVT XV. Tabula. III. b Danubnius fluictifu ad Dartrii CAPVT XV. Tabula. III. b Danubnius fluictifu ad Dartrii CAPVT XV. Tabula. III. b Danubnius fluictifu ad Dartrii CAPVT XV. Tabula. III. b Dartrii c Doublach coccordii c CAPVT XV. Tabula. III. c Deborus c CAPVT XV.	CAPVI II. Tabula.1.	D. J.
Dunum 23:c Dur Hu. Oftia 23:a Dur Hu. Oftia 23:a Dur Hu. Oftia 23:a Darucrnum 27:c Deuana 27:c Deuana 27:a Deuar Hu. Oftia 26:c i Diuze flu. Oftia 26:b i Dur flu. Oftia 26:c i Duruma infula 28.a Dunium 28.a Dunium 28.a Dunium 28.a Dunium 1 28:c CAPVT V. Tabula. II. CEUDIG 26:c CAPVT V. Tabula. II. Deunda 32:c CAPVT V. Tabula. II. Deunda 33:b Deobriga 32:c CAPVT VI. Tabula. II. Deobriga 32:c CAPVT VI. Tabula. II. Deobriga 32:c CAPVT VI. Tabula. II. Diluron 31:c Diannium 31:b Diluron 31:c Diannium 31:b Diluron 31:c CAPVT VIII. Tabula. III. Ducona 36:c CAPVT VIII. Tabula. III. Ducona 36:c CAPVT VIII. Tabula. III. Ducona 36:c CAPVT VIII. Tabula. III. Ducona 37:c CAPVT XI. Tabula. III. Ducona 37:c CAPVT XI. Tabula. III. Ducona 37:c CAPVT XI. Tabula. III. Durocottorum 49:c CAPVT XI. Tabula. III. Durocottorum 59:c CAPVT XII. Tabula. III. Durocottorum 59:c CAPVT XIII. Tabula. III. Durocottorum 59:c CAPVT XIIII. Tabula. III. Durocot		
Dur flu. oftia Damnonium, quod ciam dicitur Cerinii promontorium Darnonium, quod ciam dicitur Cerinii promontorium Darnonium, quod ciam dicitur Cerinii promontorium Darnonium, quod ciam dicitur Cerinii promontorium Decanta Dunium Durman infula Dunium D		11:0
a Damontum, quod ciam dicitur Octriul promontorium Darucrnum 27/5 c Deuana 27/5 Deuana 27/6 Deuana 27/6 Deuana 27/6 i Diuze flu.oftia 26/6 CAPVT IIII. Tabula.II. c Decunda 28/6 CAPVT V. Tabula.II. c Decunda 30/6 CAPVT VI. Tabula.II. a Dactonum 31/6 Damania 31/6 Deobrigula 32/2 Deciana 34/2 i Diannium 31/6 Diuze flu.oftia 30/6 CAPVT VII. Tabula.III. u Ducona 31/6 CAPVT VII. Tabula.III. u Ducona 31/6 CAPVT VII. Tabula.III. u Ducona 31/6 CAPVT X. Tabula.III. u Diria 30/6 CAPVT X. Tabula.III. u Ducona 31/6 CAPVT X. Tabula.III. u Diria 30/6 CAPVT XI. Tabula.III. u Diric 30/6 CAPVT XI. Tabula.III. u Diria 30/6 CAPVT XI. Tabula.III. u Diric 30/6 CAPVT XI.	u le costa Camana	TIDED III
a Damontum, quod ciam dicitur Octriul promontorium Darucrnum 27/5 c Deuana 27/5 Deuana 27/6 Deuana 27/6 Deuana 27/6 i Diuze flu.oftia 26/6 CAPVT IIII. Tabula.II. c Decunda 28/6 CAPVT V. Tabula.II. c Decunda 30/6 CAPVT VI. Tabula.II. a Dactonum 31/6 Damania 31/6 Deobrigula 32/2 Deciana 34/2 i Diannium 31/6 Diuze flu.oftia 30/6 CAPVT VII. Tabula.III. u Ducona 31/6 CAPVT VII. Tabula.III. u Ducona 31/6 CAPVT VII. Tabula.III. u Ducona 31/6 CAPVT X. Tabula.III. u Diria 30/6 CAPVT X. Tabula.III. u Ducona 31/6 CAPVT X. Tabula.III. u Diria 30/6 CAPVT XI. Tabula.III. u Diric 30/6 CAPVT XI. Tabula.III. u Diria 30/6 CAPVT XI. Tabula.III. u Diric 30/6 CAPVT XI.		I LIBEK III
a Damfortum quou cham uchul celam promotorium promotorium promotorium promotorium 25:2 Deuana 27:5 Deuana Mundia 28:5 Deunum finus 28:5 CAPVT III. Tabula.II. 1 Dianar portus 28:5 CAPVT III. Tabula.II. 28:6 CAPVT VI. Tabula.II. 28:6 CAPVT VI. Tabula.II. 29:6 CAPVT VI. Tabula.II. 29:6 CAPVT VII. Tabula.II. 29:6 CAPVT VII. Tabula.III. 20 Deobrga 32:5 Deobrgula 32:5 Deobrgula 32:5 Deobrgula 32:5 Deobrgula 32:5 CAPVT VII. Tabula.III. 2 Danona 37:6 CAPVT VII. Tabula.III. 2 Darorigum CAPVT VII. Tabula.III. 2 Darorigum CAPVT VII. Tabula.III. 2 Darorigum CAPVT XI. Tabula.III. 2 Darorigum CAPVT XI. Tabula.III. 30:6 CAPVT XI. Tabula.III. 2 Darorigum CAPVT XI. Tabula.III. 2 Darorigum CAPVT XI. Tabula.III. 30:6 CAPVT XI. Tabula.III. 2 Darorigum CAPVT XI. Tabula.III. 2 Darorigum CAPVT XI. Tabula.III. 30:6 CAPVT XI. Tabula.III. 30:6 CAPVT XI. Tabula.III. 30:6 CAPVT XI. Tabula.III. 30:6 CAPVT XI. Tabula.III. 3 Darorigum CAPVT XI. Tabula.III. 30:6 CAPVT XII. Tabula.III. 3 Darorigum CAPVT XI. Tabula.III. 30:6 CAPVT XII. Tabula.III. 30:6 CAPVT XIII. 70:6 CAPVT	CAPVT III. Tabula.I.	a A DATE A COLUMN
promontorium 27/5 Daruerum 27/5 c Deuana 27/5 Deuana 27/5 Deuana 27/6 i Diuzefluoftia 26/6 Dunium infula 28/8 Dunium infula 28/8 Dunium infula 28/6 CAPVT III. Tabula.II. c Deunda 28/6 CAPVT V. Tabula.II. c Deunda 30/6 CAPVT VI. Tabula.II. a Dactonium 31/6 Deobrigula 32/6 Deobrigula 32/6 Deobrigula 32/6 Deobrigula 32/6 Deobrigula 32/6 Deobrigula 33/6 Deobrigula 33/6 CAPVT VII. Tabula.III. u Ducona 35/6 CAPVT X. Tabula.III. u Ducona 35/6 CAPVT XI. Tabula.III. u Ducona 35/6 CAPVT XII. Tabula.III. u Ducona 35/6 CAPVT XIII. Tabula.III. u Ducona 35/6 CAPVT XIII. Tabula.III. u Ducona 35/6 CAPVT XI. T	a Damnonium, quod etiam dicitur Ocrin	
Daruernum C Deuatia Dunium Duniun Dunium CAPVT VII. Tabula.III. Dunoan CAPVT XI. Tabula.III. Dunoniiopolis Dureriorum CAPVT XII. Tabula.X. Dunium Dunon Dunon CAPVT XIII. Tabula.X. Dunium Dunon Dunon CAPVT XIII. Tabula.X. Dunium Dunon Dunon Dunon CAPVT XIII. Tabula.X. Dunium Dunon Dunon Dunon Dunon Dunon Dunon CAPVT XIII. Tabula.X. Dunium Dunon Dunon Dunon Dunon Dunon Dunon Dunon Dunon CAPVT XIII. Tabula.X. Dunium Dunon Du	promontorium 26:	a Ertona 47:a
e Deuana 27.2 Deuana 26.2 Durueflu.oftia 26.5 i Diuzeflu.oftia 26.5 i Diuzeflu.oftia 26.2 Duruium 28.2 Duruium 28.2 Duruium 28.2 Durum finus 26.2 CAPVT IIII. Tabula.II. c Deunda 27.2 CAPVT V. Tabula.II. c Deobriga 30.0 c Dorrifflu.oftia 29.2 CAPVT VI. Tabula.II. a Dactontum 31.5 Deobrigula 32.2 Deciana 34.2 i Diannium 31.5 Deobrigula 32.2 Deciana 34.2 i Diannium 31.5 Diluron 31.0 CAPVT VII. Tabula.III. i Dinia 39.2 CAPVT X. Tabula.III. i Dinia 39.2 Durocotrorum 37.0 CAPVT X. Tabula.III. i Dinia 39.2 Durocotrorum 37.0 CAPVT X. Tabula.III. i Dinia 39.2 Durocotrorum 37.0 CAPVT XI. Tabula.III. i Dinia 39.2 Durocotrorum 39.0 Durocotrorum 49.0 Durocotrorum 49.0 Durocotrorum 59.0		
Deuze flu.oftia 26.c i Diaze flu.oftia 26.c i Duraium fluida 28.a Durnium 28.a Durnium 26.c CAPVT III. Tabula.II. i Diabate infula CAPVT III. Tabula.II. i Didyme infula 27.c CAPVT V. Tabula.II. i Diaze flu.oftia 27.c CAPVT VI. Tabula.II. i Diaze flu.oftia 37.c CAPVT VII. Tabula.III. i Diaze flu.oftia 37.c CAPVT VIII. Tabula.III. i Diaze flu.oftia 37.c CAPVT X. Tabula.III. i Diaze		
Deue flu.oftia CAPVT III. Tabula.II. CE cunda CAPVT V. Tabula.II. Decobriga Deobrigula Decobrigula Deciana Decobrigula Deciana Deciana Deciana Deciana Deleura Deleu		a o Dorig fluun caput iuxta Poenina lacu 47.a
i Diaze flucoftia u Durmium Durnium Durnium Durnium Durnium Durnium CAPVT IIII. Tabula.II. c Decunda CAPVT V. Tabula.II. c Decoriga O Dorriflucoftia Daraniam CAPVT VI. Tabula.II. Daraniam Durnium Diluron Di		CAPVT II. Tabula.VI.
Dumum anfula Dumum finus CAPVT III. Tabula.II. E Decunda CAPVT V. Tabula.II. C Decobriga CAPVT VI. Tabula.II. Damania Diluron Diluron Diluron Diluron Diluron Diluron Diluron Diluron Diluron CAPVT VII. Tabula.III. Damonigum CAPVT VII. Tabula.III. Damonigum CAPVT VIII. Tabula.III. Diluron Diluro	Deux III.orua	
Dunium inus Dunium inus Dunium inus CAPVT IIII. Tabula.II. E Decunda Decunda Donitum flus CAPVT V. Tabula.II. E Decunda Donitum flus CAPVT V. Tabula.II. E Decunda Donitum flus CAPVT VI. Tabula.II. Darannia Donitum flus Doborigul Decobrigul Decobrigul Decobrigul Decinana Jib Doborigul Diluron D	1 Diux nuiotus	O S IN TOTAL OF S S S S S S S S S S S S S S S S S S
Duntum finus Duntum finus CAPVT IIII. Tabula.II. 25:C CAPVT V. Tabula.II. 26:C CAPVT V. Tabula.II. 27:C CAPVT VI. Tabula.II. 28:C CAPVT VI. Tabula.II. 29:C CAPVT VI. Tabula.II. 29:C CAPVT VI. Tabula.II. 29:C CAPVT VII. Tabula.II. 20:C CAPVT VIII. Tabula.II. 20:C CAPVT VIII. Tabula.III. 20:C CAPVT X. Tabula.III.	u Dumma midia	The District
CAPVT VIII. Tabula.II. Decunda CAPVT V. Tabula.II. Cecunda CAPVT V. Tabula.II. Domininininin Domininininininininininininininininininin	Dutaum	CARLE TILL MILLETT
e Deunda CAPVT V. Tabula.II. c Deobriga O Doriflu.oftia CATVT VI. Tabula.II. a Dactonum D Damania D Deboriga O Doriga O	Duntan mas	
CAPVT V. Tabula.II. Decobrigua CATVT VI. Tabula.II. Damania Decobrigula Decobrigula Deciana Diluron Diluron Diluron Jib Diluron Jib Damanium Jib Diluron Jib Dina Jib Duroficorum Jib Dina Jib Duroficorum Legio CAPVT XI. Tabula.IX. Deuelus Colonia Jib Duroficorum Legio CAPVT XIII. Tabula.X. Deuelus Colonia Jib Duroficorum Legio CAPVT XIII. Tabula.X. Deuelus Colonia Jib Duroficorum Legio CAPVT XIII. Tabula.X. Deuenus Colonia Jib Deuenu		
e Deobriga o Dorrifluoftia CATVT VI. Tabula.II. a Dactonium Damania e Deobriga Deobr	le Detuina	
a Dandaca CAPVT VI. Tabula.II. Dactonum Damania Debrigula Debrigula Dicobrigula Dicoria Diucona Diucona CAPVT VII. Tabula.III. Diucona CAPVT VIII. Tabula.III. Dirataum Dicobrigum CAPVT X. Tabula.III. Dirataum Dicobrigum Directiona CAPVT X. Tabula.III. Directiona Dir	CAPVT V. Tabula. 11.	
CAPVT VII. Tabula.II. a Dacíonnum b Damania c Deobrigula Deciana i Diannitum Diluron Diluron CAPVT VIII. Tabula.III. u Ducona CAPVT VIII. Tabula.III. a Daroigum CAPVT VIII. Tabula.III. b Diacoma CAPVT X. Tabula.III. c Direction CAPVT X. Tabula.III. b Direction GAPVT X. Tabula.III. c Direction GAPVT X. Tabula.III. d Direction GAPVT XI. Tabula.III. d Direction GAPVT XI. Tabula.III. d Direction GAPVT XI. Tabula.III. d Direction GAPVT XII. Tabula.X. a Daulia CAPVT XIII. Tabula.X. b Direction CAPVT XIII. Tabula.X. a Daulia CAPVT XIII. Tabula.X. b Direction CAPVT XIII. Tabula.X. a Daulia CAPVT XIII. Tabula.X. b Direction CAPVT XIII. Tabula.X. a Daulia CAPVT XIII. Tabula.X. a Daulia CAPVT XIII. Tabula.X. b Direction CAPVT XIII. Tabula.X. c Deborus CAPVT XIII. Tabula.X. c Deborus CAPVT XIII. Tabula.X. c Deborus Dementras Diboma Di	e Deobriga 30.	
a Dactonium Damania 31:b Damania 32:b Deobriga 32:b Deobrigula Decoriana 34:a i Diannium 31:b Diluron 31:c Diluron 31:c CAPVT VII. Tabula.III. a Dariorigum 36:a CAPVT X. Tabula.III. i Ditratium 37:c Dilurotorum 37:c CAPVT X. Tabula.III. i Ditratium 37:c CAPVT X. Tabula.III. i Ditratium 37:c CAPVT X. Tabula.III. i Ditratium 37:c CAPVT X. Tabula.III. i Diria i Druchia caput CAPVT X. Tabula.III. a Danubnia feritus 39:a Druchia caput 39:a Druchia caput CAPVT XI. Tabula.III. a Danubnia papt c Druchia caput CAPVT XI. Tabula.III. b Diruchia caput CAPVT XI. Tabula.III. a Danubnia papt c Druchia caput CAPVT XI. Tabula.III. b Diruchia caput CAPVT XII. Tabula.III. b Diruchia caput CAPVT XIII. Tabula.X. b Durchia caput CAPVT XIII. Tabula.X. b Demetrias Diboma Dion Colonia Dion Colonia Dion Colonia Dolichla Dyrrachium CAPVT Durcrigium Abifti flu.cu Danubio. poft c da Danubius Rectrur ad auftra Dion Colonia Dion Colonia Dolichla Dyrrachium CAPVT XV. Tabula.X. CAPVT XV. Tabula.X. Druchia caput CAPVT Dolichia Dion Colonia Dolichla Dyrrachium CAPVT Dolichia Druchia caput CAPVT Dolichia Dion Colonia Dolichla Dyrrachium CAPVT Dolichia Druchia caput CAPVT Dolichia Dolichla Druchia caput CAPVT Dolichia Dolichla Dolichla Druchia caput CAPVT Dolichia Dolichla Druchia caput CAPVT Dolichia Dolichla Druchia caput CAPVT Druchia cap		
Damania (5.2) Cobrigula (5.2) Decobrigula (5.2)	CATVT VI. Tabula.II.	
Damania 33:b c Deobriga 32:b Deobrigal 32:b Deobrigula 32:a Deciana 34:a Deciana 34:a Diuardium 31:b Diuron 31:c Diuardiu.oftia 30:c CAPVT VII. Tabula.III. a Dariorigum 37:c CAPVT X. Tabula.III. i Dirtatium 37:c Diuardium 37:c CAPVT X. Tabula.III. i Dirtatium 39:a Drueniae caput 39:a Drueniae fimiliter comixtio ibidem CAPVT XII. Tabula.X. a Daulia CAPVT XIII. Tabula.III. a Danubn caput 39:a Drueniae fimiliter de dauliti 39:b i Ducretigium Abifti flu.cu Danubio. pofte cal Danubius Rectrur ad auliti 39:b Ducretigium Carpvolonis fluuni, outia ad Day Ducretigium Carpvolonis fluuni, outia ad Day Ducretigium Carpvolonis fluuni, outia ad Day CAPVT XV. Tabula.X. Demetras 39:c Demetras 39:c Demetras 39:c Dono Colonia 39:b Dion Colonia 39:b Ducretigium Carpvolonis fluuni, outia ad Day CAPVT XV. Tabula.X. CAPVT XV. Tabula.IX.	a Dactonium	b a Daciæsitus 55.b
e Deobrigula Deciana Deciana 1 Diannium 3 Jaca Diluron Diluron Diluron Juc CAPVT VII. Tabula.III. U Ducona CAPVT VIII. Tabula.III. U Ducona CAPVT IX. Tabula.III. U Diria Durocottorum CAPVT X. Tabula.III. I Diria Durocottorum CAPVT X. Tabula.III. I Diria Druchiis caput Druchiis caput Druchiis caput Druchiis caput Druchiis caput Druchiis caput CAPVT XI. Tabula.III. Danubnija firifitu.cu Danubio. pofit cal Danubnija fictitru ad auftru Duchiis danubnija fictitru ad auftru Duruchiis Caput Durocigium Abiftifitu.cu Danubio. pofit cal Danubnija fictitru ad auftru Duruchiis (CAPVT XIIII. Tabula.XIII. Duruchiis caput Druchiis caput Documa Do		
Deobrigula Deciana Dec		
Detiana Det	1	
i Diantitum Diluron Diluce fluofita CAPVT VII. Tabula.III. Dilucona CAPVT VIII. Tabula.III. Dilucona CAPVT IX. Tabula.III. Dittatium Dilucotrotroum Tobucotrotroum CAPVT X. Tabula.III. Dittatium Dirucotrotroum Tobucotrotroum CAPVT X. Tabula.III. Dirucnita caput Dirucotrotroum CAPVT X. Tabula.III. Dirucnita caput Dirucotroum CAPVT XI. Tabula.III. Dirucnita caput Dirucotroum CAPVT XI. Tabula.III. Dirucnita caput CAPVT XII. Tabula.III. Dirucnita caput Dirucnita		CANTER IN TLAIN
Diluron Diluron Diluron Diua fluofità CAPVT VII. Tabula.III. u Ducona CAPVT VIII. Tabula.III. a Danorigum CAPVT IX. Tabula.III. i Diratatum Diuodurum Diuodurum Diuodurum Diuodurum Diuodurum Diuodurum Diuodurum Diuodurum Diuodurum Direction CAPVT XI. Tabula.III. i Dinia Direction Direction Diudipara Direction Diudipara Direction Diudipara Direction Diudipara Direction Dipara Direction Dipara Direction Dipara Dipa		
Diace fluofità Dinogetità Dinomiopolis Dinomio		CARVE V T.L.I. IV
CAPVT VII. Tabula.III. 1 Diacona CAPVT VIII. Tabula.III. 2 Dariorigum CAPVT IX. Tabula.III. 1 Diratum 37.c Diuodurum 37.c CAPVT XI. Tabula.III. 2 Diruiria Dirucitorum Legio CAPVT XI. Tabula.III. 2 Diruiria Drucitorum Legio CAPVT XI. Tabula.III. 3 Diruiria Drucitia caput Drucitia caput CAPVT XI. Tabula.III. 2 Danubh caput CAPVT XI. Tabula.III. 3 Danubh caput CAPVT XI. Tabula.III. 3 Danubh caput CAPVT XII. Tabula.III. 3 Danubh caput CAPVT XIII. Tabula.X. 3 Diborna		5 61
u Ducona CAPVT VIII. Tabula.III. i Darocotrorum CAPVT X. Tabula.III. i Dinia Drucotrorum CAPVT XI. Tabula.III. a Danubn caput Drucotrorum CAPVT XII. Tabula.III. a Danubn caput Demeria Doctorum CAPVT XIII. Tabula.XI. a Danubn caput Doctorum Doctorum Doctorum Doctorum Doctorum Doctorum Doctorum CAPVT XV. Tabula.XI.		
CAPVT VIII. Tabula.III. a Dariorigum CAPVT IX. Tabula.III. i Dittatium Durocottorum UDurocottorum CAPVT X. Tabula.III. j Dinia T Druentiæ caput Druentiæ fimiliter comixtio CAPVT XI. Tabula.III. a Danubn caput Durocttorum CAPVT XI. Tabula.III. bionia Durofitorum Legio CAPVT XI. Tabula.III. Dionilopolis UDurofitorum Legio CAPVT XI. Tabula.III. Druentiæ fimiliter comixtio Dionilopolis UDurofitorum Legio CAPVT XII. Tabula.III. Druentiæ fimiliter comixtio Druentiæ fimiliter comixtio Druentiæ fimiliter comixtio Dionilopolis Druentiæ fize CAPVT XII. Tabula.III. Dionilopolis Totalua.III. Druentiæ fize Druentiæ fimiliter comixtio Druentiæ fimilite		- Distance
a Danorigum GAPVT IX. Tabula.III. i Dittatum 37:c Diuodurum 37:c CAPVT XI. Tabula.III. i Diria 37:c CAPVT X. Tabula.III. i Dinia 39:c Drueniac caput 39:c Drueniac fimiliter comixtio ibidem CAPVT XI. Tabula.III. a Danubn caput 39:c Drueniac fimiliter comixtio ibidem GAPVT XIII. Tabula.X. a Daulia 20-borus 60:c Drens extrema 39:c Demertas		La L
CAPVT IX. Tabula.III. i Dittatium 37:2 U Durocottorum 37:2 U Durocottorum 37:2 I Dinia 37:2 I Druentia caput 39:2 I Druentia caput 39:2 I Druentia fimiliter comixtio ibidem CAPVT XI. Tabula.III. a Danubh caput 39:2 I Deuertigium Abifti flu.cu Danubio. pofte cal Danubhus Rectrur ad autiru 39:b I Duertigium Carpytonis fluui, outi ad Day. U Durocottorum 37:2 I Deuertigium Abifti flu.cu Danubio. pofte cal Danubius Rectrur ad autiru 39:b I Duertigium Carpytonis fluui, outi ad Day. CAPVT XI. Tabula.IX. CAPVT XIII. Tabula.IX. CAPVT XIII. Tabula.IX. CAPVT XIII. Tabula.IX. Deueltus Colonia 9:b Demotra 9:b Dion Colonia 9:b Dion Colonia 9:b Dion Colonia 9:b CAPVT XV. Tabula.IX. CAPVT XIII. Tabula.IX. CAPVT XIII. Tabula.IX. Deueltus Colonia 9:b Dion Colonia 9:b CAPVT XIII. Tabula.IX. CAPVT XIII. Tabula.IX. CAPVT XIII. Tabula.IX. Deueltus Colonia 9:b Demotra 9:b Dion Colonia 9:b Dion Colonia 9:b CAPVT XV. Tabula.IX. CAPVT XV. Tabula.IX.		1 TO O Y I INC
i Ditratium Diuodurum 37:6 Diuodurum 37:6 Diuodurum 37:6 CAPVT X. Tabula.III. i Dinia i Drucinia caput Drucinia caput CAPVT XI. Tabula.III. a Danubh caput c Ducona i Ducucinia Caput Ducucinia Caput Ducucinia Caput Diuodurum Joseph Diuodurum Joseph Diuodurum Dibodem Demoras Joseph Diboma Diboma Diboma Diboma Diboma Dion Colonia Joseph Ducucingium Abi(ti flu.cu Danubio. pofte cal Danubhus Rectitur ad autiru Joseph Ducucingiu Catarobonis fluui, ouia ad Day Ducucingiu Catarobonis fluui, ouia ad Day Ducucingiu Catarobonis fluui, ouia ad Day CAPVT XV. Tabula.X.		
Diuodurum 377a U Durocottorum 377a U Durocottorum 377a U Durocottorum 377a Diula 377a Diula 377a Diula 377a Diula 377a Diula 377a Diula		
Ducodurum 1 Duria 17.c CAPVT X. Tabula.III. Dinia 17.c Drunia caput 18.c Druenia fimiliter comixtio ibidem CAPVT XI. Tabula.IIII. Danubi caput 19.c Druenia Caput 19.c Druenia fimiliter comixtio ibidem CAPVT XI. Tabula.IIII. Danubi caput 19.c Ducona 19.c Double 19.c Double 19.c Double 19.c Ducona 19.c Double 19.c Dou	i Dittatium 37	
u Durocottorum CAPVT X. Tabula.III. i Dinia r Druentia caput Druentia fimiliter comixtio ibidem CAPVT XI. Tabula.III., a Danubh caput Decentia fimiliter decomixtio ibidem CAPVT XI. Tabula.III., a Danubh caput Decentia Signification of the decomination of the decomin		r Drulipara 58:b
CAPVT X. Tabula.III. i Dinia r Druentiæ caput Druentiæ fimiliter comixtio Druentiæ Drue		y Dyma ibidem
i Dinia 39.2 r Druentiæ caput 39.2 Druentiæ filmliter eömixtio ibidem CAPVT XI. Tabula.1111, a Danubn caput 39.2 i Deuora i Deuora i Duertigium Abifti flu.cū Danubio. poft cà Danubius Recitur ad autirī 39.2 Duertigi Čatarobonis fluui, oui ad Day Duertigi Čatarobonis fluui, oui ad Day CAPVT XV. Tabula.XI.		CAPVT XIII. Tabula.X.
r Druentiæ caput 39.c Druentiæ fimiliter cömixtio ibidem CAPVT XI. Tabula.1111. a Danubn caput 39.a i Duencigium Abifti flu.cū Danubio. pofte cà Danubnus Reciture ad autirū 39.b Duertigiu Catarobonis fluui, ouit ad Day. Duertigi Catarobonis fluui, ouit ad Day. CAPVT XV. Tabula.XI.		100
Druentiæ similiter cōmixtio ibidem CAPVT XI. Tabula.1111. a Danubn caput b Deunona c Deunona c Deunona di Diboma Dion Colonia Diuertigium Abssitissima da ustrui Durertigium Cataryoboms ssum, ou ada ada da d		
CAPVT XI. Tabula.IIII., a Danubh caput 3:2a i Deuona i Duertigium Abifti flu.cū Danubio. poft, cà Danubius flectrur ad autirū 3:2b Duertigi Čatarobonis fluui, oui ad ad Da, Duertigi Čatarobonis fluui, oui ad ad Da, CAPVT XV. Tabula.XI.		1010
a Danubi caput 39:a 60.C Danubi Colonia 9:bb Diorreigium Abifti flu.cŭ Danubio. poftic da Danubius Refutur ad auftru 39:b Duertigiu Catarobonis fluui, cuit ad Dav CAPVT XV. Tabula.X.		ii Delitettias
a Danuan Abiftiflu.cū Danubio. poft ch Danuan Abiftiflu.cū Danubio. poft ch Danucrigium Abiftiflu.cū Danubio. poft ch Danucrigium Abiftiflu.cū Danubio. poft ch Danucrigium Cataroboms fluum, out ad Day Durrachium CAPVT XV. Tabula.X.		Dellis Catellia
i Ductrigium Abifti flu.cū Danubio. poftical Danubius Recture ad auftrī 35:b Ductrigi Catarobonis fluui, ouit ad Day CAPVT XV. Tabula.X.		a Diboina
cà Danubius flectitur ad auftru 39:b Diucrtigiu Catarobonis fluuni, qui ad Dai	Deuona 41	Dion Colona
Diucrtigiu Catarobonis fluun, qui ad Dat CAPVT XV. Tabula.X.		U DOBENA
Diuerugiu Catarobonis fluuri, qui ad Dav CAPVT XV. Tabula.X. Daulis		D yrracinum
Daulis	Diuertigiu Catarobonis fluui, qui ad D	CAPVT XV. Tabula.X.
		Daulis

INDEX

_	D 11	La Danner americana and
	Daulis 62:0	e Deorum currus mons 77.b
e	Deli infulæ ciuitas 63:2	u Dudum 78.c
	Delium 63.a	CAPVT VII. Tabula.IIII.
	Delphi ciuitas 62:0	i Dimetris, hoc est Cereris Scopias promon
	Dion promonto. 63.c	torium 79.a
	Dianæ uel Artemidis fanum 62.c	Diogenis promonto. 79.a
	CAPVT XVI. Tabula.X.	Dioscorum portus, uel Castoris & Pollus
,	Dios foteros, hoc est louis faluatoris por	Gis 79.a
1	tus 64.c	Dire ciuitas 79.b
		CAPVT VIII, Tabula.IIII.
r	Drepanum promonto, quod & Rhium di	
	citur	
y	Dyme 63tc	Darum uicus 79:0
	CAPVT XVII. Tabula.X.	i Diodori infula 80:b
i	Dia infula 65:c	CAPVT IX. Tabula.IIII.
	Dictamum 65:b	a Dauchis mons 81.b
	Dicte mons 65tc	LACTAT DADC
	Dion promontorium 65:b	ASIAE PARS
	Drepanum promonto: 65:b	LIBER QVINTVS
	Disparent Company	CAPVT I. Tabula.I.
	ADTIDIDADO	a Ablis 82:a
	APHRIPARS	Dadastana ibidem
	TIL TILLET TILL	
	TIRER OWARTIG	Daphnulia, quæ & Thynias infula 82:a
	LIBER QVARTVS	Dafcylium 81:c
		e Dedacana 82.c
	CAPVT I. Tabula,I.	i Diopolis 82.a
	ALC: THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLU	CAPVT II. Tabula.l.
i	Tur flu.ostia 66:a	a Dadales 84.b
	Diur mons 67.a	- Daguta 83:b
0	Dorath 67.b	Dardanum 82:c
	Dui flu. oftia 66.c	i Didimi occidentalia 83:a
-	CAPVT II. Tabula.I.	Diocarfarea * 84:a
	Decorum portus 67:a	Dioclia 84.c
	Durdus mons 67:0	o Docimæum 84.c
u	Durdi occidentaliora ibidem	Dorylæum 84.b
	CAPVT III. Tabula.II.	
		r Druzon 84:a CAPVT III. Tabula.I.
	Dabia 70:c	
	Dios mons uel Iouis 70.a	e Dædalo locus 85.b
	Dracontinus infula 71:a	o Dolichiste insula 85:a
u	Durga 71:a	CAPVT IIII. Tabula.I.
	CAPVT IIII. Tabula.III.	a Dacasia 86.a
a	Darnis 72.b	i Dictis 86.c
i	Diachersis præsidium 72.a	Didymi orientalia 86.a
	Diarroca portus 72.a	u Dudusa 86.c
r	Drepanum promontorium ibidem	CAPVT V. Tabula.I.
	CAPVT V. Tabula.III.	i Dirzela 87.b
	Derris extrema 73.a	CAPVT VI. Tabula.I.
	Didymæ infulæ duæ 76:a	a Danati 88.c
		e Derbe 88:c
	Dionylias 74:a	. Diotamon
	Dios, hoc est Iouis ciuitas parua 76.a	r Dratæ.
	Dios uel Iouis ciuitas magna 76.c	CAPVT VII. Tabula.I.
	Diofcoron 74.b	a Dagona 89.b
r	Drepanum promonto. 73.c	Dagufa 89.c
	CAPVT VI. Tabula.IIII.	Dalifandus 89:a
2	Daradus flutius 77.b	Dаясита 89.b
	Daradi flu, oftia 77.2	o Domana ibidem
	//	C

CAPVT VIII, Tabula. I.	i Didymi montes
i Diocasfarea 90.c	Digima 106;2
o Domiciopolis ibidem	Dioscoridis ciuitas
CAPVT X. Tabula. III.	o Domana 108.c
i Dioscuria, quæ & Sebastopolis 92.b	r Draga
CAPVT XII. Tabula, III.	CAPVI VIII. Tabula VI
i Diglane 93.a	a Dara nuiotua
CAPVT XIII. Tabula.III.	e Deranchilla
a Daranissa 94:a	CAPVT XI. Tabula.VII.
Daudyana 94:c	a Dargamanis fluuius 110,c
i Dizaca 94.b	Dargamanis Hu.tontes ibidem
CAPVT XIIII. Tabula, IIII.	Dargordes Hunnus
a Dades extrema 95.b	Dargordis Hu.tontes ibidem
r Drepanum promonto. ibidem	CAPVT XII Talada Tria
CAPVT XV. Tabula.IIII.	e Demus amnis cuius fontes
a Damascus 97.b	
Danaba 97.c	CAPVT XIIII. Tabula.VII.
Daphne 96:b	a Daix amnis
c Deba 96:a	Daids nu.oitia 112.a
Derrima * 96:0	Dauaba ciuitas 112:a
i Dium 97.b	CAPVT XVI. Tabula, VIII.
o Doliche 96.c	a Damna 118ta
Dora 96.a	Daxata 113:b
CAPVT XVI. Tabula, IIII.	r Drosache ibidem
r Drufias 98.a	CAPVT XVII. Tabula.IX.
CAPVT XVIII. Tabula, IIII.	a Darcama 114.c
a Dabaufa 99:0	i Difta 114.a
Daremma ibidem	o Dogana 114.b CAPVT XVIII. Tabula IX
	D
CAPVT XIX. Tabula, IIII.	D C
D 1	CAPVT XIX. Tabula.IX.
u Dumatha 100:a	
CAPVT XX. Tabula.1111.	CAPVT XX. Tabula.IX.
i Diditua	
u Duraba ibidem	
abide III	LIBER VII.
LIBER. VI.	CAPVT L
CAPVT I.	TABVLA X. ASIAE
TABVLA V. ASIAE	e TEdala 118:b
1	Deopalli 120:2
^a D ^{Arna} Dartha	1 Diamunæ flu.fontes 11710
- 17	Dionylopolis, quæ & Nagara 118.c
a Data	o Dofara 120.c
C. 1 D. 102,D	Dosaronis fluuij fontes in Vxento mon
2 Daniaufa	tc 118.b
a Dashaha	o Dofaronis flu. oftia 117.c
103:D	r Drastoca 118.c
c Dora	u Dunga 116:b
CAPVT V. Tabula.V.	CAPVT II. Tabula.XI.
o Dandomana	a Damasi montes 122.b
CAPVT VII. Tabula.VI.	Daona 123.b
C Dala	Daonas fluuius 122,0
Dæmonum	Daonæflu.oftia 122.a
Deua 108.b	o Dorias flunius 122.c
0,801	Dorn flu.oftia 122.a
	Caput

EI.

The Transport of the State of t

Y Į.

Canal age con a co

4		p Epicari
١	Dorius flu.	
ł	CAPVT IIII. Tabula.XII.	Epidau
ŧ	a Dagana ciuitas facra Luna 124.c	Epetiun
ı	Disput Gen Bachiciuitas 124.0	q Aequu
	EVR OP LIBIL	T
	CAPVT II. Tabula.I.	1
		1
	Ebuda 25:c	
	262	TA
	Ebuda 26.2	
	d Edri quæ deferta eft 26.a 26.a	b TB
	CAPVT III. Tabula.I.	LE
	1 Chil v A	c Accul
	D Eolacum	Acfer
	In Epiacum	Aclis
	Epidium promonto.	Aelili
	CAPVT IIII. I adula.i.i.	
	lb Ebora 28:c	g Egna
		n Entel
	11 Elcua	p Epor
	CAPVT V. Tabula.11.	r Erdo
		Ericis
	1 Elbocoris 30.2	
	Evandria 30.0	Ericis
	CAPVT VI. Tabula, II.	C
	Citi	r Erat
	1 a Ealo Ciuitas	Erice
		Errel
	t Dhora	
	d Edeta, quæ etiam Leria dicitur 33:b	C
	d Editadore como	g Acg
	Edulius mons ibidem	Aeg
	g Egdubeda mons	E Act
	Heola	Acti
	1 Eldana	1 Elce
	m Aemiliana * 33.0	
	Emporie	Elet
		Elic
	I Ligauia 14.hl	Elo
	Liga	m Em
	Ergauica	n Eng
	r Etobela	Ent
	CADVT VIII. I admia.111.	
	Fini Gu offin	Ent
	CADVT IX. Tabula.III.	o Ac
	CAP V 1	r Erb
	1 Elcebus	Eri
		u Eu
	I CADVT X. I adula. 111.	u Lu
	E	
	CAPVT XI. Tabula. IIII.	u Eu
	41.6	
		t Et
	CALAT	1
		n En
	Ectodurum 42.0	I Li
	CAPVT XV. Tabula.V.	
	43.0	1 E
	462	2 A
		c Ec
	n Enderum 45.2	E
	Enona 44.0	L
		1 1

Epicaria	45.2
Epidaurus	44:a
Epetium	44:2
q Aequum Colonia	44:C
T TO TID TIT	
LIBER III	1
CAPVT 1.	
CAPVIII	
TABVLA. VI. EVROPA	E.
PABVEA. VII EVACUA	
ь ТВа	48.b
LEburodunum	47:b
c Acculanum	49:a
[Aefernia	49.b
Aclis	48:a
Aelilium *	48:a
g Egnacia	46:a
n Entellæflu.oftia	45:0
p Eporedia	47:a
r Erdonia	49:a
- Ericis portus	45:C
Ericis finus intima	ibidem
0111 1 1 1111	
r Eræum	51.C
Ericenum	51.b
Errebantium promonto: CAPVT IIII. Tabula.	
1 1 6-	51:C
g Acgitharfus	52:b
Aegusa insula e Aetna mons	5z.b
Actina mons	52.C
l Elcethium *	52:b
Eleuteri flu.ostia	SUC!
Eliconis flu.oftia	51:b
Florus	5z:b
m Emporium Segestanum	51:0
n Engium	5z:a
Enna	52:a
Entella	52ta
o Acoli infula	52:0
r Erbessus	52.c 52:b
Ericodes infula	ibidem
u Euonimos infula	
	47.3
u Eupatoria ciuitas CAPVT IX. Tabu	la.IX.
CMI V.	56.C
CAPVT XI. Tabi	ıla.IX.
Carv.	18.a
CAPVT XII. Tah	ula.IX.
1 Flour & adherens promonto.	19.2
CAPVT XIII. Tab	ula,IX.
a Acantium	5910
c Echedori flu.oftia	19:b
Echinus	59:0
	C 2

d Aedessa 601	
g Aegea ibider	em CAPVI IIII. Tabula.111
Egonis promonto. 19:	c Echinus pagus
1 Elyma 60.	D.D r Erythron locus
r Erctriæ . 61.	D CAPVI V. Tabula. III
Eriboca 60:	occ d Aedonisinfula
Erigonum flutius 60.	o.a 1 Elephantina iniula
f Acttreum 60.	o.c Enthya, hoc cit Lucina ciuitas
u Euia 60:	oral in Ascrumphyra portus
Euporia 60:	o:a 1 Acminppa iniula 76'3
Europus 60.	b) r Eruptio Sirbonidis paludis
Europus 60:	CAPVI VII. I abula. [1]
CAPVT XIIII. Tabula.X.	1 Elephas mons 79.b
c Echinades infulæ	ic r Erchoas
1 Elæportus 61:	ital 11 Ellina Emporium
Elæus 61:	ib u Euangeliorum, id elt bonorum nunciorum
p Epiri litus	I.C.I DOTTUS
r Ericula infula	ic CAPVI VIII. Tabula.IIII
CAPVT XV. Tabula.X.	1 Elephas mons
d Aediplus	.b 1 Eler 70%
g Egofthenia 62:	cicl 1
Et a	A DIALLY
Eleulin 63.	CARTE
Eleusis 62.	
r Eretria 63.1	H D d
Erineus 62:	
t Aetoliæ Chersonesi promont. 62.1	
u Euanthia 62.1	
Euboeg magnæ descriptio 63.1 Euboeæ situs shiden	
D is a	
8 : : 6 :	Ephialtium promonto. 84:c
Λ	T 1
	I CACOO
- Carlessan	02,U
Photo Property of the Property	E
E.t. Ct	all Carrier suns -
- E	TO IT IT IS NOT THE REPORT OF THE PARTY OF T
L. E 0 0:	1 DC
Eurotæ flu.origo fbiden	
CAPVT XVII. Tabula. X.	
	u Eurymedontis flu. oftia 86:c
Eleutheræ 65.	the state of the secondaria
r Erythræum promont.	
	t Etonia 88,b u Eudiphus 88,c
APHRI-LI-IIII	
a abuta. 1.	F to
m Emporicus finus	
r Erythiainfula	b Eddoxata 89.0
* Exilifa citutas	1 Lumara 89;2
CAPVT II. Tabula. I.	77
g Acgara 68:	
CAPVT III. Tabula. II.	L Di
Acthufa infula 70th	
,	x Exopolis 91th
	Caput

1 日本日

长年在在在在在在在

INDEX	1
	TIDED VIII
CAPVT X. Tabula. III.	LIBER VIII
Acapolis CAPVT XII. Tabula.111.	CAPVT, I. Tabula.X.
. Curbolms 93-8	1 Elancorum Emporium 116:c m Elancorum Emporium 116:c
CAPVT XIII. Tabula.III.	m CEmbolima 119.5
1 Flegia 94.C	Emperatura
F. Commo Qu. 91:COC.99.C	P Epitaufa CAPVT II. Tabula.Xl.
CAPVT XIIII. Tabula.1111.	1 Eldana 122:C
I Elara extrema CAPVT XV. Tabula. IIII.	CAPVT IIII. Tabula. XII.
c Ecdippa 95:c	r Erene
1 Flere 97ia	EVRO. LI-II-
Eleutheri flu, oftia 95:0	CAPVT IIII. Tabula.II.
m Enicfa 97.a	-
p Epiphania	Lexio Ana fluuij ad ortum 28.c
r Eragiza u Europus	Fornacis 29.0
CADVT XVI. labula.1111.	Fontes Anæ fluin 28.c
1 Elufa 98.D	CAPVT VI. Tabula. II.
m Emmaus 98.a	1 Flauialambris 31tb
n Engada	Flaujobriga 30:0
p Epicaros	Flattionatria 30:c
CAPVT XVII. Tabula.IIII.	
L Eboda	Forum Bibalorum 32,b Forum Egurrorum 31:C
1 Elana oppidum 98:2	Forum Limicorum 32.D
CAPVT XVIII. Tabula.llII.	Forum Narhaforum ibidem
d Edeffa	CAPVT VIII. Tabula.III.
(Etc. 99%)	lo Forum Degunanorum
99.61	CAPVT IX. Tabula.111.
CAPVT XIX. Tabula.IIII.	CAPVT X. Tabula.111.
r Erupa	o Fossæ Marianæ 38.b
TIDED WI	Forum Iulium Colonia 38:2
LIBER. VI.	Forum Neronis CAPVT XVII. Tabula.V.
CAPVT II.	1 Flauona 44.c
4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	r Fulfinium 45.a
TABVLA V. ASIAE.	
T Vropus	LIBER III.
CAPVT III. Tabula.V.	CAPVT I.
u Eulziflu.oftia CAPVT VII. Tabula.VI.	
	TABVLA. VI. EVROPAE.
1 Acli uicus m Embolum uicus	
F 01	a Laucinium
CADVT XI. Jabula.VII.	Enventio 48.a
b Ebusmi Regia	Ferentia 48.b
	U-maninum 49.2
CAPVT XV. Tabula.VIII.	Fæfulæ 48.b
n lammare occidentalis 112:0	I Fidenae
	Fineitra - 48.0
m Emodorum etiam,& corum, qui Serici dis	1 Florentia 48.2
cuntur pars orientalis 113.b	C 3

o Formæ 46.b	CAPVT IIII. Tabula.II.
Formionis fluuri oftia 47.2	a Gadira uel Gades ciuitas
Forum Claudii 47:b	CAPVT V. Tabula, II.
Forum Claudii 48.c	e Geræa
Forum Cornelii 48.a	CAPVI VI. Tabula,II.
Forum Diaguntorum 47.0	a Gabalarca
Forum Flaminij 48:b	Gallica Flauia 34.b
Forum Iulium Colonia 47.b	
Forum Liuii 48.a	Gella 33:c
Forum Poplij * 42.0	Germanica Legio septima
Forum Sempronii 48:a	Geranda
	1 Cinia - Mil
Foffæ Papyrianæ 48.a r Fratuolum 49:a	1 Clandominum
to the second se	n Caramia
	y Gymnesiæ grecæ insulæ duæ,quæ alias Ba
u Fundi 49.a	learides uocantur
y Fyterni.flu.ostia 46:b	
CAPVT II. Tabula.VI	CAPVT VII. Tabula. III.
i Fisera 50.b	a Garumnæfluun oftia 34:c
CAPVT IIL Tabula.VL	CAPVT VIII. Tabula.III.
e Feronia ciuitas 51.b	o Gobæum promontorium
i Ficaria infula 51:2	CAPVT IX. Tabula.III.
CAPVT IIII. Tabula.VII.	a Gannodurum 37:c
a Falacrium promonto.	e Gesoriacum nauale 36:c
The second secon	CAPVT X. Tabula.III.
APHRI LI IIII	L Glanum 18:c
TITITI TITIL	CAPVT XL Tabula.IIIL
CAPVT II. Tabula.L.	e Germaniæ magnæ situs 32.5
r TRetum magnum 67:2	r Grauionarium 41.b
CAPVT VI. Tabula.IIII.	CAPVT XIIII. Tabula.V.
o Fortunatæ infulæ 78:b	a Gabanodurum 42:b
O I Ortangete Interior	e Gesodunum ibidem
ACTATITIT	C Citodonam asiacin
ASIAE LI.V.	TIDED III
CAPVT L. Tabula.L.	LIBER III.
CITT V I AL IMMILE	4 T T T 1 T T T T T T T T T T T T T T T
a T'Anum Dianæ 82.2	CAPVT
a FAnum Dianæ 82.2 L Flauiopolis,quæ & Cratia 82.0	0
CAPVT VIII. Tabula.I.	TABVLA VL EVROPAL
	a Arganus mons 46tb
CAPVT IX. Tabula.II.	Gaumellum 47:2
o Fornamomia	e Genua 45:c
	o Gorgonis infula 4200
LIBER VI.	r Graufcæ 46.a
CAPVT VII. Tabula.VI.	Grumentum 42.0
Language de la VII. I abula, VI.	CAPVT II. Tabula.VI.
o Fons, qui appellatur Stygis aqua 107.2	
LIBER VII.	
CAPVT III. Tabula.XI.	
e Ferini sinus interior recessus	o Gorditanum promonto. 50:0
TITO TTT	u Gurullis noua 51.c
EVKO, I.I.	Gurullis uetus 51.0
CAPVT III. Tabula I	CAPVIT IIII. Tabula.VII.
Property Assessment A	e Gela 52:a
C. C	CAPVT V. Tabula.VIII.
Garieni flu. oftia 26:c	e Gerifluui oftia 33.0
and antitute of this botthofts it	CAPVT VII. Tabula.X.
1US 26:C	o Gormanum
	Caput

	Li Giramnis 77.0
CAPVT XIII. Tabula.X.	
a Garescus	Gira Metropolis 78:2
Gaforus	Girgiris mons 77.0
b Gomphi 61.2	u Gua
	CAPVT VII. Tabula.IIII.
Gonnus	a Gaurus mons 79.2
Cordenia	e Gerbo
	CAPVT VIII. Tabula. IIII.
CAPVT XV. Tabula. A.	a Garbato mons
CG	
CAPVT XVI. Tabula.X.	10 Comaccontinuate care
Gerenia 65.2	y Gypsitis infula ibidem
	L CT LT T TO TT
	ASIAE LIB.V.
	TOTAL DID
n. Gnoffus	CAPVT L Tabula.I.
o Gortyna ibidem	CAPVI
THE TAX TAX	a Gallica 8a.c.
A DURT. I LIIII	
APHRI. LI.IIII.	Citi
- Company Company	a Claratia
CAPVT L. Tabula.1.	Gammaufa 84.0
- cab	Gazena 84:2
a CAlapha	Greni Au offia 82:b
o Ganziana II Tabula. I.	CAPVT IIII. Tabula.I.
	a Galatiæ litus 85:b
a Garaphi montes	a Claratic utus
Garas mons 68.2	Galoium
Garra	e Cretaca
	Germanopous
Galmara	CAPVT VI. Tabula.
e Germanorumeana	a Gadafena 88:a
Germiana	Gauræna ibidem
li Gigluæ	o Gozalina
u Guli fluuij oftia	CAPVT VII. Tabula. I.
Cuplaria portits	CULATION
CAPVT III. Tabula.II.	a Garnacc
Coininfute 71:b	10 Godala
	CAFVI
Galybe	e Gerufa 90te
Garapha pottus	CAPVT XII. Tabula. III.
Gaufaphna 70:b	- Calda cittitas 92:0
	Gerri fluuri oftia ibidem
e Gedne ibidem	Getara ciuita8 ibidem
Comfa	CAPVT XIII. Tabula.III.
Gerrapolis 71:b	CAPVI
Cillian mone 70.2	I Cimina
1 Gillius motis	lo Gordye montes
	CALA
I Clauconis intuia or ciuras	
V LIVCHUS	Gabala 97.0
L' CAPVT V. Tabulatin	Godoro 97.b
a Gaphara 74.4	Gadora 97.0
Germinus 73.C	e Genefaritides lacus
1 Claucum 74.0	97.0
Glaucum promonto. 73.2	Gerala
Granden promortis 73-2	Germanida
CAPVT VI. Tabula. IIII.	Gephyra 97:a
CAPVI VI. I abuna.	
	96:D
	Gindarus 96:D
Garamantica ualis mons	Cassia 9760
e Gelanus 78.0	O Goaria C 4
- Copperson	

CAPVT XVI. Tabula.IIII. aGaza Gazcorum portus Gazorus
a Gaze Gazeorum portus 97/5c Gazorus 98.b CAPVT I. Tabula XI Gamalica Game Regia Gange Regia Gange Regia Gange Regia Gange Rugin oftum maxime occident Garafa in Garafa Garafa Gange Rugin oftum maxime occident Garafa Garafa Gange Rugin oftum maxime occident Garafa Gara
Gazeorum portus Gazorus Gazoru
Gazorus 98.b ibidem 98.a CAPVT XVII. Tabula.IIII. Gargis fluuri oftium maxime occident quod Cambyfum dicitur Gargis fluuri oftium maxime occident quod Cambyfum dicitur Gazoris fluuri oftia Goryana 98.b CAPVT XVIII. Tabula.IIII. i Gizama 92.b Gorbatha 92.c CAPVT XIX. Tabula.III. a Gazoris fluuri oftia
Gamalica Gamparuris Gamparuris GAPVT XVII. Tabula.III. GGrafa Gange Regia Gange flutij fontes Gange flutij oftun Gaoris flutij oftun Gaoris flutij oftun CAPVT XVIII. Tabula.IIII. GGrama GAPVT XIX. Tabula.IIII. Gange flutij oftun
Gunpha Gunpha CAPVT XVII. Tabula.IIII. Gerafa UGubba Gyofaria GAPVT XVIII. Tabula.IIII. Gigama Gorbatha GOrbatha CAPVT XIX. Tabula.IIII. Gigama Gorbatha CAPVT XIX. Tabula.IIII. Gigama GAPVT XIX. Tabula.III. GAPVT XIX. Tabula.III. Gaptia Gangis fluuri oftia GAPVT G
CAPVT XVII. Tabula.IIII. c Gerafa y Gypfaria y Gypfaria G Gorbatha G Gorbatha CAPVT XIX, Tabula.IIII. i Gizama CAPVT XIX, Tabula.IIII. c Gorbatha CAPVT XIX, Tabula.IIII. c GAPVT XIX, Tabula.IIII. c GAPVT XIX, Tabula.IIII.
Garafa u Gubba u Gubba y Gypfaria CAPVT XVIII. Tabula.IIII. i Gizama GOrbatha CAPVT XIX. Tabula.IIII.
u Gubba ibidem y Gypfaria 98:b CAPVT XVIII. Tabula.IIII. i Gizama 92:b CAPVT XIX. Tabula.IIII. a Gorbatha 29:C CAPVT XIX. Tabula.IIII. CAPVT XIX. Tabula.IIII.
u Gubba ibidem y Gypfaria 98:b CAPVT XVIII. Tabula.IIII. i Gizama 92:b CAPVT XIX. Tabula.IIII. a Gorbatha 29:C CAPVT XIX. Tabula.IIII. CAPVT XIX. Tabula.IIII.
y Gypfaria CAPVT XVIII. Tabula.IIII. i Gizama Gorbatha CAPVT XIX. Tabula.III. CAPVT XIX. Tabula.III. CAPVT XIX. Tabula.III. CAPVT XIX. Tabula.III.
Y GPVT XVIII. Tabula.IIII. i Gizama Gorbatha CAPVT XIX. Tabula.IIII. CAPVT XIX. Tabula.IIII. Gangis fluuri oftia
i Gigama Gorbatha CAPVT XIX, Tabula.IILL Gangus fluuri oftia
o Gorbatha 9210 a Galiba extrema Gangis fluuij oftia ii
CAPVT XIX. Tabula.III. Gangis fluuij oftia
a Gabara 100:a u Gumara 11
Godistha 100.0
FUDODITI
TIPED WILLIAM
LIBER VI CAPVT II. Tabula.
CAPVT
i bernig infulg Britanice finus
TABVLA V. ASIAB. Hieron uel Sacru promont.
CAPVT III. Tabula
a Audameda 102.b e Herculispromon.
a GAudameda 102.b e Herculis promon. 2 CAPVT LLL. Tabula.ll
Gorgos flu. 102.c i Hispaniæ situs 2
CAPVT II. Tabula. V. CAPVT V. Tabula. II.
a Gabale 103.b i Hıspaniæ Lusitaniæ situs 2
Gabena 103:2 CAPVT VI. Tabula.II.
Gabris 103.b Hispaniæ Tarraconensis situs
C.L.
10)1-1
Gauna 103:b CAPVT XVII. Tabula.V
Gauzania 103.b e Herona 4
e Gerepa 101:b
CAPVT III. Tabula.V. LIBER III.
CAT VI L. I dDuid, VI. Duit
C
a Gabæ 105.a a TJAdria
Gabra 104:c e Herculis fanum
CAPVI VII. Tabula, VI. Herculis portus
e Gara ciuitas 107:a o Hose fluun ostia
C O Hotelidal olda
C.C.
107:a Lynum
CAPVI II. I abilia. V L
o Gorda 107:b i Hierifluun oftia
Gorda 108.a CAPVT III Tabula.VI
CAPVI X. Tabula VII. le Herculis infula
n Ciuriane
CADVE VIIII m 1
CADITY 3735 - 14.D Fiermæum promontorium
CAPVI XX. Tabut X. i Himself has aft A company infula
a Cammace Caption IIII The VIII
, CAPVI XXI. Tabula IX La Ususalas
Herbita His
His

	CANADA II CILI
i Hicelia infula 52:b	CAPVT II. Tabula.L.
Hidra 52.0	i. Hippa
Himere flu.oftia 51:c	y Hydate therma, id est aquæ calidæ Cos
Himere flu.oftia	Ionia 6E:a.
y Hybla 52:2	CAPVT III. Tabula.II.
Hypfæflu.oftia	e Hedaphtha ciuitas iuxta finem
CAPVT V. Tabula.VIII.	Herculis templum 713C
e Heractum	Hermæa extrema 62.6
C I ICIOCO	Heoa 62:b
	i Hidras infula 7112
	Hippi extrema 69:0
Hypanis fluuri oftia CAPVT VI. Tabula.VIII.	Hippi promontoria (2.b)
4410	Hippon Regia 62.b
CAPVT VIII. Tabula.IX.	Hippon,uel equorum citatio
	Hipponites palus 70.2
I V Flydatahu ett melme	CADVT IIII. Tabula.III.
	e Herculis harenæ montes 72.b
e Hermonactus uilla CAPVT XI. Tabula.IX.	Herculis turris 72.2
	y Hydra 72:2
	CAPVT V. Tabula.III.
1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	a Halmyræ 74:a
e ricorina.orua	Hammoniaca regio 73:c
	Hammorum ciustas 74.0
CAPVT XIII. Tabula.X.	c Heliopolis 75:a
a Heraclia 60:2	Heracleoticum oftium 73.b
Hephastia mediterranea 61.b.	Herculis ciuitas magna 75:b
Heraclea Sintica	Herculis parua urbs 75.6
Heraclia Phtiotidis	Herma a extrema 73.2
o Homilæ	Hermetis, uel mercurij ciuitas 75:c
Horma 60.b	Hermonthis 76.b
y Hypata	Heroum ciuitas 75:a
L' CAPUT XIIII. Tabula.A.	y Hyera, hoc est facra Sycaminus 76:2
e Hecatompedum 61:D	
o Horicum	Hypfele CAPVT VI. Tabula.IIII.
CADUT XV. Tabula. X.	e Helperi Ceras seu cornu extrema 77.2
e Helycon musis facer	Here, hoc est lunonis insula 78:b
w Hyampolis	y Hyppodromus Acthiopia
Hymetrus mons	CAPVT VIII. Tabula.IIII.
I I have norths	Ummadianelagus 80:h
FAPUT XVL Tabula.A.	Hyppadis pelagus 80:1
Helice 64:b	ACTAT TID TO
Helis	ASIAE LIB.V.
Herra 64:C	CAPVT L Tabula.I.
Hermione 64:2	c T TEraclea ponti
64:D	y Hyppi Hunijostia
CADVT XVII. Tabula.A.	CAPVT LL Tabula.l.
Heraclium 65:b	
LI promontorium 65.0	e Heraelea Heraeleaad Latmon
i Hieron oros, hoc est facer mons 65:a	Hermi fluin fontes
	Herminum tottes
A DUIDT I I IIII.	FICTINI IIL.OIGA
APHRI-LI-IIII-	11 Flicragetine
CAPVT L. Tabula . I.	Filetabous
	TICTO CATALLA
e T 7 Eptadelphi mons 66:b	I I y riydhia
Li 66:4	riyara extrema
Hernis 67.b	Нурагра
Herpis	

CAPVT III. Tabula.I.	CAPVT II. Tabula. XI.
i Hicrauel facra promontoria 85.c	e Heorta
CAPVT IIII. Tabula.I.	CAPVT IIII. Tabula. XII.
a Halis flu.oftia 85:c	o Hodoca ciuitas
e Helua 86.a	EVRO LIII
CAPVT VI. Tabula.I.	
e Herculis promonto. 87:b	CAPVT II. Tabula.I.
	c Erni fluuij oftia
1 ICI III Ottalia	If Ifamnium promonto. 25%
Y Hyffi portus CAPVT VII. Tabula.I.	u lucrnis ibidem
	CAPVT III. Tabu.I.
o Horfa CAPVT IX. Tabula.II.	a lamela æltuarium
Oill VI	d Idumanii flu.oftia ibidem
	e Iena aftuarium
y Hyppicoru montium promontoria 91:2	L llæ fluun oftia
CAPVT X. Tabula. III.	C 10 0 " 0:
i_ Hippiffu.oftia	(1C-
CAPVT. XV. Tabula. IIII.	ICA-C-
e Heliopolis 97.b	I Comitation
Heraclea 96:a	1. I
Heraclea 95:b	7 0 0:
i Hierapolis 96:2	
Hippus , 97.b	CAPVT IIII. Tabula.II.
Hippus mons 96.b	L Illyberis 29.2
CAPVT XVI. Tabula.IIII.	Illipula 29.b
i Hierofolyma, quæ nunc dicitur Capitos	Illipula magna 29.2
lia 98.a	Illipula mons 29:a
CAPVT XVIII. Tabula.II.	Ilurgis 28:c
Herculis aræ 92.4	f Ispalis * 29.c
CAPVT XIX. Tabula.IIII.	t Italica 29.b
o Horcheni 100.b	u Iulia 28:c
	Iunonis templum 28:2
LIBER VI	CAPVT V. Tabulal I.
LIDLIN VI	u Iulia Myrtilis 29:0
Olbrin II mili vi	CAPVT VI Tabula, II.
CAPVT II. Tabula. V.	a lacca 34.2
e Heraclea 103:b	Iamna 34:b
CAPVT V. Tabula.V.	laspis 33:b
e Hecatompylon Regia 105.e	b Iberi fluuij fontes 31.b
CAPVT VII. Tabula.VI.	Iberi flu.medium ibidem
i Hipposmons 105tc	Iberi flu.ostia ibidem
Hipposuicus ibidem	e lespus 34:a
O Hormani fluuii ostia 106:2	I Ilarcuris * 32:0
y Hyala 108.b	Ilerda 34:b
CAPVT IX. Tabula.VII.	Illicias 33:b
y Hyrcania Metropolis 109:b	Illicitatus portus 31.b
Hyrcaniæ litus 109:a	llunum 33:2
T	Ilurbida 32:0
LIBER: VII.	n Interamnium 31:b
TIDLIC VII	Interamnium flauium 3110
CARVENT	Intercatia * 31:0
CAPVT I. Tabula. X. Asia.	Intercatia 32.b
- 17 -	r Iria Flauia 31:b
a Haloe	f Ifpinum 33.2
e Heptanela infula	Istonium 33.b
1 Hippocura	t Ituriffa 34-2
Hippocura Regia Baleocuri 120:a	u Iulia Libyca 34.0
	luliobriga
	1 mion's

El

在光型中中国中的中国的西南部市等 野野工业大学 有

	11(221		
-	Iuliobriga 32:a	1	L Illuratum 54:0
1	luncaria 34:2	-	[Istriam flu.ostia 4:b
1	CAPVT VII. Tabula.IL	-	CAPVT VII. Tabula. IX.
Ш	Igmaniflu.oftia	-	a lazygum Metanastarum situs 15.2
8	CAPVT VIII. Tabula.III.		CAPVT X. Tabula.IX.
1	200		n. Infula dicta Borysthenes 57:b
	18thman		f Istropolis 17.b
	Lingeria		C'APVTXI. Tabula.IX.
1	Itthobotta		m Imbros 58:c
п	CAPVT IX. Tabula. III.		CAPVT XIII. Tabula.X.
1			d Idomena 60:0
-11	CAPVT X. Tabula.111.		L Ilegium 6010
١.			o lolchos 19:0
	Illetts Hull Orden		lorum 60.0
-1	CAPVT XI. Tabula. IIII.		CAPVT XIIII. Tabula.X.
- 1	Cart to the cart t		t Ithaca Echinades infula,& eiufdem nomis
	CAPVT XIII. Tabula.V.		nis ciuitas (2.3
-			u Jupa Acroceraunioru montium 61.c
1			CAPVT XV. Tabula.X.
1	4 neb		L Iliffi fluun oftia
	d Idunum		f Ifmeni fluun oftia
-1			u lulis 43.0
-1	CHIVI		CAPVT XVI. Tabula.X.
-1	U luollum CAPVT XVII. Tabula.V.		c Ichthys extrema
-1			n. Inachi fluun origo
-1	a Iadera Colonia 1 Illiridis Dalmatiæ aut Liburniæ fitus 44.b		Inachi fluuri oftia ibidem
-1	[Iffa infula & ciuitas 41.b		t Ithome 65.3
-1	f Iffa infula & ciuitas 45.6		CAPVT XVII. Tabula.X.
- 1	THE THE TATE		d Ida mons
-1	LIBER III.		e Icra petra, hoc est Sacra petra 4:3
-1		1	n. Inachorium 65.0
- 1	CAPVT L. Tabula.VL	1	Inatus 632
-1	a lapigium promont .quod & Salentinum	1	t Itanus ciuitas
- 1	dictur 46:2	1	A DUIDT TITLL
	1 Illua infula	1	APHRI LIIIII
	n Interamnia 48:0	1	CAPVT L Tabula.l.
	I Cam Contacti	1	CITI V.
	Intimus finus, in quo est Tilauempti flu.		a IAgath CAPVT II. Tabula.I.
	p ippatitates this		
	r ima 48:		ig igngm
	f Ifpolum		r irain
	Istonum Istinium	L	o fomilyum
	1 C iDiden	1	
	u luficum CAPVT III. Tabula.VII.	1	Iz Izatha
	1 Illus infula		Call v -
	L Inua muna		L Ilica
	CAPVT IIII, Tabula.II.	1	11 Homa
	1 1 days 12.		Hporis meus
	m Imichara	0	l r lrvca
	p ipon intuit orda	a	CIST V.
	CAPVT V. Tabula.VII		
		b	
	CAPVT VI. Tabula.VIII.		CAPVT VI. Tabula.IIII.
	CAPVI VI. Facility	-	

la larzitha 76:c	n Ina
larzitha 78.b	o Iordanis fluui pars, quæ uerfus Genefariti
Idiattia	
	CAPVT. XVI. Tabula.IIII.
	CAPVI. AVI. 1 abula. IIII.
CAPVT VII. Tabula.IIII.	a lamnetorum portus 97:c
f Ifius mons 78:c	lamnia 98.2
CAPVT VIII. Tabula. IIII.	o loppe
f Ifidis infula 80:b	lu lubas
CAPVT IX. Tabula.IIIL	CAPVT XIX. Tabula.IIII
	1 Y Y 1
o Ion mons	100,6
ACTATITO ST	
ASIAE LIB. V.	a Iamba 101.c
	d Idicara 101.2
CAPVT	
0	LIBER VI.
TABVLA. IL	I LIDER VI.
1 4 5 4 5 4 4 4 4	1 7
u Iuliopolis 82:2	CAPVT I. Tabula.V.
	Tabula.V.
	f Ifone
a Iarganum 8z:c	10016
laffus 83.b	CAPVT II. Tabula.V.
c Icaria 84:b	a lafonium 102:c
d Idamons 83:a	CAPVT IIII. Tabula.V.
Idimus 84.b	o Ionacapolis 104th
1 Iliffus 85.a	CAPVT VII. Tabula.VI.
Ilium * 83:b	a Iabri 107:a
	lambia uicus
o louis fanum 83:c	
t Itoana 84.a	
u luliogordus 831.c	c Ichara 108:a
Iuliopolis 84.c	Ichtyophagorum finus, qui maxime fe
CAPVT IIII. Tabula. I.	extendunt 106:b
f Ifaura 86;b	e Ieracum uel Accipitrum
CAPVT VI. Tabula. L.	Ieracum uel Accipitrum uicus 107:0
a Iafonium promontorium 87:b	n Inapha 107tc
c Iconium 88:c	r Irala ibidem
r Iris flu. oftia 87:b	f Istriana ciuitas 106:0
f licopolis 87:c	
CAPVT VII. Tabula.I.	Ithar ciuitas 1060
a Iassus 89:a	u Iula
f Ifpa 82.c	CAPVT X. Tabula, VII.
u Iuliopolis 89:c	a Iafonium
CAPVT VIU. Tabula.I.	CAPVT XIL Tabula. VII.
o Iotape 90:b	n Indicomordana m.c
r Impopolis 90:2	CAPVT XIII. Tabula, VII.
f Iffus 90.c	m Imaus mons, cuius finis
CAPVT IX. Tabula.II.	CAPVT XIIII. Tabula.VII.
	a laidilidioida
CAPVT XI. Tabula.III.	Iaxarti fluuij oftia ibidem
b Iberiæ situs 92:a	CAPVT XV. Tabula.VIII.
CAPVT XII. Tabula. III.	f Iffedon Scythica 1123
o Iobula	CAPVT XVI. Tabula.VIII.
u luna · 91.2	f Iffedon Serica 1131
CAPVT XV. Tabula.IIII.	CAPVT XIX. Tabula.VIII.
la laborda	n Inna 115.4
y/14	Liber
m Imma 96:b	Libe

VI.

1073

nd old six six six six six six six

aVI.

TENTE TILL	La Laberris 31:b
LIBER VII.	Laccobriga 32.b
CAPVT L Tabula.X. Asia.	Laccuris 33.C
CAPVI L Tabula.A. Isla.	Laminium 33.a
a IAtur ibidem	Langiati
	Lapatia Cory promontoriu, quod & Tris
Jour	leucum dicitur 30:01
n Indabara	Laffira 33:b
Inde	Laxeta 31.b
	e Legio Germanica septima 31:0
India mira Gangem mus	Leonica 33:D
o lomula	Leria, qua: etiam Edeta dicitur 33:b
le lenaourus	Lertofa 33:c
CAPVT II. Tabula.XI.	Lefa 34.c
la labadh, not dit norder i i i i	i Libana 33.b
- India over liancem litus	Libifoca * 33.c
CAPVT IIII. Tabula.XII.	Libora 33.2
O logana cititas	Libunca 31:2
	Limi flu.oftia 30:2
DE LITERA K	o Lobetum 33.c
2 Maratus	u Lucentum Contestanoru littoralis ora 31.4
Karbafana 14.0	Lucus Augusti 31:2
	Lucus Afturum 31:b
EVRO LIII	Lunarium promonto. 31.b
TAICO. DITT	I reference 33.C
CARVT II. Tabula.I.	CAPVT VII. Tabula.III.
	i Liginis Au Offia
a Aberus	Limonum 33.D
Libnii flu.oltia	u Lugdunum Colonia 35:b
Limnn, quae deletta ett	CAPVT VIII. I abula.111.
Logia natora	11 Luodunum Metropolis 36:D
CAPVI	CAPVT IX. Labula.1 U.
e Lelannonius finus	e Legio prima.Inde Traiana Legio 37:b
Legio lecunda augusta	Legio trigelima V Ipia
i Lindum	u Lugodinum
Lindum	CAPVT X. Tabuia.111.
lo Londinium	le Lemanus lacus
Longiflum oftia * 26.0	
Loxæflu.oftia	CAPVT XI. Tabula, IIII.
u Lucopibia 27:b	
CAPVT IIII. Tabula.II.	E Leucaintus
	Leuphana
a Lacibis	L Limitotateum
Lacippo 29.b	Lammus
e Lælia 29.0	0 Locontuin
CAPVT V. Tabula.II.	u Lugiaunum
a Laconimurgi	Lupturuum
I ama	
Lancia oppidana 30.c	0.11
I ancobriga * 30.4	le Lentudum
Latters	CAFVI
1 Licinniana - 30,0	u Lugionum
I andobris	CAPVT XVII. Tabula.V.
la. Lamp montis promonto.	CAPVI
	L Littus
CAPVT VI. Tabula.II.	o Loplica

LIBER III.	o Lotoa infula CAPVT XV. Tabula V
CAPVT	CAPVT XV. Tabula.X.
TABVLA VI. EVROPAE.	I conum promoneouis
	li lilma
- Late Hill Other	CAPVT XVI. Tabula.X.
Lanubium 49.a	Las 65.a
Larinum 42.b	e Lechæum Nauale
e Leucopetra extrema 46.0	7
i Libarnum 47:c	Leprium 64:0
Liris flu. oftia 46.b	Leuctrum * 65.
Liternum * 46.b	
o Locani flu.oftia 46.c	i Lilæa 64:0
Locris ciuitas 46.0	Y Lysias CAPVT XVII. Tabula Y
u Luca 48.a	
Luna 45:0	a Lappa
Lunæ promonto. * ibidem	e Leonum promontoria 65:2
Lucus Feroniæ Colonia 48.a	- Lebena ibiden
Lucus feroniæ promonto. 45:c	Lethæi flu.oftia ibiden
Luspiae 46:a	Letoa infula
y Lyburnus portus 46.a	Leuci,id est Albi montes
CAPVT II. Tabula.VI.	i Liffus
o Locræflu.oftia 50.b	y Lyctus 65:
u Lurinum 50:b	APHRI-LI-IIII
CAPVT III. Tabula.VI.	TIT TITCL TITLE
e Lefa Si.c	CAPVT L Tabula.l.
i Littus annexum 51.a	i T Ixa 67.
CAPVT IIII. Tabula.VII.	Lix flu. oftia 66.
e Legum 52:a	CAPVT II. Tabula,I.
Leontium 52.c	a Labdia
i Lipara infula & ciuitas 52:b	Lamida 68:
Lilybeum ciuitas & promont. 52.a	Lagnutum 67
CADATE NA T-1-1-XIII	Lanigara 68.1
CAPVT V. Tabula.VIII.	CAPVT III, Tabula, II.
1 · * ·	a Lambæfa 70:
	Larcs 70:
tu Lucus faltus dei ibidem	Larunesiæ insulæ duæ 71:1
y Lyciflu.oftia ibidem CAPVT VI. Tabula.VIII.	Lasice 71.
7	e Leæ 71.l
CAPVT VIII. Tabula,IX.	Leptis parua 691
1 Y . 10	Leptis magna 621
CAPVT XI. Tabula.IX.	i_ Libya palus 70. o Lopadufa infula 71:
y Lyfimachia CAPVT XIII. Tabula,X.	CAPVT IIII. Tabula.III.
T .	a Lathonis flu. oftia 72.
1 m	e Læa seu Veneris insula 72:
1	CAPVT V. Tabula,III.
- Y Ol.d	a Laccipalus 73:
T. CLED	Latorie ciuitas mediterranea 75-
1 - C - C - K	Latorum ciuitas 76.
v. Luchaidea	e Læodamantinum
This on the	Leonum ciuitas 75
CAPVT XILL Tabula.X.	Lepiditorum ciuitas 76.
E Leucas extrema	Lepte extrema 73
- CHO	Leucaspis portus 73-
Eddinina promonto. 61;c	Leuce acte, uel Album littus 73-
	Leuci

111 0 11 111	le Legerda 94:b
Leucæ uel Albæ Camini 74-2	y Lychnites palus 24.a
Leucæ uel Albæ Napæ 74.b	CAPVT XIIII. Tabula.IIII.
Leucce 74.a	
Leucos, hoc est Albus portus 73:2	a suprimerime
Libici montes ab occidentali plaga Nili	
amnis 73:b	y Lyciflu.oftia
u Lucinæ ciuitas 76.c	CAPVT XV. Tabula.III.
Luporum ciuitas 76.2	a Laodicia 95:b
Luporum Gunas	Larissa 96:c
y Lycomedis palus	e Leontis flu. oftia
CAPVT VI. Tabula. IIII.	i Libanus mons
y Lynxama	y Lydia 96:c
ASIAE LI. V.	CAPVT XVI: Tabula. IIII.
	i Libias 98.b
CAPVT L. Tabula.I.	
a Latania 82:2	
i Libyssa 8z.c	CAPVT XVII. Tabula.llll.
CAPVT II. Tabula.1.	y Lydia 98:c
la Lampfacus 82:b	Lyfa 98:b
	CAPVT XVIII. Tabula, IIII.
Laborela taper 27	a Labhana 99:a
	CAPVT XIX. Tabula. IIII.
Lectum promonentam	u Luma 100:2
Lesbos Acolica insula 84:b	TIDED TIT
i Lindus 85.2	I LIBER VI
o Lorema 81.C	CAPVT L. Tabula. V.
y Lyciflu.fontes	y Lycus amnis 102.c
Lysias 84.c	CAPVT II. TabulaV.
CAPVT III. Tabula.I.	0111
Octob	la Larana
	a Laaththa 107:0
0111	Laba 107.c
12 Landona	Lachchere 108.b
	Laris flu.oftia
Lascoria 86.c	Lathrippa 107:b
y Lystra 86:b	Lattha 107:c
CAPVT V. Tabula.I.	e Leanites finus
a Lacrte 87.0	Læbris 107:c
y Lyrbe ibidem	Lees uicus
Y Lyfinia 87.2	Lees mens
Lyfinia CAPVT VI. Tabula.I.	CAPVT VIII. Tabula.VI.
0010	
la Laranda	i Libainfula
E Leucolytotum cubitus	CAPVT XVIII. Tabula.IX.
y Lycum 87:c	o Locharna 14:b
CAPVT VII. Tabula.1.	TIBER VII.
a Lacriaffus 891C	CAPVT L Tabula, X.
Ladana 82.b.	CAPVT L. Tabula, X.
Ladorneris 89:a	
Laustassa 89:C	Laboda ibidem
e Leandis 89:b	e Leuce 121.C
L Deartes	i Linanira 118:b
	Logisunde foluunt, qui in Chrylam
CHIVA	l manipant 1 <u>17.0</u>
a Laminimore	- I bare Indi fitt Offium 116:4
Lamus 90:a	i Limyrice mediterranea ab occidentali
CAPVT XI. Tabula.III.	i Limyrice mediterranea as see 120:b
u Lubidum oppidum	quidem parte CAPVT II. Tabula,XI.
CAPVT XIII. Tabula.III.	122.2
a Lala 94.a	a Lariagara D 3
	DE

1 2 fippa 123.b	Moss thum othia
Lasippa 123.0	
1_ Limes magna mids derine o	
EVIDOD II II.	a Maritima ciuitas Colonia
EVROP-LI-II-	Massilia Greca ciuitas ibidem
CAPVT II. Tabula.I.	CAPVT XI. Tabula IIII.
Acoligum 25:C	a Mararmanis portus
	1 5 2
	70.0
	Marionis aitera
	Marobudum 41b
Mona infula 26.2	1 Iviattiatum . 41.b
Monaceda 26. a	e Mediolanium * 40%
CAPVT III. Tabula.L.	Medoflanium 41:2
a Magnus portus 26:a	Meliodunum 4.b
Maridunum 27:b.	Mclocabus 41.b
e Mediolanium 27:a	
C 1.1cmolainom	
Ly Letaris a ttuatium	
O IVIOIRAIIDE ARGAITAN	u Munitium 40:0
CAPVT IIII. Tabula.II.	CAPVT XIII. Tabula V.
a Magnus portus 28:b	e Medullum 42.0
Malaca 28:b	CAPVT XV. Tabula V.
Manoba ibidem	a Magniana 43.0
Marianus mons 29;a	u Muroela 43.b
Maxilua 29.b	CAPVT XVI.Tabula V.
0	
c Intelligated bounds	a Marfonia 44.a
TATCHI WING	Maxime septetrionalia Danubij 43:2
1 Millioptiga	u Murfella 430
u Murgis 28:c	Musia Colonia 44.2
CAPVT V. Tabula, II.	CAPVT XVII. Tabula V.
a Manliana 30.0	e Meligeneinfula 45.b
e Mendeculia 30.b	
Merebriga 30.a	LIBER III
i_Mirobriga 30.a	CAPVT
o Mondæ fluun oftia 29:0	TABVLA VL BVROPAE
CAPVT VI Tabula. II.	1 - E Autions 481
	Mantua 476
	Marcale fluuij oftia
Mantua 32:c	
e Mearifluuii oftia 30:b	
Mediolum 33.b	
Medium Iberi fluun 31.b	Metapontium 46:
Mego 34:b	Meuania 48:
i. Minn flu.oftia 30:b	i Minerus promonto. 46.
Mirobriga 33.c	Minturne Colonia 49.
e Menlaria / 33:a	Mufenum .46.
Menlafci fluun oftia 30:c	o Monorci portus 45
Menosca 30:0	W Musina 475
	CAPVT U. Tabula VI.
	10
Mentifa 33.c	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Merua 31.b	Lytatianu promotice comm
o Morocca 32:a	Iviantinorum ciuitas
u Muscaria 34.b	Matisa 50:b Mora ibider
CAPVT VIJ. Tabula.III.	CAPVT III. Tabula VII
e Mediolanium 35.b	a Macoplifa
CAPVT VIII. Tabula.III.	e Menomenimonies ibider
- 37 1 1	CAPVT IIII. Tabula VII.
CAPVT IX Tabel III	
CAPVT IX. Tabula.IU.	a Mazaræflu.oftia
o Mocontiacum IX. Tabula.IU.	a Mazaræflu.oftia

Mellena infreto [52.b]	AHPRI.LI.IIII
o Monali fluuij oftia	11111
Motteca	CAPVT L Tabula L
Morunchani flumi oftia 52.2	a MAlux fluuij oftia
** J.D	
CAPVI V. Labuta Avan	o Molachath flu. oftia. ibidem.
- Naconium	Molochath.
N. A. annopolie	y Mysocaras portus.
XX C anomoneorium 33.D	CAPVT II. Tabula L
	a Madethubadus mons 68.2
Wymetium promont.	Maluæ fluun oftia
	Manliana 68.c
a Marcodana	Mauritania Cefarientis fitus
CAPVT IX. Tabula IX.	e Mega id est magnu pmot. ibidem
y Mysize superioris situs	n Mniara
CAPVI A. I abuna san	a Madunas 67:D
	CAPVT III. Tabula II.
	a Macodama 69:a
CAPVI XI. I abula 134	Macomaca uilla 69:D
a Maronia	Madurus 70:D
Macron tichos, hoc est logus murus 18.b	Manpfarus mons 70.2 Maxula 69.0
	Maxula
CAPVI XII. I abilia 1911	Maxula uetera 71.2
1 a Madt	e Mediccara
Mastusia promontorium ibidem CAPVT XIII, Tabula X.	Melite infula in qua ciuitas Melite 7116 Melite ciuitas
CAPVI AIII, Tabula 21, 19.2	Melite ciuitas
ra Macedonightus	Meltida
IVIagnelia extrema	f Minix cimiras
e Meistara 61.2	Virtum
Metropolis 60:b	y Minynus muna
o Moryllus	IR LATERIAN
y Myeza Myrina ciuitas	Multe
- CADVT XV. Jabuta A.	CAPVT IIII: Tabula III.
Marathon 63.D	2 Marabina 72:2
3.5	Maranthisuicus ibidem
Molicria Carri	XX-minime frationes
Memuchic portus	3.5 av infula
1 S.V ami citricas	
	74:b
XX-1	1 A A maleer /2.20
Mantinia, que et Antigoria dictur	72.01
e Megalipolis	
Melena 64.2	Mareotis
L Minoa portus de promoti	Mafuchis 74.2
Minoe mons	
y Myceng	e Mediterranea Arfinoe
CAPVT XVII. Tabula XII	Memnon
a Matalignum olua	1 Memphis
Matalia	IAISUGGUUIT OLUMIN
e Melos muia	
i Minoa portus	Mercurii ciuitas parua 74:c Mercurii uel Hermetis ciuitas magna 75:c
Minoa	Mercuri uel Hermeus cuitas magna 7/1-
200	Metacomplo D 3
1.7	

Metelites nomus & metropolis 75.2	1 Mosteni
Interested months of the	810
1	y Mycale mons Mylaffa
Milormus 73:2	
o Mocridis lacus 73:b	Myndus 83.c. Myndus 84:b
Monocaminum 74.c	Iviyrina elt & Pergami I cuthrania 822
CAPVT VI. Tabula IIII.	Mytilene
a Magnus portus	CAPVT III. Tabula 1. a Masicytus mons Maxima infula
Magura 78.a	a Masicytus mons
Maluchat 78.b	Maxima infula y Myrra CAPVT IIII. Tabula l.
Mandrus mons 77.2	v Murra
Maffitoli flu. oftia 77.2	CADVT IIII TILL
	CAPVT IIII. Tabula I.
	CAPVT IIII. Tabula I.
Maffæ fluuri oftia 76:0	o Iviolium
CAPVT VII. Tabula IIII.	CAPVI V. I abula I.
a Magnum littus 79.a	a Magydis
Magnum littus 79.0	e Menedemium
Malao emporium - 79.b	
Mandaith uicus 79.b	CAPVT VI. Tabula 1
Mnemium promontorium 78:c	a Marnara
IL Michigan promonomian	Maraga 88:a
o Mondi emporium 79.b	Maragum & Confirm
Monodaculus mons 72.a	a Marpara 88:a Maroga 80:h Maza qua & Carfarea 88:b e Megaloffus 88.c
Mori 79:2	e Megalolius 88.c
Mosfylon promont. & Emporium 79.b	Megaluda' 88.c
Montuofa Cherfonelus 79.b	Megaluda' 88.c Melas fluuius 88.a Melorome 83.c
CAPVT VIII. Tabula IIII.	Mesorome 88.c
a Macaria uel fortunata infula 80:b	o Morthula 87:c
Magorum infula 80:a	u Muibanda 881c
Malte ciuitas 80.4	Mustilia 88:b
Maste mons 80.2	CAPVT VII. Tabula I.
c Menan infulæ duæ 80:b	
	17.0
	Malora 82.c
Meroes infulæ litus 79:0	e Melitene
o Mondi infula 80:b	Avienta 82:0
y Myronis infula 80:a	o Mopfifons 89:b
Myrsiaccinsula 80:b	CAPVT VIII. Tabula I
CAPVT IX. Tabula IIII.	a Mallus 90.0
e Menuthias infula 81.a	n Mopsi estia uel lares 90:a
Mesche mons, cuius mediu 81.b	CAPVT IX. Tabula II.
	a Marubij fluuij oftia 90:0
ASIAE LIV.	Mapeta ibidem
y MYGAPVT I. Tabula I. y MYGar Olympus mons 82.b	
y NY fix Olympus mons 82.b	
CAPVT II. Tabula I.	a Madia 92.0
	e Mechlessus ib
Magnetia penes meandrum 84.2	CAPVT XI. Tabula III.
Magnelia penes Sipylium 83:c	e Mestleta 92:b
tyratua extrema 84:b	CAPVT XII. Tabula III.
e Mæandri flu.oftia	a Mamechia 93.h
lyteandrinuun tontes 83.b	i Misia 93.h
Mightara 84.c	o Mosega
Melotes mons 83:a	CAPVT XIII Tabula III.
Methymna 84:b	a Matustana 94:
Metropolis 83:c Metropolis 84:3	
1 Midaium 84 h	
Miletus 81.b	e Mæpa 943
Minor	o Moschici montes Armeniae
, Minus	CAPVT XIIII. TabulalIII.
84:c	a Macaria 95.1
	CAP

111. m

The second secon	
CAPVT XV. Tabula.l.IL	Marata 107:b
octo!	Mardache ciuitas
Niamuga	Marafdi 10730
Maratus	Mariama 108,2
Mariame	Marimata 108.2
Iviarona	Marithæ montes
	Allowship 107.2
CADVT XVI. I abula 1111	Mafthala 107:b
a Maps 98.b	. Malan mone
CAPVT XVII. Tabula IIII.	3 8 t manter A Chorum dicti 106:31
A Maliattha 28:4	Mempha metropolis
Maguza 98:D	I Wiemphia metropolic
Medaua 98:b Melada 98:0	Menambis regia
98:D	Melanites linus
CAPVT XVIII Tabula IIII.	Metsenin niens
- Maguela 99.0	[V[2:tratifuma
Mambuta 99:b	I Mina
Manchannæ 29:2	O Informa
Masius mons 99.2	
Ivi znus mons	Montes and ignorance
	Moscha portus
Mesopotamia situs	CAPVT VIII. 1 abuia V 1.
I I BER VI	l a Malin
CAPVT I. Tabula. V.	Mularna 109.2
	CAPVT IX. Tabula VII.
a Marde CAPVT II Tabula V.	Mayora flu, oftia
1016	e Marfoca
-a Iviandagara	CAPVT X. Tabula VII.
Mandagarus	a Margianæsitus
Marcianes facus	Marous Huujus
e Mediactirus	CADVIXI. I abula VIII
o Morunda	Maracanda 110:D
Citi	Maracodra
o Moleinum otua	e Menapia
1012	CAPVT XII. Tabula VII.
a Mammyda	a Maruca
	CAPVT XX. Tabula JX
e Matona	0211
CAPVT V. Tabula V.	2 Maliana CAPVT XXI. Tabula IX.
a Marriche	CAP V 1 76344
y Mysia ibidem	u Mulierum portus
	Mufarna
a Macala	TIDED VIII
Macna 107.c	LIBER VII.
Macoraba 107:b Mada uicus 106.c	CAPVT L. Tabula X.
Madafara 107:D	CAPVI L
87-Jones 107.C	T & Acreis 120.C
Madoce ciuitas 106.D	a MAgaris Nagnum Gangis flu. oftium 117.6
Magindana quitas	LV LVIagnum Ganger Innert
Magnum littus	Magur Malanga Regia Baffaronagis
1 Magorum finus	Malanga Regia Danaronagio
Manufaur	Malaria 17.b
Malichi duze	Maliarpha Emportum
Mallada ciuitas	
Mallada Cultas	Mandae fluin tontes in Articles money
Mamala uicus Maocolmos metropolis 107:00	i. bus
N 20colmos ilicit opozo	
Mara metropolis	DE
D -	

Mandæ fluuij oftia. 117.b	Natrilouionis flu.ostia 30:b
Manippala 120:2 Mantitur 120:0	e Nebis Huun oltia
Mapura 117.b	Neli flutini oftia
Marcum promont. 11612	Nemanturissa 34.a
Margara 118:c.	Nemetobriga 31tc
Maftanur 120:b	Nerium promontorium to:b
e Melange Emporium	Nertobriga 33.a
Melcynda 116:c Mendela 120:c	Neruæ flu. oftia
Mesolishunij ostia 117.b	o Noegaucesiae sluurijostia 30:e
Mesoli flu. sontes in Arurgis moubus 118.b	Nousum 312
i Milizigeris 121.0	Noudaugusta 32:c
Minagara 119:a Minnagara 117.C	u Numantia ibidem
o Modogulla 120:b	CAPVT VII. Tabula.lil.
Modura aut Deorum 118:b	i. Niomagus 35.b
Modura Regia Pandionis 121.a	CAPVT VIII. Tabula. [1].
Monoglossum Emporium 116:2	e Nœodunum
Mophidis flu.ostia ibidem	Nocomagus ciuitas 35:0
Morunda 120:c	Normagus 36:b
u Musopalle metropolis 120:b	CAPVT IX. Tabula.111.
Muziris Emporium 116:0	a Nasium 37:a
CAPVT II. Tabula XI.	e Neomagus 37:b
a Magnum promontorium iuxta principis	CAPVT X. Tabula, III.
um magni finus	a Narbon Colonia 38:b
Maleucolon promontorium 121:0	a Narbonensis Galliæsitus 38.a
Manigna 123,2	e Nocomagns 38:c
Maniole infule decem 123.0	Nemaulium Colonia 38:b
Mareura metropolis,q et Malthura 123.b	CAPVT XI. Tabula IIII.
e Meandrus mons	a Naualia 40:c
CAPVT III. Tabula XI.	o Nomisterium
Metropolis Sing	u Nuæsium
CAPVT IIII. Tabula XII.	CAPVT XV. Tabula.V.
a Maagrāmum metropolis 124:b	o Nouidunum 43.b CAPVT XVII. Tabula,V.
Margana ciuitas 124.b	
o Modutti Emporium 124:2 Monache 124:b Mordi portus 124.c	a Narbona Colonia 45.2
Ivionache 124:0 Iviordiportus 124.c	Naronis fluuij oftia 44:2
EVRO LIII.	e Nedinum 44:0
	LIBER III.
CAPVT II. Tabula I.	
a Aonata urbs infionis 25:3	CAPVT L Tabula.VL
Agnata urbs in lignis 25:2 Notium promontoriu 25:2	a TAgnia 48:b
CAPVT III. Tabula L	a NAgnia 48:D Natifonis fluuij oftia 47:a
a Nabei flu. oftia 26.b	e Neapolis 46.D
e Neomagus - 27:c	Nepeta 48.c
o Nouantum Chersonesus, & eiusdem nomi	Nefactum 47.D
nis promontorium 26.b	Neritum 49:b
Noun flu.ostia 26.c	i Nicæa Massiliensium 45:b
Nouus portus 26:a	o Nola
CAPVT IIII. Tabula II.	Nomentum 49.2
a Nabriassa 29.b	Nouaria 47:2
e Nertobriga 29.b	u Nuceria Appulorum 49:2
CAPPT V. Tabula II.	Nuceria 4770
o Norba Cesarea 30.b	Nuceria Colonia 48:a
CAPVT VI. Tabula II.	Nuceria Colonia 49.0
a Nabn fluuri oftia 30:b	Numana 46:0
Nardmium 31tc	Numiftrum 49:b
	Nurua

	L CAPVT IIII. Tabula.III.
Nurfia 48:b	
CAPVT III. Tabula.VII.	a t the total the total
Neapolis 51.2	
o Nora ciuitas	CAPVT V. Tabula.I.U.
Noracintas 51:a	a Naucratis ciuitas 75.2
V I VIII PILLE I III III	e Nechesia 711a .
Numbracus portus	Nemefium 74.b
Citi v	i Nico
e Nectum	Nigri lapidis 74.2
CAPVT V. Tabula.VIII.	Nili ciuitas mediterranea 7):b
a Naubarum 54.b	Nili oftia feptem 71.b
e Nemus Dianæ promonto.	Nitriotæ & Ofaitæ quorum fitus 73:0
i Nioffum H.C	
a Mour mornia	
CAPVT VI. Tabula.VIII.	
y Nymphæum	i Niæ fluuri oftia
CAPVT VIII. Tabula.1X.	Nigir flu.
4400	1 Nigira metropolis
a I vapuca	Nigritis palus 77.0
c I ventuaria	u Nunflu.oftia 76:c
Cart V	CAPVT VII. Tabula.IIII.
	a Naci
CATT V	Napata 79th
i Niconium 57:b	o Noti cornu promontorium 79.0
o Nouæ	o reaconmit
u Nuiodunum	ACTAR TT V
CAPVT XI. Tabula.IX.	ASIAE LI. V.
e Nesi flumi.ost.a 57:c	CAPVT
A Nicopolis juxta Aemum 18.0	
Nicopolic dura tuxta inclument	TABVLA
CAPVT XIII. Tabula.A.	3 Tless 82:2
a Narthacium	litter Out
	1 Nicomedia
y Nymphæum promonto.	Citi V
CAPVT XIIII. Tabula.X.	a Ivacona
	Nacrata
	e Neapolis
CAPVT XV. Tabula.X.	y Nyfa
	CAPVT III. Jabuta 1.
	v Nv62 85:a
i Nifara, quæ & Megara dicitur	T CAPVT IIII. Labilitie
CAPVT XVI. Tabula.A.	Neapolis 86:D
a Naupha nauale	CADVT VI. Tabula. L.
e Nemea	Naneffus
1 A TOTAL III	e Neocefarea
APHKILLILL	CAPVT VII. Tabula L.
CAPVT II. Tabula.l.	1 Cast v
Ababumum	
late that the office	b o Nosalene
	y Nyssa VIII. Tabula L
CAPVT III. Tabula.II.	90.b
C111 4	b) c Nepneus
1 a l'arangara	i Nicopolis 90:0
	P CAPAI IV. 1 april 1.
1 (capons, quae et expire in B	" I 92.0
Nenfa	1 Nafamira
Neptumni aræ	N1
Notara	Namelie CAP.X. Ia.III. 92.1
	CAP.XII. Ta. III. 93.
u Nuroli	La I Niga CIII I
	1.

CAPVT XIII. Tabula.III.	Naniggris 1216
a Naxuana 94.0	Narulla
CAPVT XV. Tabula.IIII.	Nafica II9:2
a Nazama 97.a	Naulibi 118,c
e Nelaxa 97:a	i. Nigramma metropolis
i Niara 96:a	Nigranigramma metropolis
CAPVT XVI. Tabula.IIII.	Nitra Emporium 116:b
	a. NiuConina
CAPVT XVII. Tabula.IIII.	Nuodofora
	CAPVT III. Tabula II.
c Necla 98:b CAPVT XVIII. Tabula.IIII.	- NY-stone annual and
	CAPVT IIII. Tabula.XII.
a Naarda 99.0	A.T 1
i Nicephorium 99.b	NTJil-
Nisibs 99:b	NY P
TIDED TIL	u Nubartha ciutas 124.b
LIBER VI	TITO O TITE
CAPVT L. Tabula. V.	EVRO LIII
Tinus 102.2	CAPVT II. Tabula.l.
NInus CAPVT II: Tabula.V.	CA11 V 3 11. 120mx.1.
	b Bocæ fluuij oftia 25:b
	CAPVT III. Tabula.I.
i Niguza	C Occli promonto. 26:0
Niphanandra 103:a	Ocitis infula 28.a
CAPVT IIII. Tabula.V.	Ocrinu pmo.quod & Danoniudicit 26:2
i Niferge 104:0	Octopitarum promonto. 26.c
CAPVT VII. Tabula.VI.	L Olicana 27.6
a Nagara metropolis 108.2	o Ooxelfum 26:0
Napegus oppidum 106.b	r Orcas promontorium 26.b
e Negran 107:a	Orcades infulæ 28.a
Neogilla nauale 106:a	Orrea 27.b
CAPVT VIII. Tabula.VI.	CAPVT IIII. Tabula.II.
i Nipista 109.b	b Obucola 29.0
o Nommana 108:c	Obulcum 28:c
CAPVT X. Tabula.VII.	1_ Olastrum 29.c
i. Nigwa	n_Onoba 28:c
CAPVT XVII Tabula.IX.	Onobalisturia 28.c
a Namaris 114.a	f Ofca 29.a
i Nisibis	Os orientalius Anæ flu. 28.c
CAPVT XVIII. Tabula.IX.	CAPVT V. Tabula.ll.
a Naulibis 114:b	b Obila 30.0
i Niphandra ibidem	c Ocelum 30.0
CAPVT XIX. Tabula.IX.	1 Oliosipon 2910
o Nostaua 115.a	f Offonaba 29:b
	CAPVT VI. Tabula.II.
LIBER VII.	c Ocelum 31:2
CAPVT I. Tabula.X. Afiæ.	Octodurum 32.0
Aagramma 119.C Nadubandagar 119.a	1 Oliba 32:b
Nadubandagar 112.a	Olina 31:a
Nagaruris 1202	r Orcelis * 33:a
Nagara, quæ & Dionylopolis 118.c	Orcia 34.h
Namadi flu.fontes à monte Vindio 118.a	Oreton Germanorum 33.0
Namadi fluuij oftia	
Nanagunæ fluuri oftia	C. to Petal mone
Nanagunæ flu.fontes à môte Vindio 118.a	Orubium promontorium 30:0 f Ofca 34.h
Ivanigena 117.b	Oficerda 33:0
	Ottamolca

t Ortauiolca CAPVT VIII. Tabula.III. Clinae flu.ofiza CAPVT X. Tabula.III. Siza r Orobij flu.ofiza r Oropij flu.ofiza r Oropiza r Oropiz		
CAPVT VIII. Tabula.III. Colhiar fluoritia CAPVT X. Tabula.III. Colhia countra CAPVT XV. Tabula.V. Conce fluoritia CAPVT XVII. Tabula.V. Conce fluoritia CAPVT XVIII. Tabula.V. COnco Conc	Le Ottavioles 32.6	If Offa 60:a
L Olinar flux oftia CAPVT X. Tabula.III. CAPVT XV. Tabula.VI. Chimacum CAPVT XVII. Tabula.V. Conci flux oftia TO Ortopia CAPVT XVII. Tabula.V. COnci flux oftia TO Ortopia CAPVT XVII. Tabula.V. COnci flux oftia TO Ortopia CAPVT XVII. Tabula.V. CONSTRUM TABULA. VI. EVROPAS. Bricolum CAPVT XVII. Tabula.VI. CONCE CAPVT XVII. Tabula.VI. CAPVT XVII. Tabula.VI. Dojinium CAPVT III. Tabula.VII. Olibia ciuitas CAPVT III. Tabula.VII. Olibia ciuitas CAPVT VIIII. Tabula.VII. Oppidum occidentale Tanais flu. CAPVT VIII. Tabula.III. Olibia ciuitas CAPVT XIII. Tabula.IX. TOrrea CAPVT XIII. Tabula.IX. Torrea CAPVT XVI. Tabula.IX. Torrea CAPVT XVI. Tabula.III. Olibia ciuitas CAPVT VIII. Tabula.VII. Olibia ciuitas CAPVT VIII. Tabula.VII. Olibia ciuitas CAPVT VIII. Tabula.VII. Oppidum occidentale Tanais flu. Olicita CAPVT VIII. Tabula.III. Olibia ciuitas CAPVT XIII. Tabula.III. Olibia ciuitas CAPVT XIII. Tabula.III. Olibia ciuitas CAPVT XIII. Tabula.III. Olibia ciuitas CAPVT VII. Tabula.III. Olibia ciuitas CAPVT VII. Tabula.III. Olibia ciuitas CAPVT VII. Tabula.III. Olibia ciuitas Orcea CAPVT VII. Tabula.III. Olibia ciuitas Olibia ciui		
CAPVT X. Tabula.III. 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
Olibia cuiutas 98:a 10 10 10 10 10 10 10 1		
T		
CAPVT XV. Tabula.V. Concei flu.oftia Tortopla T	1 Oldia dallar	
CAPVT VII. Tabula.VI. CAPVT III. Tabula.VI. CAPVT V. Tabula.VI. CAPVT V. Tabula.VI. CAPVT V. Tabula.VII. CAPVT VII. Tabula.VIII. CAPVT VII. Tabula.IIII. CObiniem occidentes received and received a		
CAPVT XVII. Tabula.V. c One: flu.oftia		
e Ocnei flu. oftia 1 Norum 44.2 1 Outportum 44.2 1 Uuportum 44.2 1 Uuportum 44.2 1 Uuportum 44.2 1 Uuportum 44.2 2 Uuportum 44.2 1 Uuportum 44.2 2 Uuportum 44.2 2 Uuportum 44.2 3 Uuportum 44.2 44.2 6 Ooriculum 6 Dipicergium 47.5 7 Orton 46.5 6 Ofcia 6 Ofcia 6 Oftia 7 Oftia 7 Oftia 6 Of		
TORRUM TOTOPIA LIBER III CAPVT I. CAPVT I. DORIGIA 44.62 49.26 COPOPET GILL OCIDIA 44.62 COPOPET GILL TABULA. VI. EVROPAE. 49.26 COPOPET GILL OCIDIA 46.26 O		
TABULA. VI. EVROPAS. LIBER III. CAPVT I. TABULA. VI. EVROPAS. Dopiergium 4.8.b CAPVT II. Tabula.VI. POpiergium 4.6.b Offica diffurii 46.c Offiza APVT II. Tabula.VI. Obisa ciuitas 5.b Obisanus portus fisidem (CAPVT III. Tabula.VI. dodyffia feu Vlixia promonto. 52.a Olulis CAPVT V. Tabula.VI. dodyffia feu Vlixia promonto. 52.b Officum occidentale Tanais flu. 51.c Officum o		
CAPVT II. Tabula.VI.	n Onæum . 44:a	
LIBER III		
LIBER III. CAPVT I. TABVLA. VI. EVROPÆ. DOGOCICULUM biodem p Oppergium 47.b CORPOT XVI. Tabula.X. Offiza Padiflutij 46.b Offiza Calvar II. Tabula.VII. POpinum 50.b Offiza Calvar III. Tabula.VII. Obisa ciuitas 50.b Olbianus portus 65.a Olbianus portus 65.a Olbianus portus 65.a Olbianus portus 65.a Olbianus portus 65.b Olbianus portus 65.b Olbianus portus 65.b Olbianus portus 65.c CAPVT III. Tabula.VII. d Odyffiz feu Vibria promonto. 52.a Olulis 7 Orniflu.oftis 52.b f Offecdes infula CAPVT V. Tabula.VIII. L Olbia, qua & Boryfithenes dictur 54.c Offizium occidentale Tanais flu. 56.a Offizium occidentale Tanais flu. 56.a CAPVT IX. Tabula.IX. Offica Offizium 57.c Ophiuda CAPVT V. Tabula.IX. Offizium occidentale Tanais flu. 56.a CAPVT XII. Tabula.IX. Ophiuda occidentale Tanais flu. 56.a CAPVT V. Tabula.IX. Ophiuda occidentale Tanais flu. 56.a CAPVT V. Tabula.IX. Ophiufa 7.5c Ophiufa 7.5c Ophiufa 7.5c Ophiufa 7.5c CAPVT VII. Tabula.III. Ophiufa 7.5c Ophiufa 7.5c CAPVT VII. Tabula.III. Ophiufa 7.5c CAPVT VII. Tabula.III. Ophiufa 7.5c CAPVT VII. Tabula.III. Ophiufa 7.5c Ophiufa 7.5		p Opus 62:c
CAPVT XVI. Tabula.X. CAPVT XVII. Tabula.III. Odfüra		r Orchomenus 63.a
CAPVT XVI. Tabula.X. CAPVT XVII. Tabula.III. Odfüra	LIBER III	Oropus 62; a
TABVLA. VI, EVROPAE. b Bricolum c Ocriculum biodem p Oppergium 47-b r Orton 47-b r Orton 46-b Offiza Colia 47-b Offiza Abdiffuruj 44-a Offiza Padiffuruj 44-a Offiza Padiffuruj 45-c Offiza Offiza CapVT II. Tabula.VII. p Opinum f Offiza ciuitas CAPVT III. Tabula.VII. d Odyffiza feu Vlixia promonto. 1 Olulis Offica ciuitas CAPVT III. Tabula.VII. d Odyffiza feu Vlixia promonto. 1 Olulis CAPVT VI. Tabula.VII. 1 Obia ciuitas CAPVT VI. Tabula.VII. 1 Olibia quae & Boryfthenes dictoru 4-c CAPVT V. Tabula.VII. 1 Olibia quae & Boryfthenes dictoru 4-c CAPVT IX. Tabula.IX. r Orrea CAPVT IX. Tabula.IX. r Orrea CAPVT XI. Tabula.IX. r Orrea CAPVT XI. Tabula.IX. r Orrea CAPVT XI. Tabula.IX. p Opinum CAPVT XI. Tabula.IX. p Opinum CAPVT V. Tabula.IX. c Orfica Colimpia Pifa CAPVT V. Tabula.III. c Olibia quae & Boryfthenes dictoru 4-c CAPVT V. Tabula.IX. c Orfica Colimpia Pifa CAPVT V. Tabula.IX. c Orfica ciuitas c Orfica ciutas c Orfica ciu	CAPVT I.	CAPVT XVI. Tabula.X.
b Griculum Coppergium CAPVT II. Tabula.VII. COPPUT III. Tabula.VII. Olisa CAPVT III. Tabula.VII. Olisa cuitas CAPVT III. Tabula.VII. Olisa Caritas CAPVT V. Tabula.IV.I. Olisa Caritas CAPVT V. Tabula.IV.I. Olisa Caritas CAPVT V. Tabula.IV.I. Olisa Caritas CAPVT V. Tabula.IV. Ordelis CAPVT V. Tabula.IV. Ordelis CAPVT V. Tabula.IV. Oppidum notum Colonia CAPVT V. Tabula.IV. Offitum occidentale Tanais flu. Olitum orientale Tanais flu. Ol		
b Oricolum p Opipergium c Oricol p Opipergium d 27.b r Orton d 67.b Offiza Offiza 47.b Offiza Apdi fluturi p Opipergium c APVT II. Tabula.VII. p Opinum f Offica Offica Offica Opipulm c APVT III. Tabula.VII. d Odyffiza ciuitas c APVT III. Tabula.VII. d Odyffiza ciuitas c APVT III. Tabula.VII. d Odyffiza feu Vlixia promonto. f Offica offica opipulm f Offica offica opipulm f Offica offica opipulm c APVT III. Tabula.VII. d Odyffiza feu Vlixia promonto. f Offica opipulm f Offica opipulm c APVT V. Tabula.VII. l Olibia quae & Boryfithenes dictor f Officium occidentale Tanais flu. f Officium occidentale Tanais flu. f Officium orientale Tanais flu. f Offic	TABVLA. VI. EVROPAL	1
CAPVT III. Tabula.VII. Olitia cuitas Olita c	1.0.1	
P	Discording	
Torion Coron Corola	or o	
Comparison	I P C I I I I	
Offiza Padi fluturi	1 Otton	
Oltra Padi flurui) Oltra CAPVT II. Tabula.VII. p Opinum 50-b CAPVT III. Tabula.VII. l Olbia cuitas 50-b Oltra CAPVT III. Tabula.VII. l Olbia cuitas 50-b Oltra CAPVT III. Tabula.VII. d Odyffia feu Vlusia promonto. 52-2 I Oltra CAPVT IIII. Tabula.VII. d Odyffia feu Vlusia promonto. 52-2 I Oltra CAPVT V. Tabula.VIII. l Olbia cuitas 52-b I Ofteodes infula 52-b I Ordedes infula 64-b CAPVT V. Tabula.VIII. l Olbia cuar & Boryfihenes dictur 54-b I Oftium occidentale Tanais flu. 51-c I Officum occid	1 Ciccia	L Olus
CAPVT II. Tabula.VII. p Opinum 50:b CAPVT III. Tabula.VII. l Olbia ciutias 50:b Olbianus portus 1bidem f Ofaza ciutias 51:c CAPVT IIII. Tabula.VII. d Odyffia feu Vlistia promonto. 52:a CAPVT IIII. Tabula.VII. d Odyffia feu Vlistia promonto. 52:b f Ofteodes infula 52:b f Ofteodes infula 52:b f Ofteodes infula 52:b f Ofteodes infula 52:b f Ordefilis 62:b CAPVT V. Tabula.VIII. L Olbia.qua & Boryfithenes dicture 54:b f Oftium occidentale Tanais flu. 51:a Oftium	Ottia	A DITENT TITTE
CAPVT II. Tabula.VII. p Opinum 50:b CAPVT III. Tabula.VII. l Olbia ciutias 50:b Olbianus portus 1bidem f Ofaza ciutias 51:c CAPVT IIII. Tabula.VII. d Odyffia feu Vlistia promonto. 52:a CAPVT IIII. Tabula.VII. d Odyffia feu Vlistia promonto. 52:b f Ofteodes infula 52:b f Ofteodes infula 52:b f Ofteodes infula 52:b f Ofteodes infula 52:b f Ordefilis 62:b CAPVT V. Tabula.VIII. L Olbia.qua & Boryfithenes dicture 54:b f Oftium occidentale Tanais flu. 51:a Oftium	Cital au indus	APHKI, LI-IIII-
p Opinum f Olincum CAPVT III. Tabula_VII. L Olibia ciuitas CAPVT IIII. Tabula_VII. d Odyffia feu Vlixia promonto. 1 CAPVT III. Tabula_VII. L Olibia quae & Boryfithenes dicture f Ofteodes infula CAPVT V. Tabula_VII. L Olibia, quae & Boryfithenes dicture f Oftium occidentale Tanais flu. Oftium occidentale Tanai		
CAPVT III. Tabula.VII. Objection infula CAPVT V. Tabula.VIII. Olbia.que & Boryfthenes dicitur 54.5 CAPVT V. Tabula.III. Olcacites infula CAPVT III. Tabula.II. Olcacites infula CAPVT III. Tabula.III. Ophical illus CAPVT VIII. Tabula.III. Ophical illus CAPVT VIII. Tabula.IIII. Ophical illus Tabula.III. Ophical illus Tabula.IIII. Ophical illus Tabula.III. Ophical illus Tabula.III. Ophical illus Tabula.III. Ophical illus Tabula.III. Ophical illus Ophical illus Tabula.III. Ophical illus Ophical illus O		CAPVT I.
CAPVT III. Tabula.VII.		The second secon
I. Olbia duitas Olbia nusportus findem f Ofaca duitas CAPVT IIII. Tabula,VII. d Odyfila flact Vlixia promonto. 1. Oltalis r Orrinifluofitia f Offacades infula CAPVT V. Tabula, VIII. Olbia, quaz & Boryfithenes dictur Y-b. f Oftculus offaction ordertale Tanais flu. CAPVT IX. Tabula,IX. f Officum ordertale Tanais flu. CAPVT IX. Tabula,IX. Odeffus CAPVT X. Tabula,IX. d Odeffus CAPVT X. Tabula,IX. d Odeffus CAPVT X. Tabula,IX. f Offaction ordertale Tanais flu. f Offaction ordertale	C Ofincum 50:D	TABVLA I.
Olbianus portus f Ofrac ciuitas CAPVT IIII. Tabula.VII. d Odyffia feu Vlisia promonto. 52.2 Olitus r Ornitifuofita Offerosei infula CAPVT V. Tabula.VIII. Olbia.qua & Boryfithenes dicitur CAPVT V. Tabula.VIII. Olbia.qua & Boryfithenes dicitur CAPVT V. Tabula.IX. Offitium occidentale Tanais flu. CIDIum occidentale Tanais flu. Oftium occidentale Tanais flu. CAPVT IX. Tabula.IX. Offica CAPVT X. Tabula.IX. Offica CAPVT X. Tabula.IX. Offica CAPVT X. Tabula.IX. Offica CAPVT X. Tabula.IX. Opolica CAPVT VI. Tabula.III. Oponic flumi offia CAPVT VI. Opolica CAPVT VII. Oponic flumi offia CAPVT VIII. Oponic flumi offia		n .
Olbianus portus CAPVT III. Tabula,VII. d Odyffia feu Vlixia promonto. 22.2 Olulis r Ornii flu.oftia r Ordeffus r Ornii flu.oftia r Ordeffus r Ord		
CAPVT IIII. Tabula.VI.		
CAPVT III. Tabula,VII. d Odyffia feu Vlixia promonto. d Odyffia promontom Colonia d Sc. CAPVT V. Tabula. II. d Odracie promontom od Sc. d Odyffia promontom od		p Oppinum 67.a
d Odyffia cu Vlixia promonto. 1 Olulis 1 Olulis 2 Olulis 2 Olulis 3 Olicodes infula 3 CAPVT V. Tabula.VIII. 2 Olibia.qua & Boryfithenes dicture 4 Olicium occidentale Tanais flu. 5 Oftium occidentale Tanais flu. 6 Oftium occidentale Tanais flu. 6 Oftium occidentale Tanais flu. 7 Ortrea CAPVT IX. Tabula.IX. 7 Ortrea CAPVT X. Tabula.IX. 8 Odeffus CAPVT X. Tabula.IX. 9 Opiniufa CAPVT XI. Tabula.IX. 10 Opiniufa CAPVT XII. Tabula.IX. 10 Opiniufa CAPVT XII. Tabula.IX. 10 Opiniufa CAPVT XII. Tabula.IX. 10 Opiniufa CAPVT VII. 10 Opiniufa CAPVT VII. 10 Opiniufa CAPVT VII. 10 Opiniufa CAPVT VII. 11 Tabula.IIII. 12 Opiniufa CAPVT VIII. 13 Opiniufa CAPVT VIII. 14 Opiniufa Illium offia CAPVT VIII. 15 Opiniufa CAPVT VIII. 16 Opiniufa CAPVT VIII. 17 Opiniufa Illium offia CAPVT VIII. 18 Opiniufa Illium offia CAPVT VIII. 18 Opiniufa Illium offia CAPVT VIII. 18 Opiniufa Illium offia CAPVT VIII. 2 Opiniufa Illium offia CAPVT VIII. 3 Opiniufa Illium offia CAPVT VIII. 4 Opiniufa Illium opinium op	CAPVT IIII. Tabula.VII.	
Opidum noutum Colonia 68.c. CAPVT V. Tabula.VIII. Oblia,qua & Boryithenes dictur 4.b. r Ordeflus 4.b. r Ordeflus 4.c. Olitum ocidentale Tanais flu. 4.c. Olitum orientale Tanais flu. 4.c. CAPVT IX. Tabula.IX. r Orrea 5.c. CAPVT IX. Tabula.IX. d Odefflus 57.b. Oficus Triballorum 77.b. Opidea Tarais flu. 50.c. p Opidea Tolonia 68.c. CAPVT V. Tabula.III. a Oafras magna 71.c. Oaffis magna 72.c. Oaffis parua 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		Ib Obbitain
r Ornifluofità f Ofteodes infuls CAPVT V. Tabula.VIII. Olibia.qua & Boryfithenes dicitur Ordefitis Oftium occidentale Tanais flu. Olitium occidentale Tanais flu. CAPVT IX. Tabula.IX. Orcia CAPVT X. Tabula.IX. Orcia CAPVT X. Tabula.IX. d Odeffus CAPVT XI. Tabula.IX. f Orcius Triballorum Ophius CAPVT XI. Tabula.IX. p Opifena r Orcelis r Orcius CAPVT XIII. Tabula.X. p Opifena r Orcelis		
CAPVT V. Tabula.VIII.		
CAPVT V. Tabula.VIII.		1 Olchacites finus 69.b
CAPVT V. Tabula.III. Olbia.quæ & Boryfthenes dicitur 54.b. r Ordeflus 7.c. Olfitum occidentale Tanais flu. ibidem CAPVT IX. Tabula.IX. r Orrea 7.c. CAPVT X. Tabula.IX. d Odeflus 7.c. Ophiusa 7.c. p Ophiusa 7.c. p Ophiusa 7.c. p Ophiusa 7.c. p Opiena 7.c		r Orbita 71.b
To Ordeffus continued to the continued t		CAPVT V. Tabula.III.
To Oftium occidentale Tanais flu. Offium occidentale Tanais flu. Offis magna Offis magn		
Olitum orientale Tanais flu. ibidem CAPVT IX. Tabula,IX. 5c.2 CAPVT X. Tabula,IX. 5c.2 CAPVT X. Tabula,IX. d Odeffus 77.6 Opiniufa 77.6 Opiniufa 77.6 Opiniufa 77.6 Opiniufa 77.6 Opiniufa 77.6 Opiniufa 77.6 Offracine 77.6 Opiniufa Op		
CAPVT IX. Tabula.IX. Torrea Scale CAPVT X. Tabula.IX. Torrea CAPVT X. Tabula.IX. Tophiusa Tophiusa Torce CAPVT XI. Tabula.IX. Tophiusa Torce CAPVT XI. Tabula.IX. Tophiusa Torce Tor	1 Olduni occidentale i anaisiu.	
r Orrea	Oltum orientale I anais nu. Ibideni	a Ondamus mons
r Orta CAPVT X. Tabula.IX. d Odeffus Oefcus Triballorum 77.c p Ophiufa CAPVT XI. Tabula.IX. p Opifena r Orcelis r Orcelis r Offaphos CAPVT XIII. Tabula.X. c Oefyma 72.c c Oefyma 72.c c Oefyma 72.c c Oefver 73.b c Oefver 73.b c Oefver 73.c	OIII VI	
d Odeffus 57.b c Oefcus Triballorum 57.b c Oefcus Triballorum 57.b CAPVT XI. Tabula.IX. p Opiiena 75.b c Oefcus Triballorum 75.b CAPVT VI. Tabula.III. p Opiiena 75.b CAPVT VII. Tabula.III. p Opiiena 75.b CAPVT VII. Tabula.III. p Opiiena 75.b CAPVT VII. Tabula.IIII. p Opiiena 75.b CAPVT VII. Tabula.IIII. p Opiiena 75.b CAPVT VIII. Tabula.IIII. p Opiiena 75.b Tabula.IIII. p Opiiena 75.b Tabula.IIII. p Opiiena 75.b Tabula.III. p Opiiena 75.b Ta		
G Offcus Triballorum Pophiufa CAPVT XI. Tabula.IX. Popifena CAPVT XIII. Tabula.X. CAPVT XIII. Tabula.X. CAPVT VII. Tabula.IIII. Pophiofi flumi offia CAPVT VII. Tabula.IIII. Pophicarporium CAPVT VII. Tabula.IIII. OponeEmporium CAPVT VIII. Tabula.IIII. CAPVT VIII. Tabula.IIII. CAPVT VIII. Tabula.IIII. CAPVT VIII. Tabula.IIII.		
p Ophiufa CAPVT XI. Tabula.IX. p Opifena f Orcelis f Oftaphos CAPVT XIII. Tabula.X. c Octyvenchos CAPVT VII. Tabula.IIII. p Ophiodiflumj oftia CAPVT VII. Tabula.IIII. p Ophiodiflumj oftia CAPVT VII. Tabula.IIII. p Ophiodiflumj oftia CAPVT VII. Tabula.IIII. c Octyma		
CAPVT XI. Tabula.IX. p Opifena r Orcelis f Oftaphos CAPVT XIII. Tabula.X. c Octyma Sea ja:a jbidem tbidem cAPVT VII. Tabula.IIII. p OponeEmporium r Orbadari cAPVT VIII. Tabula.IIII. p OponeEmporium r Orbadari cAPVT VIII. Tabula.IIII.		1 Ottracine 73.c
CAPVT XI. Tabula.IX. p Opifena	p Ophiusa 57:b	
r Orcels f Oftaphos CAPVT XIII. Tabula.X. c Octyma r Orcels ibidem tibidem CAPVT VII. Tabula.IIII. p OponeEmporium r Orbadari CAPVT VII. Tabula.IIII. CAPVT VII. Tabula.IIII.	CAPVT XI. Tabula.l X.	
r Orcelis ibidem (Oftaphos ibidem CAPVT XIII. Tabula.X. c Octyma 1922 (CAPVT VIII. Tabula.X. c Octyma		p Ophiodi Hum oltia 76:c
f Oftaphos biddem CAPVT XIII. Tabula.X. c Octyma 522 CAPVT VIII. Tabula.III.		
CAPVT XIII. Tabula.X. c Octyma 1912 CAPVT VIII. Tabula.III.		p Opone Emporium 79.0
e Oesyma 19:2 CAPVT VIII. Tabula. IIII.	CAPVT XIII. Tabula,X.	
le Octyma	0111	
Corympa mondo		r Orncon, uel auium infula 80:b
	1_ Clympi monus	

ASIAE.LI. V.	b Bona 102,b
HOIVE, TI.	r Oroba
CAPVT L. Tabula.I.	Oroba 102.b
CAPVI L. Laboure	CAPVT II. Tabula.V.
1 Olbía 8 <u>itc</u>	r Oracana 103.c
Olympus Mysiæmons 82,b	CAPVT III. Tabula, V.
r Orminus mons ibidem	
CAPVT II. Tabula.I.	Oroatidis fluin oftia ibidem
n Onugnathos extrema 83.c	Oroatidis fluun tontes
r Orthofia 84.a	CAPVT IIII. Tabula V.
CAPVT III. Tabula.I.	r Orebatis ciuitas 1041e
c Octapolis	z Ozoa
e Oencanda 85:a	CAPVT V. Tabula, V.
1_Olympus ciuitas CAPVT IIII. Tabula,I.	e Oenunia
	CAPVT VII. Tabula.VI.
L Olenus 86.b Olyfas mons 86.a	c Ocelis Emporium
r Orofologia 86.c	Occidentalis infulæ finis 108.c
CAPVT V. Tabula.I.	1_ Olaphia 107:0 m Omanum Emporium 107:0
L Olbaía 87. b	1 0
Olbia 86c	r Organa 105:c
r Orbanassa 87.b	f Oitama 107.c
CAPVT VI. Tabula.I.	CAPVT VIII. Tabula VI.
d Odoga 88:a	r Ora 109.0
1 Olbala 88:c	CAPVT IX. Tabula, VII.
CAPVT VIL Tabula.l.	x Oxi fluuri oftia 109:a
r Oromandus CAPVT VIII. Tabula.I.	CAPVT XI. Tabula.VII.
CAPVT VIII. Tabula.I.	c Ochus fluuius
r Orymagdi flu.oftia 90.b	CAPVT XII. Tabula, VII.
CAPVT IX. Tabula.I.	X Oxiana III.c CAPVT XIIII. Tabula, VII.
e Oenanthia 91.b	
CAPVT XU. Tabula.IU.	r Oroffus mons, cuius fines 1/2,b
f Ofica 93.b	CAPVT XV. Tabula, VIII.
CAPVT XIIII. Tabula.IIII.	e Occardi flu, fons
1_Olympus mons 95: b	CAPVT XVI. Tabula.VIII.
CAPVT XV. Tabula.IIII.	e Occardes amnis
d Odmana 97.c	r Orofana - 113:b
r Oriza 97.0 Orontis fluufi oftia 95:b	t Ottorocoras mons
Orthofia 95:c	Ottorocora ciuitas 113th
CAPVT XVIII. Tabula.IIII.	CAPVT XVII. Tabula.IX.
1_Olibera 99:b	Orthiana 114.h
m Ombræa 99:b	CAPVT XVIII. Tabula, IX.
r Orthaga 99: c	r Ortospana quæ & Carura 11446 CAPVT XXI. Tabula, IX.
CAPVT XIX. Tabula, IIII.	m Omiza
b Obæra 100:a	f Ofcana ihidem
d Odagana ibidem	The state of the s
CAPVT XX. Tabula.IIII.	LIBER VII
r Orchoe 101,b	LIDER VII
LIBER. VI.	CAPV.T I. Tabula. X. ASIAE.
CARVT.	CAPV.I L. I abula. A. ASIAL.

c Occidentale oftium Indifluuij.quod Saga pa dicitur Olochoera

		Did.
I Olochoera	120:b	Phileum 40:b Phraroslatis 41:a
m Omenogara	12012	Phrurgifatis CAPVT XII. Tabula V.
p Opotura	120.b	Pheniana 42.a
r Orbadari	119.0	CAPVT XIIII. Tabula V.
Orcophanta	120.b	o Poedicum 42:b
Orthura Regia Sornatis	121.2	CAPVT XV. Tabula V.
Orudij montes 117:a Orza	119:6	a Pannonig superioris situs 42:6
Ofta	118:b	e Petouium 43.b
Oftobalaffara	119:2	h Phlexum 43/a
z Ozene Regia Tiascani	119:b	r Pretorium 43.C1
Ozoabis	120.b	CAPPT XVI. Tabula V.
CAPVT IIII. Tabula		a Pannonie inferioris litus 43:2
o Orneon uel auium extrema	124.0	CAPVT XVII. Tabula V.
Orneorum uel auium	124:b	h Pharia ciuitas 45.b
Orneorum uci autum	124.C	i Piguntium 44:2
x Oxia promonto.	70	TIRER III.
FURO, LI-	1.	LIBER III
CAPVT III. Tabula	.l	CAPVT I. Tabula VI. Europe
E	27.0	a Dadi fluuri oftia 46:0
PEtuaria IIII. Tal	oula II.	Pandatoria infula 49:0
e Pelula	29.b	Parchitian
D	28:b	Parma
r Promontorium, à quo fretum, in qu	o lunos	Partitetiopetitiona
nis templum	28:2	Pataulum
Pruci	29.b	e Perna nue Peruna
CAPVT V. Tabula	II.	Peruna
a Pax Iulia	29:0	Pettuni
i Diana	30,2	Peulia h Phitecula infula 49:c
CAPVT VI. Tabula	II.	i Picentinorum 46.b
a Pallantia	32.C	Dinna 4810
Pallantiæ fluuij oftia	31.0	Piquentum 47.b
Palma	34:b	Difaurum 46:0
Paterniana	33.a	Pifar Colonia 48.a
e Pelontium	ibidem	Difforia 48.a
Petauonium	32.2	Dirinum 48:a
i Pinetus	32.C	1 Diacentia 47:0
Pintia 31:a Pintia	31.2	Planalia miula
y Pyrengoru montiu incuruatio	34:b	Dola 47.2
o Polentia	34.a	Polentia 4/10
Pompglon	32.b	Pontia iniula
Porta augusta	noma m	
r Promontorium aliud post Ngrius	30:b	Populonium promontorium ibidem
r Promontoriu quo Solis aræ Promontoriu deinde huie, pximu		
	33.C	Potentia 48:c
u Pucialia CAPVT VII. Tabul		r Prænette
	35.2	Priuernum
i Piconium promontorium	35.2	Procyta iniuia
y Pyrenes promontorium CAPVT IX. Tabula		u Pucinum
la Di diaffuni oftia	36:0	c Putcon
CAPVT XI. Tabula		ly Dyroi
CAMP V	41.	ota jota
a Parienna h Phabiranum	40:1	b a Palanta
h Phabiranum Phelicia	411	a Palla Ciutas
	40:	Pauca ciuitas E
Pheugarum		

40.0	Peronticum
h Philoniportus	
i Pitani fluun oftia	h Philia promontoria
CAPVT III. Tabula VII.	Transfer a samonau, que or Fig.
a Dachia evtrema	drianopolis (8:a
	Philopolis 18,b
II FIREODISTING	
I FIBINIDEA MARIA	Des Colores
Plubium cuitas 51.b	
u Pupulum ciuitas	Preceonelus infula 58te
CAPVT IIII. Tabula VII.	CAPVT XIII. Tabula.X.
a Paciorus 52.c	a Pagafæ
Pachinus promontorium (2.b)	D Comments
1 actions pro-	D 000 0.
Paconia infula 52:b	
Panormus 51:0	Parcecopolis 60.c
Pantachi fluuij ostia 52.b	Patalenes Chersonesi dorsum 19:b
e Pelori promontorium	e Pelij montis
Petra 52:a	Pella cosc
	Penciflu.oftia
	D. T. T.
Phoenicus portus	
Phorbantia infula 52:b	Peparethos infula & ciuitas 61.b
Phtinthia 52:a	h Phalachtia 61.a
i Pintia 52.a	Pharybi fluuij oftia 59tc
CAPVT V. Tabula VIII.	Pheræ 61.a
	Di
a Paliaci fluuri oftia	
Pasiris	Philippi 60:a Phylacæ 60:c
o Poriti flutin oftia 53:a	Physcae 60:b
CAPVT VI. Tabula VIII.	Physicae 60:b
a Panticapea	Pindus mons 19.0
Parosta 54:c	i Pidna 19:b Pindus mons 19:c o Polidium promonto, 19:c v Pythæum 60:c
	y Pythæum 60;c
Parthenium 54:b	
Parthenium promontorium 54:b	CAPVT XIIII. Tabula,X.
o Portacra . 54:c	a Panormus portus
Postigia 54:c	e Pelodes portus
CAPVT VII. Tabula IX.	h Phalacrum promontorium 61:c
a Parca	Phoenica 61:b
Partifcum ibidem	o Polidium promontorium 61:a
	o Polidishi promononum
e Pessium ibidem	t Ptichya
CAPVT VIII. Tabula IX.	CAPVT XV. Tabula.X.
a Paloda 55:c	a Panormus portus
Paroliffum 55:b	Pari infulæ ciuitas63:2
Patridana ibidem	2 Panormus portus — 62.c Pari infulæ ciuitas — 63:2 Parnafus mons 62:b
	a Dage
77	e Pegæ
e Petrodana 55:b	h Phalasia promontorium63.c
h Phrateria	Phelocadri _ 63:b Phocae 62:a
i Pinum ibidem	Phorbia extrema 6312
i Pinum ibidem	1 Platææ 63.a
D 1 8 0	Pleurona 62:b
CAPVT X. Tabula IX.	- Determine to the total
	o Polyægos infula deferta
a Panyli fluminis oftia 57.b	y Pyraus62.c
h Physica ciuitas	Pythia 62:0
i Piroboridina 57:b	CAPVT XVI. Tabula.X.
t Pterum promontorium 57.b	a Panisiflu.ostia 64.b
CAPVT XI. Tabula IX.	
	Patræ 630
	e Pellene
Pantalia 18:b	Peloponnesi situs 63:b
e Pergamum ibidem	Penei fluuii oftia 64.a
Perinthos aut Heraclea 58.b	
	h Phanum Iunonis Corinthiaca 600
Jo.D	h Phanum Iunonis Corinthiacæ 6336 Phera

INDEX PTOLEMAEI

	_	0	72:c
Pheræ 64.b Pheræ 64:b	10	Panormus portus Panorum ciuitas	76.b
Phialia 64:0	- 1	Paratonium 73.2 Passalus	76.6
Phlius 64:2 Phlius 64:b	- 1	I attaceoutant /	. 73.b
Pholoemons 64:a		Pathmeticum oftium	74.6
Dylus qui & Abarmus 64.a	1	Pednopum	74.6
o Posidonis uel Nepturu pranum		Pedonia	76:2
r Prasia 64.c	1	Pedonia infula	73.b
Prima infula 65.2	1	Peluliacum oftium	ibidem
C Diophthis 64:0	1	Pelulium ciuitas	73:2
CAPVT XVII. Tabula.A.		Pentadactilum mons	72:0
a Panormus 65:b		Petræ magnæ portus	72:0
Pannona 65:c		Petræ paruæ portus	
Pantomatrium 65:b		h Phacufa	75.C
h Phalaarna 65.0		Phamotis	74:a
Phonicis portus 65.0		Pharbatus	75.C
Photous portus		Pharosinfula	76:2
Phomix citatas		Phoenicus portus	73.2
Potenzium		Phila 76:2 Philonis	74 <u>.b</u>
Polyminia		Philoteras portus	73:a
1 Placumpionioni		Phocusæ insulæ duæ	76:2
Phenum		Phthontis	76.b
	+	Phthia portus	72:C
APHRI LIIIII	+	i Pineptimi pseudostomum	73.b
		1 Plinthine	73.b
CAPVT I. Tabula.l.		n Pnigeus	74.6
e D Acainfula - 67.	-	o Porphiriti montis dorfum	74.3
Piscana 67.	В	Portus Ptolemais	75:b
h Phocra mons 67.	2	C Picleis flu.	7612
Phorbi extrema 66		t Ptolemais portus	75:p
Dhebuth funii oftia 66:		Ptolemais Hermin	76.2
v Pyron pedium, id elt campus	4	y Pythis extrema	73.a
CAPVIII		CAPVT VI. Tabul	a,IIII.
Degatia 68	_	CALAT	78.b
Denia		a Panagra	77.21
h Phloria 68	ia .	e Perpholius portus	78.5
Di manfre morte	a	Peside	78:b
CAPVT III Tabula.II		i Pinturia infula	78:b
- Dallas nalus 70).a	1 Pluitana infula	78.c
h Pharaxa uicus	b	U Punse CAPVT VII_Tab	
Philani uilla 65	9:0	0111	79.0
	: <u>b</u>	a Pano uicus	
i Pilidon portus	1.0	Parum littus 79.c Pate	
	1:5	h Phalangis mons	79 <u>.c</u> 79:a
o Pontica numa	71.C	Phthur	
	9:b	i Pistre	79:à
		n Pnups	79:b
CAFVI	2.b	o Ponteris	_ 79:b
	2.C	r Premis magna	79:b
Palus, quae tub Fantito ott	2:a	Premis parua	79:b
n Phalacta	2:a	Prionotus mons	78 <u>:c</u>
	2.b	t Ptemythis	79:a
Phicus promono.cc om		Prolemais terarum	79 <u>.a</u>
t Ptolemais	72 <u>.a</u>	CAPVT VIII. Ta	bula.Ill1.
CADVT V. labula.111		a Panis infula	80:b
Dachnamunis	75. <u>b</u>	e Pelagus Hyppadis	80 <u>:b</u>
Dalemaria tricus	72:C	y Pylærmontes	80.2
Delicence	74 <u>:a</u>	Pylæi paludes	ibidem
Pampanis 76.b Panephysis	75.C	Pylici paludes	E 2
- Linpaint	1		
	_		

- CTT	D 1
ASTAE LIB.VI	o Pogla 87.2
	r Proltama
CAPVT I. Tabula.I.	CAPVT VI. Tabula, 1.
a JArthenijihuuijotua	2 Davidson - 07.0
T. Pacamini	
Ponti & Bithiniæ fitus Ri:b	h Phiara
o Posidium promonto.	Phreata uel Putei
r Prima fluiri conucrsio	
I I Illia ilumi comerno	Pida 88,b Pitiufa 88,b
	Pitula 87:c
Prufa tuxta Hyppium fluuium 82.c	
Prusa penes Olympum montem	o Polemonium
f Pfillidis fluuri ottia	CAPVT VII. Tabula.I.
Pfyllium	
	Deforme
	12.C
a Pactoli fluuij fontes	e Pesingara 89.b
Panis extrema 85.a	h Phuphatena 89.c
Parium 82;b	Phuphena 189.c
e Peltæ 84:a	DhuGuan
	CAPVT VIII. Tabula,I.
	L Distribute VIII. I abula.l.
h Phanæa extrema 84:c	h Philadelphia 90.e
Phoenix castellum83.c	o Pompeiopolis, quæ & Sole
Phænix mons 83:b	y Pyrami flu.oftia
Philadelphia 83:c	Pyrami fontes ibidem
	CAPVT IX. Tabula.ll.
	Don't Co
Phocæa 83.a Phusca 83.c	a Paniardis 90:0
i Pitane	Patarue 90te
Pitane circuffuit Pitane ciuitatem _ 81.a	h Phanagoria
o Poroselene	f Pfathis fluuri oftia
Polidium 84:c	Dot in a
Posidium ciuitas 84:c	y Pylæ Sarmaticæ
r Prepenissus 8:tb	CAPVT X. Tabula. 111.
Priene 84.2	h Phasis ciuitas
Primnelia 84.c	Phasis fluum ostia 92,b
y Pylacæum 84:a	CAPVT XII. Tabula.III.
	DIO AIL . 1
Pyftus 84,b	CAPVT XIII. Tabula.lll.
CAPVT _IIITabula.I.	a Pariardis montis fines
a Patara 85.b	Patina 94.b
h Phaseis 85.c	h Phandalia 94:a
Phellos 81:a	
	t Prua 94.b
o Podolæa 83:a	CAPVT XIIII. Tabula.lill.
CAPVT Tabula.1.	a Paphia 93:a
a Pappa	Paphos noua 95.b
e Pentenessus 86:a	Paphos uctus ibidem
2011	
	e Pedalium promontorium 95.6
Pellenus 85.b	Pediaci fluuij oftia 95.0
h Phicgra 86.a	h Phrurium promontorium 95.b
Phubatena 86,c	CAPVT XV. Tabula. [1].
o Pompeiopolis	a Paleobiblus uel uetus Biblus 97.3
CAPVT V. Tabula.I.	
I. D I I	Palmyra 97.0
a Pamphilium pelagus 86:c	Paltos 95:b Paphara 96:b
Pamphilæ litus 86:b	Paradifus 97.a Pagra 96:3
e Perge 87 h	e Pella 97.b
i Pilinda 87.a	h Philadelphia 97.0
1 Dlas C.	The state of the s
- Pretencitus 87.b	
	Pinara

Dinama 96:2	Portospania 105.b
Pinara 96:4	CAPVT XITabula.VII
O I Citation	a Paropanisi montis situs 110:a
t Ptolemas	h Phratrua 110:b
CAPVT XVI. Tabula.IIII.	CAPVT XIIIITabula.VII.
	o Polytimeti flu.ostia 112.a l
a Paletuna muga mus	CAPVT XVI. Tabula, VIII.
h Phaselis CAPVT XVIITabula.IIII.	a Palliana 113:b
	i Piada 113:a
e Petra	CAPVT XVII. Tabula.lX.
h Phara oppidum CAPVT XVIII. Tabula.IIII.	a Paracanece 114.c
	Paropanisi situs iuxta signa tria 113:c
a Pacoria e Peliala 99:c 99:c	h Phorana 114.b
	CAPVT XVIII. Tabula.lX.
o Porfica CAPVT XIX. Tabula.IIIL	a Paropanifadum litus 114:2
100 5	Parlia 114:b
O Pharga CAPVT XX. Tabula.III.	Parsiana 114:b
u Punda 101.2	CAPVT XIX. Tabula.IX.
u Punda	h Pharazana
LIBER VI	I I Topiniana
CAPVT I. Tabula.V.Aliæ.	Olli to annual
h DHusiana 102.b	
CAPVT IITabula.V.	Citi v a manufacture
a Parachana 103:b	a Paradelle regio
h Phanaca	Paniene reegio
Phanaspa ibidem	Paritis incuropone
Pharambara 103.b	LIBER VII
Pharafpa ibidem	
Phafaba ibidem	CAPVT I Tabula.X. Aux.
CADVT III. Tabula.V.	a PAcidare oppidum Palibothra 116:3 120.b
a Palinza 104.b	Palura ciuitas 117.b
- Delodes uel Cenofus finus 104.2	Palura ciuitas 117.c
CAPVT IIII Tabula.V.	Pallura 120:b
Darodana 104:C	Panasia 119.0
Darra 106.2 Palarracha ibidem	Panalla Panalla
Derfidis firus	Pantipolis * 120:0
Derfenolis 104.0	Parabali 119.0
- Doryofpana 104:0	Dardabathra 119.D
Poticara	Dafage 120;b
CAPVT V. Tabula.V.	Palicana 118:b
2 Darbara	Dalineda 119.D
Darthire fittis 101.a Palacartia 103:a	Daffala 118th
CAPVT VII. 1 abula, VI.	Darala * 119.0
Delindromos extrema 106.D	Dariframa
Darmem littus	Dentagramma 119.D
h Pharatha 107.0 Phalbini 107.0	Peperina 121.c
Dhornigum oppidum 105:0	Derincari 12010
Dhigis 10/st	Derfaces 118:0
- Dolubii	Davison 120:D
Polidium promontorium	h Dharuthra
r Prionis Huun otta	Disassum (en prælichun)
Deignotis mons	: Desendaça
C Dindocelis 100,17	Dufca 119.0
u Pudni ciuitas	Disunder Metropolis 121,0
CAPVT VIII. Tabilla, VI.	- Daclais
o Polla	E 7 _

-	D. J	1	i	Rigufa	
	Podoperura Poduca Emporium		u	Rubricata	
	roduca Emportani			Rubricati fluuij	oftia
	Potent			CAPVT	VII
1			2	Ratiastum	
	Pscudostomi flu. sotes à mote Bitigo 118.a			Rueffium	
	Pseudostomum Gangis flu. ostum 117.c	_	u	CAPVT	VI
ш	Pulipula 116;D	•			VI
	Pumnata,in qua Barillus 120:b	•	0	Roduna	
_	CAPVT II. Tabula.XI.			Rothomagus	
2	Pagrafa 121:0	_			IX.
	Pagrafa 122.a	•	h	Rheni flu, occid	entalit
	Palanda 123.b		i	Rigiacum	
	Palandæ flu.oftia		0	Rothomagus	
	I didituat ilutorem		u	Rufiniana	
	1 dilitara			CAPVT	X.
	1 dillata		h	Rhodani occide	
c	rentapons		**	Rhodani orient	
	reminia . d.1				ale Ole
	Perimulicus sinus ibidem		u	Ruscinum	-0:
0	Pofinara 123.2			Ruscionis flutin	
r	Promontorium, quod post Temale flu.			CAPVT	XI.
	offia eff 121:D		e	Redintuinum	
	Promont post Berobe ciuitatem ibidem		i	Riuliaua	
	Promont.post Tacola emporiu ibidem		0	Robodunum	
	Promontorium magnum iuxta principiū		u	Rugium	
	magni finus 121:0			CAPVT	XII
	CAPVT IIII. Tabula.XII.		10	Rætiæ fitus	
				CAPVT	XV
			h	Rhifpia	
n	a mano muni ordin		**	CAPVT	XV
	Phelicus 124:0		i	Rittium	35 6
	Poduce 124:b	i	1		χv
r	Prasodes sinus 124.b	1	1.	CAPVT	AV
	Priapidis portus 124.b] -	i	Rıfinum	
	EVROPLI II.			Rizana	
				Rizonicus sinus	
	CAPVT II. Tabula.I.			TIR	E I
2	Aun fluun oftia 25:a	1			
c	Ræba 25:c Regia ibidem			CAPVT	_I.
	Regia . ibidem		a	D Auenna	
п	Regia altera ibidem		c	Regium It	lium
i	Ricina 26.a	1		Regium Lepidi	
0	Robogdium promontorium 25:a		8.	Roma	
1	CAPVT Tabula.I.		120	Rubiconis fluui	oftia
2	Rage 27:a		1	Rudia	, oran
ľ	Ratostathubij fluuij ostia 26:a	1		Rufellæ	
	Rerigonius finus 26.b	1			TT
			1.	CAPVT	
2	Retigonium 26:0	1	h	Rhium promo	ntoriu
1	Rigodunum 27.c	1	1	Rheetius mons	2.
	Ripa alta 26:b		0	Rotani fluun ol	tia
u	Rutupiæ 27:0	1		Roxicum	
	CAPVT IIII. Tabula.ll.	1	u	Rubra ciuitas	
e	Regina 29.0			CAPVT	V.
1	CAPVT V. Tabula I.		i	Riphei montes	
u	Rusticana 30.b		u	Rubonis fluun	oftia
1	CAPVT VI. Tabula.II.	1	1	CAPVT	VI
	Rauda	1	h	Rhamidana	
H	Rhoda ciuitas		1	Rhuconium	
1			1	a controlled	
-		1	I.		

_	i I	Rigufa
	**	Dubricata
•		D. L Q 2 - Q.
_		Rubricati fluufi oftia
		CAPVT VII. Tabula
	a	Davidous.
	u	Rueffium
		CAPVT VIII. Tabula.III.
	0	Dadina
	0	
		Rothomagus 16,b
		CAPVT IX. Tabula.III.
	h	Dlanifly accidentaling of:
_	i	Rigiacum 37.a
	0	
	u	
		CAPVT X. Tabula.III.
	h	Rhodani occidentale oftium
		21 1 1 1 1 2
		Rhodani orientale ostium
	u	Ruscinum 38:b
		Ruscionis flutiji ostia
	I	
	1	CAPVT XI. Tabula IIII.
	e	Redintuinum 41.b
	i	Riufiaua 41.c
	110	D. L. L.
	0	Robodunum 41:a
	U	Rugium 40:0
	1	CAPVT XII. Tabula.V.
)	
	10	
	1	CAPVT XV. Tabula.V.
	1	Rhifpia 43.b
	144	CAPATO NATE TO LAND
	ł.	CAPVT XVI. Tabula.V.
	li	Rittium 4rc
	i	Rittium 43:0
	ľ	CAPVT XVII. Tabula.V.
	i	CAPVT XVII. Tabula.V.
	ľ	CAPVT XVII. Tabula.V.
	ľ	CAPVT XVII. Tabula.V. Rifinum 443a Rizana
	ľ	CAPVT XVII. Tabula.V. Rifinum 44:a Rizana 44:a Rizonicus finus 44:a
	ľ	CAPVT XVII. Tabula.V. Rifinum 44:a Rizana 44:a Rizonicus finus 44:a
	ľ	CAPVT XVII. Tabula.V. Rifinum 443a Rizana
	ľ	CAPVT XVII. Tabula.V. Rifinum Hisal Advantage
	i	CAPVT XVII. Tabula.V. Rufinum 4438 Rizana 4438 Rizanicus finus 4438 LIBER III. CAPVT I. Tabula.VI.
	i	CAPVT XVII. Tabula.W. Rifinum Rifinum Rizana 43/2 Rizonicus finus 44/3 LIBER III.e CAPVT J. Tabula.VI. D Auenna 45c
	i	CAPVT XVII. Tabula.V. Rufinum Rizana Rizana Rizanicus finus LIBER III. CAPVT I. Tabula.VI. RAuenna Regeium Iulium 4.65c
	i	CAPVT XVII. Tabula.V. Rufinum Rizana Rizana Rizanicus finus LIBER III. CAPVT I. Tabula.VI. RAuenna Regeium Iulium 4.65c
	i	CAPVT XVII. Tabula.VI. Rifinum Rizana Rizonicus finus LIBER III. CAPVT J. Tabula.VI. Racenum Lulum Receptum Leptdum Colonia 45.6 45.6 45.6 45.6 45.6 45.6 45.6 45.6
	i a c	CAPVT XVII. Tabula.V. Rifinum Rizana Rizana Rizonicus finus LIBER III. CAPVT I. Tabula.V. Regium Iulium Regium Lepidum Colonia Roma 4.5c Roma 4.5c
	i	CAPVT XVII. Tabula.V. Rifinum Rizana Rizana Rizonicus finus LIBER LII. CAPVT J. Tabula.VI. RAucnna A6.c Regium Lulium Regium Lulium Regium Lepidum Colonia Roma Roma Lulium Regium Lepidum Colonia Roma Lulium Regium Lepidum Colonia Roma Lulium Regium Lepidum Colonia Roma Lulium Lulium Regium Lepidum Colonia Roma Lulium Luliu
	i a c	CAPVT XVII. Tabula.V. Rifinum Attal Rizana Rizana Attal Rizonicus finus Attal CAPVT J. Tabula.V. Regium Iulium Regium Lepidum Colonia Regium Lepidum Colonia Roma Attal Rudia Attal Attal Attal Attal Attal Attal Attal Attal
	i a c	CAPVT XVII. Tabula.V. Rifinum Attal Rizana Rizana Attal Rizonicus finus Attal CAPVT J. Tabula.V. Regium Iulium Regium Lepidum Colonia Regium Lepidum Colonia Roma Attal Rudia Attal Attal Attal Attal Attal Attal Attal Attal
	i a c	CAPVT XVII. Tabula.V. Rifinum Rizana Rizana Rizonicus finus LIBER LIII CAPVT J. Tabula.VI. RAucna Regium Iulium Regium Iulium Roma Alto Roma Alto Rubiconis fluuri oftia Rubica 4950 Ruffelle 4950 Rufelle 4950
	i a c	CAPVT XVII. Tabula.V. Rifinum Rizana Rizana Rizonicus finus LIBER III. CAPVT I. Tabula.VI. Rucena Regium Lepidum Colonia Regium Lepidum Colonia Regium Lepidum Colonia Roma Rucena Rubiconis fluurij oftia Ruficla Ruficla CAPVT II. Tabula.VI.
	i a c	CAPVT XVII. Tabula.V. Rifinum Rizana Rizana Rizana Rizonicus finus LIBER LII. CAPVT I. Tabula.V.I. Racejum Iulium Recejum Leptidum Colonia Recejum Leptidum Colonia Roma Rubiconis fluirj oftia Rufelle CAPVT - II. Tabula.V.I.
	i a c	CAPVT XVII. Tabula.V. Rifinum Rizana Rizana Rizonicus finus LIBER III. CAPVT I. Tabula.VI. Racqium Iulium Recqium Lepidum Colonia Recgium Lepidum Colonia Rudia Rudia Rudia CAPVT II. Tabula.VI. Tabula.VI.
	i a c	CAPVT XVII. Tabula.V. Rifinum Rizana Rizana Rizonicus finus LIBER LII. CAPVT I. Tabula.VI. RAuenna Regium Lulium Regium Lulium Regium Lepidum Colonia Roma Rubicoms fluuri oftia Rubicoms fluuri oftia Rufellac CAPVT II. Tabula.VI. Rhium promontorium Roms So.b.
	i a c	CAPVT XVII. Tabula.VI. Rifinum Rizana Rizana Rizonicus finus LTBER III. CAPVT J. Tabula.VI. RAucena Regium Iulium Regium Lepidum Colonia Roma Rudia Rudia Rudia CAPVT II. Rhium promontorium Rhctius mons Rotani fluun oftia So.b. Rifidmun oftia
	i a c	CAPVT XVII. Tabula.V. Rifinum Rizana Rizana Rizonicus finus LIBER LII. CAPVT I. Tabula.VI. RAuenna Regium Lulium Regium Lulium Regium Lepidum Colonia Roma Rubicoms fluuri oftia Rubicoms fluuri oftia Rufellac CAPVT II. Tabula.VI. Rhium promontorium Roms So.b.
	i a c u h	CAPVT XVII. Tabula.VI. Rifinum Rizana Rizana Rizonicus finus LIBER LIBER LIBER CAPVT J. Tabula.VI. Raucna Regium Lulium Regium Lepidum Colonia Roma Rubiconis fluuri oftia Rubicanis fluuri oftia Rufila CAPVT JI. Tabula.VI. Rufila CAPVT JI. Tabula.VI. Rhium promontorium Rhium promontorium Romanifluuri oftia CAPVT JI. Tobula.VI. Rhium promontorium Romanifluuri oftia So.b Roxicum So.c So.com Rotanifluuri oftia
	i a c	CAPVT XVII. Tabula.VI. Rifinum Rifinum Rizana Aira Rizana Rizonicus finus LIBER III. CAPVT I. Tabula.VI. Racenum Iulium Regium Lepidum Colonia Afric Roma Auconis fluuri oftia Rudia Auconis fluuri oftia Rudia CAPVT II. Rhium promontorium Rhectius mons Rotani fluuri oftia
	i a c u h	CAPVT XVII. Tabula.V. Rifinum Rizana Rizana Rizonicus finus LIBER LIBER LIL CAPVT J. Tabula.VI. Rauena Regium Lepidum Colonia Roma Abc Regium Lepidum Colonia Rubiconis fluuri oftia Rubiconis fluuri oftia Rufila CAPVT JI. Rhium promontorium Rhium promontorium Rhium promontorium Roma Roma Abc Rufila CAPVT JI. Rhium promontorium Roma Roma Roma Abc Rufila CAPVT JI. Rhium promontorium Roma Roma Roma Roma Roma Roma Roma Rom
	i a c u h	CAPVT XVII. Tabula.V. Rifinum Rizana Rizana Rizonicus finus LIBER LIBER CAPVT J. Tabula.VI. Rauena Regium Lepidum Colonia Roma Rubicomis fluuri oftia Rudia Rubicomis fluuri oftia CAPVT JI. Rhium promontorium Rhectius mons Rotani fluuri oftia Rotani CAPVT V. Tabula.VIII.
	i a c u h o u i	CAPVT XVII. Tabula.VI. Rifinum Rizana Rizana Rizonicus finus LIBER LII. CAPVT I. Tabula.VI. RAuenna Regium Iulium Rosani Rushi Rosani R
	i a c u h o u i	CAPVT XVII. Tabula.V. Rufinum 4452 Rizana 4452 Rizonicus finus 4452 CAPVT J. Tabula.V.I. Rucena 4562 Regium Lepidum Colonia 4752 Roma 4252 Rubiconis fluuri oftia 4562 Rudia 4562 Rudia 4562 Ruffella 4562 CAPVT JI. Tabula.VI. Rhium promontorium 150dem Rotani fluiri oftia 5062 Rotani fluiri oftia 5
	i a c u h o u i u	CAPVT XVII. Tabula.V. Rifinum Rizana Rizana Rizonicus finus LIBER LII. CAPVT J. Tabula.VI. RAucnna Regium Lulium Regium Lulium Regium Lulium Regium Lepidum Colonia Roma Rubiconis fluurj oftia CAPVT JI. Tabula.VI. Rhium promontorium Rotatus mons Rotatus fluurj oftia Roxicum Roxicum Rotatus fluurj oftia Roxicum Rotatus fluurj oftia Roxicum Roxicum Rotatus fluurj oftia Roxicum Rotatus fluurj oftia CAPVT V. Tabula.VIII. Riphei montes Rubonis fluurj oftia CAPVT VIII. Tabula.VIII. Riphei montes Rubonis fluurj oftia CAPVT VIII. Tabula.IX.
	i a c u h o u i	CAPVT XVII. Tabula.V. Rifinum 443a Rizana 443a Rizonicus finus 443a LIBER III. CAPVT J. Tabula.VI. Rauena 456c Regium Lepidum Colonia 476c Roma 428c Rubiconis fluuri oftia 465c Rudia 475c Rudia 475c Rudia 475c Rudia 775c Rudia 775c Rufilla 575c Roma 155c Rufilla 575c Rufilla 57
	i a c u h o u i u	CAPVT XVII. Tabula.V. Rifinum 443a Rizana 443a Rizonicus finus 443a LIBER III. CAPVT J. Tabula.VI. Rauena 456c Regium Lepidum Colonia 476c Roma 428c Rubiconis fluuri oftia 465c Rudia 475c Rudia 475c Rudia 475c Rudia 775c Rudia 775c Rufilla 575c Roma 155c Rufilla 575c Rufilla 57
	i a c u h o u i u	CAPVT XVII. Tabula.V. Rifinum Rizana Rizana Rizonicus finus LIBER LII. CAPVT J. Tabula.VI. RAucnna Regium Lulium Regium Lulium Regium Lulium Regium Lepidum Colonia Roma Rubiconis fluurj oftia CAPVT JI. Tabula.VI. Rhium promontorium Rotatus mons Rotatus fluurj oftia Roxicum Roxicum Rotatus fluurj oftia Roxicum Rotatus fluurj oftia Roxicum Roxicum Rotatus fluurj oftia Roxicum Rotatus fluurj oftia CAPVT V. Tabula.VIII. Riphei montes Rubonis fluurj oftia CAPVT VIII. Tabula.VIII. Riphei montes Rubonis fluurj oftia CAPVT VIII. Tabula.IX.

CAPVT IX. Tabula.IX.	h Rhastia 86:a
1 Diaminia Mysforum 56.6	CAPVT VI. Tabula.l.
CAPVT X. Tabula.IX.	h Rhizus portus 87:c
D	CAPVT IX. Tabula.11.
CADATT VI Tabula IX.	h Rhaflu.oftia 91.c
h Rhodope mons supra Nesum fluuium	h Rhombiti magni flu.ostia 90:0
h Rhodope mons tupia i tetamina	Rhombiti parui flu.oftia ibidem
aug Lordin	CAPVT XV. Tabula. 1111.
CALAT	a Raphaneæ 96:C
Il Klightings	e Regia 96:a
Rhena CAPVT XVI. Tabula.X.	h Rhefapha 97.c
h Rhium promont . quod & Dræpanum	Rhoffus 95:b
h Rhium promont. quod & Diapana	CAPVT XVI. Tabula. IIII.
CAPVT XVII. Tabula.X.	hRhhaphia 97:0
CAFVI	CAPVT XVII. Tabula.1111.
h Knamnus portus	h Rhabm thon 98:c
Rhitymna	CAPVT XVIII. Tabula.IIII.
APHRI, LI-IIII,	h Rhescipha 99.c
	Rhesena 99:0
Citi V I	Rhifina 99:b
u Rulibis portus	CAPVT XIX Tabula.1111.
v Rylladirum	h Rhegana 100:a
CALAT	CAPVT XX. Tabula.
h Rhobonda	h Rhagia 101,0
u Kulazus	Rhatta 101.0
Rundbar	LIBER VI
Rullocoru	LIDLK VI
Ruitomani	CAPVT 1. Tabula.V.Afiæ.
1 Rutubirus	a Rapía
CUL A 1	h Rhazunda 103:a
h Rhutipe	CAPVT IIUL Tabula. V.
Rhitpina	h Rhogomanis flu. oftia
lu Rubricati nu.otua	CAPVT V. Tabula. V.
Rubricatus numus	h Rhagwa 105:2
Rulicada	Rhoara 105.c
CAP VI	Rhuda
	CAPVT VII. Tabula. VI.
CAPVI	h Rhabana regia 107:b
h Khinocorura	Rhaunathi pagus 105tc
CAPVI	Rhadi uicus 107.c
	Rhæda 108.b
	Rhegama ciuitàs 106:b
Ryffadium promont.	CAPVT VIII. Tabula.VI.
CAPVT VII. Tabula. 1111.	In Rhogana
a Rapta Metropolis Barbariæ, parum à	CAPVT X. Tabula.VII
mariditalis	
Ranti Huun olua	CAPVT XIIIL Tabula VII
Raptum promonto.	Th Rheminu.oitia
ASTAF LIB.V.	Rhymmici montes
CAPVT 1. Tabula, 1.	1 Rhymnus
h Rhyndaci fluuin oftia	_ CAFVI MAN
CAPVT II_ Tabula. I	In Khaugara
CHEVI	CAPVT XIX. Tabula.lX.
h Rhodus CAPVT III. Tabula.I.	h Khuda
CAPVI	CAT V.
h Rhodia CAPVT IIIL. Tabula.I.	h Rhizana E 4
CAPVI	E 4

The TV	Le Schendunum
CAPVT XXI. Tabula 1X.	Segifa
	Segifama iulia
i Rizana ıbidem	
LIBER VII.	Segifamonculum 321a
	Segobriga 33.b
CAPVT J. Tabula.X. Asia.	Segontia paramica 34-a
a Raraffa Metropolis	Segortia lacta 32:c
CAPVT II. Tabula, U.	Sentica 32.c
h Rhādamarcotta, in qua Nardus 123.a	Sepontia paramica 32.c
Rhapha 122: a	Sætabis fluuij oftia
Rhingiberi 123.b	Setabis 31:b
CAPVT JII. Tabula.XI.	Setabifula ibidem
h Rhabana ciuitas 123:b	Setelfis 34.c
CAPVT III. Tabula.XII.	Setia 34.b
	Setifacum 32:a
	0 1:
o recent contracts promise a T T T T	1 0
EVRO, LIII	0.8
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0.00
CAPVT LI. Tabula.l.	Sifaraca 32:a
Acrum promont. 25:b e Seni fluurij ofba 25:a	o Solis aræ
e Seni fluun oftia 25:a	t Stelesta 32:0
CAPVT III. Tabula.I.	u Subur 31.b
a Sabriana estuarium 26:a	Succofa 34.b
Salinæ 27:a	Sucronis flutin oftia
e Setantiorum portus 26.0	Sucftasium 33:c
Setcia astuarium 26.0	CAPVT VJI. Tabula III.
t Stucciæ fluuij ostia 26.0	a Santones 35.b
CAPVTILL Tabula.U.	Santonum portus 34:c
a Sacilis 22,3	Santonum promont. ibidem
Saduce fluuij oftia 28:b	e Segodunum 35:a
Saguntia 29.b	i Sicor portus 35.2
Sala 28:c Sala 29.b	t Stabali 35ta
Salduba 28:0	CAPVT VIII. Tabula.III.
e Selambina 28:b	
Sclia 29.a Seria 29.a	
Setia 28:0	
Setida 29.b Sex 28.b	
p Spoletinum 29.0	
u Suca 28:b	27 62 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CAPVT V. Tabula II.	a Salies 38:0
	To be
	0 1 D 1 T T 1 1 1111
	1 0 2
701	
c Scalabifcus 30.h	Deargain
e Schum	
CAPVT VI. Tabula, II.	
a Saguntum 33:h	
Salaria 33:a	
Salaria 33.h	i Statutanda 40:1
Salica 33.0	
Salionca 32:h	t Sterenontium 403
Saltiga 33:	Strapona 41.2 Streuinta 41.
Sambrocæ fluuij oftia 31.0	u Sudetæ montes 40.
Sarabris 32.c Sauia 32:1	
c Scombraria promontorium 31.	Sufudata 41.
,	CAPVI
	1 1

CAPVT XIIII. Tabula V.	Surentum 46.b
	, Sutrium 48.b
i Sianticum CAPVT XV. Tabula V.	y Syrenusæ insulæ 49:0
CIN V I	CAPVT II. Tabula.VI.
didam	a Sacrum promont. jota
Sala ibidem	e Sermitium 50:b
Sauaria	y Syraculanus portus
i Sifcia Sifopa 43.0	CAPVT III. Tabula.VII.
o Soroga ibidem	a Sacriflu,oftia 50:0
CAPVT XVI. Tabula V.	
a Salinum 43:C	Dal dittion little steel
Sallis 44.2	Bardopatoris
Salua 431C	Le Barbiillaniioraa
Serbinum ibidem	10 Sold portus
i Sirmium 44.2	u bupicus persus
CAPVT XVII. Tabula.V.	Sulalei uilla CAPVT IIII. Tabula.VII.
2 Salone Colonia 44:2	2 Sacra infula 52:b
Saloniana 4).2	Schera 32:2
Saluia 44:C	e Segesta 52:a
c Scardona infula 45.b	Sclenuntis fluuri oftia 12.a
Scardona 44:a	Sero entium 12.C
Scardus mons 44.5	i Sichæ infulæ fitus
Scodra * 45.a	- Soffri Buum oftia 52.2
e Senia 44.2	s Serongule infula
i Sicum 44:2	y Symathi fluurij oftia
Didiona	Syracufæ Colonia ibidem
Dipar diterior	CAPVT V. Tabula, VIII.
t Stlupi	a Sacrum promont.
LIBER III	Sarbacum 54.c
CAPVT II. Tabula, VI.	Darmanac in Europa in a
a Sabata 47:c	Datum A Jam
Salarnum 46.0	CAPVT VI. Tabula.VIII.
Salinæ 47:b	Car v.
Salpiæ * 46:b	a Satarche y Symbolorum portus y Symbolorum portus
Sanitium 47:b	CAPVT VIII. Tabula.IX.
Sarı fluuij oftia 46:b	- Calina SSIC
Sarni fluin oftia 46.b	Sandana ibidem
Daturinana Colonia	4 Sinoidana ibidem
	o Sornum
Scylcum promontorium	CAPVT IX. Tabula.IX.
e ocua	c Scupi 56:a
Degulium 48 b	i Singidunum
Sana	CAPVT A. Tabulan A.
Dellagation	i Sitioteuta
. Schumin	u Sucidana
Septempeda i Silarifluuij oftia 46.0	(8ta
Sinus 46:5	a Sardica 18: c
e Soessa 46.b	Danioni acc manage
Sava 49.	e Sclymbria VII Tabula IX.
- Smaletium 48:0	(0.2
le Sturni	CADVT XIII. Tabula.X.
Suala 48.5 Suala 48.6	(0:2
Sudernum 48.	a Santira
Sueffa 49.c Sulmo 47.1	Dato Intuia

c Scampes	60.b	CAPVT II. Tabula I.
Scopelos	61.b	a Saldæ Colonia
Scotufa	60.C	Saui Hu.oltia 67th
Scoryfa	60:C	e Scrbetis Hu. oftia
Scydra	40:b	i Siga ciuitas Colonia
Scyathos infula &ciuitas	61.b	Sigar Huuri oftia 6712
Scyros infula & ciuitas	ibidem	Silaris flu.oftia 67:b Sittici Colonia 68:c
	59:C	u Suburgia 68:h
e Sepias extrema	1912	Sudaua ibidem
i Singus	61.2	Suptu 68:c
o Softhenis	19:C	y Symitha
p Sperchia	ibidem	CAPVT III. Tabula II.
operem moon orda	60.2	a Sabathra 62:b
Sperchius fluuius	60:2	Sabrata 71.5
t Stobi		0
Stratonice	59:2	0.0
Strymonis flu.oftia	V 19:2	0 : 0
CAPVT XIIII. Tabula	A.	
c Scopulus	61:0	i Siagul
y Sybota portus	61:2	Sicapha 71:a
CAPVT XV. Tabula		Sicca ueneria 70:b
a Saganeus	62:2	Simifchi 7014
c Scarphia	ibidem	Sifara palus 70.a
Scyri infulæ ciuitas	63:a	Siur portus %
e Scriphi	63:P	t Stoborum promont. ibidem
i Sicini	ibidem	u Sumucis 71.c
Siphæ	62.C	y Syddenis 71.c
Siphni infulæ ciuitas	6312	CAPVT V. Tabula III.
o Soreus	63.C	a Sais 75.a
u Sunium promont.	62.C	Saragina 74.b
CAPVT XVI. Tabul	a X.	Saspirene insula 76:a
a Salamis infula	65.b	c Scithiacaregio 73tc
c Sallæum promont.	64:a	Scyathis 7413
Schoenus portus	64:a	Scope 74.0
le Sclæflu.oftia	64.a	Scythranius portus 72:0
i Sicyon	64:b	e Sebennytus : 71.b
Sicyoniæ	63:C	Sebennyticum oftium 73.b
p Spireum promont,	64:a	Selinis portus 71.a
Sphragia infula	65.b	i Sirbonis palus 73:b
	61.2	Sirbonidis paludis eruptio 73.6
t Strophades		Siroptim 74.6
Stymphalus	64:C	m Smaragdus mone 7112
Stymphalus mons	64:2	m Smaragdus mone 7112 o Solis fons 7110
y Syst fluurijoftia CAPVT XVII. Tak	ula X.	
a Samonium promont.	<u>651a</u>	Y Syene CAPVT VI. Tabula, IIII.
u Subrita	<u>65:c</u>	4
APHRI LI I	HIT	
	1774	Datatin notify or the
CAPVT L Tabula	1.	Dalatilos ciuitas
a Sala ciuitas 66.c Salæ flu. ofti		Datuce
Salæ flu.oftia	66:2	Dandelina Carterina
e Seftiaria extrema	ee:p	Darrice
i Silda	67.a	1 Dince
o Solismons	66:3	Sincathorium 78.c
u Subur	€7.a	t Stacher flu. 77.b
Subur flu.oftia	66.C	Stachiris flu.oftia 77.2
Suriga	66:3	u Subi flu, ofua
		CAPVT

CAPVT VII. Tabula IIII.	Saurania	88.c
	c Scordifcus mons.	88.2
a Dabaitticum os	e Sebastia	88°C
Dabatit	Schaftopolis	88.2
Dacole	Sebastopolis alia	88.6
Sandace.	Sermula	idem
Datachila	i Siala 88:c Sina	88:6
	o Sobara	88:P
e Serapionis portus & promont. 79.c. CAPVT VIII. Tabula IIII.	CAPVT VII. Tabula. I.	
	a Sabagina	89:0
a Sacolche	Satala	89.b
ASTAR LIB. V.	e-Selcoberia	89.6
CAPVT I. Tabula I.	Semilus *	89:2
	Scraftere	89:c
	i Sindita "	89:b
CAP V 1 11 1 40 412	Simbra	89.b
l Dala	Sinis Colonia	89.C
Sami initulæ cititas	Sifmara	89.b
Sains 84:2 Dardis	CAPVT VIII. Tabula	
c Scamandri Hu.olua	a Sarpedorum extrema	90.0
Sceplis	Sari fluun oftia	90.0
Scopie extrema 84.b	e Sebasteuel Augusta	90.0
e pebie	Scleucia alpera 90. Delenus	90.C
i Sigeum promont.	Serrapolis oppidum	
Sigrium promonto.	CAPVIIX. Tabula	90:b
1 Silbium	a Sarmatiæ Afiaticæ litus	90:0
Sunoentis fluun oftia.	Sarmaticæ pylæ	
Sipylus mons 83.2	c: Scopelus	91:0
m Sniyrna	Scythia iuxta Rha flu.	91.C
t Stectorium	e Scraca	91.6
Stratonice	o Soane flu.	ibidem
y Symeiniula 84.cl	Soane nu.orua	91:C
	u Suruba	91.0
CALATAN	y Synda oppidum	91.2
a Sagalatius	Syndicus portus ADVT X. Tabula 1	
e Sembra 85.c	CAPVT X. Tabula I	92.0
i Sidyma CAPVT IIII. Tabula I.	a Sarace	92.6
CAPVI	i Sganeum	92,C
a Sabanis Sucora 86.a Sacorfa 86.a	U Surium Tabula	
Datora 86.C	CULATOR	92:b
Saralos 86.c	U Sura CAPVT XII. Tabula	
Sarmalia 86:b	CULAT	93.2
Sauatra 85:c	a Samunis .	93.2
i Snope 86:a	Sanua	93.b
Siuata 85:c	i Sioda	92:C
t Stephane uicus CAPVT V. Tabula I.	o Soaneflu.oftia	
Calaura Diffeliae 87.2	Carr	94.b
6-1-0	a Sacalbina	94:b
Selge 86:c Siluum 87.b	Sagauana	94.2
1 5100		94:2
y Syfdra CAPVT VI. Tabula 1.	Sana *	94.5
CREVI COM	Dantura	95.2
a Sabalassus 88.0	Sardeua	94.b
Sabalia 88:a		94.b
Sadagena Salambrig, quæ & Sarabraca		94:b
Salambrig, quie & Barabraca 88:a	Seltia	
Saruena		

EVRO. LI-II.	Turriga 313
CAPVT III. Tabula.l.	Turulis flu.oftia Turuptiana
" Paradin promoner	a Tafta
T idiate	CAPVT VIII. Tabula.lll.
Tamia 27.b	1 I to hu.oltia
Tarriedum mod & Orcas promon, 26.0	CAPVT IX. Tabula, III.
Taua æstuarium 26:b	a l'abudæflu.oltia
h Thyleinfula 28.2	I aruanna
j Tinæflu.oftia 26:b	u i unum
Tilobis flu.oftia 26.0	CAPVT X. Tabula, III.
o Tobij fluuri oftia 26.0	a Tarufcum 38:
Toliapis 28.b	
r Trimontium 27.2 Trifantonis flu. oftia 26.2	30,
Trifantonis flu. oftia u Tucrobis fluun oftia 26.c	O Tolofa Colonia CAPVT XI. Tabula.1111.
Tuælis æftuarium 26:b	T domestic
Tuæfis 27.b	e Tecelia 40:
CAPVT IIII. Tabula.II.	Teuderium 40
r Transdumenorum 28:a	r Treua 40:
u Tucci 28:c	Trophea Drusi 41.
Turduli 28:b	u Tuliphurdum 40:
CAPVT V. Tabula.II.	Tuliturgium ibider
a Tacubis 30.b	CAPVT XII: Tabula.V.
Tagi fluuij oftia 29:0	a Taxgetium
Talabriga 30.b	CAPVT XIIII. Tabula.V.
u Turmogum 30.b	e Teurnia
Turres albæ CAPVT VL Tabula.II.	CAPVT XVI. Tabula.V.
CAPVT VL Tabula.II. a Talamina 31:b	11
Tamaræ fluuij oftia	e Teutoburgium (bide
Tarraga 34.b	CAPVT XVII. Tabula.V.
Tarracon a.b	
e Telobis 34:2	a Tarlatica c Tedauii flu.oftia
Templum Veneris 31.c	l l'edialtum 44
Tenebrium promonto. 31.b	h Thermidana 4
Terebris flu.oftia 31.a	h Thermidana i Titi flu.ostia
Tenebris portus 31.b	r Tragurium & ciuitas 45
Termes 32:c	LIBER III
h Thabuca 34.a Theaua 22.c	
Th	CAPVT I. Tabula.VI
2 (This is the	TAnctum 4
The	
o Toletum 32:c	Tarquina 48.c Tarracinæ 40 Taurianus Scopulus
r Trileucum Cory promonto, quod & Las	e Teanum 45
pacia dicitur 30:b	Teanum 49:a Teatea 4
Tritium metallum 32:b	Telamon promonto. 4
I ritium tuboricum 34.3	Telefia 4
ti Tucris 32:c	Tempfa ciuitas 4
Tudæ 32.b Tuia 22.c	Terecftum Colonia 4
Tullica 33:c	h Thurium 4
Tullonium 34.a Tuntobriga 32.a	i Ticinum 4
Turbula 2010 Tomist.	Tifernum 4
Turbula 33:a Turiasso 33.a	Tigulia 4
	Trais

INDEX PTO LEMAEI.

	r Triphulum 55:b
r Traiana 48.c	r Triphulum CAPVT IX. Tabula.IX.
Traianus portus : 46.2	a Tanatis 16.0
Treba 49.4	i Timacum
Trebula 49.0	T imacum
Tridentum Tugalou at Lane 47.0	CAPVT X. Tabula.IX.
Trophes Augusti	Tamafidana 57:b
Truenti flu.oltia	W. S. STATESTAND
Turde 40.0	n I magora parus
Tufculum 48:0	I magois mulorua
Turicum 49.D	1 1 ibites
Tyberis fluin oftia	1 Hitta Charles
Tubur 40.0	I mutic promote to
- CADVT II. Tabula.VI.	o rom
lei tent 1 inner militari militari (O.D.)	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Ticarii flu.oftia-Caria	Fromatiica ibjuc
T-low promontorium	
Tiranis portus	Tyra fluminis oftia CAPVT XI. Tabula.IX.
Tuola flu offia	4000
Tutela Ara ibidem	
CAPVT III. Tabula.VII.	In I natatitalititia & Cultur
Tarra ciuitas	1 Initial promotion
Tomi flum offia	I firaciae utus
	0 1002
i Tibuda cinitas	1 00208
	1 opiris
Think Biffonie	Traianopolis CAPVT XIII. Tabula,X.
CAPVT IIII. Tabula. VII.	
Tarmomenium Colonia	h I nebæ i huddans
h. Therma Himera ciultas	0 1 Orollard tilles Illian
14 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	Torone 60:b
Triada 52:a	Torpillus 61.2
Tymethi flutin oftia	r Tricca
y Tymethi fluuğ oftia ibidem Tyndarium Tobula VIII	Triftolus
I S S C A D V I V Tabilia V X X X X	y Tyriffa CAPVT XIIII. Tabula.X.
a Tamyraca 53.b	LAPVI MILL
Tanais cititas 34-d	h Thyalmis promontoria
73.4	Thyamis flu.ofua ibidem
Carried St.D	O Torona CAPVT XV. Tabula.X.
1 44.D1	62.8
Jan State Office State of Stat	a Tanagra e Teni infulæciuitas
15 CADV VI. I abiliary	e Tenimina cunas
Tahana J4.C	h Thebæ Becotiæ Thera infula in qua ciuñates duæ 63.6
5 Tanhene 341C	Therafiæ infulæ ciuitas 63:a
Torona Dideni	
Taurica Cherfoneli fitus 14:4	The pix
	(2)C
I Theredo Go	CADVT XVI. Tabula.A.
14.0	
1 SADATT VIII Sabula, A.	a Taygeta mons
L. Teiffirm	Commis promonto. 64.b
CADVTE VIII. Tabula.IA.	Tanarium 64.b
Torne	1 amarium 64.b
Ja Tialium	
S' Tibifarm	h Thalame Thiganusa insula
Tirifcum 16.a	F 2 _
4 jugant Cord	

INDEX PTOLEMAEI

	1 Theheats
Thurium 65.2	Thuburbo 71.2
r Trinassus Nauale . 64.b	Thuburfica Colonia 70:a
Trozen 65.a	Thubutis 70:a
Troicena 64:a	
y Tympania 64:c	Thunudronum Colonia 70:a
CAPVT XVII. I abula.A.	Thunuba 70:c
a Tarba	Thunufda 70:b
TOTAL	Thyfdrus 71.c
APHRI LIIIII	- i l'ichala 7Lb
CAPVT_I. Tabula.l.	l'icelia 71.2
Amufida _ 67.a	Timica 70ic
Tamuliga 66:a	Tifurus 71.b
e Taniolonga 66:b	o Tobros
h Thalude flu. oftia 66:b	r Tretum promontorium
i Tingis Casarca . 66:b	Tricrorum promonto.
m of or	Triton amnis 70.2
r Trifidis 67.b	Tritonis fluuij oftia
CAPVT II. Tabula.I.	Tritonis paludes 70.a
	u Tucea 70ta
a turium	Tucca 70:c
Taruda 68: c e Teniffa 68:a	Tucma 71.a
c I cimia	Turza
II A statisturitation	Tuícubis
1 incina	CAPVT IIII, Tabula, III.
2 1011211111	
1 Habana	h Thintis CAPVT V. Tabula.III.
Thudaca CS:b	
i Tigis	a Tacaphuris
Timici * 68.c	Tachorfa 74.b
Tipafa _ 67:b	Tanis 75.c
u Tubuluptus 68:c	Taniticum oftium 73.b
Tucca68:a	Tapoliris 64:a
Tumara 68:c	Tathyris 76.b
Turaphilum 68:b	Taua
Tusiatath	e Tentyra 76.b
CAPVT III. Tabula.II.	h Thanuthis 74.c
a Tacapa 69:a	Thinodes mons 7:b
Tacatya62.b	Thmuis 75.b
Taphrura 69:a	i Tifarchi 74.b
Targarum 71.c	o Toi mediterranea
e Tege	r Trifarchi uilla 73-2
h Thabba 71.b	- Troigi lapidis montis dorfum 74-a
Thabraca Colonia 62.b	u Tuccitora
Thagulis 71:a	Tuphium 76.c
Thambes mons 69:0	y Tyndarn scopuli tres 76: a
Thanutada 70:b	CAPVT VI. Tabula IIII.
Thapfus 69:a	a Tagama 78,b Tagana 78.a
Thasia - 70:e	h Thabudis 78.0
Thebesea * 70:b	Thalamons 77.h
Thexnæ 69:a	Thalubath 78.b
Thæmifua 70:0	Thamondacana 78.0
Theudali 70:e	Thine 78.1
Thieba Colonia 70:a	Thulath * * 78.
Themiffa 69.0	Thupe 78,0
Thimifa 71.a	Thuina 78;
Thisica 70:b	Thycimath 783
Thizibi mons 70.a	II Tuesha
_70.4	Tucrumud

Tucrumuda 78:2	CAPVT VII. Tabula.l.
Tumelitha 78:2	a Tanadaris 89:b
CAPVT VII. Tabula.IIII.	Tapura 89.b
a Tasitia 79:a	i Titariffus 89.C
h Thatis ibidem	y Tynna 89:2
Theon Sotheron 79-2	Tyrallis 89:a
o Tonicæ Emporium 79-C	CAPVT VIII. Tabula.I.
CAPVT VIII. Tabula.llll.	a Tarfos 90:2
h Thristides infulæ duæ 80:a	CAPVT IX. Tabula. II.
	a Tanais 91:b
ASIAE LIB.V.	Tazos 91.b
CAPVT I Tabula.I.	h Thophanii flu.oftia 90:c
i - Imara 82.C	I licity its hu.orda
Tion 82.b	O Torchic Cancina
r Trarium 81:C	y Tyrambe 901C
CAPVT II. Tabula.I.	CAPVT XII. Tabula.I III.
Tenedos infula & ciuitas 84:b	a Tagoda 93.2
Teos 83.b	e Talicha ciultas
h Themilonium 84:2	II I Habitaca
Thera 84.b	Thiauna 93.b
Thoantium promontorium 84:c	Thilbis 93.0
Thyatira 83:C	CAPVT XIIL Tabula.lll.
i Tiberiopolis 84:2	a lattia
Timnus mons 83:2	Tarca
- Tmolus mons ibidem	E I Cicola
r Traianopolis 83:b	1 ciua
Trallis 84.2	II I Hantin
Trapezopolis 84.a	1 Helbane
Tribanta 84.C	I cicinas
Tricomia 84,b	
Tripolis 83:C	I Horbites barns
Trogilium promontorium 83.b	(1) ignation
CARVT III. Tabula.I.	1 igranoania
Telmelus 85.b	Tigranoceru
1 Tlo 85.C	Thurs
Trebanda 85:2	CAPVT XIIII. Tabula.IIII.
CAPVT IIII. Tabula.l.	
Tanium 86.C	a Lamaitus
e Terradium 86:2	e Tetij flu.ostia 95.b h Throni ciuitas & extrema 95.b
Teuthrania 85:C	n Throm dutas of the
h Therma Colonia 86.D	CAPVT XV. Tabula.IIII.
i Titua	h Thelmeniffus 97.a
o Tobata	Thomas 96:c
Tolastachora 86.6	Theuprosopon uel dei frons promo. 95:c
CADVT V. labula.1.	o Tholmidessa 97.a
a Talbonda 87.b	r Tripolis 95:c
e Termeffus	96:01
CAPVT VI. Tabula.I.	Times continenti adneva 97.2
Tehenda 88.D	CAPVT XVI. Tabula.IIII.
Tohonda 88.C	h Thamaro 98.D
Tetrapuroia 88:D	Thamna 98.a
h Themifeyra	Thena 97:C
Thermodontis flu, oftia ibidem	: Tiberias lacus 97:0
r Trapezus	CADVT XVII. Tabula.IIII.
Temenula	1 Thomas 98:b1
y Tyana 88:C.	F 3

PTO LEMAEI.

Tretidata h Thelda Theugobis i Truttha CAPVT XIX. Tabula.III. c Tedium i Thapfacus Themma CAPVT XX. Tabula.III. c Tedium i Thapfacus Themma CAPVT XX. Tabula.III. c Tecedon i Thapfacus Themma CAPVT XX. Tabula.III. c Tecedon i Thapfacus Thelbencanc Thelbencanc Thelbencanc Thelbe CAPVT I. Tabula.V. h Thebura Thelbe CAPVT II. Tabula.V. c Tachafara Thelbe Tazina Thelafara Too.b Thelda Taurince Tazina Too.b Taurince Tazina Too.b Taurince Tazina Too.b Taurince Too.b Taurince Too.b Taurince Too.b Taurince Too.b Tazina Too.b Taruana CAPVT XIII. Tabula.VII. Tabula.VII. Tapuri montes CAPVT XIII. Tabula.VII. Tapuri montes CAPVT XVII. Tabula.VII		
h Theda 92C. Theugubis ibidem CAPVT XIX. Tabula.IIII. c Tedium too:a Thapfacus too:a Thauta too:a Thapfacus too:a Thauta too:a Theorem too:a Thauta too:a Theorem too:a Thauta too:a Theorem too:a Thapfacus too:a Thauta too:a Theorem too:a Thapfacus too:a Theorem too:a Thapfacus too:a Thapfacus too:a Thapfacus too:a Theorem too:a Thapfacus too:a Theorem	CAPVT XVIII. Tabula. IIII.	Timagenis 108.5
h Theda 92C. Theugubis ibidem CAPVT XIX. Tabula.IIII. c Tedium too:a Thapfacus too:a Thauta too:a Thapfacus too:a Thauta too:a Theorem too:a Thauta too:a Theorem too:a Thauta too:a Theorem too:a Thapfacus too:a Thauta too:a Theorem too:a Thapfacus too:a Theorem too:a Thapfacus too:a Thapfacus too:a Thapfacus too:a Theorem too:a Thapfacus too:a Theorem	e Teridata 99.0	r Tretos portus
The comment of the control of the co		
i Trittha CAPVT XIX. Tabula.IIII. c Terdium c Thatua 100:1a Thatua 100:1a Thatua 100:1a Themma 100:1a Thalatha 101.a Thalatha 101.a Thalatha 101.a Thelbencane 101.b Thelme 101.c Thelbencane 102.a Thelbencane 10		
CAPVT XIX. Tabula.IIII. tabula.VI. Thabacus Thama CAPVT XX. Tabula.IIII. career one CAPVT XX. Tabula.IIII. tabula.VI. tabula.VI. tabula.VI. tabula.VI. tabula.VI. tabula.VI. tabula.VI. tabula.VII. tabula.VI. tabula.VII. tabula.VI. tabula.VII. tabula.VI. tabula.VII. tabula.V		
e Tedium Thapfacus Thapfacus CAPVT XX. Tabula.III. c Teredon Thalatha Thalatha Thelbencane Tolala Thelbencane Thelbencane Tolala Thelbencane Tolala Tapurimonnes CAPVT XIII. Tabula.VII. Tabula.VI. Tapurimonnes CAPVT XVII. Tabula.VII. Taucana Trapurimonnes CAPVT XVII. Tabula.VII. Taucana Trapurimonnes CAPVT XVII. Tabula.VII. Taucana Trapurimonnes Traucana Trapurimonnes CAPVT XVII. Tabula.VII. Taucana Trapurimonnes Traucana Trapurimonnes CAPVT XVII. Tabula.VII. Taucana Traucana Trapurimonnes CAPVT XVII. Tabula.VII. Taucana Trapurimonnes Traucana Trapurimonnes CAPVT XVII. Tabula.VII. Taucana Traucana Trapurimonnes CAPVT XVII. Tabula.VII. Taucana Traucana Trapurimonnes CAPVT XVII. Tabula.VII. Taucana Trapurimonnes Taucana Traucana Trapurimonnes Taucana Trapurimonnes Taucana Trapurimonnes Traucana Trapurimonnes CAPVT XVII. Tabula.VII. Taucana Trapurimonnes Taucana Trapurimonnes Traucana Trapurimonnes Taucana Trapurimonnes Taucana Trapurimonnes CAPVT XVII. Tabula.VII. Taucana Trapurimonnes Taucana Trapurimonnes Taucana Trapurimonnes Taucana Trapurimones CAPVT XVII. Tabula.VII. Taucana Trapurimones CAPVT I. Tabula.VII. T		
h Thapfacus Thauta Themma Themma CAPVT XX. Tabula.III. c Teredon In Thaccona Thalatha Thalatha Thelbencanc Thelbencanc Thelbencanc Thebra CAPVT I. Tabula.V. I. Thebra Tacina Thefara Tachafara Tach		
Themma CAPVT XX. Tabula.III. c Teredon Thalatha Thalatha Thalatha Thelbencanc Thelbencanc Thelben 102.5 Thelbe Thelbe Tabula.V. Thelbe Tabula.V. Tachafara Thalafara Thalafara Thalafara Thelbe ToAPVT I. Tabula.V. Tachafara Thelbe Tazina Tacaina Tazina Traucara Trau	e Tedium · 100:a	
Themma CAPVT XX. Tabula.III. c Teredon Thalatha Thalatha Thalatha Thelbencanc Thelbencanc Thelben 102.5 Thelbe Thelbe Tabula.V. Thelbe Tabula.V. Tachafara Thalafara Thalafara Thalafara Thelbe ToAPVT I. Tabula.V. Tachafara Thelbe Tazina Tacaina Tazina Traucara Trau	h Thapfacus oo.c	h Thaspis 109.b
Themma 100:12 CAPVT XX. Tabula.III. c Teredon h Thaccona 10:12 Thalatha 10:12 Thelbencanc 10:15 Thelme 10:16 Thelbencanc 10:16 Tacylar 10:16 Tacylar 10:16 Thelbencanc 10:16 T		
CAPVT XX. Tabula.III. Teredon Thaccona Thalatha Thalatha Thelbencanc Thelbe CAPVT I. Tabula.V. Thelbe CAPVT II. Tabula.V. Thelbe Tazina Tachafara Tachafara Tazina Tachafara Toj.b Torozarma Trauxa Trauxa Trauxa Trauxa Trauxa Trauxan Tra		
Tretedon In Thaccona Thalatha Thalatha Thelbencanc Tol. Thelbencanc Tol. Tabula.V. Tab		
Thalatha Thalatha Thalbencanc Thelme Thelme Thelme Thelme Thelme Thelbe Thelbe Thelbe Thelbe Tazina Thalafara Thalafara Tholotara Thelbe Tazina Tolatha Tratiana Tolatha Tratiana Terraiana Tazina Terraiana Tazina Tazina Terraiana Terraian		en a a Ca
Thelbencanc Taxina Tocac Taxina Tocac Trazina Tocac Trazina Tocac Trazina Tocac Trazina Tocac Trazina Tocac Trazina Tr	4 699	
Thelbencanc Thelme LIBER CAPVT I. Tabula.V. h Thebura Thelbe Thelbe Tazima Tautice Tazima Tautice Topicama To	h Thaccona 101.a	
Thelme LIBER CAPVT I. Tabula.V. h Thebura Thelbe Thelbe To a.a. Thefaira CAPVT II. Tabula.V. a Tachafara Taucice Trazina Tra	Thalatha 101.a	r Tribactra III.c
Theme VI. LIBER VI. h Thebura Thefebra 102.2. Thefebra 102.2. Thefebra 102.2. Thefera 103.2. Thefara 103.2. Thefara 103.2. Thefara 103.2. Tachafara 103.2. Tachafara 103.2. Tachafara 103.2. Thefara 10	Thelbencane 101.b	CAPVT XIII. Tabula, VII.
LIBER VI. h Thebura I. Tabula.V. h Thebura I. Tabula.V. h Thebura I. Tabula.V. Thelbe I. Tabula.V. a Tachafara I. Tabula.V. a Tachafara I. Tabula.V. a Tachafara I. Tabula.V. a Tachafara I. Tabula.V. b Taurice I. Tabula.V. a Tachafara I. Tabula.V. a Tachafara I. Tabula.V. b Toncarma I. 10, 15 c Taxiana I. Tabula.V. a Tariana I. Tabula.V. a Tariana I. Tabula.V. a Tariana I. Tabula.V. a Tabina I. Tabula.V. a Tabina I. Tabula.V. a Tabina I. Tabula.V. a Tafacha I. Tabula.V. b Tabula.V. a Tafacha I. Tabula.V. a Tafacha I. Tabula.V. b Tabula.V. a Tafacha I. Tabula.V. a Tafacha I. Tabula.V. b		
LIDER CAPVT I. Tabula.V. h Thebura Thelbe Thelbe Thelbe Thelara Thelara Thelara TABULATV a Tachafara Taurice Tazima Tolara Tol	~	
Thebura 102.6. Thelbe 102.6. Thelbe 102.6. Thelfara 102.6. CAPVT II. Tabula.V. a Tachafara 102.6. Taurice 102.6. Thebarga 102.6. Thebarga 102.6. Thebarga 102.6. Thebarga 102.6. Toncarma 103.6. Toncarma 103.6. Toncarma 103.6. Toncarma 103.6. Toncarma 103.6. Toncarma 103.6. Taviana 104.6. Taviana 104.6. Taviana 104.6. Taviana 104.6. Taviana 105.6. Tariapa 104.6. Tanagra 105.6. Tanagra 104.6. Tanagra 105.6. Tanagra 104.6. Tanagra 105.6. Thebbara 105.6. Thabane 105.6. Thabane 105.6. Thabane 105.6. Thabane 105.6. Thabana 105.6. Thabana 105.6. Thabana 105.6. Thumaha 105.6. Th	LIBER VI.	
h Thebura Thelbe Thelbe Thelbe Thelbe Thelbe Thelfara Thelara Thelara Thelara Thelara ToAPVT II. Tabula.V. a Tachafara Thelara Thelara Taurice Tazina Thelara Thelara Thelara Thelara Thelara Thelara Taurica Thelara ToAPVT III. Tabula.V. Tariana Tariana Thelara ToAPVT III. Tabula.V. Tabula.V. Tabiana TATABATA TATABATA TATABATA TATABATA TABULA.VI TABULA.TI TABULA TARABAT TARABAT TABULA T		A DATE VALUE TO LEAD IN
Thelbe Thefara Thefara Thefara Thefara Thefara Thefara Thefara Thefara Thefara Taucice Tazina Traucan Trabacan Trabacan Trabacan Tabafo Tagara Tallara Tamalires Tamal	4 600	
Therary CAPVT II. Tabula.V. a Tachafara 10-15 Tacutice 10-15 Tacutice 10-15 Tacutica 10-15 Tacutica 10-15 Tacutica 10-15 Tacutica 10-15 Tacutica 10-15 Tacutica 10-15 Toncarma 10-15 CAPVT XVII. Tabula.IX. a Tarbacan 10-15 Tarbacan 10-15 CAPVT XVIII. Tabula.IX. a Tarbacan 10-15 Tarbacan 10-15 CAPVT XVIII. Tabula.IX. a Tarbacan 10-15 Tar		
Throana		h Thogara 113:b
CAPVT II. Tabula.V. a Tauria in	Thefara 102.b	
a Tachafara Taurice 10218 I Thebarga I Tigrana 10318 CAPVT XVIII. Tabula.IX. a Tarbacana		
Taurice 10jib 10zia h Tauzina 114-b Tazina 10zia h Thebarga 10jib o Tonzarma 10jib r Trauaxa 1		
Tazina I Tigrana I Tigrana I Tigrana I Toptana I Trataxa I Trataxa I Tazinana I Trataxa I Tazinana I Trataxa I Tazinana I Trataxa I Tazinana I Trataxa I Tratapa I Tazina I Tratapa I I I I I I I I I I I I I I I I I I I		The state of the s
h Thebarga 10,15 o Tonzarma 10,15 o Tonzarma 10,15 o Tonzarma 10,15 o Tarauxa 10,15 Tarauxa 10,16 Taxiana 10,16 Ta		m d
i Tigrana 19,6 r Trauaxma 19,16 r Trauaxma 104,16 r Trauaxma 105,16 r Trauaxma 105,17 r Trauaxma 105,18 r Trauxma 105,18 r Trauaxma 105,18		
o Tonzarma		
o Tonzarma	i Tigrana 103.b	a Tarbacana 114:b
r Tratuaxa CAPVT III. Tabula.V. a Tariana i otc Taxiana i Todc i Tigndis amnis orientale oftium ibidem CAPVT IIII. Tabula.V. a Tabiana i Tigndis amnis orientale oftium ibidem CAPVT IIII. Tabula.V. a Tabiana i otc Tanagra todc Tanagra todc Tanagra todc Taragra todc CAPVT V: Tabula.V. a Taftache CAPVT VII. Tabula.V. b Thabane todc CAPVT VII. Tabula.V. b Thabane todc CAPVT VII. Tabula.V. b Thabane todc Thapaua todc Tharro todc Thurnal todc Tricpaninga tricardiba		
CAPVT III. Tabula.V Tabula.V Taraina 104.2 Taraina 104.2 Taraina 104.2 Taraina 104.2 Taraina 104.2 Taraina 104.2 Taraina 105.2 Taraina 105.2 Taraina 105.2 Taraina 105.2 Taraina 105.2 Taraina 104.2 Taraina 104.2 Taraina 104.2 Taraina 105.2 Taraina 105		LIDER VIII
a Tariana		
Taxiana Ibidem Tayara Iacora Tayara		
E Tenagos Arenolus i Tigndis amnis orientale oftium ibidem CAPVT 1111 Tabula.V. a Tabiana Tacpa Tacpa Tacpa Tocc extrema T Tragonice CAPVT V: Tabula.V. b Tabiana Tocc CAPVT VII. Tabula.V. I Tabane Thabane Thabana Tocc Thamana Tocc Thamana Tocc Thamana Tocc Thamana Tocc Thamana Tocc Thumana Tocc Thumna Tocc Thumana Tocc Thumna Thuris Tiggar Typdis ciutas		
i. Tigredis amnis orientale oftium ibidem CAPVT IIII. Tabula.V. a Tabiana 105.a Tacpa 104.b Taoce extrema 104.a r Tragonice CAPVT V: Tabula.V. b Tabiane 108.a Thabane 108.a Thabana 107.a Thabba 108.a Thapaua 107.c Tharro 108.a Thebe ciuitas 106.a Thebe ciuitas 106.a Thabma 107.a Thabma 107.a Thabma 107.a Thialenmath oppidum 106.c Thurmath 107.c Thurma 107.a Thuris 108.b Thuris 108.b Triggar 107.c Typidis amnis orientale oftium ibidem Tamalites * 122.b Tamalites * 122.a Tamur		
CAPVT IIII. Tabula.V. Tamalis 112.a Tamalis 112.a Tamalis 112.a Tamalis Tamali		
a Tabiana 105,a Tarpa 104/2 Tanagra 104/2 Tanagra 104/2 Tanoccextrema 104/2 T Tragonice 105/2 CAPVT V: Tabula.V. a Tafatache 105/2 CAPVT VII. Tabula.V. h Thabane 108/2 Thapaua 107/2 Thatro 108/2 Tharro 108/2 Tharro 108/2 Tharma 107/2 Thamaha 107/2 Thialenmath oppidum 106/2 Thumaha 107/2 Thumna 107/2 Thu		
a Tabiana 105,a Tarpa 104/2 Tanagra 104/2 Tanagra 104/2 Tanoccextrema 104/2 T Tragonice 105/2 CAPVT V: Tabula.V. a Tafatache 105/2 CAPVT VII. Tabula.V. h Thabane 108/2 Thapaua 107/2 Thatro 108/2 Tharro 108/2 Tharro 108/2 Tharma 107/2 Thamaha 107/2 Thialenmath oppidum 106/2 Thumaha 107/2 Thumna 107/2 Thu	CAPVT IIII. Tabula.V.	Tamasis 119.2
Tacpa		
Tanagra	m	
Tauce extrema 104:a Tauce flus fonces in arurais montibus 18:b Tauxillia Tauce flus fonces in arurais montibus 18:b Tauxillia Tauces flus flus flus flus flus flus flus flu		
r Trayonice		
CAPVT V: Tabula.V.		
a Taftache 105.c CAPVT VII. Tabula.VII. h Thabane 108.a. Thabba 108.a. Thabba 108.a. Thapaua 107.c Tharro 108.a Theba ciuitas 106.a. Theba ciuitas 106.a Theba ciuitas 107.a Thialemmath oppidum 106.c Thumatha 107.c Thumna 107.c Thumna 107.c Thumna 107.c Thumna 108.a Thuris 108.b I Tiagar 107.c Yolds ciuitas 108.b I Tiagar 107.c Yolds ciuitas 108.c Trincfla infula 106.c Tri		
CAPVT VII. Tabula.VI h Thetchir		
h Thabane 108.a. Theophila 112.ca Thapbau 105.c. Thiolobana 120.a. Thapaua 105.c. Thiolobana 120.a. Tharro 1081a 105.c. Thiologrammum ciuitas 117.c. Triiogrammum ciuitas		Tænur 120tc
h Thabane 108.2 Theophila 119.00 Thababa 108.4 Tholobana 120.2 Tharo 108.2 Theorem 108.2 Theorem 108.2 Theorem 108.2 Theorem 108.2 Theorem 108.2 This man 107.2 This man 107.2 Thumath 107.2 Thumath 107.2 Thuman 107.2 Thuma 107.2 Thuma 107.2 Thuma 107.2 Thuma 107.2 Thuma 108.2 Thuma 108.2 Thuris 108.2 Thu	CAPVT VII. Tabula.Vil.	h Thelchir 117.a
Thabba 108.a Tholobana 120.a Thapaua 107.c Tharro 108:a Theba ciuitas 106.a Thialemmath oppidum 106.c Thumatha 107.c Thumna 107.c Thumna 107.c Thumna 107.c Thumna 107.c Thuris 108.b Tricfa infula 109.c Tric		
Thapaua		
Thatro	and the second s	
Thebæ ciuitas		
Thæma	and the second s	
Thialemmath oppidum		
Thialenmath oppidum		Tiripangalida 120:a
Thumatha 107;c	Thialemmath oppidum 106.c	
Thumna		
Thumna 10La r Tricardiba 121.c Trimefa infula fibidem 17 Trimefa infula fibidem 17 Trimefa infula fibidem 17 Trimefa infula fibidem 18 Trimefa infula fibidem		
Thuris 108,b Trinesia insula ibidem		
i Tiagar 107:c y Tyndis ciuitas 116:b		
	i liagar 107:0	y Tyndis ciuitas 116:b
		-1

INDEX PTOLEMAEI

Tyndis fluuij oftia 117.b	a Vadinia 32:a
Tyndis flu. fontes in Vxento monte 118,b	Valentia 33:b Valeria 33.b
Tynæ fluun oftia	Varada 32:c Varia 32:b
CAPVT II. Tabula,XI.	d Vdura 34.c
a Tacola emporium	e Velia 33tc
Talarga 122ta	Vellica 32:a Veluca 32:c
e Temalæfluun oftia 121:b	Vendelia 32: b
h Thagora	Veneris templum 31.a
Tharra 123.b	Veneris templum 31.c
Thipinobasti Emporium 121:c	Vergilia 331a
Throana 122,2	i Viæfluum oftia 30:b
o Tomara	Viminatium 32.b
Tofale Metropolis 123.2	Vir fluuij ostia 30:b
Tocofannæ flunin oftia 121:b	Viruesta 32:b Visontium 32:b
r Triglyphon regia, quod & Trilingu 123,2	Vindius mons 31.c
u Tugma Metropolis 123,2	o Vocca 3112
CAPVT IIII. Tabula.XII.	Volobriga 32.a
a Talacori emporium 124:a	r Vrcefa 33.b
Taprobanes infule fitus 124.2	Vrcc 31.a
EVROP. LI. II.	x Vxama argelæ 32:c
	Vxamaharca 32:a
CAPVT II. Tabula.I.	CAPVT VII. Tabula.III.
e Vennienium promont. 25.c	a Varicum
i Viduze fluuri oftia 25.c	e Vessuna 35.c
Vinderij fluuij ostia 25:c	CAPVT VIII. Tabula.III.
CAPVT III. Tabula.I.	a Vagoritum 36.b
a Vanduara 27.a	i Vidiana portus 35:b
Varar æstuarium 26:b	Vindinum 36.b
e Vectis 28.b	o Vorganium 36.a
Vedræ fluuri oftia 26:b	CAPVT IX. Tabula.III.
Venta 27:a	e Veterra ciuitas 37:b
Venta 27:0	i Visontium 37:c
Veruuium promonto. 26:b	CAPVT X. Tabula.III.
Vexalla æstuarium 26:a	a Valentia Colonia 38:c
i Victoria 27.a	_ Varifluuij oftia 38:a
Vidogara finus 26.b	Vasiorum 39.a
Vinnouium 27.c	i Vienna 38:b
Viroconium 27:a	Vindomagus ibidem
Viruedrum promont. 26:b	CAPVT XI. Tabula.IIII.
o Voliba 28.2	i Viadi flu.oftia 39:a
Volfas finus 26.b	Vidri fluuri oftia 39.b
r Vrolanium 27ta	Viritium 40:c
x Vxella 28.a	Virunum ibidem
CAPVT IIII. Tabula, II	Vistulæ fluuri ostia 39:a
	Vilurgis fluuij oftia 39.c
c Vcia 29.b	f Vfbium 41:a
g Vgia 29,b	
o Vogia 28:0	
r Vrbona 29.0	
77 10 0:	a Vacorium 42:b
a Vaciflu.oftia	
e Velladis 30.b	
Verurium ibidem	
CAPVT VI. Tabula.II.	i Viliobona 43.a
	F 4 _

Vinundria 43.b	. If Vscenum 55.b
Vilontium 43.c	CAPVT VIII. Tabula.IX.
CAPVT XVI. Tabula.V.	1 Vlpianum 35:b
a Vaconium 44.a	t Viidana 55tc
CAPVT XVII. Tabula.V.	CAPVT JX. Tabula.IX.
a Varuaria 44:c	e Velanis
e Vegia 44.c 1 Vlconium 44:a	Vendenis ibidem i Viminacium Legio isc.
	CAPVT XI. Tabula.IX.
LIBER III.	a Valla 98:a
CAPVT 1. Tabula, VI.Euro.	CAPVT XIII. Tabula,X.
a Vaunia 47.0	a Vallæ
e Velia 46.0	APHRI. LI. IIII.
Velitre 49.a	
Vempsum ibidem	CAPVT 1. Tabula.l.
Venafrum 49.b	a VAla 667.b
Veneris portus 45:c	V Valonis fluuri oftia 66:b
	n Vnæ flum oftia 6612 o Vobrix 67.b
Venusia 49:a Vercellæ * 47:a	o Vobrix Volubilis 67.b
Veretum 49:b	f Vfadium promontorium 662
Verona 47.0	CAPVT II. Tabula.l.
Verulonium 48.b	a Vabar 67:b
i Vibarnum 49:a	Vagae 68.c
Vicentia 47.b	Valua mons 68.a
Vicus Elbn 48.b	Vamiceda 68:c
Vintium 47:b	Vafana
Vionualentia 49:b	Valbaria 68.b
	Vazagada 48:b
o Volaterræ 48.a Volci 48.b	e Velcethra * 68:c
Volcinium ibidem	Victoria 68.c
r VrbsRoma 48:c	Villa uncus 68,c Vitaca 68;c
Vrctum 49:b	
Vrla Baluia 48.c	r Vrbara 68.b
u Vulturnum	u Vuiza Colonia 67:a
x Vxfentum 49:b	CAPVT III. Tabula.II.
CAPVI II. Tabula, VI.	a Vaga 70:a
a Vagum promonto. 10.c	Vazua 70tc
Valettinuii otta jo.b	b Vbata 71.b
Valeria Colonia 50.c	c Vobi
	d Vddita 71.2
i Vircinium ciuitas jo.b	1 Vlizibira 71.b
CAPVT III. Tabula.VII.	o Vol 71.a
a Valeria ciuitas 11.c	f Vialetus mons * 70.a
1 Viellis ciuitas Colonia 10:0	Viilla 69:a
CAPVT IIII. Tabula.VII.	t Vthina 71.a
f Vstica insula & ciuitas 52:b	Vticna 71.b
u Vulcani infula 52:b	z Vzan 70:b
CAPVT V. Tabula, VIII.	Vzecia 71.c
e Venedici montes	Vzicath 69.b
i Vibantauarium 54.c Viftulæ fluuri oftia 52:c	Vzita 71.b CAPVT IIII, Tabula.III.
Viftulæ fluuri oftia CAPVT VII. Tabula, IX.	e Velpos montes 72.b
	Veneris
_*	,

Veneris infula, quæ & Læa 72:b	a Vandabanda regio m.bl
CAPVT V. Tabula.III.	CAPVT XVII. Tabula.IX.
e Veneris infula, quæ & Aphrodites 76:a	a Varpna 114.b
CAPVT VI. Tabula.lIII.	
	LIBER VII
a Vanins 78.c	
b Vbrix 78.a	CAPVT I. Tabula.X.
e Vellegia 78.b	i Vindus mons
f Viargala mons 77.b	x Vxentus mons ibidem
	CAPVT II. Tabula.XI.
ASIAE LIB.V.	
CAPVT II. Tabula.I.	
	The state of the s
e TEtus scepsis 82:c	a Vangana 124:b
V CAPVT IIII. Tabula.I.	1 Vlispada 124:b
a Vasada 86:a	TUD OD TITT
c Verna 86.c	EVROP. LIII.
e Vetestum 86.b	CAPVT XIII. Tabula.X.
i Vinzela 86.c	
Vindia 86.b	i Xiopolis 60:b
	APHRI PARS
n Vnzela 87.c	LIBER IIII.
r Vranopolis 87.a	CAPVT V. Tabula.III.
CAPVT VI. Tabula.I.	O TOis
a Vadata 88:a	CAPVT IX. Tabula.IIII.
CAPVT VII. Tabula.I.	
a Variapa 89.c	i Xiphe montis medium 81.b
CAPVT IX. Tabula.II.	I A STAR DARSI
	WATUT I VIO
a Vardani fluuii ostia 90:c	LIBER V.
d Vdonis flu.ostia 91.c	CAPVT III. Tabula.I.
CAPVT XI. Tabula.III.	a Anthi fluuii oftia 81.b
a Varica 92:b	X 32 .
Vafæda ibidem	CAPVT IIII. Tabula.I.
CAPVT XIII. Tabula.III.	32
	CAPVT VI. Tabula.I.
d Vdacepsis montis medium	i Xiline 87:c
CAPVT XV. Tabula.IIII.	CAPVT VII. Tabula.I.
r Vrima 96:b	i Ximata 89.b
CAPVT XX. Tabula.IIII.	
o · Volgæsia 101.b	LIBER VII.
	CAPVT I. Tabula.X.
LIBER VI.	The state of the s
CAPVT II. Tabula, V. Alia.	e X Erogere 119:a
TAPVI II. I abuia. V. Aliæ.	o AXoana 119.c
a VArna 103.b	Xodrace ibidem
10,10	
e Veneca 103ta	EVROP.LI.III.
Velaspe 103.c	T A MOL-TI-III-
CAPVT III. Tabula.V.	CAPVT I. Tabula,VI.
a Vallum Pasini 104.a	The state of the s
* * *	
CAPVT IIII. Tabula.V.	7
**	e Zenonis Chersonesus 14:c
	The state of the s
CAPVT VII. Tabula.VI.	a Zarmizegetusa Regia 16.a
a Vaticinium siue oraculum Dianae 106:a	
o Vodona 108.	Zeugma 16.a
CAPVT VIII. Tabula.VI.	10.4
o Vorochtha 109.	-1 7 1
CAPVT XII. Tabula,VII.	7.01
Jan V a Sell. Labula, V II.	Zusidana 55:c

CAPVT X. Tabula.IX.	. 1
a Zargidana 57	:b
CAPVT XIIII. Tabula.X	
a Zacynthus, in qua eiuldem nominis ciuis	
CAPVT XVI, Tabula.X.	
	j.c
Zarex mons 64	:Ь
CAPVT XVII. Tabula.X	. 1
	5:a
A DUDITIR TIL	T.
WLUINITID. III	T.
CAPVT I. Tabula.I.	
	7.a 6.c
Zıliæ fluuij oftia CAPVT II. Tabula.I.	ا ٠.٠
	8.2
	8:c
u Zuchabari 6	8.c
CAPVT III. Tabula.II.	. 1
	ı.b
	o:c
C STORING STORING	9:b
15	71.0
	ı.b
CAPVT IIII. Tabula.III.	
	z:a
Zephyrium promont. 7	2,b
CAPVT V. Tabula.III.	
	3.2
y Zygis portus	3.a
Zygrisuilla CAPVT VII. Tabula.IIII.	3.a
	9.c
i Zingis extrema 7	,
ASIAE LIB.	7
	*
CAPVT IIII. Tabula.I.	. 1
	6.a
	5:c
CAPVT VI. Tabula.I.	
	8:a
	8.c
Zephyrium 8	8.c
CAPVT VII. Tabula.l.	
i Zizoatra 8	9:C
	9.0
	:Ъ
CAPVT VIII. Tabula.I.	ь
e Zephyrium promont. CAPVT X. Tabula.III.	110
a Zadris	2,C
CAPVT XI. Tabula.III.	
	::b
	_

	CAPVT XIII. Tabula.III.
	a Zaruana 94:a
	o Zogocara 94:a
	Zoriga 94.c
	U Zurgua 94:a CAPVT XIIII. Tabula.IIII.
	CAPVT XV. Tabula.llll.
	e Zeuoma 96:b
	CAPVT XVII. Tabula.llll.
	a Zanaatha 98:b
	i Ziza ibidem
	o Zoara ibidem CAPVT XVIII. Tabula, Illl.
	PT
1	a Zama 99tc i Zitha 99.c
	CAPVT XIX. Tabula, Illi.
	a Zagmatis 100:a
	LIBER VI.
	LIDLK 11.
	CAPVT I. Tabula.V.
	CAPVI II I I I I I I I I I I I I I I I I I
	i Flgira 102.b
	CAPVT II. Tabula.V.
	a Zagri portæ 103.a
	Zagros mons 102:0
	Zalace 103.b
	Zania 103:b
	Zarama ibidem Zaranis 103:a
1	Zazaca 103.c
	CAPVT VII. Tabula.VI.
	a Zabram Regia 106.a
	Zames mons 106:0
	e Zenobij septem quarum media 108:2
	y Zygana 108.c
	o Zorombæfluun oftia CAPVT XI. Tabula.VII.
	a Zarispa 110:2
	CAPVT XVII. Tabula, IX.
	a Zamuchana 114.b
	a Zamuchana 114.6 i Zimyra 114.6
	a Zallituttana
	i Zimyra LIBER VII.
	i Zimyra LIBER VII. CAPVT I. Tabula.X. Alia.
	i Zimyra LIBER VII. CAPVT I. Tabula.X. Afia. a Zaradri flu, fontes
	LIBER VII. CAPVT I. Tabula.X. Affae. a Zaradri Ru. fonts CAPVT II. Tabula.XI.
	LIBER VII. CAPVT I. Tabula.X.Alfar. Zaradri Rufontes CAPVT II. Tabula.XI. Zabac ciuitas CAPVT III. Tabula.XII.
	i Zimyra CAPVT I. Tabula.X.Afia: Zaradri flu fontes CAPVT II. Tabula.XI.

FINIS.

REGION V M

rumcucp locoru distantia arithe

Primum documentum.

TOGNITIS extabulis Ptolemæi am borum longitudine & latitudine locoru, animaduerte, an longitudine tantu, aut latitus dinc tantu, aut longitudine & latitudine simul discrepent, siquident aliquo istorum modoru ea differre certum cft. Si itacs latitudine tantu differunt, hoc est, si unus corum sit altero aqui lonior, sub uno tamen meridiano locetur, hoc pacto distantiam corum dignosces. Subducta minore corum latitudine à maiori, residuabis earum differentiam. Quam si per. 15. multiplis caueris, miliaria Germanica comunia produs centur. Eandem uerò ducendo in.12. Sueuica quoce miliaria se ofterut. At si tandem Italica miliaria te delectant, eadem differentia sexage nario numero multiplicando, ea cognosces.

At fi dictæ differentiæ latitudnit gradbus minuta aliqua adheferint, ca per. 4. partire, & exibit numerus miliariorum Germanicorum prioribus addēdorum. Quo habito, facile ern reliqua miliaria, Sucurca udelicet, uel Italica horum refpeclu dinumerare. Hae cum facillir na udeantur, exemplari calculo fuperfedendum duco.

DISTANTIAM DVO/ rum locorum longitudi/ ne tantū differetu explorare.

Secundum documentum. OLENS talium duoru locoru distan tiam scire, considera cor u latitudine, quæ fi.18.graduu metā no excedit, hoc est, op nuscip latius ab æquatore deuiet, pari fere lege, ut cu differentia latitudinu fupra operatus es, & hic cum longitudinu differetia, eade multiplicane do.per.15.12.uel.60.cuiufuis etia generis milia ria dignofees. Sed si horu locorum latitudo dictu. 18. graduu limite excellerit, opus erit, dif ferentia longitudinu eorunde, per subtracuos ne minoris à maiori cognită, in gradus aquis noctialis conuertere, ratione perallelorum ab æquatore euagantiu id exigête. Cuius rei gras tia tabulă sequente, Conversionu videlicet gra duu Longitudinu in gradus æquinoctialis inti tulată, huic loco adaptandă duxi, quă gque bre uitati atep comoditati coluledo, charactere A inlignită, coc nomine sepiuscule appelladam uisum fuit. Rem igitur tetaturus, longitudinu differetiă, uia iâ dicta cognită, in gradus æquis noctialis conuerte, hoc pacto. Latitudine ams

bobus locis comune in prima ucrfus finistra linca huius tabulæ A quere, & minuta æquis noctialis è directo sub suis titulis apparetia exe tra scribe, secuda eadê cocomitantia pro intes gro minuto assumedo, si aliculus mometi fore concere potes, uel missa saciedo si exiguuseoru numerus uideat, puta notabiliter citra uel ultra medietate unius minuti uel duaru tertiaru &c. Quibus habitis, differentia longitudinu supra habită per cade multiplica, & pductu per. 60. partire,& exibut gradus equinocualis questi. Quos si per.13.aut.12.aut.60.multiplicaueris, miliaria Germanica comunia, Sueuica, aut Ita lica conabis, prout in superiori dogmate didis cifti. Sed exeplari calculo hæc clariora fiāt. Sint iccirco duo loca. A. &. B. sub latitudine 50.gra, Quaru. A.habcat longitudine. 30.gra. B.ucrò.39.gra. &.15.minu, Haru differena, per fubtractionem minoris à maiori, elicio gra. 9. minu. 15. qua duco in. 38. m. è directo. 50. gra.las titudinis occurrentia, no curando de secundis eis adiacenbus, uti nullius mometi existetibus & produco minuta.342. Et quia sub ea latitudi ne uni gradui latitudinis correspondet.m. 38. æquinoctialis, ut sit tertia fere pars ablata, des mo & tertia parte à dichs.15.minutes differeug longitudinali adheretibus, & relinquunt mihi 10.m.quæ priori fummæ addedo,colligo.3/2. m.quærurlus per.60.dimla,gra.j.m.jz.æquis noctualis mihi exhibet. Duco itacp gra. 5.m. 15. & produco miliaria Garmanica comunia. 75. Minuta quoqs.52.diuido per.4.& excut milia ria.13.quæ superioribus accumulado, coflabo. 88.eiulde generis miliaria, diftantia uidelicet ia dudu glită. Cetera facilia sunt ex precedenbus.

DISTANTIAM DVORVM
locorű lőgitudine & latitudine fimul
diferepantum arithmetice fups

putatione addifcere.

I DVO quelibet loca longitudine & las Dtitudine differetia, paru ab squatore, puta 12. ucl salte citra.18.gra. deutauerint, differetia lõgitudinű, ut supra, isuper & latitudinű elice. Quibus habitis, utriusce numeru quadratu ex tabula. B. iuxta tituloru indicia fume, quibus in ună fummă coaceruatis, totius aggregati ex eadem tabula modo conuerío serutare radice. Quam multiplicando per. 15. aut. 12. ucl. 60. Germanica miliaria comunia, Sucuica, uel Ita lıca fingulis horum ductuu numeris debita ex perieris. Quòd si duo quattis loca longitus dine & latitudine diferepantia, ampliori ab ins uicem cp.18.gra.latitudine,puta.20.30.40, uel amplius distiterint, & ita longitudo septêtrios nalioris loci sit arctior meridiano, opus erit la titudie quada media, ambaru indelicet latitudi

Langitudo eft disflunta etrculi mesridiani ab occiden te, id eft ab infulis Fortunatis in occidentali Oceano fitis.

Latitudo est distru L: puncti uertical s ab equatore cir culo, que semper equalir est elenatiom polisupra ori zontem. num simul junctarum medietate, quam hoc lo co Latitudinem mediam uoco, cuius ope ex ta bula, A. Minuta aquinoctialis, co modo, quo in præcedenti cu communi locorum amboru latitudine operatus es, elicias, ac differetia lons gitudinu modo supra dicto addiseenda, per ea dem multiplicando, in gradus æquinoctialis couertas, ut ibidem didicifti. Horu deinde gra duu ex tabula. B.quadratum numeru inquire. Similiter & differentic longitudinu ex cadem elice numeru quadratu. Quoru duorum quas dratoru inuicem collectoru summæ quere ra dicem quadrată ex eadem tabula,iuxta doctris nă pauloante traditam. Quam radice per 15.12 uel. 60. ut supra diciti est multiplica, & optato apprime potieris. Exeplari calculo cautiore te reddam . Sint duo loca, A.&.b. quarum A habeat longitudine. 20. gra. Latitudinem uerò gra. 55. Buerò habeat longitudine 10. gra. Lati tudinem ucrò gra. 43. Differentia longitudinu est.10.gra. Latitudinu ucrò. 12. Ambas igitur horum locorum latitudines simuliungo, & colligo gra.98.quoru medictas est gra.49.Las titudo uidelicet media, qua quero in prima uer sus sinistram linea tabulæ. A. sub titulo Gra. lati. & directo huius fub debitis titulis. 39.m. æquino frialis obuiantia extra scribo secunda. 22, ibidem concurrentia, ob corum exiguitate missa saciedo. Eadem minuta duco in. 10.gra. differentiæ longitudinum,& producunturin. 390, quæ partior in. 60. & excunt gra. 6. m. 30. æquinoctialis. Quorum numerum quadratu in tabula. B.inuenio.gra.42.fere. Similiter dif ferentiæ latitudinum quadratu numerum ex eadem tabula elicio. 144. Hos duos numeros quadratos simul iungam, & colligo. 186. ferè. Cuius radicem quadrată inuenio gra.13. quos duco in. 15.8 confequor. 191. miliaria Germa nica comunia. Vel cosdem in.12, duco, & clis cio Sueuica miliaria, 156. At miliaria postremu Italica extorqueo. 780. si sexagenario ductu re prosecutus suero. Hacuera sunt, cum longis tudină aut latitudinum gradibus nullæ fractio nes adiacent. Veru si minuta quæuis his adhç, ferint, opus crit his sequentibus cautelis. Cum in utrace differentia habes æquales minutoru fummulas, puta utrincp. 20.30.uel amplius, eu iul libet earunde summularu quadratum nus merum in tabula. B. quere, & amboru numes roru quadratoru in unam summa collectoru, radice quadrată econuerfo in dicta tabula inue stiga,quam per.4. partire, & exibunt miliaria prioribus eiufdem generis addeda, & habebis optatum propèuerum. Nee poteris ultra ters tiam unius gradus partem errare. Et hoc tum, quado uidelicet gradus longitudinum, 50, aut 15.minuta, uel quotlibet e ocomitantur. & oras dibus latitudinum nulla adhereant, uel ecotra. Si tamé curiole magis quiliter singula quece minuta examussim explorare satagis, hoe pas cto operare. Gradus differentiæ longitudinu in minuta resolue, minutace eisdem adheretia producto illí adde,& aggrégatum duc in fe,& quadratum inde productum ferua. Eode mos do cũ gradibus & minutis differentiæ latitudi num age,numerű uidelicet quadratum inuefti gando. Hos deinde duos quadratorum nume ros inuice iuge, & gd' inde coffatu fuerit, p. 60. partire,& prodibut minuta, qua firurfus code lexagenario partitus fueris, emerget numerus graduum qui ex ductu differentia longitudis num in illam longitudinum producuntur. Cu ius radix propolitum rite abioluct.

Et quia nonnunci numerus quadratus, uel fumma, cuius radicem, uel econtra radix cuius quadratum numerum querere iubemur, in tas bula non est expressa, opersprecium duxi caus tiunculam huic negocio congruam assignare. Cum igitur radicem queliturus,numeru tuum propolitum in tabula minime reperis, proxis mi minoris ibidem apparentis radicem cape. differentiace laterale duoru numerorum, quo rum unus à numero tuo proposito exceditur, alter uerò cundem excedit, extra scribe, & sers ua. Deinde subtrahe numeru tuum à proximo maiori,& residuum confer ad differențiă lates rale supra seruatam, & secudum proportione husus ad illam adde minuta radici inuentæ, & habebis radicem optatam. Sit exempli caufa propolitus mihi numerus, cuius radicem quas dratam inuestigare iubeor, 1333, quem cu in tas bula minime apparere animaduerto, accipio. 36. radicem proxime minoris numeri ibidem apparentis Scilicet, 1296, cuius & proxime mas ioris differentiam laterale. 73. extra scribendo seruo, atcp deinde numerum meum propositu à proximo maiori demo, & residuum. 36. uide licet ad differentiam lateralem supra seruatam confero:qui cum duplus ferè ad illa existit, me dietatem igitur gradus integri. 30. feilicet mis nuta, radici prius nactae adijcio, & colligo gras dus.36.minu.30.quod fuit propolitum.

Quèd fi demum tabulam hanc ampliare li buerti, ubi res poftulat, id facile éficies, fi bina rium numerú uluima: laterali differentia femi per accumulas, & crit differentia lateralis imi mediate fequense, qua e in umero quadrato imi mediate precedenti addicitur numerú ime pro xime fequentem locum obtenturum conflabis, & fic ad libitum ultra uel ad infinitú ufep procedere licebit. Tabula conucriionum graduum extra æquis noctialem in gradus æquinoctualis.

aire annie

COLUMN COL

construction of the constr

alandaria Bonaria Bonaria Bonaria

et preun es constantes mens prepois réclam, a mi mispa fonces ad discrite, m o, p. falon m oct allege ga opoisses.

hark amplant

moratura muran ora ad mare as

	_		110	Cua	ucm	8	radus æd	ци	DCI	1 WITT	30				
	Gradus lati.	-	Min.æquat.	Secunda	1	4 - 1 -	A	Gradus lati.	1	Miñ. æquat.	-	Secunda	-		
١	1	-	59	1 5	9 1		1	4	6	41	1.	41			1
ı	2		59	15	8			4	7 1	40		16		-	1
	3	1	59	1 5		_		4		40	7	9		aral.15.	١.
	4	1	19		1		rallel.1.		2	39		22	m	in.30.	1
	5	-1	19		16	m	in.15		0	38		34	1 0		10
	9	. 1	19		ю 14			5	2	37		46		araus.	П
	7 8		19		25	P	ralle.z.		3	36		16	l n	in.30.	ш
	9		19		16		in.15		4	35		16	l'r	ara.17.	ш
		٠ ١	59		5		,		3	34		25	1.	a. a / .	ш
	1	1	18	Ш	54				16	33		33	IF	ara.18.	ш
	1	2	58		41		aral.3.	1	57	32	2	41	1		-
1		3	18		28	m	in.30.		18	31		48	11	Para.19.	1
١		4	58		13	1			59		0	14	1.		4
ı		15	57		57	D			60		0	0	16		-1
1		17	57	II.	41 23		ara.4:		61 62		8	5	1	Para, 20.	- 1
1		18	57	1	4	۱ "	1111,27		63		27	10	1	Para.21.	- 1
١		19	1 56		44	1		11	64		26	19	1	Para,zi,	- 1
1		20	1 56		23	I	Para.j.	li	65		25	21	1		-1
n	1	21	1 50		1		nin.15	K	66		24	24	. 1		-1
		22	1 55	- [38	١.		11	67	1	23	27			
Ш		23	1 55		14		Para.6.	-	68	1:	22	25	1		
Ш		24	1 54		49	3 1	mın.jo.	-	69	1	21	30	1		
Ш	п	25	1 54		23	1		1	70	- 6	20	31	- 1		
Ш	1	26	5		30	1	Para.7.	1	71 72			33			
н	1	28	1 3		19		min.40.	H	73	ł	17	32			
ш	1	29		2	29			H	74		16	3:			
ĸ		30	13		18	1	Paral.8.	- 11	78		15	1 3			
н		31	15	1	26	1	min.20.	- 17	70		14	3			
Ш		32		0	53	1		- 1	7		13	13	0		
ш		33		0	19	1	Para.9.	1	7		12		8		
П		34		19	45	1	min.20.	- }	7.		11		27		
П		35		19	9	- }	Para.io,	1	8		10		25		
н		36		48 47	32	- }	Para.io,	1	8		9		23		
5		38		+7 1 -7	17	1	Para.11		8		7		19		
h		35		46	39	1	min.35		8		6		16		
14		4		45	1 58	1	Para.12		8		5	2	17		
8	1	4		45	17	1	min.jj			16	4		11	1 9	
1		4		44	35		-			7	3	-	8	1	
3	1	4		43	53		Para.13			38	2	1	6	1	
1			4	43	10		min.5			89	1	-	3	-	
1	1	1 4	-5	42	2)	Para.14	r	11	90	0	1	0	4	
4	1														



B TABVAD EVITANDVM LABORES EXTRACTIONIS Radicum quadratarum.

				_	11 70	20	10	_		_
lix.	Numerus			Radix.	Numerus	erē.	1		Numerus	differe.
Radix	quadratus	信		2	quadratus	事		Ra	quadratus	特
	-	-	-				112	-		
_2	4	5	10	35	1225	71	100	68	4624	137
3	9	7		36	1296	73		69	4761	139
4	16	9		37	1369	75		70	4900	141
5	25	H	1 .	38	1444	77		71	5041	145
6	36	13		39	1521	79	-	73	1329	147
7 8	49	15		40	1681	81		74	1476	149
-	81	.17		41		83		75	3625	151
9	-	19		42	1764	85	100	76	1776	153
Ю	121	21		43	1849	87		77.	1929	155
-		23		45	2025	89	1 /01	78	6084	157
12	144	25		46	2116	91	100	79	6241	159
13	196	27			2209	93	Yes	80	6400	161
14	225	29 31		47	2304	95	-	81	6561	163
16	256	33		49	2401	97	-	82	6724	165
17	289	35		50	2500	101	-	83	6889	167
18	324	37,		51	2601	103		84	7056	169
19	361	39		52	2704	105	2	85	7225	171
20	400	41		53	2809	107		86	7396	173
21	441	43		54	2916	109	- 17	87	7569	175
22	484	45		55	3025	111		88	7744	177
23	129	47		16	3136	113	1	89	7921	179
24	176	49		57	3249	115	100	90	8100	181
25	625	51		58	336+	117		9t	8281	183
26,	676	53		159	3481	119		- 92	8464	185
27	729	55		60	3600	121	-	93	8649	187
28	784	57		61	3721 :	123	-	94	8836	189
29	841	19		62	3844	125	-	95	9025	191
30	900	61		63	3969	127		96	9216	193
31	961	63		64	4096	129		97	9409	195
32	1024	. 65		45	4225	131		98	9604	197
33	1089	67		66	4316	133	71	99	9801	199
34	1156	69	- 1	67	4489	135		100	10000	201
-		-	-	-		_		-	-	

ERRATA QVAB INTER EXCV

14: b pro ea ucræ, lege ea uerò 15: b pro folis corum, lege folis ortum 16: a pro plurimus, lege plurimis 16: b pro fit, lege fit 22:2 pro fuit, lege finit 24:a pro emandari, lege emendari 26.b ubi ltys fluuius, pro 17.lege 27 27:2 pro Rege,legendum Rage ibidem in margine Trinobantes legendum 28:b pro Seducæ, lege Saducæ 29:a ubi Curgia pro 18.lege 38. 30: c ubi Diuæ flu. pro 12 lege 13. 31. e ubi Sambrocæ flu.pro 44. pone 42 32.b ubi Tudæ,pro 7 pone 8 33: a pro Vegilia tu lege Vergilia 34.a pro Nementurissa, Nemanturissa 34.b pro Alouana, Alauona 34: c ubi Santonu portus, pro 4. pone 4 36:b pro Mccomagus lege Nccomagus 41: a pro Cymbriciam, pone Cymbricam 43: a pro limitæ, lege limite 45.a pro Erminacium, lege Eminatium 41:a pro ufquæ,lege ufque 45:b ubi Nicea,pro 38.pone 28 46:b ubi Buba,pro 42.pone 41. 46:c pro Cumpramaritima, Cupramaritima 48.b pro Aucula, lege Aculca & ibi pro 1 pone } 11: c ubi Drepanum, pro 2 pone 1 12. b ubi Cratas, pro 38. pone 36 53. a pro Sarmaticaru, Sarmaticorum 53: a post 64. adde 63.

54: e ubi Heraclium, pro 63. pone 62.

64:b ubi Sicyon, pro 1 1. pone 1 1.

68. c pro Miniaria tu lege Mniaria

71. b pro Charbasa, Chrabasa

70.a ubi Chuzambari montes, pro 36.26 3.

55: b pro plaha pone plaga.

57: e pro cap.xin.pone xi.
63. b ubi Eretria,pro 33.pone 53.

71: b pro Mifyus Mifynus 73. a ubi Apis, pro 36. pone 56 73. b pro Tanticum, Taniticum 75. c pro Bubastices, Bubastices 76: b pro 30 } pone 3 } 76: c pro patre pone parte ibidem pro Begaxi lege Begazi 80. a pro 8 9 pone 8 ½ & post 69 adde 6. 81: c ubi fanum Dianæpro 59.pone 56. 83: a pro Mosotes, lege Mesotes 83: c ubi Tripolispro 58 lege 59 84:b pro Egressus, lege Eressus 86. b pro Eusene, lege Eusene 88: c ubi Iconium pro 33.pone 38. 90. a pro Tab.in.pone Tab.i. 90. c pro Setrapolis, lege Serrapolis 90:b ubi Epiphania pro 66.lege 69 90: c pro Azabitrelmitta, lege Axabitrel 94.b pro Sedela, lege Sedala 94:b pro Balcania, Belcania 96. b ubi Cassius mons pro 63.pone 68 96: e pro Spelucca, pone Spelucca 99: b ubi Ombrça pro 77.lege 37. 102.a ubi Sacada pro 37.lege 36. 105:b pro cap.XI.lege cap.VII. 106.a ubi lamba uicus pro 63 lege 68 106.c pro Mela,tulege Melan 106:b ubi Atta uicus pro 83.pone 82. 107:c ubi Albana adde 19 1 109.a pro Gophanta Cophanta 110. c pro Dargoedes, lege Dargoedes 120.e ubi Dosara adde 22 1 120:a ubi Omenogara pro 141. pone 114 121. c ubi Cory infula, adde 126 1 13 122.c pro 152.pone 153.& pro 163.162 122:b pro fignum, lege finum 123. c ubi Bone fortunæ, pro 40. pone 4 \$ 127.c pro obscuriones, lege obscuriores.

































